CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

O.M. 19/2020
ACTA DE FALLO

ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA JUNTA PÚBLICA EN LA QUE SE DA A CONOCER EL FALLO CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL O.M. 19/2020, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ACEITES, LUBRICANTES Y ANTICONGELANTES, PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHÍCULAR LIGERO, PESADO Y OTROS EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, DEPENDIENTE DE OFICIALIA MAYOR.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua siendo las 13:00 (trece horas) del día 04 (cuatro) de septiembre del año 2020, fecha y hora fijada para la celebración de la junta pública en la que se dará a conocer el fallo del procedimiento antes señalado, en sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Chihuahua, constituidos en las oficinas que ocupa la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, ubicada en el segundo piso del Edificio del Real, con domicilio en Calle Independencia y Victoria, colonia Centro, de esta ciudad, se procede por parte del mismo a hacer constar que en este acto comparecen por si o debidamente representados los integrantes del mismo, dando por ende curso al desarrollo del presente acto de emisión del fallo, con fundamento en los artículos 29 fracciones IX y X y 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y numeral III. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRAN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, inciso K) INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO de las bases rectoras del presente procedimiento de licitación y, por lo que se levanta la presente de acuerdo a los siguientes:

H E C H O S:

1. Con fecha 01 (primero) de septiembre de 2020, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas, dentro del procedimiento de licitación pública presencial identificada como O.M. 19/2020. De conformidad a lo indicado en las bases bajo las cuales se desarrolló la presente licitación, y en apego a lo dispuesto por el artículo 64 de la ley de la materia, se verificó que las propuestas cumplieran con todos los requisitos solicitados en las bases de la misma.

2. Habiéndose llevado a cabo la revisión al detalle por parte del Lic. Carlos Alberto Torres Berumen, personal adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, se presentó el dictamen emitido por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios, en el cual se hace constar la revisión de las propuestas técnicas y económicas que se aceptaron para revisión detallada en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.

3. Habiéndose llevado a cabo la revisión al detalle por parte de la Unidad Jurídica de Oficialía Mayor, se presentó el dictamen Legal-Administrativo y Económico emitido por el Titular de la Unidad Jurídica de Oficialia Mayor, en el cual se hace constar la revisión de la documentación legal, administrativa y económica que se aceptaron para revisión detallada en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.

O.M. 19/2020
ACTA DE FALLO

4. Habiéndose analizado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios los dictámenes mencionados en los párrafos que anteceden, aceptándolo de conformidad con el artículo 29 fracción IX de la Ley de la Materia, por considerar que se analizaron los elementos necesarios para la emisión de dicho documento, por lo que se exponen los siguientes resultados:

PROPUESTAS DESECHADAS

1. **ACUMULADORES RENO, S.A. DE C.V.**

Participa en las partidas 1 y 2
Se considera TÉCNICAMENTE NO SOLVENTE, para la partida 1, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de la materia, de conformidad con lo siguiente:

De la revisión TECNICA, incumple con el apartado VI DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES de las bases, inciso A) DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, punto 24 que a la letra dice: *Los licitantes que participen en la partida 1, además deberán presentar: para cada uno de los conceptos la Liga de la página de internet del dominio oficial del fabricante, donde se encuentra el producto ofertado, y se muestre el acceso al PDF de la ficha técnica, la cual deberá ser igual a la ficha técnica presentada. No se acepta liga directa del PDF de la ficha técnica. Así mismo, deberá encontrarse de forma sencilla o natural, al navegar por el inicio de la página de internet del fabricante, hasta llegar a la página de la liga solicitada. De lo contrario, se tomará como información no oficial del fabricante y será considerada la propuesta técnica como no solvente.* ***La falta de presentación de este requisito afecta la solvencia de la proposición y motivará su desechamiento.*** toda vez que de la verificación detallada de la documentación presentada se desprende lo siguiente: el licitante proporciona, entre otras, la página de internet www.lubricantesIth.com.mx, la cual al realizar la consulta nos lleva a la página www.Ith.com.mx por lo que se considera que no proporcionó la página de internet del dominio oficial del fabricante.

Al realizar la revisión por producto se encuentra:

CONCEPTO	ARTÍCULO SOLICITADO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES QUE OFERTA INCLUIR MARCA
1	Aceite hidráulico ISO 68 para sistemas de circulación e hidráulicos; viscosidad Cin. @ 40°C cSt de acuerdo a **ASTM D 445**; con valores en rango de **64.5 a 71.9**; viscosidad Cin. @ 100°C cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **7.7 a 8.9**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valores en rango de **98 a 107**; Punto de Congelación max en °C de acuerdo a **ASTM D 97** con valores en rango de **-18 a -30**; Punto de Inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D**	Tambo 208 lt	NO CUMPLE: La página proporcionada no corresponde al lo solicitado, ya que se solicita: "Liga de la página de internet del dominio oficial del fabricante, donde se encuentra el producto ofertado, y se muestre el acceso al PDF de la ficha técnica, la cual deberá ser igual a la ficha técnica presentada", en la página señalada (lwww.lubricantesIth.com.mx) aparece un botón producto que nos lleva a una página (Ith.com.mx) donde al consultar lubricantes podemos encontrar dos apartados para aceites hidráulicos, sin embargo en ninguno de ellos se localiza el producto ofertado, no pasa desapercibido que al consultar

	92 con valor **mayor a 227**. Estabilidad a la oxidación de acuerdo a **ASTM D 943** con valor **igual o mayor a 5,000 horas**, para alcanzar 2.0 de TAN. Aprobación EATON VICKERS I-286-S		de nuevo la página (lwww.lubricanteslth.com.mx) en la parte inferior se encuentra un campo que enlista una relación de productos, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, no se aprecia que se oferte o comercialice el aceite hidráulico ISO 68, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.
2	Aceite hidráulico ISO 68 para sistemas de circulación e hidráulicos; viscosidad Cin. @ 40°C cSt de acuerdo a **ASTM D 445**; con valores en rango de **64.5 a 71.9**; viscosidad Cin. @ 100°C cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **7.7 a 8.9**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valores en rango de **98 a 107**; Punto de Congelación max en °C de acuerdo a **ASTM D 97** con valores en rango de **-18 a -30**; Punto de Inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor **mayor a 227**. Estabilidad a la oxidación de acuerdo a **ASTM D 943** con valor **igual o mayor a 5,000 horas**, para alcanzar 2.0 de TAN. Aprobación EATON VICKERS I-286-S	Tote 1,000 lt	NO CUMPLE: La página proporcionada no corresponde al lo solicitado, ya que se solicita: "Liga de la página de internet del dominio oficial del fabricante, donde se encuentra el producto ofertado, y se muestre el acceso al PDF de la ficha técnica, la cual deberá ser igual a la ficha técnica presentada", en la página señalada (lwww.lubricanteslth.com.mx) aparece un botón producto que nos lleva a una página (lth.com.mx) donde al consultar lubricantes podemos encontrar dos apartados para aceites hidráulicos, sin embargo en ninguno de ellos se localiza el producto ofertado, no pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (www.lubricanteslth.com.mx) en la parte inferior se encuentra un campo que enlista una relación de productos, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, no se aprecia que se oferte o comercialice el aceite hidráulico ISO 68, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.
3	Aceite SAE 15W-40 para vehículos diesel y maquinaria pesada de modelo reciente; viscosidad cin. @ 100°C cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **14.1 a 15.9**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valor **mayor a 135**; densidad relativa @ 15°C kg/l de acuerdo a **ASTM D 4052** con valores en rango de **0.876 a 0.877**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor **mayor a 230**; Cenizas sulfatadas, % en peso de acuerdo a **ASTM D 874** con valores en rango de **.99 a 1.00**.; número base total (TBN) mg KOH/g de acuerdo a **ASTM 2896** con valor de **10 a 11;** Cumpla con especificación API CK-4. Aprobación CUMMINS CES 20086	Tambo 208 lt	NO CUMPLE: La página proporcionada no corresponde a lo solicitado, ya que se solicita: "Liga de la página de internet del dominio oficial del fabricante, donde se encuentra el producto ofertado, y se muestre el acceso al PDF de la ficha técnica, la cual deberá ser igual a la ficha técnica presentada", en la página señalada (lwww.lubricanteslth.com.mx) aparece un botón producto que nos lleva a una página (lth.com.mx) donde al consultar lubricantes podemos encontrar la opción MULTIGRADO DIESEL, sin embargo al consultarlo no se encuentra el aceite SAE15W-40 API CK-4 solicitado , no pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (lwww.lubricanteslth.com.mx) en la parte inferior se encuentra un campo que enlista una relación de productos, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, no se aprecia que se oferte o comercialice el aceite solicitado, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.

4	Aceite SAE 15W-40 para vehículos diésel y maquinaria pesada de modelo reciente; viscosidad cin. @ 100°C cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **14.1 a 15.9**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valor **mayor a 135**; densidad relativa @ 15°C kg/l de acuerdo a **ASTM D 4052** con valores en rango de **0.876 a 0.877**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor **mayor a 230**; Cenizas sulfatadas, % en peso de acuerdo a **ASTM D 874** con valores en rango de **.99 a 1.00**.; número base total (TBN) mg KOH/g de acuerdo a **ASTM 2896** con valor de **10 a 11**; Cumpla con especificación API CK-4. Aprobación CUMMINS CES 20086	Tote 1,000 lt	NO CUMPLE: La página proporcionada no corresponde al lo solicitado, ya que se solicita: "Liga de la página de internet del dominio oficial del fabricante, donde se encuentra el producto ofertado, y se muestre el acceso al PDF de la ficha técnica, la cual deberá ser igual a la ficha técnica presentada", en la página señalada (www.lubricanteslth.com.mx) aparece un botón producto que nos lleva a una página (lth.com.mx) donde al consultar lubricantes podemos encontrar la opción MULTIGRADO DIESEL, sin embargo al consultarlo no se encuentra el aceite SAE15W-40 API CK-4 solicitado , no pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (lwww.ubricanteslth.cob.mx) en la parte inferior se encuentra un campo que enlista una relación de productos en que se proporciona una ficha técnica que sí cumple con lo solicitado, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, no se aprecia que se oferte o comercialice el aceite solicitado, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.
5	Aceite multigrado SAE 15W-40 para vehículos diesel y maquinaria pesada; viscosidad cin. @ 100°C cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **14.5 a 16**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valor **mayor a 135**; densidad relativa @ 15°C kg/l de acuerdo a **ASTM 4052** con valores en rango de **0.873 a 0.880**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor **mayor a 220**; número base total (TBN) mg KOH/g de acuerdo a **ASTM 2896** con valores en rango de **10.2 a 12**; que cumpla con especificación API CI-4 plus. Aprobación CUMMINS CES 20078	Tambo 208 lt	NO CUMPLE: Al consultar la página proporcionada (www.lubricanteslth.com.mx), aparece en la parte superior un botón de producto que nos lleva a la pagina de lth.com.mx, al consultar lubricantes, encontramos MULTIGRADO DIESEL, al entrar nos da la opción de seleccionar un producto, encontrándose únicamente LTH ACEITE MOTOR DIESEL SAE 15W-40 API CI-4 PLUS, que sí corresponde al solicitado, sin embargo, no muestra el acceso la ficha técnica, pero si valores, de los cuales se señala que se solicita viscosidad cin. @ 100°C cSt de acuerdo a ASTM D 445 con valores en rango de 14.5 a 16 y en la página se encuentra Viscosity 100: 14.4, No pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (lwww.lubricanteslth.cob.mx) en la parte inferior se encuentra un campo que enlista una relación de productos en la que proporciona una ficha técnica que sí cumple con lo solicitado, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, se llega al resultado arriba mencionado, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.
6	Aceite multigrado SAE 15W-40 para vehículos diesel y maquinaria pesada; viscosidad cin. @ 100°C cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **14.5 a 16**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valor **mayor a 135**; densidad relativa @ 15°C kg/l de acuerdo a **ASTM 4052** con valores en	Tote 1,000 lt	NO CUMPLE: Al consultar la página proporcionada (www.lubricanteslth.com.mx), aparece en la parte superior un botón de producto que nos lleva a la pagina de lth.com.mx, al consultar lubricantes, encontramos MULTIGRADO DIESEL, al entrar nos da la opción de seleccionar un producto, encontrándose únicamente LTH ACEITE MOTOR DIESEL SAE 15W-40 API CI-4 PLUS,

	rango de **0.873 a 0.880**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor **mayor a 220**; número base total (TBN) mg KOH/g de acuerdo a **ASTM 2896** con valores en rango de **10.2 a 12**; que cumpla con especificación API CI-4 plus. Aprobación CUMMINS CES 20078		que sí corresponde al solicitado, sin embargo, no muestra el acceso la ficha técnica, pero si valores, de los cuales se señala que se solicita viscosidad cin. @ 100°C cSt de acuerdo a ASTM D 445 con valores en rango de 14.5 a 16 y en la página se encuentra Viscosity 100: 14.4, No pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (lwww.lubricanteslth.cob.mx) en la parte inferior se encuentra un campo que enlista una relación de productos en la que proporciona una ficha técnica que sí cumple con lo solicitado, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, se llega al resultado arriba mencionado, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.
7	Aceite multigrado SAE 5W-30 para motores a gasolina de modelo reciente; viscosidad Cin. @ **100°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **10.2 a 10.5**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valores en rango de **151 a 157**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor mayor a **225**; que cumpla con especificaciones API SN e ILSAC GF-5, o superiores.	Tambo 208 lt	NO CUMPLE: Al consultar la página proporcionada (www.lubricanteslth.com.mx), aparece en la parte superior un botón de producto que nos lleva a la página de www.lth.com.mx, al consultar lubricantes, encontramos MULTIGRADO GASOLINA, en el buscador encontramos LTH ACEITE MINERAL MOTOR SAE 5W-30API SN/GF5, sin proporcionar liga a ficha técnica, sin embargo, proporciona valores entre ellos el Viscosity 100: 11.5, y se solicitó viscosidad Cin. @ **100°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **10.2 a 10.5, por lo que no cumple son lo solicitado.** No pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (lwww.lubricanteslth.cob.mx) en la parte inferior se encuentra un campo que enlista una relación de productos en la que proporciona una ficha técnica que sí cumple con lo solicitado, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, se llega al resultado arriba mencionado, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.
8	Aceite multigrado SAE 5W-30 para motores a gasolina de modelo reciente; viscosidad Cin. @ **100°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **10.2 a 10.5**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valores en rango de **151 a 157**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor mayor a **225**; que cumpla con especificaciones API SN e ILSAC GF-5. Que cumpla con especificaciones API SN e ILSAC GF-5, o superiores.	Tote 1,000 lt	NO CUMPLE: Al consultar la página proporcionada (www.lubricanteslth.com.mx), aparece en la parte superior un botón de producto que nos lleva a la página de www.lth.com.mx, al consultar lubricantes, encontramos MULTIGRADO GASOLINA, en el buscador encontramos LTH ACEITE MINERAL MOTOR SAE 5W-30API SN/GF5, sin proporcionar liga a ficha técnica, sin embargo, proporciona valores entre ellos el Viscosity 100: 11.5, y se solicitó viscosidad Cin. @ **100°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **10.2 a 10.5, por lo que no cumple son lo solicitado.** No pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (lwww.lubricanteslth.cob.mx) en la parte inferior se

			encuentra un campo que enlista una relación de productos en la que proporciona una ficha técnica que sí cumple con lo solicitado, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, se llega al resultado arriba mencionado, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.
9	Aceite multigrado SAE 15W-40 para motores a gasolina; viscosidad Cin. @ **40°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **105 a 123**; viscosidad Cin. @ **100°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **14.4 a 14.9**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valores en rango de **128 a 143**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor mayor a **217;** que cumpla con especificación API SN.	Tambo 208 lt	NO CUMPLE: Al consultar la página proporcionada (www.lubricanteslth.com.mx), aparece en la parte superior un botón de producto que nos lleva a la página de www.lth.com.mx, al consultar lubricantes, encontramos MULTIGRADO GASOLINA, sin embargo en el buscador no se encuentra el producto solicitado. No pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (lwww.lubricanteslth.cob.mx) en la parte inferior se encuentra un campo que enlista una relación de productos en la que proporciona una ficha técnica que sí cumple con lo solicitado, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, se llega al resultado arriba mencionado, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.
10	Aceite multigrado SAE 15W-40 para motores a gasolina; viscosidad Cin. @ **40°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **105 a 123**; viscosidad Cin. @ **100°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **14.4 a 14.9**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valores en rango de **128 a 143**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor mayor a **217;** que cumpla con especificación API SN.	Tote 1,000 lt	NO CUMPLE: Al consultar la página proporcionada (www.lubricanteslth.com.mx), aparece en la parte superior un botón de producto que nos lleva a la página de www.lth.com.mx, al consultar lubricantes, encontramos MULTIGRADO GASOLINA, sin embargo en el buscador no se encuentra el producto solicitado. No pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (lwww.lubricanteslth.com.mx) en la parte inferior se encuentra un campo que enlista una relación de productos en la que proporciona una ficha técnica que sí cumple con lo solicitado, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, se llega al resultado arriba mencionado, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.
11	Aceite Multigrado SAE 80W-90 para transmisiones; diferenciales y transejes; viscosidad Cin. @ **40°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **145 a 165**; viscosidad Cin. @ **100°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **13.2 a**	Tambo 208 lt	NO CUMPLE: Al consultar la página proporcionada (www.lubricanteslth.com.mx), aparece en la parte superior un botón de producto que nos lleva a la página de www.lth.com.mx, al consultar lubricantes, encontramos TRANSMISIÓN MANUAL, sin embargo al ingresar no se encuentran la opción solicitada

	15.19; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valores en rango de **95 a 110**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor mínimo de **175**; que cumpla con especificación API GL-5.		
12	Aceite Multigrado SAE 85W-140 para transmisiones; diferenciales y transejes; viscosidad Cin. @ **40°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **340 a 422**; viscosidad Cin. @ **100°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **24 a 26**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valores en rango de **85 a 110**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor mínimo de **215**; que cumpla con especificación API GL-5.	Tambo 208 lt	NO CUMPLE: Al consultar la página proporcionada (www.lubricanteslth.com.mx), aparece en la parte superior un botón de producto que nos lleva a la página de www.lth.com.mx, al consultar lubricantes, encontramos TRANSMISIÓN MANUAL, sin embargo al ingresar no se encuentran la opción solicitada
13	Aceite multigrado SAE 75W-90, 100% sintético para transmisiones, diferenciales y transejes; Viscosidad Cin. @ **40°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **95 a 122**; Viscosidad Cin. @ **100°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **14.5 a 17.0**; índice de Viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valores en rango de **138 a 163**	Tambo 208 lt	NO CUMPLE: Al ingresar a la pagina proporcionada (WWW.epc.shell.com) no se encuentra el producto ofertado, sin embargo, se seleccionó (México), la opción 2 Navegar a un producto, class, Shell lubricantes, aceites para motores comerciales (servicio pesado), sin encontrar resultados, igualmente se consultó paso: Class >> Shell Lubricantes >> Aceites para transmisión y engranajes >> Aceites para engranajes del sector transporte, sin encontrar resultados, por lo que se establece que no permite la consulta para verificar de manera sencilla y natural las características solicitadas.
14	Aceite para Compresor 68, 100% sintético; viscosidad Cin. @ **40°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **68 a 69**; viscosidad Cin. @ **100°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **10 a 10.9**; índice de Viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valores en rango de **135 a 141**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor mínimo de **248**	Cubeta 19 lt	Si cumple
15	Aceite para transmisión automática; viscosidad Cin. @ **40°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445**; con valores en rango de **33 a 37.2**; viscosidad Cin. @ **100°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **7.0 a 7.4**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM 2270** con valores en rango de **169 a 175**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor mínimo de **177**; que cumpla con especificación DEXRON-III	Tambo 208 lt	NO CUMPLE: Al consultar la página proporcionada (www.lubricanteslth.com.mx), aparece en la parte superior un botón de producto que nos lleva a la página de www.lth.com.mx, al consultar lubricantes, encontramos TRANSMISIÓN AUTOMATICA, sin embargo al ingresar no se encuentra la opción OFERTADA. No pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (lwww.lubricanteslth.com.mx) en la parte inferior se encuentra un campo que enlista una relación de productos en la que proporciona una ficha técnica que sí cumple con lo solicitado, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, se llega al resultado arriba mencionado, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.

16	Grasa complejo de litio; penetración trabajada a 25°C de acuerdo a **ASTM D 217** con valores en rango de **265 a 290**; punto de goteo en °C de acuerdo a **ASTM D 2265** con valor mínimo de **255**; que cumpla con especificación Grado NLGI 2.	Tambo 180 kg	NO CUMPLE: Al consultar la página proporcionada (www.lubricanteslth.com.mx), aparece en la parte superior un botón de producto que nos lleva a la página de www.lth.com.mx, al consultar lubricantes, encontramos para grasa de complejo de litio las opciones de GRASAS BALEROS y GRASAS JUNTAS HOMOCINÉTICAS, sin embargo al entrar en ellas no se encontró el producto ofertado. No pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (lwww.lubricanteslth.com.mx) en la parte inferior se encuentra un campo que enlista una relación de productos en la que proporciona una ficha técnica que sí cumple con lo solicitado, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, se llega al resultado arriba mencionado, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.

Lo anterior actualiza el supuesto establecido en el apartado IV. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN CUMPLIR, DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, inciso b) Si no cumple con alguno de los requisitos o documentos exigidos en las bases de esta licitación que afecte la solvencia de la propuesta o incurra en violaciones a la **LAACSECH**, su **Reglamento** o algún otro ordenamiento legal aplicable.

PROPUESTAS SOLVENTES:

PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
Participa en la partida 1.

Se considera TÉCNICAMENTE SOLVENTE, para la partida 1, toda vez que del análisis de la propuesta técnica presentada y de conformidad con el anexo 9 PROPUESTA TECNICA los bienes que oferta, cumplen con lo solicitado por la convocante, de conformidad con los requerimientos de las bases de la licitación.

ACUMULADORES RENO, S.A. DE C.V.
Participa en las partidas 1 y 2.

Se considera TÉCNICAMENTE SOLVENTE, para la partida 2, toda vez que del análisis de la propuesta técnica presentada y de conformidad con el anexo 9 PROPUESTA TECNICA los bienes que oferta, cumplen con lo solicitado por la convocante, de conformidad con los requerimientos de las bases de la licitación.

O.M. 19/2020
ACTA DE FALLO

FILTRALUB, S.A. DE C.V.
Participa en las partidas 1 y 2.

Se considera TÉCNICAMENTE SOLVENTE, para las partidas 1 y 2, toda vez que del análisis de la propuesta técnica presentada y de conformidad con el anexo 9 PROPUESTA TECNICA los bienes que oferta, cumplen con lo solicitado por la convocante, de conformidad con los requerimientos de las bases de la licitación.

En virtud de lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 64 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, y de conformidad al numeral II. CRITERIOS ESPECIFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES Y SE ADJUDICARA EL CONTRATO RESPECTIVO, inciso C) CRITERIOS DE ADJUDICACION, se adjudican los siguientes contratos:

El contrato correspondiente a la **partida 1** relativa a la Adquisición de aceites, lubricantes y anticongelantes, tales como: aceite hidráulico ISO 68 para sistemas de circulación e hidráulicos, aceite multigrado SAE 85W-140 para transmisiones, aceite para transmisión automática, grasa complejo de litio, entre otros, a favor de **PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.** , para un contrato abierto, por una sumatoria total de los costos unitarios de **$1,356.18 (mil trescientos cincuenta y seis pesos 18/100 M.N.) IVA incluido**, por ser el licitante que presentó su proposición que resulto solvente por haber reunido, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

El contrato correspondiente a la **partida 2** relativa a la Adquisición de aceites, lubricantes y anticongelantes, consistente en: anticongelante con tecnología de aditivos mineral, concentrado y anticongelante con tecnología de aditivos orgánica y de larga vida de servicio, concentrado, a favor de **FILTRALUB, S.A. DE C.V.,** para un contrato abierto, por una sumatoria total de los costos unitarios de **$657.10 (seiscientos cincuenta y siete pesos 10/100 M.N.) IVA incluido**, por ser el licitante que presentó su proposición que resulto solvente por haber reunido, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Se hace del conocimiento del licitante que resultó adjudicado, que su representante legal deberá acudir a firmar el contrato respectivo el día 09 de septiembre de 2020 en las oficinas que ocupa la Unidad Jurídica de Oficialía Mayor del Municipio, ubicadas en el octavo piso del Edificio del Real, ubicado en Ave. Independencia y calle Victoria de la colonia Centro, en un horario de 11:00 a 14:00 horas. Con la notificación del fallo, las partes se obligan a la realización del contrato que ha sido adjudicado, por lo que deberán firmarlo en la fecha y termino señalado.

O.M. 19/2020
ACTA DE FALLO

De igual forma, en este acto se notifica al licitante adjudicado, que deberá presentar la garantía de cumplimiento de contrato y la garantía de saneamiento para en caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a partir de la firma del contrato, por un importe equivalente al 10% del monto máximo a contratar, menos el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

De conformidad con el artículo 69 de la Ley de la Materia, esta acta forma parte integrante de las bases a la Licitación, para efectos de notificación personal y se informa que a partir de esta fecha se fijara en los estrados y en un lugar visible, en el octavo piso del edificio del Real, en calle Victoria e Independencia de la colonia Centro de esta ciudad, un ejemplar de la presente acta, por un término no menor de cinco días hábiles, así mismo al finalizar el acto se subirá el acta a la página www.municipiochihuahua.gob.mx.

Para constancia y a fin de que surta todos los efectos legales el presente documento, firman el Servidor Público Lic. Pablo Gerardo Ríos Villagómez, con fundamento en el inciso g) de la fracción II del artículo 21 del reglamento de la Ley de la materia, suplente del Oficial Mayor del Municipio de Chihuahua, Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Chihuahua, quien emite el presente fallo, así como las demás personas que intervienen en el acto, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efecto a la misma, entregándose copia a los asistentes.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

LIC. PABLO GERARDO RÍOS VILLAGÓMEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ – SUPLENTE DEL OFICIAL MAYOR

LIC. LUIS RAÚL VALENZUELA COLOMO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ – SUPLENTE DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. REYNA MARIÑELARENA BACA
VOCAL – SUPLENTE DE LA TESORERA MUNICIPAL

LIC. CARLOS ALBERTO TORRES BERUMEN
VOCAL – POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

O.M. 19/2020
ACTA DE FALLO

LIC. GABRIELA EDITH AGUIRRE ESQUIVEL
INVITADO – POR EL SÍNDICO MUNICIPAL

Por los licitantes asistentes:

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ASISTE	FIRMA
MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.		
PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	Marco Antonio Camu C	
ACUMULADORES RENO, S.A. DE C.V.	Alejandro Dizpun	
EAGLE IMPORTACION, S. A. DE C.V.		
PROVEEDORA MOTRIZ, S.A. DE C.V.		
FILTRALUB, S.A. DE C.V.	Mario Tijerina	

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN PERTENECEN AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL O.M. 19/2020, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ACEITES, LUBRICANTES Y ANTICONGELANTES, PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHÍCULAR LIGERO, PESADO Y OTROS EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, DEPENDIENTE DE OFICIALIA MAYOR, DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

SUBDIRECCION DE EGRESOS
OFICIO 052/2020

Chihuahua, Chihuahua a 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LIC. PABLO GERARDO RIOS VILLAGÓMEZ
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA DE OFICIALIA MAYOR
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente y en referencia a su oficio UJ-1346/2020 donde se solicita dictamen de la revisión documental a la licitación pública O.M 19/2020 relativa a la adquisición de aceites, lubricantes y anticongelantes para el mantenimiento del parque vehicular ligero, pesado y otros equipos del Municipio de Chihuahua, anexo encontrará el dictamen DCE-OM19/2020 de dicha licitación pública, formando parte integral del mismo, las bases y todos los documentos presentados por los distintos participantes, mismos que obran en poder de la Unidad Jurídica de Oficialía Mayor.

Aprovecho la ocasión para informarle que en lo subsecuente la solicitudes de dictámenes correspondientes a los distintos procesos de adjudicación se deberán hacer con un mínimo de cuatro días hábiles antes de la fecha de fallo, con la finalidad de llevar a cabo en tiempo y forma la revisión que da lugar a la emisión del mismo, en el entendido de que el oficio con la solicitud quedará recibido el mismo día siempre y cuando se entregue a más tardar hasta las 12:00 PM, por lo que en caso que se reciba con posterioridad a dicha hora se tendrá por recibido el día hábil siguiente.

Sin otro particular, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

C.P. ARTURO AMPARÁN SOTO
SUBDIRECTOR DE EGRESOS

AAS/HSG/lcde

c.c.p. Departamento de Control Financiero

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
11 SEP 2020
10:42
UNIDAD JURIDICA

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"
"2020, Año de la Sanidad Vegetal "

Derivado de lo anterior y de conformidad con las bases de la licitación referida, todos los participantes acreditaron los requisitos solicitados, por lo que se emite el presente dictamen haciendo constar que ACUMULADORES RENO S.A DE C.V. **CUMPLE** con lo requerido, PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. **CUMPLE** con lo requerido y FILTRALUB S.A DE C.V. **CUMPLE** con lo requerido, en estricto apego y con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Chihuahua, 63 de su reglamento y lo que establecen las políticas, criterios, lineamientos e investigaciones de mercado en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del Municipio de Chihuahua y en específico al criterio y/o lineamiento señalado con el numeral V.1.8 punto 12 que a la letra dice:

Cuando se requiera que los licitantes demuestren contar con capacidad económica le corresponderá a la Tesorería a través de la Subdirección de Egresos, el revisar la documentación presentada por los licitantes para acreditar lo solicitado, tales como: declaraciones anuales, declaraciones parciales, estados financieros,(incluyendo los documentos inherentes a los estados financieros), debiendo emitir el dictamen correspondiente en donde se conste si el licitante **cumple o no cumple** con lo requerido, de acuerdo a la documentación presentada dentro de su propuesta.

Se extiende el presente en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los 4 días del mes de septiembre de 2020.

ATENTAMENTE

C.P. ARTURO AMPARÁN SOTO
SUBDIRECTOR DE EGRESOS

AAS/HSG/lcde

Original.- Unidad Jurídica de Oficialia Mayor
c.c.p. Departamento de Control Financiero

DICTAMEN DE CAPACIDAD ECONOMICA
DCE-OM19/2020

Una vez llevada a cabo la revisión y análisis de la documentación proporcionada a vistas por la Oficialía Mayor a través de su Unidad Jurídica, misma que fue presentada por tres participantes en la licitación pública O.M. 19/2020 de acuerdo a las bases y los requisitos solicitados en la misma, se desprende lo siguiente:

LICITACIÓN PUBLICA O.M.19/2020			
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ACEITES, LUBRICANTES Y ANTICONGELANTES PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR LIGERO, PESADO Y OTROS EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			
DOCUMENTO SOLICITADO EN LAS BASES	**DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL DE LOS PARTICIPANTES**		
	ACUMULADORES RENO S.A DE C.V.	**PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.**	**FILTRALUB S.A DE C.V.**
Constancia de situación fiscal actualizada del solicitante, con antigüedad no mayor a 30 días de la fecha de presentación y apertura de propuestas	Cumple	Cumple	Cumple
Original o copia certificada y copia del Estado de Situación Financiera, cuando menos al 31 de diciembre 2019, donde acredite un capital contable mínimo del veinte por ciento del monto total de su oferta económica, firmado por Contador Público que lo emitió	Cumple Monto de la oferta 3'550,000.00 Capital Contable 13'697,591.58 20% de la oferta 710,000.00	Cumple Monto de la oferta 3'550,000.00 Capital Contable 63'224,984.36 20% de la oferta 710,000.00	Cumple Monto de la oferta 3'550,000.00 Capital Contable 18'452,776.36 20% de la oferta 710,000.00
Copia de la cédula profesional del Contador Público que firma los Estados Financieros	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2019 con todos sus anexos y acuses de envío y aceptación por la SHCP, o en su caso, cuando se trate de régimen de incorporación fiscal, las declaraciones bimestrales definitivas de enero a diciembre del 2019	Cumple	Cumple	Cumple
Opinión positiva sobre EL cumplimiento de las obligaciones fiscales, a través del documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), conforme lo establece la regla 2.1.31 de la resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019, en el caso de proposición conjunta, este formato se presentará por cada participante.	Cumple	Cumple	Cumple
Opinión positiva sobre cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social, a través del documento emitido por Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conforme lo establece el acuerdo ACDO:SAHCT. 250315/62.P.DJ relativo a las reglas de obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de abril de 2015.	Cumple	Cumple	Cumple
Opinión positiva sobre cumplimiento de obligaciones fiscales de aportaciones patronales y entero de descuentos, a través del documento emitido por el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), conforme lo establece la Resolución RCA-5789-01/17 y su anexo único, relativo a las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017.	Cumple	Cumple	Cumple

DICTAMEN LEGAL-ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN PUBLICA OM 19/2020, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ACEITES, LUBRICANTES Y ANTICONGELANTES, PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHÍCULAR LIGERO, PESADO Y OTROS EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, DEPENDIENTE DE OFICIALIA MAYOR.

En la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 03 de septiembre de 2020, en las oficinas de la Unidad Jurídica de Oficialía Mayor, se procede a la emisión del presente Dictamen con fundamento en el numeral V.I.8. Niveles jerárquicos de los servidores públicos facultados para llevar a cabo los diversos actos de los procedimientos de contratación o que se relacionen con éste; emitir y firmar las actas correspondientes y encargarse de su notificación; solicitar la cancelación de partidas o procedimientos de contratación; suscribir los diferentes documentos que se deriven y para llevar a cabo las evaluaciones técnica, legal y económica de las proposiciones, así como las áreas responsables a las que se encuentren adscritos dichos servidores públicos , de las Políticas, Criterios, Lineamientos e Investigaciones de Mercado en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Chihuahua, y de conformidad con lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1. Con fecha 01 de septiembre de 2020, se realizó la recepción y apertura de propuestas de la presente licitación, acto en el cual se recibió para revisión detallada las propuestas de los siguientes participantes: **PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., ACUMULADORES RENO, S.A. DE C.V. Y FILTRALUB, S.A. DE C.V.**

PROPUESTAS SOLVENTES:

PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
Participa en la partida 1.

Se considera LEGAL-ADMINISTRATIVO SOLVENTE para la partida 1. Con fundamento en los artículos 64 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Chihuahua, y de conformidad al numeral II. CRITERIOS ESPECIFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES Y SE ADJUDICARA EL CONTRATO RESPECTIVO, inciso, C) CRITERIO DE EVALUACIÓN ECONOMICA y el numeral V.I.8. de las Políticas, Criterios, Lineamientos e Investigaciones de Mercado en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Chihuahua

Se considera ECONÓMICAMENTE SOLVENTE, para la partida 1.

ACUMULADORES RENO, S.A. DE C.V.
Participa en las partidas 1 y 2.

Se considera LEGAL-ADMINISTRATIVO SOLVENTE para las partidas 1 y 2. Con fundamento en los artículos 64 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Chihuahua, y de conformidad al numeral II. CRITERIOS ESPECIFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES Y SE ADJUDICARA EL CONTRATO RESPECTIVO, inciso, C) CRITERIO DE EVALUACIÓN ECONOMICA y el numeral V.I.8. de las Políticas, Criterios, Lineamientos e Investigaciones de Mercado en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Chihuahua

Se considera ECONÓMICAMENTE SOLVENTE, para las partidas 1 y 2.

FILTRALUB, S.A. DE C.V.
Participa en las partidas 1 y 2.

Se considera LEGAL-ADMINISTRATIVO SOLVENTE para las partidas 1 y 2. Con fundamento en los artículos 64 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Chihuahua, y de conformidad al numeral II. CRITERIOS ESPECIFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES Y SE ADJUDICARA EL CONTRATO RESPECTIVO, inciso, C) CRITERIO DE EVALUACIÓN ECONOMICA y el numeral V.I.8. de las Políticas, Criterios, Lineamientos e Investigaciones de Mercado en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Chihuahua

Se considera ECONÓMICAMENTE SOLVENTE, para las partidas 1 y 2.

Por lo anterior se sugiere al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Chihuahua la adjudicación del procedimiento al proveedor cuya oferta resultó solvente porque cumple con los requisitos legales y técnicos establecidos en la convocatoria y en las bases de la licitación y por lo tanto garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas

PARTIDA	MONTO MÍNIMO	MONTO MÁXIMO
1	$1,420,000.00	$3,550,000.00
2	$180,000.00	$450,000.00

A T E N T A M E N T E
"Juntos, una mejor ciudad"

LIC. PABLO GERARDO RIOS VILLAGÓMEZ
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA DE OFICIALIA MAYOR

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

O.M. 19/2020
DICTAMEN TÉCNICO

DICTAMEN TÉCNICO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN PUBLICA OM 19/2020, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ACEITES, LUBRICANTES Y ANTICONGELANTES, PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHÍCULAR LIGERO, PESADO Y OTROS EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, DEPENDIENTE DE OFICIALIA MAYOR.

En la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 03 de septiembre de 2020, en las oficinas de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, se procede a la emisión del presente Dictamen con fundamento en el artículo 64 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Chihuahua, y de conformidad con lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1. Con fecha 01 de septiembre de 2020, se realizó la recepción y apertura de propuestas de la presente licitación, acto en el cual se recibió para revisión detallada las propuestas de los siguientes participantes: **PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., ACUMULADORES RENO, S.A. DE C.V. Y FILTRALUB, S.A. DE C.V.**

2. Con base en la revisión de la propuesta aceptada para revisión detallada, se emite el siguiente dictamen:

PROPUESTAS DESECHADAS

1. ACUMULADORES RENO, S.A. DE C.V.

Participa en las partidas 1 y 2
Se considera TÉCNICAMENTE NO SOLVENTE, para la partida 1, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de la materia, de conformidad con lo siguiente:

De la revisión TECNICA, incumple con el apartado VI DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES de las bases, inciso A) DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, punto 24 que a la letra dice: *Los licitantes que participen en la partida 1, además deberán presentar: para cada uno de los conceptos la Liga de la página de internet del dominio oficial del fabricante, donde se encuentra el producto ofertado, y se muestre el acceso al PDF de la ficha técnica, la cual deberá ser igual a la ficha técnica presentada. No se acepta liga directa del PDF de la ficha técnica. Así mismo, deberá encontrarse de forma sencilla o natural, al navegar por el inicio de la página de internet del fabricante, hasta llegar a la página de la liga solicitada. De lo contrario, se tomará como información no oficial del fabricante y será considerada la propuesta técnica como no solvente.* ***La falta de presentación de este requisito afecta la solvencia de la proposición y motivará su desechamiento.*** toda vez que de la verificación detallada de la documentación presentada se desprende lo siguiente: el licitante proporciona, entre otras, la página de internet WWW.lubricanteslth.com.mx, la cual al realizar la

consulta nos lleva a la página www.lth.com.mx por lo que se considera que no proporcionó la página de internet del dominio oficial del fabricante.

Al realizar la revisión por producto se encuentra:

CONCEPTO	ARTÍCULO SOLICITADO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES QUE OFERTA INCLUIR MARCA
1	Aceite hidráulico ISO 68 para sistemas de circulación e hidráulicos; viscosidad Cin. @ 40°C cSt de acuerdo a **ASTM D 445**; con valores en rango de **64.5 a 71.9**; viscosidad Cin. @ 100°C cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **7.7 a 8.9**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valores en rango de **98 a 107**; Punto de Congelación max en °C de acuerdo a **ASTM D 97** con valores en rango de **-18 a -30**; Punto de Inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor **mayor a 227**. Estabilidad a la oxidación de acuerdo a **ASTM D 943** con valor **igual o mayor a 5,000 horas**, para alcanzar 2.0 de TAN. Aprobación EATON VICKERS I-286-S	Tambo 208 lt	NO CUMPLE: La página proporcionada no corresponde al lo solicitado, ya que se solicita: "Liga de la página de internet del dominio oficial del fabricante, donde se encuentra el producto ofertado, y se muestre el acceso al PDF de la ficha técnica, la cual deberá ser igual a la ficha técnica presentada", en la página señalada (lwww.lubricanteslth.com.mx) aparece un botón producto que nos lleva a una página (lth.com.mx) donde al consultar lubricantes podemos encontrar dos apartados para aceites hidráulicos, sin embargo en ninguno de ellos se localiza el producto ofertado, no pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (lwww.lubricanteslth.com.mx) en la parte inferior se encuentra un campo que enlista una relación de productos, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, no se aprecia que se oferte o comercialice el aceite hidráulico ISO 68, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.
2	Aceite hidráulico ISO 68 para sistemas de circulación e hidráulicos; viscosidad Cin. @ 40°C cSt de acuerdo a **ASTM D 445**; con valores en rango de **64.5 a 71.9**; viscosidad Cin. @ 100°C cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **7.7 a 8.9**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valores en rango de **98 a 107**; Punto de Congelación max en °C de acuerdo a **ASTM D 97** con valores en rango de **-18 a -30**; Punto de Inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor **mayor a 227**. Estabilidad a la oxidación de acuerdo a **ASTM D 943** con valor **igual o mayor a 5,000 horas**, para alcanzar 2.0 de TAN. Aprobación EATON VICKERS I-286-S	Tote 1,000 lt	NO CUMPLE: La página proporcionada no corresponde al lo solicitado, ya que se solicita: "Liga de la página de internet del dominio oficial del fabricante, donde se encuentra el producto ofertado, y se muestre el acceso al PDF de la ficha técnica, la cual deberá ser igual a la ficha técnica presentada", en la página señalada (lwww.lubricanteslth.com.mx) aparece un botón producto que nos lleva a una página (lth.com.mx) donde al consultar lubricantes podemos encontrar dos apartados para aceites hidráulicos, sin embargo en ninguno de ellos se localiza el producto ofertado, no pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (www.lubricanteslth.com.mx) en la parte inferior se encuentra un campo que enlista una relación de productos, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, no se aprecia que se oferte o comercialice el aceite hidráulico ISO 68, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.
3	Aceite SAE 15W-40 para vehículos diesel y maquinaria pesada de modelo reciente; viscosidad cin. @ 100°C cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **14.1 a 15.9**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valor **mayor a 135**; densidad relativa @ 15°C kg/l de acuerdo a **ASTM D 4052** con valores en rango de **0.876 a 0.877**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor **mayor a 230**; Cenizas sulfatadas, % en peso de acuerdo a **ASTM D 874** con valores en rango de **.99 a 1.00**.; número base total (TBN) mg KOH/g de	Tambo 208 lt	NO CUMPLE: La página proporcionada no corresponde a lo solicitado, ya que se solicita: "Liga de la página de internet del dominio oficial del fabricante, donde se encuentra el producto ofertado, y se muestre el acceso al PDF de la ficha técnica, la cual deberá ser igual a la ficha técnica presentada", en la página señalada (lwww.lubricanteslth.com.mx) aparece un botón producto que nos lleva a una página (lth.com.mx) donde al consultar lubricantes podemos encontrar la opción MULTIGRADO DIESEL, sin embargo al consultarlo no se encuentra el aceite SAE15W-40 API CK-4 solicitado , no pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (lwww.lubricanteslth.com.mx) en la parte inferior se

	acuerdo a **ASTM 2896** con valor de **10 a 11;** Cumpla con especificación API CK-4. Aprobación CUMMINS CES 20086		encuentra un campo que enlista una relación de productos, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, no se aprecia que se oferte o comercialice el aceite solicitado, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.
4	Aceite SAE 15W-40 para vehículos diésel y maquinaria pesada de modelo reciente; viscosidad cin. @ 100°C cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **14.1 a 15.9**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valor **mayor a 135**; densidad relativa @ 15°C kg/l de acuerdo a **ASTM D 4052** con valores en rango de **0.876 a 0.877**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor **mayor a 230**; Cenizas sulfatadas, % en peso de acuerdo a **ASTM D 874** con valores en rango de **.99 a 1.00**.; número base total (TBN) mg KOH/g de acuerdo a **ASTM 2896** con valor de **10 a 11;** Cumpla con especificación API CK-4. Aprobación CUMMINS CES 20086	Tote 1,000 lt	NO CUMPLE: La página proporcionada no corresponde al lo solicitado, ya que se solicita: "Liga de la página de internet del dominio oficial del fabricante, donde se encuentra el producto ofertado, y se muestre el acceso al PDF de la ficha técnica, la cual deberá ser igual a la ficha técnica presentada", en la página señalada (www.lubricanteslth.com.mx) aparece un botón producto que nos lleva a una página (lth.com.mx) donde al consultar lubricantes podemos encontrar la opción MULTIGRADO DIESEL, sin embargo al consultarlo no se encuentra el aceite SAE15W-40 API CK-4 solicitado , no pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (lwww.ubricanteslth.cob.mx) en la parte inferior se encuentra un campo que enlista una relación de productos en que se proporciona una ficha técnica que sí cumple con lo solicitado, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, no se aprecia que se oferte o comercialice el aceite solicitado, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.
5	Aceite multigrado SAE 15W-40 para vehículos diesel y maquinaria pesada; viscosidad cin. @ 100°C cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **14.5 a 16**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valor **mayor a 135**; densidad relativa @ 15°C kg/l de acuerdo a **ASTM 4052** con valores en rango de **0.873 a 0.880**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor **mayor a 220**; número base total (TBN) mg KOH/g de acuerdo a **ASTM 2896** con valores en rango de **10.2 a 12**; que cumpla con especificación API CI-4 plus. Aprobación CUMMINS CES 20078	Tambo 208 lt	NO CUMPLE: Al consultar la página proporcionada (www.lubricanteslth.com.mx), aparece en la parte superior un botón de producto que nos lleva a la pagina de lth.com.mx, al consultar lubricantes, encontramos MULTIGRADO DIESEL, al entrar nos da la opción de seleccionar un producto, encontrándose únicamente LTH ACEITE MOTOR DIESEL SAE 15W-40 API CI-4 PLUS, que sí corresponde al solicitado, sin embargo, no muestra el acceso la ficha técnica, pero si valores, de los cuales se señala que se solicita viscosidad cin. @ 100°C cSt de acuerdo a ASTM D 445 con valores en rango de 14.5 a 16 y en la página se encuentra Viscosity 100: 14.4, No pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (lwww.lubricanteslth.cob.mx) en la parte inferior se encuentra un campo que enlista una relación de productos en la que proporciona una ficha técnica que sí cumple con lo solicitado, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, se llega al resultado arriba mencionado, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.
6	Aceite multigrado SAE 15W-40 para vehículos diesel y maquinaria pesada; viscosidad cin. @ 100°C cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **14.5 a 16**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valor **mayor a 135**; densidad relativa @ 15°C kg/l de acuerdo a **ASTM 4052** con valores en rango de **0.873 a 0.880**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor	Tote 1,000 lt	NO CUMPLE: Al consultar la página proporcionada (www.lubricanteslth.com.mx), aparece en la parte superior un botón de producto que nos lleva a la pagina de lth.com.mx, al consultar lubricantes, encontramos MULTIGRADO DIESEL, al entrar nos da la opción de seleccionar un producto, encontrándose únicamente LTH ACEITE MOTOR DIESEL SAE 15W-40 API CI-4 PLUS, que sí corresponde al solicitado, sin embargo, no muestra el acceso la ficha técnica, pero si valores, de los cuales se

	mayor a 220; número base total (TBN) mg KOH/g de acuerdo a **ASTM 2896** con valores en rango de **10.2 a 12**; que cumpla con especificación API CI-4 plus. Aprobación CUMMINS CES 20078		señala que se solicita viscosidad cin. @ 100°C cSt de acuerdo a ASTM D 445 con valores en rango de 14.5 a 16 y en la página se encuentra Viscosity 100: 14.4, No pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (lwww.lubricanteslth.cob.mx) en la parte inferior se encuentra un campo que enlista una relación de productos en la que proporciona una ficha técnica que sí cumple con lo solicitado, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, se llega al resultado arriba mencionado, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.
7	Aceite multigrado SAE 5W-30 para motores a gasolina de modelo reciente; viscosidad Cin. @ **100°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **10.2 a 10.5**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valores en rango de **151 a 157**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor mayor a **225**; que cumpla con especificaciones API SN e ILSAC GF-5, o superiores.	Tambo 208 lt	NO CUMPLE: Al consultar la página proporcionada (www.lubricanteslth.com.mx), aparece en la parte superior un botón de producto que nos lleva a la página de www.lth.com.mx, al consultar lubricantes, encontramos MULTIGRADO GASOLINA, en el buscador encontramos LTH ACEITE MINERAL MOTOR SAE 5W-30API SN/GF5, sin proporcionar liga a ficha técnica, sin embargo, proporciona valores entre ellos el Viscosity 100: 11.5, y se solicitó viscosidad Cin. @ **100°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **10.2 a 10.5, por lo que no cumple son lo solicitado.** No pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (lwww.lubricanteslth.cob.mx) en la parte inferior se encuentra un campo que enlista una relación de productos en la que proporciona una ficha técnica que sí cumple con lo solicitado, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, se llega al resultado arriba mencionado, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.
8	Aceite multigrado SAE 5W-30 para motores a gasolina de modelo reciente; viscosidad Cin. @ **100°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **10.2 a 10.5**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valores en rango de **151 a 157**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor mayor a **225**; que cumpla con especificaciones API SN e ILSAC GF-5. Que cumpla con especificaciones API SN e ILSAC GF-5, o superiores.	Tote 1,000 lt	NO CUMPLE: Al consultar la página proporcionada (www.lubricanteslth.com.mx), aparece en la parte superior un botón de producto que nos lleva a la página de www.lth.com.mx, al consultar lubricantes, encontramos MULTIGRADO GASOLINA, en el buscador encontramos LTH ACEITE MINERAL MOTOR SAE 5W-30API SN/GF5, sin proporcionar liga a ficha técnica, sin embargo, proporciona valores entre ellos el Viscosity 100: 11.5, y se solicitó viscosidad Cin. @ **100°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **10.2 a 10.5, por lo que no cumple son lo solicitado.** No pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (lwww.lubricanteslth.cob.mx) en la parte inferior se encuentra un campo que enlista una relación de productos en la que proporciona una ficha técnica que sí cumple con lo solicitado, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, se llega al resultado arriba mencionado, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.

9	Aceite multigrado SAE 15W-40 para motores a gasolina; viscosidad Cin. @ **40°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **105 a 123**; viscosidad Cin. @ **100°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **14.4 a 14.9**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valores en rango de **128 a 143**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor mayor a **217;** que cumpla con especificación API SN.	Tambo 208 lt	NO CUMPLE: Al consultar la página proporcionada (www.lubricanteslth.com.mx), aparece en la parte superior un botón de producto que nos lleva a la página de www.lth.com.mx, al consultar lubricantes, encontramos MULTIGRADO GASOLINA, sin embargo en el buscador no se encuentra el producto solicitado. No pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (lwww.lubricanteslth.cob.mx) en la parte inferior se encuentra un campo que enlista una relación de productos en la que proporciona una ficha técnica que sí cumple con lo solicitado, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, se llega al resultado arriba mencionado, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.
10	Aceite multigrado SAE 15W-40 para motores a gasolina; viscosidad Cin. @ **40°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **105 a 123**; viscosidad Cin. @ **100°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **14.4 a 14.9**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valores en rango de **128 a 143**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor mayor a **217;** que cumpla con especificación API SN.	Tote 1,000 lt	NO CUMPLE: Al consultar la página proporcionada (www.lubricanteslth.com.mx), aparece en la parte superior un botón de producto que nos lleva a la página de www.lth.com.mx, al consultar lubricantes, encontramos MULTIGRADO GASOLINA, sin embargo en el buscador no se encuentra el producto solicitado. No pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (lwww.lubricanteslth.com.mx) en la parte inferior se encuentra un campo que enlista una relación de productos en la que proporciona una ficha técnica que sí cumple con lo solicitado, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, se llega al resultado arriba mencionado, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.
11	Aceite Multigrado SAE 80W-90 para transmisiones; diferenciales y transejes; viscosidad Cin. @ **40°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **145 a 165**; viscosidad Cin. **@ 100°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **13.2 a 15.19**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valores en rango de **95 a 110**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor mínimo de **175**; que cumpla con especificación API GL-5.	Tambo 208 lt	NO CUMPLE: Al consultar la página proporcionada (www.lubricanteslth.com.mx), aparece en la parte superior un botón de producto que nos lleva a la página de www.lth.com.mx, al consultar lubricantes, encontramos TRANSMISIÓN MANUAL, sin embargo al ingresar no se encuentran la opción solicitada
12	Aceite Multigrado SAE 85W-140 para transmisiones; diferenciales y transejes; viscosidad Cin. @ **40°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **340 a 422**; viscosidad Cin. @ **100°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **24 a 26**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valores en rango de **85 a 110**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor mínimo de **215**; que cumpla con especificación API GL-5.	Tambo 208 lt	NO CUMPLE: Al consultar la página proporcionada (www.lubricanteslth.com.mx), aparece en la parte superior un botón de producto que nos lleva a la página de www.lth.com.mx, al consultar lubricantes, encontramos TRANSMISIÓN MANUAL, sin embargo al ingresar no se encuentran la opción solicitada
13	Aceite multigrado SAE 75W-90, 100% sintético para transmisiones, diferenciales y transejes; Viscosidad Cin. @ **40°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **95 a 122**; Viscosidad Cin. @ **100°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **14.5 a**	Tambo 208 lt	NO CUMPLE: Al ingresar a la pagina proporcionada (WWW.epc.shell.com) no se encuentra el producto ofertado, sin embargo, se seleccionó (México), la opción 2 Navegar a un producto, class, Shell lubricantes, aceites para motores comerciales (servicio pesado), sin encontrar resultados, igualmente se consultó paso: Class >> Shell

	17.0; índice de Viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valores en rango de **138 a 163**		Lubricantes >> Aceites para transmisión y engranajes >> Aceites para engranajes del sector transporte, sin encontrar resultados, por lo que se establece que no permite la consulta para verificar de manera sencilla y natural las características solicitadas.
14	Aceite para Compresor 68, 100% sintético; viscosidad Cin. @ **40°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **68 a 69**; viscosidad Cin. @ **100°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **10 a 10.9**; índice de Viscosidad de acuerdo a **ASTM D 2270** con valores en rango de **135 a 141**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor mínimo de **248**	Cubeta 19 lt	Sí cumple
15	Aceite para transmisión automática; viscosidad Cin. @ **40°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445**; con valores en rango de **33 a 37.2**; viscosidad Cin. @ **100°C** cSt de acuerdo a **ASTM D 445** con valores en rango de **7.0 a 7.4**; índice de viscosidad de acuerdo a **ASTM 2270** con valores en rango de **169 a 175**; punto de inflamación min en °C de acuerdo a **ASTM D 92** con valor mínimo de **177**; que cumpla con especificación DEXRON-III	Tambo 208 lt	NO CUMPLE: Al consultar la página proporcionada (www.lubricanteslth.com.mx), aparece en la parte superior un botón de producto que nos lleva a la página de www.lth.com.mx, al consultar lubricantes, encontramos TRANSMISIÓN AUTOMATICA, sin embargo al ingresar no se encuentra la opción OFERTADA. No pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (lwww.lubricanteslth.com.mx) en la parte inferior se encuentra un campo que enlista una relación de productos en la que proporciona una ficha técnica que sí cumple con lo solicitado, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, se llega al resultado arriba mencionado, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.
16	Grasa complejo de litio; penetración trabajada a 25°C de acuerdo a **ASTM D 217** con valores en rango de **265 a 290**; punto de goteo en °C de acuerdo a **ASTM D 2265** con valor mínimo de **255**; que cumpla con especificación Grado NLGI 2.	Tambo 180 kg	NO CUMPLE: Al consultar la página proporcionada (www.lubricanteslth.com.mx), aparece en la parte superior un botón de producto que nos lleva a la página de www.lth.com.mx, al consultar lubricantes, encontramos para grasa de complejo de litio las opciones de GRASAS BALEROS y GRASAS JUNTAS HOMOCINÉTICAS, sin embargo al entrar en ellas no se encontró el producto ofertado. No pasa desapercibido que al consultar de nuevo la página (lwww.lubricanteslth.com.mx) en la parte inferior se encuentra un campo que enlista una relación de productos en la que proporciona una ficha técnica que sí cumple con lo solicitado, sin embargo al hacer la búsqueda desde internet del término lubricantes lth no se encuentra la página indicada por el licitante, pero sí la de lth.com.mx previamente consultada en que, navegando de una manera sencilla o natural, se llega al resultado arriba mencionado, por lo que existe la incertidumbre, para esta área técnica, en cuanto a la verificación de las características del producto ofertado.

Lo anterior actualiza el supuesto establecido en el apartado IV. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN CUMPLIR, DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, inciso b) Si no cumple con alguno de los requisitos o documentos exigidos en las bases de esta licitación que afecte la solvencia de la propuesta o incurra en violaciones a la **LAACSECH**, su **Reglamento** o algún otro ordenamiento legal aplicable.

PROPUESTAS SOLVENTES:

PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
Participa en la partida 1.

Se considera TÉCNICAMENTE SOLVENTE, para la partida 1, toda vez que del análisis de la propuesta técnica presentada y de conformidad con el anexo 9 PROPUESTA TECNICA los bienes que oferta, cumplen con lo solicitado por la convocante, de conformidad con los requerimientos de las bases de la licitación.

ACUMULADORES RENO, S.A. DE C.V.
Participa en las partidas 1 y 2.

Se considera TÉCNICAMENTE SOLVENTE, para la partida 2, toda vez que del análisis de la propuesta técnica presentada y de conformidad con el anexo 9 PROPUESTA TECNICA los bienes que oferta, cumplen con lo solicitado por la convocante, de conformidad con los requerimientos de las bases de la licitación.

FILTRALUB, S.A. DE C.V.
Participa en las partidas 1 y 2.

Se considera TÉCNICAMENTE SOLVENTE, para las partidas 1 y 2, toda vez que del análisis de la propuesta técnica presentada y de conformidad con el anexo 9 PROPUESTA TECNICA los bienes que oferta, cumplen con lo solicitado por la convocante, de conformidad con los requerimientos de las bases de la licitación.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 64 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Chihuahua, y de conformidad al numeral II. CRITERIOS ESPECIFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARAN LAS PROPOSICIONES Y SE ADJUDICARA EL CONTRATO RESPECTIVO, incisos A) CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, B) CRITERIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA y D) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, se sugiere al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Chihuahua la adjudicación del procedimiento al proveedor cuya oferta resultó solvente porque cumple con los requisitos legales y técnicos establecidos en la convocatoria y en las bases de la licitación y por lo tanto garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas

A T E N T A M E N T E
"Juntos, una mejor ciudad"

ARQ. CESAR RICARDO HERNANDEZ SARMIENTO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS