

17886



**CHIHUAHUA**  
**Juntos, una mejor ciudad**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021**

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.  
NO. OFICIO: 2020-PDM-PCAM-OP-029  
NO. EXPEDIENTE: 2020OP000085  
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 29 DE ABRIL DE 2020

**ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**  
**P R E S E N T E.-**

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2020, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

| CUENTA                                                               | CONCEPTO                                                        | IMPORTE        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| MUNICIPAL                                                            |                                                                 |                |
| 01-12354010001-999999-04-07063-<br>224-000-02K0502-61401-2-0-PCAM-11 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | \$1,000,000.00 |

**OBRA**

**1. REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN PARQUE REVOLUCIÓN**

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

**A T E N T A M E N T E**

**MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES**  
**DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR  
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL  
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
C.C.P.: ARCHIVO



01 MAY 2020  
P1200  
**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"  
"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

# INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-029

| No. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                              | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |          |                 |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|---------------------|
|             |                                                                | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE             |
| 1           | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN PARQUE REVOLUCIÓN | <b>PRESUPUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |          |                 |                     |
|             |                                                                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO MARCA COMFORT-PLAY, MODELO STEMGASS DE 40 mm O SIMILAR, TIPO DE FIBRA, 100% MONOFILAMENTO DE POLIÉTERNO, CON DOBLE BASE DE RESPALDO, (PRIMER RESPALDO 100% DE PROPILENO) (SEGUNDO RESPALDO COMPUESTO DE LATEX NEGRO CON DRENE, CON UN PESO DE LA FIBRA DE 1080 g/m2, Y UN PESO TOTAL INCLUYENDO BASE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 2258 g/m2, EN COLOR, EMERALD & OLIVE BICOLOR INSTALADO EN ROLLOS DE 4 m DE ANCHO, MEDIANTE PROCESO DE PEGADO MANUAL ENTRE CADA ROLLO, ASI COMO LAS LINEAS BLANCAS DE LIMITACIÓN DE LA CANCHA, CON PEGAMENTO RS-3-20 DE ALTO CONTACTO, A RAZON DE 1.3 litro POR ml PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS POSTERIORES, AGREGADOS A EL PASTO, -ARENA SILICA AL 90% DE PUREZA A RAZON DE 12mm2 Y CAUCHO VIRGEN SBR GRANULADO DE 2-3 mm A RAZON DE 10 km2 | M2               | 1,178.00 | 537.24          | 734,127.72          |
|             |                                                                | PINTURA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2               | 487.50   | 113.44          | 55,159.03           |
|             |                                                                | REPARACION DE MUROS RETIRO SIN RECUPERACION DE TRIPLAY DE MADERA EXISTENTE INCLUYE, EQUIPO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2               | 288.00   | 45.00           | 15,033.60           |
|             |                                                                | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRIPLAY DE 3/4" DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2               | 288.00   | 523.74          | 174,970.24          |
|             |                                                                | CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ACCESO DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN CANCHA DE FUTBOL A BASE DE CONCRETO F'C-150 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO RAYADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2               | 4.10     | 478.45          | 2,278.51            |
|             |                                                                | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO A UN PUNTO EN LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PRA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2               | 4.10     | 59.82           | 284.50              |
|             |                                                                | EXCAVACION EN MATERIAL COMPACTADO PARA CIMENTACION DE HASTA .50 MTS. A MANO INCLUYE ACARREO DENTRO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3               | 1.20     | 252.00          | 350.78              |
|             |                                                                | RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3               | 3.00     | 97.54           | 339.43              |
|             |                                                                | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C- 100 KG/CM2 DE APROXIMADAMENTE 0.05 M DE ESPESOR, PARA CIMENTACION DE ESCULTURAS METALICAS. INCLUYE AFINE, TERMINADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2               | 1.20     | 176.97          | 246.34              |
|             |                                                                | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA CORRIDA (MURO PORTAPLACA) DE 60 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 3 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 20 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C-200 KG/CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ML               | 2.00     | 506.71          | 1,175.56            |
|             |                                                                | RODAPIE A BASE DE BLOCK DE 20X20X40, (MURO PORTAPLACA) RELLENO CON CONCRETO F'C-100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ARMADO CON 1 VARILLA DE 3/8" A CADA 60 CMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2               | 1.00     | 650.45          | 754.52              |
|             |                                                                | MURETE (PORTA PLACA) BASE DE BLOCK CARA DE PIEDRA DE 20X20X40 CMS RELLENO CON CONCRETO F'C-100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VARILLA #3 A CADA 40 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2               | 2.25     | 628.92          | 1,641.48            |
|             |                                                                | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA DE 3/16" DE ESPESOR DE DIMENSIONES 1.58M DE ANCHO X 0.86M DE ALTO Y CALADO EN PLACA CON TEXTO PERSONALIZADO INCLUYE: TORNILLERIA, PINTURA DE ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZA              | 1.00     | 2,483.46        | 2,880.82            |
|             |                                                                | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2               | 450.00   | 8.43            | 4,400.46            |
|             |                                                                | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |          |                 | <b>1,000,000.00</b> |

No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000085

+

MITRA OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



# RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL  
2020

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL  
FECHA: 25 DE MARZO DEL 2020

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXP: 0150/20



| No. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                                | UBICACIÓN LOCALIDAD | MOD. DE EJEC. | SITUACIÓN DE LA OBRA | COSTO TOTAL MILES \$ | MONTO PRESUPUESTADO PESOS |              |               | METAS DE PROYECTO U. DE CANTIDAD M. | AVANCE AL 31/12/20 | PERIODO EJECUCIÓN |           | GASTO PROMEDIO MENSUAL |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------------|
|             |                                                                |                     |               |                      |                      | SUMA                      | MUNICIPAL    | BENEFICIARIOS |                                     |                    | INC. (MES)        | FIN (MES) |                        |
| 1           | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN PARQUE REVOLUCIÓN | CHIHUAHUA           | CONT          | IT                   | 1,000.00             | 1,000,000.00              | 1,000,000.00 | 1             | OBRA                                | 100%               | ABRIL             | JUNIO     | \$ 500,000.00          |
| TOTAL       |                                                                |                     |               |                      | \$                   | 1,000,000.00              | \$           | 1,000,000.00  | \$                                  | -                  | -                 | -         | \$                     |

*Handwritten signature*

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN