



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-19-2020

REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE COLECTOR DE AGUAS

RESIDUALES MIMBRE-SACRAMENTO (ETAPA 3), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

**ACTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. DOPM-19-2020 RELATIVA A: REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES MIMBRE-SACRAMENTO (ETAPA 3), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA A TRAVÉS DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.**

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 16 DE ABRIL DE 2020, REUNIDOS POR SÍ O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-19-2020 LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 22, 44, 45, 50 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

1. ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR EL **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ASISTIDO POR EL **ING. RODOLFO ARMENDARÍZ RONQUILLO**, REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE DE LOS TRABAJOS, A FIN DE QUE SE RESUELVAN EN FORMA CLARA Y PRECISA LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LAS Y LOS LICITANTES.

2. LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN PUNTO DE LAS 13:00 HRS, TENIENDO COMO PUNTO DE REUNIÓN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

3. SE HACE CONSTAR QUE EN EL PRESENTE ACTO COMPARECEN LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

- **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**
- **SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRÁULICOS, S.A. DE C.V.**

4. POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE NOTIFICAN QUE NO HAY ACLARACIONES.

5. LA CONVOCANTE HACE CONSTAR QUE LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES PRESENTARON EL ESCRITO DE INTERÉS CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN III DE LA LEY DE LA MATERIA.

- **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**

LA CONVOCANTE HACE CONSTAR QUE LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES NO PRESENTARON EL ESCRITO DE INTERÉS CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN III DE LA LEY DE LA MATERIA.

- **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES, S. DE R.L. DE C.V.**



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-19-2020

REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE COLECTOR DE AGUAS

RESIDUALES MIMBRE-SACRAMENTO (ETAPA 3), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

- **CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.**
- **SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRÁULICOS, S.A. DE C.V.**

6. EN ESTE ACTO SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR PARTE DE LOS LICITANTES Y, QUE ENVIARON A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO O PERSONALMENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

**CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V. POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO Y DE ACUERDO CON LA PERSONA QUE ACUDE A ESTE ACTO, MANIFIESTA TENER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

**PREGUNTA 1.** EN EL CONCEPTO, 1. SUMINISTRO DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 60" (1520 MM) DE DIÁMETRO INTERIOR GRADO 4 PARED "B" CON JUNTA HERMÉTICA TIPO ESPIGA-CAJA; INCLUYE: ANILLOS Y RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR A BASE DE ALQUITRÁN DE HULLA EPOXICO RP-5B, DE FÁBRICA (NORMA NOM-001-CONAGUA- 2011 Y NOM-C-402-ONNCCE-2011); L.A.B. OBRA. CONFIRMAR QUE ES ÚNICAMENTE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA.

**RESPUESTA. 1. SE CONFIRMA QUE ES ÚNICAMENTE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA.**

**PREGUNTA 2.** DEL CONCEPTO 2. SUMINISTRO DE BROCAL REDONDO DE HIERRO DÚCTIL ARTICULADO CON EMPAQUE ANTIRUIDO, ANTIOLOR, ANTIVIBRACIÓN CON ACTUADOR DE ALIVIO DE PRESIÓN Y BISAGRA DE ANTIRETORNO (MARCO Y TAPA) DE 63 KG. DE PESO PARA POZO DE VISITA; L.A.B; SEGÚN PLANO ANEXO. INCLUYE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. CONFIRMAR QUE ES ÚNICAMENTE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA.

**RESPUESTA 2. SE CONFIRMA QUE ES ÚNICAMENTE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA.**

**PREGUNTA 3.** DEL CONCEPTO 8. EXCAVACIÓN EN ZANJA, A CUALQUIER CLASIFICACIÓN Y CUALQUIER PROFUNDIDAD INCISO (3.01.02.022-H.01): EXCAVADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, EN SECO EN PRESENCIA DE AGUA. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AFINE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. ¿CUÁL ES EL ANCHO EFECTIVO DE EXCAVACIÓN DE PROYECTO? ¿Y SI SE DEBEN CONSIDERAR EXCAVACIÓN EN FORMA DE TALUD PARA PROTECCIÓN DE DERRUMBES DEBIDO A LA PROFUNDIDAD?

**RESPUESTA 3. SE ESPECIFICA EN EL PLANO ENTREGADO EN SU PAQUETE. EN EL CUAL SE SEÑALA SECCIÓN TIPO Y PERFIL.**

**PREGUNTA 4.** DEL CONCEPTO 9. MONTAJE DE PANTALLA AUTO PORTANTE MEDIANTE TABLESTACAS METÁLICAS MACHIHEMBRADAS, HINCADAS EN EL TERRENO DE MANERA PROVISIONAL, HASTA ALCANZAR COMO MÁXIMO 5 M DE PROFUNDIDAD EN TERRENO DE GRAVAS- ARENAS, FORMADA POR PERFILES METÁLICOS DE ACERO LAMINADO, CON FORMA ACANALADA DE 800 MM DE ANCHO DE PERFIL, 8 MM DE ESPESOR Y MÓDULO DE RESISTENCIA



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-19-2020

REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE COLECTOR DE AGUAS

RESIDUALES MIMBRE-SACRAMENTO (ETAPA 3), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

DE 1060 CM<sup>3</sup>/M DE PARED. INCLUYE EXTRACCIÓN Y DESMONTAJE DE LAS TABLESTACAS. P.U.O.T. ¿SERVIRÁ COMO PROTECCIÓN DE LAS EXCAVACIONES PARA EVITAR DERRUMBES? O ¿HAY NIVEL FREÁTICO ALTO QUE SE TENGA QUE CONTENER?

**RESPUESTA 4. SE CONTEMPLA PARA EVITAR POSIBLES DERRUMBRES DE EXCAVACIONES.**

**PREGUNTA 5.** DEL CONCEPTO 14. POZO CAJA PARA TUBERÍAS DE 60" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CONCRETO F'C = 150 KG/CM<sup>2</sup> EN PLANTILLA, CONCRETO F'C = 250 KG/CM<sup>2</sup> CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y FIBRA DE POLIPROPILENO EN ESTRUCTURA Y MEDIA CAÑA, ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM<sup>2</sup>, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ESCALONES, ETC, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD; SEGÚN PLANO ANEXO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. SE SOLICITA PLANO Y ESPECIFICACIONES.

**RESPUESTA 5. SE ANEXA PLANO CON DETALLE.**

**PREGUNTA 6.** DEL CONCEPTO 15. POZO CAJA DEFLEXIÓN PARA TUBERÍAS DE 60" DE DIÁMETRO, DIAMANTE DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: POZO COMÚN, CONCRETO F'C = 150 KG/CM<sup>2</sup> EN PLANTILLA, CONCRETO F'C = 250 KG/CM<sup>2</sup> CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y FIBRA DE POLIPROPILENO EN ESTRUCTURA Y MEDIA CAÑA, ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM<sup>2</sup>, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ESCALONES, ETC., PRUEBA DE ESTANQUEIDAD; SEGÚN PLANO ANEXO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. SE SOLICITA PLANO Y ESPECIFICACIONES.

**RESPUESTA 6. SE HACE ENTREGA DE PLANO CON DETALLE.**

**PREGUNTA 7.** DEL CONCEPTO 16. BROCAL DE CONCRETO REFORZADO PARA FIJACIÓN ADECUADA DE MARCO Y TAPA DE FO.FO.; INCLUYE: COLOCACIÓN DE BROCAL DE HIERRO DÚCTIL, CONCRETO CON MÓDULO DE RUPTURA DE 40 KG/CM<sup>2</sup>, ACERO DE REFUERZO DE 3/8" F'Y = 4200 KG/CM<sup>2</sup>, DE 1/4" F'Y = 2530 KG/CM<sup>2</sup>, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO; SEGÚN DETALLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. SE SOLICITA PLANO Y ESPECIFICACIONES.

**RESPUESTA 7. SE ANEXA PLANO CON DETALLE.**

**PREGUNTA 8.** DEL CONCEPTO 23. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SIMPLE, COLADO EN SECO DE F'C= 150 KG/CM<sup>2</sup>, UTILIZADO EN BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: PROTECCIÓN DE PARAMENTOS, CORTE DE MÓDULOS DE 1.50 M CON CORTADORA DE DISCO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. ¿QUÉ ACABADO LLEVARAN LAS BANQUETAS Y QUE ANCHO PROMEDIO TIENEN?

**RESPUESTA 8. SE ANEXA PLANO CON DETALLE.**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-19-2020

REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE COLECTOR DE AGUAS

RESIDUALES MIMBRE-SACRAMENTO (ETAPA 3), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

**PREGUNTA 7. DEL CONCEPTO. 27. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARPETAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DE CONCRETO SIMPLE MR= 50 KG/CM<sup>2</sup>, CON FIBRA (2 LBS/M<sup>3</sup>), DE 22 CM DE ESPESOR, ACABADO RASTRILLADO. INCLUYE: MATERIALES, SILLETAS EN CADA CORTE, PASAJUNTAS, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CALAFATEO CON SELLO ISONOMERIC, COLA DE RATA, ASERRADO, CORTES, ACERO DE TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS DE ½", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA, VIBRADO CON REGLA VIBRATORIA Y POR INMERSIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. SE SOLICITA LAS DIMENSIONES ANCHO Y LARGO DE LOS ELEMENTOS O PLANO DESCRIPTIVO DE LA SECCIÓN A COLOCAR EL CONCRETO. PARA CONOCER LA CANTIDAD DE PASAJUNTAS Y SILLETAS A COLOCAR.**

**RESPUESTA 7. LA DIMENSIÓN DE LA SECCIÓN A COLOCAR ES: ANCHO DE FRANJA DE LOSA 4.50 M Y LONGITUD DE 30.0 M. SE ANEXA CROQUIS.**

**PREGUNTA 8. DEL CONCEPTO 34. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE VARILLA #4. INCLUYE TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. SE SOLICITA PLANO DE ARMADOS PARA VERIFICAR QUE TIPO DE ESTRUCTURAS SON.**

**RESPUESTA 8. SE ENTREGA PLANO CON DETALLE.**

**PREGUNTA 9. DEL CONCEPTO 35. SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA APARENTE. INCLUYE CIMBRA DE CONTACTO, BARROTES DE CARGA, DESCIMBRADO, CLAVO, ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. SE SOLICITA PLANO DE ESTRUCTURAS PARA VERIFICAR QUE TIPO DE CIMBRA SE DEBE DE USAR.**

**RESPUESTA 9. SE ANEXA PLANO CON DETALLE.**

#### **6. CELEBRACIÓN DE LA PRÓXIMA JUNTA DE ACLARACIONES.**

SE INDICA QUE ESTA ES LA PRIMERA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES.

7. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LA MATERIA, LAS PRESENTES ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. DOPM-19-2020 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LAS MISMAS Y TENDRÁN EFECTOS GENERALES Y OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES AUN Y CUANDO NO HAYAN COMPARECIDO ANTE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES DEBIENDO CONSIDERAR AQUÍ LO ASENTADO PARA LA ELABORACIÓN DE SUS PROPOSICIONES.

DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE LA MATERIA Y EL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO VIGENTE, SE ENTREGA COPIA DE LA PRESENTE ACTA A LOS PARTICIPANTES PRESENTES Y SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DE LA MISMA EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS 12:30 HRS DEL MISMO DÍA, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-19-2020

REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE COLECTOR DE AGUAS

RESIDUALES MIMBRE-SACRAMENTO (ETAPA 3), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

**POR LA CONVOCANTE**

| NOMBRE Y CARGO                                                                                                         | REPRESENTANTE                      | FIRMA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA<br>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS<br>PRESIDENTE                                                 | ING. RODOLFO<br>ARMENDARIZ         |       |
| ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA<br>SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN<br>SECRETARIO TÉCNICO                                        |                                    |       |
| C.P. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ<br>TESORERA MUNICIPAL<br>VOCAL                                                         |                                    |       |
| LIC. RAFAEL ALEJANDRO CORRAL<br>VALVERDE,<br>SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA<br>DEL H. AYUNTAMIENTO<br>ASESOR    |                                    |       |
| LIC. CÉSAR ÁMIN ANCHONDO ÁLVAREZ<br>SÍNDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA<br>ASESOR                                           | Tanya Yanira<br>Cuerra Martínez    |       |
| LIC. ANTONIO GARCÍA HERNANDEZ<br>REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS<br>ASESOR | Karla Alejandra<br>Ponce Benavides |       |
| LIC. ROBERTO TERREZAS FRAGA<br>REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE<br>VIALIDAD Y TRANSPORTE<br>INVITADO ESPECIAL      |                                    |       |
| MTRA. OLGA VERONICA GARCIA REYES<br>DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN<br>INVITADO ESPECIAL                          |                                    |       |
| LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES ÁLVAREZ<br>HURTADO<br>DIRECTORA DEL ÓRGANO INTERNO DE<br>CONTROL<br>OBSERVADOR               |                                    |       |
| ING. RODOLFO ARMENDARIZ<br>RONQUILLO                                                                                   |                                    |       |



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-19-2020

REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE COLECTOR DE AGUAS

RESIDUALES MIMBRE-SACRAMENTO (ETAPA 3), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN  
URBANA  
ÁREA REQUIRIENTE

POR LOS LICITANTES:

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL                                     | REPRESENTANTE       | FIRMA |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES<br>ANTARES, S. DE R.L. DE C.V. |                     |       |
| CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.                        | SUSANA JAQUEZ       |       |
| CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.                         |                     |       |
| SUMINISTROS Y PROYECTOS<br>HIDRÁULICOS, S.A. DE C.V.      | Antonio Palamino M. |       |
|                                                           |                     |       |

En virtud de la situación que guarda la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19 en el país, se han dictado diversas medidas por el Gobierno Federal, incluidas las contenidas en el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoció a dicha enfermedad como grave de atención prioritaria, así como en el Decreto expedido por el Presidente de la República por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2, COVID-19, publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Que en uso de sus facultades el Consejo de Salubridad General, determinó la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2, COVID-19, con el propósito de proteger la salud de los mexicanos, publicando el 30 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, así como el Acuerdo por el cual se establecen acciones extraordinarias para tender la emergencia sanitaria, publicado el 31 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación en el Artículo Primero fracción III, en el cual se establece que todas las medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de Salud Federal, y como consecuencia de que el número de casos ha ido en aumento, por lo que han recomendado que los habitantes del Municipio de Chihuahua, extremen precauciones sanitarias por lo cual se solicita a todos los participantes e integrantes del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Chihuahua que acudan a todos los actos del procedimiento Licitatorio con cubre bocas y guates.