



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.  
NO. OFICIO: 2020-PDM-PCAM-OP-045  
NO. EXPEDIENTE: 2020OP000108  
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 16 DE JUNIO DE 2020

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2020, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$2,074,752.60 (DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

| CUENTA                            | CONCEPTO                    | IMPORTE        |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| MUNICIPAL                         |                             |                |
| 01-12352010001-999999-04-07063-   | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | \$2,074,752.60 |
| 224-000-02E1205-61201-2-0-PCAM-11 |                             |                |
| OBRA                              |                             |                |

1. CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO COMUNITARIO DIGNO PARA COL. JARDINES DE ORIENTE

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR  
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL  
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
C.C.P.: ARCHIVO

# INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-045

| No. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                       | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|----------|-----------------|---------|
| 1           | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO COMUNITARIO DIGNO PARA COL. JARDINES DE ORIENTE | PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | LIMPIEZA Y DESENRAICÉ DE TERRENO CON MAQUINARIA. INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS Y ALMACENAMIENTO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | TERRACERÍAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | CORTE POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B". INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME Y CORTE, FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | COMPACTACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES Y DE LA CAMA DE LOS CORTES. PARA UN GRADO DE COMPACTACION DE 90% DE SU PVSIM SEGÚN LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA. INCLUYE: AFINE, HUMECTACION Y TODAS LAS MANOBRAS Y ACARREOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. EN 20 CMS DE ESPESOR.                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | SUMINISTRO DE RELLENO DE TERRENO PARA CONFORMAR TERRAPLENES Y CONSOLIDAR PLATAFORMAS DE TERRENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTO AL 95 % DE SU PVSIM, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | RAMPA S Y ANDADORES EN OBRA EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS. POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ( INCLUYE SOBRE ANCHOS)                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 0.05 M. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | ZAPATA CORRIDA DE SECCIÓN CONSTANTE DE 60 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" EN SENTIDO LONGITUDINAL Y UNA VARILLA DE 3/8" A @ 20 CMS., EN SENTIDO TRANSVERSAL, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA CON MADERA ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, ARMADO, VACIADO, CURADO, VIBRADO DEL CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | ZAPATA AISLADA DE 1.20 X 1.20 MTS. DE 20 CMS. DE ESPESOR, REFUERZO CON VARILLAS DE 3/8" @ 14.6 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA CON MADERA ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, ARMADO, VACIADO, CURADO, VIBRADO DEL CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | DADO DE CONCRETO DE 35 X 35 CMS Y DE 150 MTS DE ALTURA, ARMADO CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CMS., CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA CON MADERA ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, ARMADO, VACIADO, CURADO, VIBRADO DEL CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | RODAPIE CON BLOCK DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40 CMS. ASENTADO CON MEZCLA A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5 JUNTAS VERTICALES Y HORIZONTALES CON UN ESPESOR DE 1 CMS. RELLENO DE CELDAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA. INCLUYE: UNA VARILLA DEL NO 5 A CADA 120 CM VERTICALMENTE Y UNA VARILLA DEL NO 3 HORIZONTALMENTE A CADA 40 CM. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2. IMPERMEABILIZACIÓN DE MICROLASTIC MARCA FESTER O SIMILAR EN AMBOS LADOS, PROPORCION 1.5 LTM/2. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | DALA O CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO SECCIÓN 0.20 X 0.20 M. CON FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NÚMERO 3 (3/8"), Y ESTRIBOS DEL NÚMERO 2 (1/4") A CADA 0.15 CMS. INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, HABITADO , ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA DE MANO Y TODO LO NECESARIO MPARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                     |  |  |  |                  |          |                 |         |
| SUB-TOTAL   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                  |          | 388,370.84      |         |

No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000108

MTA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-045

| No. DE OBRA |                                                                        | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020 |          |                 |         |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|----------|-----------------|---------|--|
|             |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | CONCEPTO                     |          |                 |         |  |
|             |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | UNIDAD DE MEDIDA             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |  |
| 1           | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO COMUNITARIO DIGNO PARA COL JARDINES DE ORIENTE | PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                              |          |                 |         |  |
|             |                                                                        | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                              |          |                 |         |  |
|             |                                                                        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: AGUA, AFINE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                              |          |                 |         |  |
|             |                                                                        | ALBAÑILERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                              |          |                 |         |  |
|             |                                                                        | COLUMNA DE CONCRETO DE 35 X 35 CMS., F'C=25C KG/CM2 CON TMA=3/4" PREMEZCLADO, ARMADO CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CMS.INCLUYE: CIMBRA DE MADERA ACABADO APARENTE, TUINO EN LAS ARISTAS, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, CURADO, DESPERDICIO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, ANDAMIOS, AMARRES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                              |          |                 |         |  |
|             |                                                                        | MURO DE BLOQUE DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, JUNTAS VERTICALES Y HORIZONTALES CON UN ESPESOR DE 1 CMS. ACABADO APARENTE DOS CARAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, ANCLAJE DE MURO A OTROS CASTILLO DE SECCION 0.20 X 0.20 M CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, INCLUYE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO 8 A 10 CM. CON REVOLVEDORA, 1 SACO TROMPO, Y MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN, ALTAS RESISTENCIAS, CIMBRA A 1 CARA ACABADO APARENTE, TUINO A UNA CARA A 3 USOS, ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 (3/8"), Y ESTRIBOS # 2 (1/4") @ 0.20 M. INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  |                              |          |                 |         |  |
|             |                                                                        | DALA O CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO SECCION 0.20 X 0.20 M. CON FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NÚMERO 3 (3/8"), Y ESTRIBOS @ 0.15 MTS. DEL NÚMERO 2, CIMBRA A 1 CARA ACABADO APARENTE, TUINO A UNA CARA A 3 USOS, INCLUYE: MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                              |          |                 |         |  |
|             |                                                                        | FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, DE 8 CMS. DE ESPESOR, CON FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 0.90 KG/M3, ACABADO PULIDO. INCLUYE: COLADO, MEMBRANA DE CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                              |          |                 |         |  |
|             |                                                                        | PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS TRABES, LOSAS, ZOCLOS, REMATES, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO, MARCA OSEL PLATA ACRILICA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LAS MANOS NECESARIAS PARA SU PERFECTO ACABADO, DEBIENDO PRESENTAR GARANTIA POR DOS AÑOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                              |          |                 |         |  |
|             |                                                                        | TECHUMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |          |                 |         |  |
|             |                                                                        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLINERIA 8 EP 1z, INCLUYE: UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX, LAS MANOS NECESARIAS HASTA LOGRAR UN ACABADO UNIFORME, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |          |                 |         |  |
|             |                                                                        | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA DE ACERO ANGULO DE 4" X 5/16" 4" X 1/4", PTR DE 1" Y 2" BCO, INCLUYE: UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX, LAS MANOS NECESARIAS HASTA LOGRAR UN ACABADO UNIFORME, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                              |          |                 |         |  |
|             |                                                                        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PER DE 1" VERDE ( CONTRAFILMBEO Y CONTRAVENTE). INCLUYE: ANGULO DE 2" X 2" X 1/8", UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX, LAS MANOS NECESARIAS HASTA LOGRAR UN ACABADO UNIFORME, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                              |          |                 |         |  |
|             |                                                                        | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |          |                 |         |  |
|             |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                              |          |                 |         |  |

No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000108

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

## 2020-PDM-PCAM-OP-045

**No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000108**



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-045

| NOMBRE DE LA OBRA |                                                                        | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |          |                 |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|-----------|
|                   |                                                                        | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
| 1                 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO COMUNITARIO DIGNO PARA COL JARDINES DE ORIENTE | PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |          |                 |           |
|                   |                                                                        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO EXTREMOS LISOS ANGER DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES NECESARIAS, PEGAMENTO DE PVC, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS., RANURADO, RESANE DE PISO Y MURO, CODOS, TEES, COPLES, YES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, PLOMEO, ALINEACION Y TODC LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                           | mI               | 28.40    | 167.51          | 5,518.45  |
|                   |                                                                        | MUEBLES Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |          |                 | 0.00      |
|                   |                                                                        | SANITARIO DE CERAMICA PORCELAZADA, SUPERFICIE ANTIMICROBIAL, DE UNA PIEZA, DOBLE DESCARGA DE 4/6 LTS, 16 1/2" DE ALTURA, MODELO OP COMPACT CADET H3OPTION, MARCA AMERICAN STANDARD INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pza              | 6.00     | 3,982.69        | 27,719.52 |
|                   |                                                                        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO SECO AMERICAN STANDARD INCLUYE: PUJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREGO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pza              | 2.00     | 2,763.10        | 6,410.39  |
|                   |                                                                        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA MARCA IDEAL STANDARD, CON MEZCLADORA HELVEX MOD. TV-120. INCLUYE: CÉSPOL DE LATON, LLAVES DE RETENCION, ALIMENTADOR DE MANGUERA COFLEX, CONECTOR DE HULE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREGO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pza              | 4.00     | 3,865.50        | 17,935.92 |
|                   |                                                                        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX DE PISO MODELO NO. 262-H, REJILLA CROMADA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pza              | 2.00     | 1,494.48        | 3,467.19  |
|                   |                                                                        | BARRA DE CONCRETO DE 1.45 X 0.60 MTS Y DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFUERZO CON VARILLAS DE 3/8" DE DIÁMETRO A CADA 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, CON CUBIERTA DE CERAMICA MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO MÁXIMA, LINEA TEJAS DE 31.5 X 31.5 CMS., PEGADA A HUESO, ORILLERO DE PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pza              | 2.00     | 3,194.32        | 7,410.82  |
|                   |                                                                        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA INODORO ESTANDAR DE 1.44 X 1.00 MTS Y 1.80 DE ALTURA, EN LAMINA ESMALTADA CALIBRE 22, MARCA TRANSFORMACIONES METÁLICAS O SIMILAR, ACABADO CON PINTURA ELECTRO ESTATICA, COLOR BLANCO. INCLUYE: HERRAJES METÁLICOS, CROMADOS Y FIJACION AL PISO Y MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pza              | 5.00     | 4,943.03        | 28,669.57 |
|                   |                                                                        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA A 2 CARAS, CON POSTE DE 2 1/2", TABLAROCA REGULAR DE 1/2" EN DOS CARAS, INCLUYE: NIVELACION, AJUSTE, COLOCACION, PERFACINTA, REDIMIX Y ESQUINEROS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2               | 94.72    | 407.70          | 44,796.12 |
|                   |                                                                        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON CERRADO DE TABLAROCA CON CANAL GALVANIZADO DE 2 1/2", TABLAROCA REGULAR DE 1/2" EN CADA CARA, INCLUYE: NIVELACION, AJUSTE, COLOCACION, PERFACINTA, REDIMIX Y ESQUINEROS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2               | 47.22    | 365.50          | 20,020.34 |
|                   |                                                                        | PINTURA MARCA COMEX O SIMILAR, ACRILICA CON ACABADO SEMIMATE, REPELENTE A LAS MANCHAS, PARA APLICACION CON RODILLO Y DE 20% PARA APLICACION CON BROCHA, COLOR BLANCO HUESO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2               | 316.26   | 63.24           | 23,200.33 |
|                   |                                                                        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA MINGTORIO ESTANDAR DE 0.50 X 1.00 MTS DE ALTURA, EN LAMINA ESMALTADA CALIBRE 22, MARCA TRANSFORMACIONES METÁLICAS O SIMILAR, ACABADO CON PINTURA ELECTRO ESTATICA, COLOR BLANCO. INCLUYE: HERRAJES METÁLICOS, CROMADOS Y FIJACION AL PISO Y MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pza              | 2.00     | 983.50          | 2,281.72  |
|                   |                                                                        | INSTALACION ELECTRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |                 | 0.00      |
|                   |                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA INCLUYE TRAMITES ANTE CFE, CABLE 1+1 XLP-DRS CALIBRE 6 ALUMINIO, CONECTORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pza              | 1.00     | 4,450.00        | 5,162.00  |
|                   |                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION 7X200 AMPS 240/127V PARA EMPOTRAR, NEMA 1, INCLUYE: RESANE, 8 MT DE ALAMBRE TEMPLE SEMIDURO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE CALIBRE 4, ELECTRODO PARA PUESTA DE TIERRA DE 5/8" X 1.5 MT, CONECTOR TIPO FARGO REFORZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pza              | 1.00     | 3,458.62        | 4,012.00  |
|                   |                                                                        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA 12 POLOS, TENSION NOMINAL 120/240 VCA, 1 FASE- 2 HILOS, BARRAS PRINCIPALES ESTAÑADAS PARA 100 AMPERES MONTADAS EN BASE AISLANTE DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO MÁXIMA ADMISIBLE 10 KA, GRADO DE PROTECCION NEMA 1, BARRA DE TIERRA INCLUIDA, INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO ENCHUFABLE O ATORNILLABLES, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CON APLICACIÓN DE PINTURA DE EPOXIPOLISTER COLOR GRIS RAL-7035 ACABADO GOFRADO. LA CAJA CUENTA CON DISCOS REMOVIBLES DISTRIBUIDOS EN TODOS LOS LATERALES DE LA MISMA. MONTAJE: SOBREPONER, MARCA GENERAL ELECTRIC O SIMILAR INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | pza              | 1.00     | 11,331.80       | 13,144.89 |
|                   |                                                                        | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |          |                 |           |
|                   |                                                                        | No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |          |                 |           |

No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000108

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-PCAM-OP-045

| No. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                       | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|----------|-----------------|---------|
|             | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO COMUNITARIO DIGNO PARA COL. JARDINES DE ORIENTE | PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA FLUORESCENTE FGB164-4-N1-MVOLT MARCA LITHONIA O SIMILAR. INCLUYE: TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ARMAFLEX, CONECTORES, SOPORTERÍA, TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA FLUORESCENTE FGB24-6-54T5H0-T1-X20U MARCA LITHONIA O SIMILAR, CON NOM VIGENTE. INCLUYE: TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ARMAFLEX, CONECTORES, SOPORTERÍA, TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO LINEA DECORA COLOR BLANCO. INCLUYE: PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 21 MM PDG, TIPO CONDUIT. INCLUYE: TUBERÍA, SOPORTERÍA, CONECTORES, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA TIPO AMERICANA DE 4" X 4" CON MARCO REDUCTOR DE 4" X 2" INCLUYE TORNILLERÍA, SOPORTERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CAL.12, 600 VOLTS, 90 OC, MARCA INDIANA O SIM, CON NOM VIGENTE, COLOR SEGUN CODIGO, INCLUYE: CONECTORES, CORBATAS PLÁSTICAS, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CAL.10, 600 VOLTS, 90 OC, MARCA INDIANA O SIM, CON NOM VIGENTE, COLOR SEGUN CODIGO, INCLUYE: CONECTORES, CORBATAS PLÁSTICAS, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA MARCA LEVITON, 20 AMP, INCLUYE PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | MURETE PARA PLACA Y ESTUDIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS, POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | COMPACTACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES Y DE LA CAMA DE LOS CORTES, PARA UN GRADO DE COMPACTACION DE 90% DE SU PVSIM SEGÚN LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA, INCLUYE: AFINE, HUMECTACION Y TODAS LAS MANIOBRAS Y ACARREOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, EN 20 CMS DE ESPESOR.                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | RELLENO EN CEPAS DE CIMENTACION POR CALICHE CRIBADO, COMPACTADA POR CUALQUIER MEDIO AL 95% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM² DE APROXIMADAMENTE 0.05 M DE ESPESOR. INCLUYE AFINE, TERMINADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | ZAPATA CORRIDA DE SECCIÓN CONSTANTE DE 60 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" EN SENTIDO LONGITUDINAL Y UNA VARILLA DE 3/8" A @ 20 CMS., EN SENTIDO TRANSVERSAL, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA CON MADERA ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, ARMADO, VACIADO, CURADO, VIBRADO DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | RODAPIE CON BLOCK DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40 CMS. ASENTADO CON MEZCLA A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5 JUNTAS VERTICALES Y HORIZONTALES CON UN ESPESOR DE 1 CMS., ACABADO COMÚN, RELLENO DE CELDAS CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA. INCLUYE: UNA VARILLA DEL NO 5 A CADA 120 CM VERTICALMENTE Y UNA VARILLA DEL NO 3 HORIZONTALMENTE A CADA 40 CM. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, IMPERMEABILIZACIÓN DE MICROLASTIC MARCA FESTER O SIMILAR EN AMBOS LADOS, PROPORCION 1.5 LTM2. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. |  |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | DALA O CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO SECCIÓN 0.20 X 0.20 M. CON FABRICACION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NÚMERO 3 (3/8"), Y ESTRIBOS DEL NÚMERO 2 (1/4") A CADA 0.20 CMS. INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                                      |  |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                  |          |                 |         |
|             |                                                                         | 119,940.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                  |          |                 |         |

1

No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000108

9

No. DE EXPEDIENTE: 2020OP000108

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



# RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2020

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 13 DE ABRIL DEL 2020

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0168/20



**CHIHUAHUA**

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

| No. DE OBRAS | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                                         | UBICACIÓN LOCALIDAD | MOD. DE EJEC. | SITUA CIÓN DE LA OBRA | COSTO TOTAL MILES \$ | MONTO PRESUPUESTADO PESOS |               | METAS DE PROYECT U. DE TIDA | AVANC E AL 31/12/20 | PERIODO EJECUCIÓ INC. FIN (ME) | GASTO PROMEDIO MENSUAL |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|
|              |                                                                         |                     |               |                       |                      | SUMA                      | BENEFICIARIOS |                             |                     |                                |                        |
| 1            | CONSTRUCCION DE ESPACIO COMUNITARIO DIGNO PARA COL. JARDINES DE ORIENTE | CHIHUAHUA           | CONT          | IT                    | 2,074.75             | 2,074,752.60              | 2,074,752.60  | 0.00                        | 100%                | JUNIO                          | \$                     |
|              |                                                                         |                     |               |                       |                      |                           |               |                             |                     | SEPTIEMBRE                     | 691,584.20             |
| TOTAL        |                                                                         |                     |               |                       | \$                   | 2,074,752.60              | \$            |                             |                     |                                | \$                     |

*[Handwritten signature]*

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN