

JUNTA DE ACLARACIONES
O.M. 18/2020-BIS

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES QUE RIGEN LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO O.M. 18/2020-BIS, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS METÁLICOS PARA DAR MANTENIMIENTO INTEGRAL A PLAZAS, CAMELLONES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 10:00 (diez) horas del día 11 (once) de agosto de 2020, hora y fecha señalada en las bases de la licitación identificada con el numero O.M. 18/2020-Bis, con fundamento en los artículos 57, 58 y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, para la realización de las aclaraciones de los documentos, requisitos, especificaciones y, en general sobre cualquier punto relativo a la interpretación de las bases, convocatoria o descripción de los bienes de esta licitación, constituidos en la sala de juntas de la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, ubicada en el segundo piso del edificio antiguo Hotel el Real, en calle Victoria e Independencia de la colonia Centro de esta ciudad, se procede por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios a hacer constar que en este acto comparecen, por sí o debidamente representados, los integrantes del mismo, dando por ende curso al desarrollo del presente acto haciendo constar que al mismo comparece el siguiente participante:

1. HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

No habiendo aclaraciones que realizar por parte de la convocante, se procede a recibir y dar respuesta a las dudas, aclaraciones o preguntas de los participantes.

Este acto es presidido por el Lic. Pablo Gerardo Ríos Villagómez, suplente del Oficial Mayor del Municipio de Chihuahua, con fundamento en el inciso g) de la fracción II del artículo 21 del reglamento de la Ley de la materia, quien al inicio comunica que de conformidad con el artículo 59 fracciones III y IV de la Ley de la Materia, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria y bases de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta Licitación Pública, a través del correo electrónico comite.compras@mpiochih.gob.mx y/o personalmente en las oficinas que ocupa la Oficialía Mayor del Municipio por si o en representación de un tercero y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

El Presidente del acto fue asistido por el representante del Área Técnica o Usuaría, el Lic. Humberto Dominguez Dominguez por la Dirección de Mantenimiento Urbano, quien solventará las preguntas de carácter técnico.

El Presidente del acto, dio inicio señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 59 fracciones III y IV de la Ley de la Materia, solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar en el mismo a través de correo electrónico y/o personalmente, del siguiente licitante:

JUNTA DE ACLARACIONES
O.M. 18/2020-BIS

1. **HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**, por medio de correo electrónico y de acuerdo con la persona que acude a este acto, manifiesta tener las siguientes preguntas:

PREGUNTA 1.- No. 3, VARILLA ROSCADA DE ACERO GALVANIZADO, DIÁMETRO 7/16 ¿PODRIA LA CONVOCANTE ACLARAR CUAL ES EL TIPO DE ROSCA Y LARGO DE LA VARILLA?

RESPUESTA.- Se aclara el Anexo 9, Propuesta técnica, partida única, No. 3, agregándose a la descripción rosca estándar, medida 1 metro.

PREGUNTA 2.- No. 4, VARILLA ROSCADA DE ACERO GALVANIZADO DIÁMETRO 1/2 ¿PODRIA LA CONVOCANTE ACLARAR CUÁL ES EL TIPO DE ROSCA Y LARGO DE LA VARILLA?

RESPUESTA.- Se aclara el Anexo 9, Propuesta técnica, partida única, No. 4, agregándose a la descripción rosca estándar, medida 1 metro.

PREGUNTA 3.- No. 8, CABALLETE DE ACERO ROJO PARA GALVATEJA A 40 CM ¿PODRIA LA CONVOCANTE INDICARNOS CUALES SON LAS MEDIDAS DE LONGITUD, ANCHO Y LARGO Y CALIBRE DE LA LAMINA?

RESPUESTA.- Se evaluara únicamente que sea un caballete de acero rojo para galvateja a 40 cm, de calibre 26.

PREGUNTA 4.- No. 9, TUBO MONTEN DE 1", No. 10, TUBO MONTEN DE 2", No. 11, TUBO MONTEN DE 1-1/2", ¿DE ESTOS TRES TUBOS, PODRIA LA CONVOCANTE ESPECIFICAR LAS MEDIDAS Y CALIBRES?

RESPUESTA.- Se aclara el Anexo 9, Propuesta técnica, partida única, No. 9, No. 10 y No. 11, agregándose a la descripción cedula 30, en 6 metros.

PREGUNTA 5.- No. 12, POLÍN DE 4" X 6 MTS ¿PODRIA LA CONVOCANTE ESPECIFICAR EL CALIBRE DEL POLÍN?

RESPUESTA.- Se aclara el Anexo 9, Propuesta técnica, partida única, No. 12, agregándose a la descripción calibre 14.

PREGUNTA 6.- No. 13, PTC DE 1" X 1", No. 14, PTC DE 1 -1/2" X 1-1/2", No. 15, PTC DE 2" X 2", No. 16, PTC DE 3/4" X 3/4" ¿LA CONVOCANTE PODRIA INDICARNOS DE ESTOS CUATRO PTC, ESPECIFICAR LOS CALIBRES Y LA LONGITUD DE LOS MISMOS ?

RESPUESTA.- Se aclara el Anexo 9, Propuesta técnica, partida única, No. 13, No. 14, No. 15, y No. 16, agregándose a la descripción calibre 14, de 6 metros.

PREGUNTA 7.- No. 19, ANGULO DE ACERO DE 1/8 DE ESPESOR X 1", No. 20, ANGULO DE ACERO DE 1/8 DE ESPESOR X 2" ¿LA CONVOCANTE PODRIA ESPECIFICAR LA LONGITUD DEL ANGULO?

RESPUESTA.- Se aclara el Anexo 9, Propuesta técnica, partida única, No. 19, agregándose a la descripción 6 metros.

PREGUNTA 8.- No. 21, VARILLA REDONDA SOLIDA DE 3/8" ¿LA CONVOCANTE PODRIA ESPECIFICAR CUAL ES EL TIPO DE ROSCA Y LARGO DE LA VARILLA?

RESPUESTA.- Se solicita varilla redonda. Se aclara el Anexo 9, Propuesta técnica, partida única, No. 21, agregándose a la descripción de 6 metros, varilla pulida 3/8.

JUNTA DE ACLARACIONES
O.M. 18/2020-BIS

PREGUNTA 9.- No. 22, PLACA ANTIDERRAPANTE DE 4"x8" DE 3/16" DE ESPESOR ¿PODRIA LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI LA PLACA VIENE EN MEDIDA DE 4 PIES X 10 PIES, DE 3/16, POR FAVOR?

RESPUESTA.- Se puede ofertar 4x 8 pies o 4 x 10 pies

PREGUNTA 10.- No. 23, LAMINA ACANALADA CALIBRE 24 DE 12" ¿NOS INDICARIA LA CONVOCANTE CUALES SON LAS MEDIDAS EXACTAS, SI SON EN PULGADAS O EN PIES, ANCHO, LARGO?

RESPUESTA.- Se aclara el Anexo 9, Propuesta técnica, partida única, No. 23, agregándose a la descripción calibre 24, de 12 pies de largo y 1 metro de ancho.

PREGUNTA 11.- No. 24, BISAGRA TUBULAR 1", No. 25, BISAGRA TUBULAR 5/8", No. 26 BISAGRA TUBULAR 1/2", ¿PODRIA LA CONVOCANTE ESPECIFICAR CUALES SON LAS MEDIDAS DE LARGO, ESPESOR?

RESPUESTA.- Se evaluará únicamente que cumpla con el diámetro solicitado.

PREGUNTA 12.- No. 27, BISAGRA DE LIBRO REFORZADA DE 4", No. 28, BISAGRA DE LIBRO REFORZADA DE 3" ¿LA CONVOCANTE NOS PODRIA ESPECIFICAR DE ESTAS DOS PARTIDAS, CUALES SON LAS MEDIDAS DE LARGO, ESPESOR?

RESPUESTA.- Se podrá ofertar bisagra reforzada cuadrada, en las pulgadas solicitadas.

PREGUNTA 13.- No. 29, PLANO RED CALIBRE 18 ¿PODRIA LA CONVOCANTE INDICARNOS QUE TIPO DE FIGURA, MEDIDAS DEL ROLLO, LONGITUD, ANCHO?

RESPUESTA.- Se aclara el Anexo 9, Propuesta técnica, partida única, No. 29, agregándose a la descripción rombo chico en 11 metros de largo y 95 cms de ancho.

PREGUNTA 14.- No. 34, VARILLA 3/8 CORRUGADA ¿NOS PODRIA INDICAR LA CONVOCANTE EL LARGO DE LA VARILLA?

RESPUESTA.- Se aclara el Anexo 9, Propuesta técnica, partida única, No. 34, agregándose a la descripción 12 metros de largo

No tiene más preguntas.

Las presentes aclaraciones a las bases para la licitación identificada con el número **O.M. 18/2020-Bis**, tendrán efectos generales y obligatorios para todos los participantes en la misma, aún y cuando no hayan comparecido a la presente junta de aclaraciones, debiendo considerar lo aquí asentado para la elaboración de sus propuestas.

De conformidad con el artículo 69 de la Ley de la Materia; esta acta forma parte integrante de la convocatoria a la Licitación, para efectos de notificación personal, se informa que a partir de esta fecha se fijara en los estrados y en un lugar visible, en el octavo piso del edificio antiguo Hotel el Real, en calle Victoria e Independencia de la colonia Centro de esta ciudad, un ejemplar de la presente acta, por un término no menor de cinco días hábiles, además estarán disponibles para su consulta en la página principal del Municipio de Chihuahua www.municipiochihuahua.gob.mx

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada esta primera y última junta de aclaraciones, siendo las 10:45 horas, y firman el presente documento en

JUNTA DE ACLARACIONES
O.M. 18/2020-BIS

cada una de sus hojas, las personas que intervinieron en el acto el día de su fecha y así quisieron hacerlo, haciéndose entrega de copia de la misma a cada uno de los presentes.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA




LIC. PABLO GERARDO RÍOS VILLAGÓMEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ - SUPLENTE DEL OFICIAL MAYOR


LIC. ALEJANDRA VIDANA CÁRDENAS
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ - SUPLENTE DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


LIC. GABRIELA EDITH AGUIRRE ESQUIVEL
INVITADO - POR EL SÍNDICO MUNICIPAL


LIC. HUMBERTO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ
VOCAL - POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO

Por los licitantes asistentes:

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ASISTE	FIRMA
HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.		

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN PERTENECEN A LA PRIMERA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN O.M. 18/2020-BIS, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS METÁLICOS PARA DAR MANTENIMIENTO INTEGRAL A PLAZAS, CAMELLONES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO, DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2020.