



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2021-PDM-33FM-DR-035

NO. EXPEDIENTE: 2021DR000022

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 16 DE ABRIL DE 2021

ING. MAURO PARADA MUÑOZ
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2021, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$507,067.02** (QUINIENTOS SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.), COMO **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL** A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM		
01-12352010001-999999-04-15012-227-000-02K0904-61201-2-0-FAFM-25	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$507,067.02

OBRA

1. **REHABILITACIÓN DE ESCUELA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA (CIES) EN EL EJIDO EL VALLECILLO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.**

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-33FM-DR-035

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021						
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL		
1	REHABILITACIÓN DE ESCUELA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA (CIE) EN EL EJIDO EL VALLECILLO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO SALÓN 01 Renivelación de piso de 5 cm de espesor promedio a base de concreto f'c=150kg/cm2. Incluye: materiales, colado, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de piso de Cerámica Marca Interceramic, Modelo cityline ivory de 60 x 60 cm, calidad de primera, o similar. Incluye: adhesivo gris y boquilla sin arena de la misma marca, mano de obra, herramienta, equipo, nivelación, recortes, ajustes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro y colocación de ventana de aluminio de sección 1.50 x 1.00 m en aluminio natural de 1 1/2" Marca Cuprum o similar, con modulación de acuerdo a plano Incluye: retiro de la existente, cristal claro de 6 mm., sellado perimetral con sellador acrílico siliconizado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro y colocación de puerta de tambor de sección 0.86 x 2.00 m. Incluye: retiro de la existente, sellado perimetral con sellador acrílico siliconizado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. Aplanado de mortero Cemento-Arena de F'c=60 kg/cm2 a plomo y regla, acabado a vuelta de plana, de hasta 3.00 cm de espesor. Incluye: malta gallinera, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. Impermeabilización a base de acrílico elastomérico IMPAC 5000 color blanco o similar en calidad, sin diluir. Incluye: dos capas de impermeabilizante y una capa de fibra de poliestireno, tejido de 40 grs por m2 con alma central sobre la primera capa de impermeabilizante todavía húmeda, traslapandola 10 cm longitudinalmente, aplicación de la segunda capa 12 hr después de haber aplicado, garantía de 5 años, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pintura vinílica aplicada en muros y plafones, colores claros, Mca Oxel Plata (colores claros a pastel). Incluye: la preparación de la superficie, una base de sellador transparente para uso interior 5:1, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el area, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura. Limpieza gruesa y fina de la obra, Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreos dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. SALÓN 2 Renivelación de piso de 5 cm de espesor promedio a base de concreto f'c=150kg/cm2. Incluye: materiales, colado, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de piso de Cerámica Marca Interceramic, Modelo cityline ivory de 60 x 60 cm, calidad de primera, o similar. Incluye: adhesivo gris y boquilla sin arena de la misma marca, mano de obra, herramienta, equipo, nivelación, recortes, ajustes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro y colocación de ventana de aluminio de sección 1.50 x 1.00 m en aluminio natural de 1 1/2" Marca Cuprum o similar, con modulación de acuerdo a plano Incluye: retiro de la existente, cristal claro de 6 mm., sellado perimetral con sellador acrílico siliconizado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro y colocación de puerta de tambor de sección 0.86 x 2.00 m. Incluye: retiro de la existente, sellado perimetral con sellador acrílico siliconizado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	29.80	208.21	7,197.40		
			m2	29.80	544.89	18,835.76		
			pza	2	2,016.08	4,877.31		
			pza	1	3,713.96	4,308.19		
			m2	114.26	202.03	26,777.38		
			m2	40.6	226.03	10,845.11		
			m2	114.26	77.18	10,229.56		
			m2	40.6	9.00	423.86		
			m2	40.4	208.21	9,757.55		
			m2	40.4	544.89	25,535.72		
			pza	5	2,016.08	11,693.26		
			pza	1.00	3,713.96	4,308.19		
						0.00		
					SUB-TOTAL	134,389.31		

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-33FM-DR-035

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021					PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL
		REHABILITACIÓN DE ESCUELA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA (CIES) EN EL EJIDO EL VALLECILLO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN				
			PRESUPUESTO						
			Aplanado de mortero Cemento-Arena de F _c =60 kg/cm2 a plomo y regla, acabado a vuelta de plana, de hasta 3.00 cm de espesor. Incluye: malla gallinera, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	162.30	202.03		38,035.78	
			Impermeabilización a base de acrílico elastomérico IMPAC 5000 color blanco o similar en calidad, sin diluir. Incluye: dos capas de impermeabilizante y una capa de fibra de poliestireno, tejido de 40 grs por m2 con alma central sobre la primera capa de impermeabilizante todavía húmeda, traslapándola 10 cm longitudinalmente, aplicación de la segunda capa 12 hr después de haber aplicado, garantía de 5 años, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	54.30	226.03		14,237.18	
			Pintura vinílica aplicada en muros y plafones, colores claros, Mca Osal Plata (colores claros a pastel). Incluye: la preparación de la superficie, una base de sellador transparente para uso interior 5:1, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura.	m2	162.30	77.18		14,530.52	
			Limpeza gruesa y fina de la obra. Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarneos dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	54.3	9.00		566.89	
			Retiro y reubicación de árbol de hasta 6.00 m de altura. Incluye: cepa, tierra vegetal, herramienta, equipo, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	3.00	2,721.63		9,471.27	
			Retiro de lamina existente. Incluye: mano de obra, maniobras, herramienta, retiro fuera de la obra lo necesario para su correcta ejecución.	m2	60.00	70.00		4,872.00	
			Suministro y colocación de lamina galvanizada acanalada Calibre 26. Incluye: maniobras, sujeción, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	60.00	332.19		23,120.42	
			SALON 3					0.00	
			Renivelación de piso de 5 cm de espesor promedio a base de concreto f'c=150kg/cm2. Incluye: materiales, colado, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	41.80	208.21		10,095.69	
			Suministro y colocación de piso de Cerámica Marca Interacramic. Modelo oylfline ivory de 60 x 60 cm, calidad de primera, o similar. Incluye: adhesivo gris y boquilla sin arena de la misma marca, mano de obra, herramienta, equipo, nivelación, recortes, ajustes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	41.80	544.89		25,420.63	
			Suministro y colocación de ventana de aluminio de sección 1.50 x 1.00 m en aluminio natural de 1 1/2". Marca Cuprum o similar, con modulación de acuerdo a plano Incluye: retiro de la existente, cristal claro de 6 mm., sellado perimetral con sellador acrílico siliconizado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	5.00	2,016.08		11,693.26	
			Suministro y colocación de puerta de madera de pino para exterior de sección 1.00 x 2.00 m. Incluye: retiro de la existente, sellado perimetral con sellador acrílico siliconizado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	1,581.36		1,834.38	
			Aplanado de mortero Cemento-Arena de F _c =60 kg/cm2 a plomo y regla, acabado a vuelta de plana, de hasta 3.00 cm de espesor. Incluye: malla gallinera, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	145.70	202.03		34,145.49	
			Impermeabilización a base de acrílico elastomérico IMPAC 5000 color blanco o similar en calidad, sin diluir. Incluye: dos capas de impermeabilizante y una capa de fibra de poliestireno, tejido de 40 grs por m2 con alma central sobre la primera capa de impermeabilizante todavía húmeda, traslapándola 10 cm longitudinalmente, aplicación de la segunda capa 12 hr después de haber aplicado, garantía de 5 años, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	55.40	226.03		14,525.59	
			Pintura vinílica aplicada en muros y plafones, colores claros, Mca Osal Plata (colores claros a pastel). Incluye: la preparación de la superficie, una base de sellador transparente para uso interior 5:1, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura.	m2	145.70	77.18		13,044.35	

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-33FM-DR-035

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021					CONCEPTOS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL
1		REHABILITACIÓN DE ESCUELA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA (CIES) EN EL EJIDO EL VALLECILLO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO										
			Limpieza gruesa y fina de la obra, Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarneos dentro de la obra, equipo, refiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.										
			BAÑOS										
			Revelación de piso de 5 cm de espesor promedio a base de concreto f'c=150kg/cm2. Incluye: materiales, colado, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta ejecución.										
			Suministro y colocación de piso de Cerámica Marca Intarceramic, Modelo ctyline ivory de 60 x 60 cm, calidad de primera, o similar. Incluye: adhesivo gris y boquilla sin arena de la misma marca, mano de obra, herramienta, equipo, nivelación, recortes, ajustes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.										
			Suministro y colocación de ventana de aluminio de sección 1.50 x 1.00 m en aluminio natural de 1 1/2" Marca Cunum o similar, con modulación de acuerdo a plano. Incluye: refiro de la existente, cristal claro de 6 mm., sellado perimetral con sellador acrílico siliconizado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.										
			Suministro y colocación de puerta de tambor de sección 0.86 x 2.00 m. Incluye: refiro de la existente, sellado perimetral con sellador acrílico siliconizado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.										
			Aplanado de mortero Cemento-Arena de F'c=60 kg/cm2 a plomo y regla, acabado a vuelta de plana, de hasta 3.00 cm de espesor. Incluye: mezcla galletina, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.										
			Impermeabilización a base de acrílico elastomérico IMPAC 5000 color blanco o similar en calidad, sin diluir. Incluye: dos capas de impermeabilizante y una capa de fibra de poliestireno, tejido de 40 grs por m2 con alma central sobre la primera capa de impermeabilizante todavía húmeda, trasladándola 10 cm longitudinalmente, aplicación de la segunda capa 12 hr después de haber aplicado, garantía de 5 años, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.										
			Pintura vinílica aplicada en muros y plafones, colores claros, Mca Osal Plata (colores claros a pasta). Incluye: la preparación de la superficie, una base de sellador transparente para uso interior S-1, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura.										
			Suministro e instalación de tinaco de plástico marca rotolaps triapa de 1100 litros, o similar en calidad. Incluye: multiconector, filtro, flotador con válvula de llenado, manibobras, accesorios, material, mano de obra y herramientas; así como todo lo necesario para su correcta funcionamiento.										
			Base para tinaco hecha a base de PTR de 1 1/2"x 1 1/2" (verde) de sección de 1.10 x 1.10 mts. con refuerzo transversales @ 0.23 mts. con 4 patas de 0.25 mts. c/u. aplicar pintura de esmalte anticorrosiva y lo necesario para su correcta instalación, incluye: anclaje, flete, acabado, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución.										
			Suministro y colocación de Sanitario Cadel blanco Marca American Standard o similar en calidad. Incluye: kit de instalación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.										
			Suministro y colocación de lavabo y pedestal orlon, con perforación para mezcladora monomando, color blanco, modelo neo bid, con mezcladora para lavabo monomando como marca rugo. Incluye: mezcladora, conexiones, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.										
			Fabricación y forjado de mesa de 0.60 cm de ancho y 8.0 cm de espesor con concreto f'c=150 kg/cm2 armada con varilla de 3/8" acabado de cemento pulido, empotrada en muro para sostener lavabo y sostenida con muro de ladrillo en ambos costados. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.										
			Suministro e instalación de lavabo de sobreponer mca. Ideal Standard mod. Ovalin Blanco 01-123 con cespól "P" de 32mm de diámetro de latón con registro, contrachapa, alimentador cromado de 10mm y llave economizadora con cierre automático mca. Helvex mod. TV-105 o similar, incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.										
			Suministro y colocación de puerta de multipanel Eca de 0.90 m de ancho x 2.10 m de alto, batiente de 1 1/2" de espesor y antiepecho complemento de la puerta a base del mismo material. Incluye: marco, pijas, topes de piso, sellador plástico en todo el perimetro, 3 bisagras de fibra, guardapolvos, sardinel de aluminio y todo lo necesario para su correcta ejecución.										
			Limpieza gruesa y fina de la obra, Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarneos dentro de la obra, equipo, refiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.										
			SUB-TOTAL										

2021-PDM-33FM-DR-035

MTA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2021

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 13 DE ABRIL DEL 2021

CUENTA:
SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0154/21



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/21	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACION DE ESCUELA EN EL CENTRO DE INVESTIGACION E INFORMACION EDUCATIVA (CIES) EN EL EJIDO EL VALLECILLO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	507.07	507,067.02	507,067.02	507,067.02	OBRA	100%	ABRIL	JULIO	\$ 169,022.34
TOTAL					\$	507,067.02	\$	507,067.02	\$				

[Handwritten signature]

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN