

SAN LUIS POTOSI, SLP A 13 DE DICIEMBRE DEL 2017

000006
R99 project

RÁPIDO DE LA FUNDA

- LA S CORREAS DE GOMA PARA LAS PIERNAS ELIMINAN EL DESLIZAMIENTO
- PUNTOS DE MONTAJE DE ACCESORIOS PARA BOLSAS, CUCHILLOS, CAJAS MAGNÉTICAS, ETC.

2.- PORTA CARGADOR TÁCTICO SENCILLO 9MM MARCA BLACKHAWK MODELO SM531N COLOR NEGRO:

- CONSTRUCCIÓN PATENTADA DE POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA
- SE MONTA DIRECTAMENTE EN LA PLATAFORMA DE LA FUNDA TÁCTICA SERPA
- SOLAPA MOLDEADA CON BROCHE QUE RETIENE EL CARGADOR

3.- FUNDA SERPA FIBRA DE CARBONO CON SEGURO UNIVERSAL MARCA BLACKHAWK MODELO SM726 COLOR NEGRO:

CON TECNOLOGÍA PATENTADA SERPA AUTO-LOCK™, LA FUNDA DE OCULTAMIENTO SERPA CQC OFRECE UN ESTUCHE SUAVE, FÁCIL PISTOLERA Y UNA SEGURIDAD INCOMPARABLE PARA ARMAS DE MANOS EN UN PAQUETE ELEGANTE QUE ES PERFECTO PARA LLEVAR OCULTO

- TECNOLOGÍA PATENTADA AUTO LOCK™ DE SERPA®
- LANZAMIENTO DE SERPA® AUTO LOCK™
- TORNILLO DE AJUSTE DE RETENCIÓN DE RETENCIÓN PASIVA
- DISEÑO DE CORTE RÁPIDO PARA EXTRACCIÓN RÁPIDA, ADQUISICIÓN DE OBJETIVOS Y PISTOLERA
- INCLUYE LA PLATAFORMA BELT LOOP Y LA PLATAFORMA PADDLE
- SE ADAPTA A PLATAFORMAS DE FUNDA TÁCTICA
- CONFÍE EN NUESTRO INTUITIVO BOTÓN EN FORMA DE "L" QUE ESTÁ OPTIMIZADO PARA LA SEGURIDAD Y EL RENDIMIENTO.

SUBTOTAL \$1,415,000.00

IVA \$226,400.00

TOTAL \$1,641,400.00

IMPORTE TOTAL
CON LETRA

UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NOTA: "PRECIOS FIRMES HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS SERVICIOS, INDEPENDIEMENTE DE LA FLUCTUACIÓN CAMBIARIA DEL PESO FRENTE A OTRA MONEDA DE CURSO LEGAL EN EL EXTRANJERO."

- GARANTÍA DE LOS BIENES: 1 AÑO/ 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN FINAL DE LOS BIENES A

SAN LUIS POTOSI, SLP A 13 DE DICIEMBRE DEL 2017

399project 000001

ENTERA SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE. LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO Y REQUERIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

• **VIGENCIA DE OFERTA:** LA PRESENTE OFERTA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 60 DÍAS

NATURALES A PARTIR DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS. LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO Y REQUERIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

• **MONEDA DE LA COTIZACIÓN:** LA PROPUESTA PRESENTADA Y EL PAGO DE LOS BIENES A ADQUIRIR, SE REALIZARÁ EN PESOS, MONEDA NACIONAL, DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (\$-PESOS) Y SERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL (LOS) CONTRATO (S) Y/O SUS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE LLEVEN A CABO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY. LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO Y REQUERIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

• **CONDICIONES DE PAGO:** EL PAGO SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL Y SE HARÁ PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS SIGUIENTES 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA. LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO Y REQUERIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

• **LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA:** EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES A MÁS TARDAR EL 26 DE DICIEMBRE DE 2017. LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, ZONA SUR, UBICADA EN AV. PACHECO, COL. LEALTAD, NÚMERO 8800 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO Y REQUERIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

ATENTAMENTE

JESUS RICARDO CORDERO DE AVILA
REPRESENTANTE LEGAL
399 PROJECT DEVELOPMENT S.A. DE C.V.
TNN091003PU7

J
ce
X
Pl. Mayhew.

SAN LUIS POTOSI, SLP A 13 DE DICIEMBRE DEL 2017

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.


GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

COMITÉ DE COMPRAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

NO. IA-808019985-E18-2017

PARA LA ADQUISICIÓN DE 50 JUEGOS DE EQUIPO ANTIMOTÍN Y 100 FUNDAS
LATERALES
PRESENTE



INCISO XIX.- ANEXO 17: PROPUESTA TÉCNICA. **"PROPUESTA TÉCNICA"**

COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO, YO, **JESUS RICARDO CORDERO DE AVILA**, EN MI
CÁRACTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA **399 PROJECT DEVELOPMENT**
S.A. DE C.V., Y EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE **INVITACIÓN A CUANDO**
MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL INTERNACIONAL BAJO
COBERTURA DE TRATADOS NO. IA-808019985-E18-2017, RELATIVA A LA
"ADQUISICIÓN DE 50 JUEGOS DE EQUIPO ANTIMOTÍN Y 100 FUNDAS LATERALES.", ME
PERMITO DIRIGIRME A UD. PARA MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE,
EN CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO Y ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE
PROCEDIMIENTO, A CONTINUACIÓN SE PRESENTA A UD. LA **PROPUESTA TÉCNICA** DE MI
REPRESENTADA PARA SU CONSIDERACIÓN Y ANÁLISIS.

NO.	CANT.	U/M	CONCEPTO
1	50	Juego	<u>JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTÍN</u> <u>MARCA SAFEMARKET</u> <u>MODELO AG07</u> INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CHALECO ANTI MOTÍN, ESPINILLERA Y RODILLERA ANTI MOTÍN, PROTECTOR DE BRAZO, PROTECTOR DE CADERA CON GENITALES, PROTECTOR DE PECHO, ESPALDA, CODOS, ANTEBRAZOS, CADERAS, INGLES Y COXIS, MUSLOS Y EMPEINES, ASÍ COMO BOLSA PARA TRANSPORTAR EL EQUIPO. 1.- CHALECO PROTECTOR ANTIMOTIN MARCA SAFEMARKET: CHALECO FABRICADO EN TELA POLIÉSTER IMPERMEABLE, CON RECUBRIMIENTO DE PVC. AL INTERIOR LLEVA DOS PLACAS DE ESPUMA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE ½" DE ESPESOR.

Handwritten signature and notes on the right side of the table.

CUENTA CON PROTECCIONES EN HOMBROS. LAS PROTECCIONES SON TRES CONCHAS FABRICADAS EN POLIPROPILENO COPOLÍMERO INYECTADO, PARA CADA HOMBRO. LAS CONCHAS VAN SOBRE DOS CAPAS DE ESPUMA DE PVC BONDEADA A TELA POLIÉSTER SUJETADAS CON REMACHES DE LATÓN PA VONADOS, POR CADA A HOMBRO. LA PROTECCIÓN DE LOS BRAZOS CONSTA DE UNA CONCHA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO SUJETADOS A UNA BOLSA DE TELA POLIÉSTER RECUBIERTA DE PVC Y CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIETIL ENO DE ALTA DENSIDAD. LA UNIÓN ENTRE LA PROTECCIÓN DE LOS HOMBROS Y LO S BRAZOS ES A BASE DE CINTA DE POLIPROPILENO Y ELÁSTICO DE 1" DE ANCHO. LLEVA A LA CINTURA PARA SU AJUSTE 2 CINTAS DE CADA LADO DE POLIPROPILENO DE 2" DE ANCHO CON VELCRO ESTE CHALECO CUENTA CON PROTECCIONES AL FRENTE Y ATRÁS DE POLIETILENO COPOL Í MERO D E ALTO PESO MOLECULAR TERMOFORMADO DE 4 MM DE ESPESOR. ESTAS CORAZAS CUENTAN CON PROTECCIONES LATERALES FLEXIBLES PARA MAYOR COMODIDAD. LAS CORAZAS AYUDAN A CONTENER IMPACTOS DE PIEDRAS, TUBOS, BOTELLAS DE VIDRIO Y ALGUNOS TIPOS DE PUNTAS. LA CORAZA FR ONTAL LLEVA IMPRESO LA PALABRA "POLICIA" GRABADA EN EL MISMO PLÁSTICO. SE PUEDE PONER OTRA PALABRA A GUSTO DEL CLIENTE, PERO CON UN PEDIDO MÍNIMO DE 300 PZAS., CON UN CARGO MÍNIMO PARA LA ELABORACIÓN DEL INSERTO. E L PESO APROXIMADO DE ESTE CHALECO ES DE 3.350 KGS.

2.- CASCO ANTIMOTIN MARCA PANTHER MODELO SM2207:

CASCO ANTIMOTÍN DISEÑADO PARA BRINDAR PROTECCIÓN TOTAL A LA CABEZA, CARA Y NUCA. LA CUBIERTA DE CONSTRUCCIÓN EN UNA SOLA PIEZA ESTA FABRICADA EN SISTEMA DE INYECCIÓN MOLDEADA EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO ABS DE ALTA DENSIDAD PARA ALTO IMPACTO, CUBIERTO DE MATERIAL RESISTENTE AL FUEGO DE HASTA 50° C Y CON REMATE DE PLÁSTICO EN LA PERIFERIA. CUBRE EL TOTAL DE LOS LÓBULOS CRANEALES, ASÍ COMO DE MEJILLAS Y CUELLO. EL VISOR ANTIEMPAÑANTE CUENTA CON PROTECCIÓN EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO OFRECIENDO UNA VISIÓN TOTAL DE PERIFERIA HORIZONTAL Y VERTICALMENTE, CUBRIENDO DEL ROSTRO HASTA LA BARBILLA CON RESISTENCIA BALÍSTICA A PROYECTIL NL .22CAL, 17 - GRAIN FSP CONFORME A NORMA MIL - DTL - 43511D Y NORMA MIL - STD - 662F.; CUENTA CON UN SISTEMA QUE EVITA QUE LOS LÍQUIDOS SE VAYAN H ACIA LA PARTE ANTERIOR DEL VISOR, CONDUCIÉNDOLOS A LOS LATERALES. EL INTERIOR TIENE UNA PROTECCIÓN EN POLIESTIRENO EXPANDIDO EN LA PARTE SUPERIOR CRANEAL LA CUAL ESTÁ CUBIERTA DE MATERIAL TEXTIL EN POLIÉSTER, BONDEADO CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 3 MM. EL ÁREA AUDITIVA ESTA RODEADA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE BAJA DENSIDAD PARA ACOJINAMIENTO CUBIERTA CON MATERIAL

NYLON MESH; CON SISTEMA DE AUDICIÓN AL EXTERIOR HERMÉTICO A FLUIDOS Y RESISTENTE AL CALOR. CONTANDO CON UN BARBIQUEJO DE PLÁSTICO AJUSTABLE TIPO BROCHE DE ALTA SEGURIDAD CON CINTA RÍGIDA DE NYLON. EL PROTECTOR DE CUELLO ES PORTABLE, QUE SE AJUSTA CON BROCHES A LA PARTE INTERNA DEL CASCO.

- CASCO - ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS) CON RESISTENCIA DE 3 KG AL IMPACTO.
- ACOJINAMIENTO INTERIOR - POLIESTIRENO EXPANDIDO.
- VISOR - POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO DE 3MM CON 89% DE VISIBILIDAD Y RESISTENCIA DE 3 KG AL IMPACTO. CON RESISTENCIA BALÍSTICA ACORDE A NORMA MIL - DTL - 43511D Y NORMA MIL - STD - 662F. PROYECTIL NL .22CAL, 17 - G RAIN FSP
- PESO - 1.6 KG.
- TALLAS - M 560MM - 580MM
L 580MM - 600MM

CALIDAD DE AUDIO - 85%

VISIÓN INFERIOR DE 105°

VISIÓN PLANO VERTICAL 7° POR NO MENOS DE 30°

3.- MASCARA ANTIGAS MARCA MSA MODELO ADVANTAGE 900:

PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTROL DE MOTINES, CON LA MEJOR CALIDAD DE MATERIALES, LA MÁSCARA DE RESPIRACIÓN DE CARA COMPLETA TIENE UNA CUBIERTA FLEXIBLE ALREDEDOR DEL LENTE HECHO EN POLIMIDA (HYCAR) CON UNA VISIÓN DE MAS 80%. 6 PUNTOS DE AJUSTE, OPCIÓN PARA HIDRATACIÓN. EL PESO ES 40% MENOS QUE LAS MÁSCARAS DE OTRAS MARCAS. FABRICADA EN CAUCHO COLOR NEGRO PARA UNA MÁXIMA RESISTENCIA Y PERMEABILIDAD. APROBADA POR NIOSH Y MSHA. INCLUYE FILTRO QUE ES COMPATIBLE CON EQUIPOS TÁCTICOS, ARMAS Y CASCOS ANTIMOTINES. GARANTÍA DE 4 AÑOS EN LA MÁSCARA, EN ALMACENAMIENTO Y ANTES DE USO EN CONDICIONES NORMALES, SIN HUMEDAD Y CALOR. 1 AÑO DE GARANTÍA EN USO Y CONDICIONES NORMALES. 2 A 4 AÑOS DE GARANTÍA EN EL FILTRO. PESO DE LA MÁSCARA CON FILTRO: 445G. PROTECCIÓN CONTRA VAOPRES Y GASES P100, GAS CS, GAS CN. SATISFACE REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 43 CFR PART.84. SATISFACE CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001-2008 DEL FABRICANTE. MANUAL DE MANTENIMIENTO: DEBEN SER LIMPIADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: NO SUMERJA EN LÍQUIDOS, SUAVEMENTE LAVE A MANO CON ESPONJA O TELA UTILIZANDO DETERGENTE SUAVE. HACER EL MISMO PROCESO CON LOS ACCESORIOS DE LA MÁSCARA ANTIGAS. REMOVER EL EXCESO DEL DETERGENTE UTILIZANDO AGUA LIMPIA PARA TODA LA MÁSCARA Y ACCESORIOS. SECAR CON TELA. INSTRUCCIONES ADICIONALES: NO LAVAR CON MÁQUINA, NO USAR BLANQUEADORES, NO USAR QUÍMICOS Y GASOLINAS, NO USAR PARA LO QUE NO ESTÁ

FABRICADA. NOTA: DURACIÓN DE ALMACENAMIENTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES 10 AÑOS EN MÁSCARA. FILTRO 2 A 4 AÑOS EN ALMACENAMIENTO.

4.- ESCUDO ANTIMOTIN ACORAZADO MARCA SAFEMARKET:

ESCUDO ANTI - MOTIN Y ANTI- MACHETE; FABRICADO EN MATERIAL POLI CARBONATO DE CALCIO TRANSPARENTE SIN DISTORSIÓN A LA VISIÓN, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; ALTURA 1.20 CM $\pm 1\%$, ANCHO 61 CM $\pm 1\%$, ESPESOR 4MM., EMPUÑADURA: DISEÑO ERGONOMICO DE POLÍMERO, QUE SE SUJETA MEDIANTE TORNILLOS Y TUERCAS DE PRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE OCULTAS. FORMA: RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDEADAS, CON UN RADIO DE 10 CM. PROTECTOR DE BRAZO: ESPUMA DE ALTA DENSIDAD PARA LA ABSORCIÓN DE IMPACTOS. CORREA: EN NAYLON DE SOPORTE GRADUABLE DE 2", SE AJUSTA OPOR MEDIO DE VELCRO, CON 2 TORNILLOS Y TUERCAS DE PRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE. LOGOTIPO: LEYENDA DE "POLICÍA" PRUEBA DE LABORATORIO: ASPM-D-256-10 RESISTENCIA: 153.89.

5.- GUANTES MARCA DAMASCUS MODELO DSDMZ33/SM1113N:

GUANTES NITRO CON KEVLAR® Y NUDILLOS DE FIBRA CARBON - TEK. EL KEVLAR® EN LA PARTE POSTERIOR DE LAS MANOS ES RETARDANTE DE FLAMA AL IGUAL QUE PROTECTOR CONTRA CORTES. CUERO DE VACA CON ACABADO DE ANILINA DE IMPRESIÓN DIGITAL DE PRIMERA CALIDAD, EN LA PALMA Y ÁREAS DE RECORTE. NUDILLOS CARBON - TEK™ PARA BRINDAR PROTECCIÓN. LONGITUD DE LA MUÑECA CON CIERRE DE VELCRO® PARA AJUSTE SEGURO. DISEÑO LAMINADO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS PARA EXCELENTE SENSIBILIDAD Y AJUSTE.

6.- ESPINILLERA MARCA SAFEMARKET:

ESPINILLERA CON PROTECCIÓN EN PANTORRILLA; CUBRE DESDE EL MEDIO MUSLO HASTA EL EMPEINE, INCLUYENDO DOS CONCHAS QUE PROTEGEN EL TOBILLO.

SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO INTERNO QUE PROTEJE CONTRA GOLPES CONTUNDENTES. CONSTA DE 7 CONCHAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO POR CADA PIERNA, SUJETADAS CON REMACHES A ESPUMA DE PVC. BONDEADA A TELA ROLÍESTER, ACOJINADOS CON ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE $\frac{1}{2}$ " DE ESPESOR. ELÁSTICO PARA LA PLANTA DEL PIE PARA EVITAR EL MOVIMIENTO Y UNA POSIBLE FRACTURA. COMO SISTEMA DE SUJECIÓN TIENE 3 CINTAS DE POLIPROPILENO DE 1.5" EN CADA PIERNA, CON VELCRO PARA SU AJUSTE.

7.- PROTECTOR DE CADERA MARCA SAFEMARKET:

PROTECTOR DE CADERA Y GENITALES CON CONCHA INTEGRADA.

PROTEGE PARTE DE LA CADERA, LOS MUSLOS Y DEL AREA DE LOS GENITALES CUENTA CON UN COJÍN REMOVIBLE PARA PROTEGER EL COXIS. SE FABRICA CON TELA POLIÉSTER IMPERMEABLE CON RECUBRIMIENTO DE PVC, FORRADA CON ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TENIENDO REMACHADAS 6 CONCHAS DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO. SISTEMA DE AJUSTE ELÁSTICO EN LAS PIERNAS CON CINTA DE 1.5". A LA CINTURA LLEVA CINTURÓN DE NYLON DE SEGURIDAD CON VELCRO DE 2" DE ANCHO CON BROCHE DE RESINA ACETÁLICA DE 2". PARA EL PROTECTOR DE GENITALES LLEVA UNA CONCHA DE POLIETILENO INYECTADO RECUBIERTA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE 6MM DE ESPESOR Y CUBIERTA DE TELA POLIÉSTER. ESTA PIEZA PUEDE SER REMOVIBLE A BASE DE RESORTE Y VELCRO DE 1.5" PESO APROX. 0.950 KGS.

8.- PROTECTOR PARA BRAZO MARCA SAFEMARKET:

CONSTA DE 3 CONCHAS POR CADA BRAZO. PROTEGE DESDE EL CODO HASTA LA MUÑECA Y LA PARTE INTERNA DEL ANTEBRAZO. LAS CONCHAS SON DE POLIPROPILENO COPOLIMERO ACOJINADAS CON ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. LAS CONCHAS ESTÁN REMACHADAS A ESPUMA DE PVC BONDEADA A TELA POLIÉSTER. LLEVA 3 CINTAS DE 1.5" DE POLIPROPILENO CON VELCRO PARA SU SUJECIÓN Y AJUSTE. LA CINTA SUPERIOR LLEVA UN ACOJINAMIENTO ESPECIAL DE ESPUMA DE PVC PARA MAYOR COMODIDAD DEL USUARIO. MEDIDAS DE 40 X 28.5 CMS. PESO APROX. 0.943 KGS.

FUNDA LATERAL MUSLERA

MARCA BLACKHAWK

INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

1.- PLATAFORMA PIERNERA MARCA BLACKHAWK MODELO SM833 COLOR NEGRO:

EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN CON ARNÉS EN Y DE ESTA PLATAFORMA DISTRIBUYE EL PESO DE MANERA UNIFORME Y MANTIENE SU FUNDA VERTICAL PARA UN DIBUJO SEGURO Y CONSISTENTE.

- LA PLATAFORMA FLEXIBLE DEL MUSLO SE AJUSTA AL TAMAÑO DE LA PIERNA
- EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN CON ARNÉS EN Y DISTRIBUYE EL PESO DE MANERA UNIFORME, MANTIENE LA FUNDA VERTICAL Y PERMITE EL USO DEL BOLSILLO
- HEBILLAS GIRATORIAS DE DESCONEXIÓN RÁPIDA (PARA) EL MONTAJE / DESMONTAJE RÁPIDO DE LA FUNDA
- LAS CORREAS DE GOMA PARA LAS PIERNAS ELIMINAN EL DESLIZAMIENTO
- PUNTOS DE MONTAJE DE ACCESORIOS PARA BOLSAS, CUCHILLOS, CAJAS MAGNÉTICAS, ETC.

2.- PORTA CARGADOR TÁCTICO SENCILLO 9MM MARCA BLACKHAWK MODELO SM531N COLOR NEGRO:

2

100

Pieza

- CONSTRUCCIÓN PATENTADA DE POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA
- SE MONTA DIRECTAMENTE EN LA PLATAFORMA DE LA FUNDA TÁCTICA SERPA
- SOLAPA MOLDEADA CON BROCHE QUE RETIENE EL CARGADOR

3.- FUNDA SERPA FIBRA DE CARBONO CON SEGURO UNIVERSAL MARCA BLACKHAWK MODELO SM726 COLOR NEGRO:

CON TECNOLOGÍA PATENTADA SERPA AUTO - LOCK™, LA FUNDA DE OCULTAMIENTO SERPA CQC OFRECE UN ESTUCHE SUAVE, FÁCIL PISTOLERA Y UNA SEGURIDAD INCOMPARABLE PARA ARMAS DE MANOS EN UN PAQUETE ELEGANTE QUE ES PERFECTO PARA LLEVAR OCULTO

- TECNOLOGÍA PATENTADA AUTO LOCK™ DE SERPA®
- LANZAMIENTO DE SERPA® AUTO LOCK™
- TORNILLO DE AJUSTE DE RETENCIÓN DE RETENCIÓN PASIVA
- DISEÑO DE CORTE RÁPIDO PARA EXTRACCIÓN RÁPIDA, ADQUISICIÓN DE OBJETIVOS Y PISTOLERA
- INCLUYE LA PLATAFORMA BELT LOOP Y LA PLATAFORMA PADDLE
- SE ADAPTA A PLATAFORMAS DE FUNDA TÁCTICA
- CONFÍE EN NUESTRO INTUITIVO BOTÓN EN FORMA DE "L" QUE ESTÁ OPTIMIZADO PARA LA SEGURIDAD Y EL RENDIMIENTO.

NOTA: ASUMIMOS EL COMPROMISO DE CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO, Y EN LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN, ASÍ COMO A ENTREGAR LOS BIENES EN EL TIEMPO Y LUGAR ESTABLECIDOS.

- **GARANTÍA DE LOS BIENES:** 1 AÑO/ 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS; CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN FINAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE. LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO Y REQUERIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
- **VIGENCIA DE OFERTA:** LA PRESENTE OFERTA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE **60 DÍAS NATURALES** A PARTIR DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS. LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO Y REQUERIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
- **MONEDA DE LA COTIZACIÓN:** LA PROPUESTA PRESENTADA Y EL PAGO DE LOS BIENES A ADQUIRIR, SE REALIZARÁ EN PESOS, MONEDA NACIONAL, DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (\$-PESOS) Y SERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL (LOS) CONTRATO (S) Y/O SUS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE LLEVEN A CABO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY. LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO Y REQUERIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
- **CONDICIONES DE PAGO:** EL PAGO SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL Y SE HARÁ PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, A MÁS TARDAR **DENTRO DE LOS SIGUIENTES 20 DÍAS NATURALES** CONTADOS A PARTIR DE LA

SAN LUIS POTOSI, SLP A 13 DE DICIEMBRE DEL 2017

000007
399 project

ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA. LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO Y REQUERIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

- **LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA:** EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES A MÁS TARDAR EL 26 DE DICIEMBRE DE 2017. LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, ZONA SUR, UBICADA EN AV. PACHECO, COL. LEALTAD, NÚMERO 8800 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO Y REQUERIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

PROTESTO LO NECESARIO A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN.

ATENTAMENTE

JESUS RICARDO CORDERO DE AVILA
REPRESENTANTE LEGAL
399 PROJECT DEVELOPMENT S.A. DE C.V.
TNN091003PU7

[Handwritten signatures and initials]

ANEXO 2 (DOS).- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES.

SAN LUIS POTOSI, SLP A 13 DE DICIEMBRE DEL 2017

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

COMITÉ DE COMPRAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL

INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

NO. IA-808019985-E18-2017

PARA LA ADQUISICIÓN DE 50 JUEGOS DE EQUIPO ANTIMOTÍN Y 100 FUNDAS

LATERALES

PRESENTE



INCISO XVII.- FICHAS TÉCNICAS Y/O CATÁLGOS DE LOS BIENES.

“DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA”

COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.


POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO, YO, JESUS RICARDO CORDERO DE AVILA, EN MI CÁRACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **399 PROJECT DEVELOPMENT S.A. DE C.V.**, Y EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NO. IA-808019985-E18-2017, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE 50 JUEGOS DE EQUIPO ANTIMOTÍN Y 100 FUNDAS LATERALES.”, ME PERMITO DIRIGIRME A UD. PARA MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, EN CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO Y ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, A CONTINUACIÓN SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y CONSIDERACIÓN:

**FICHAS TÉCNICAS Y/O CATÁLOGOS DE LOS BIENES QUE
OFERTE, EN DONDE SE ACREDITEN LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS SOLICITADAS, LA MARCA Y MODELO DEL ARTÍCULO
OFERTADO, DEBIDAMENTE FIRMADOS .**

PROTESTO LO NECESARIO A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN.

ATENTAMENTE

JESUS RICARDO CORDERO DE AVILA
REPRESENTANTE LEGAL
399 PROJECT DEVELOPMENT S.A. DE C.V.
TNN091003PU7



Protector para Brazo

FICHA TECNICA

DESCRIPCION

- Protector para brazo

CARACTERISTICAS

Esta protección consta de 3 conchas por cada brazo. Protege desde el codo hasta la muñeca y la parte interna del antebrazo. Las conchas son de polipropileno copolímero acojinadas con espuma de Polietileno de alta densidad. Las conchas están remachadas a espuma de PVC bondeada a tela poliéster. Lleva 3 cintas de 1.5" de polipropileno con VELCRO para su sujeción y ajuste. La cinta superior lleva un acojinamiento especial de espuma de PVC para mayor comodidad del usuario. Medidas de 40 x 28.5 cms. Peso aprox. 0.943 Kgs.


Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango, México.
Tel: (871) 7.14.14.80

SAFEMARKET
FORTALECEMOS TU SEGURIDAD

01.800.837.18.66
www.safemarketlaguna.com

Torreón
Av. Morelos 653 Pte. C.P 27000
Torreón, Coahuila, México
Tel: (871) 7.16.27.17



**Protector de cadera
y genitales con
concha integrada**

FICHA TECNICA

DESCRIPCION

- Protector de cadera y genitales con concha integrada

CARACTERISTICAS

Protege parte de la cadera, los muslos y el área de los genitales cuenta con un cojín removible para proteger el coxis. Se fabrica con tela poliéster impermeable con recubrimiento de PVC, forrada con espuma de Polietileno de alta densidad, teniendo remachadas 6 conchas de copolimero de polipropileno. Sistema de ajuste elástico en las piernas con cinta de 1.5". A la cintura lleva cinturón de NYLON de seguridad con velcro de 2" de ancho con broche de resina acetálica de 2". Para el protector de genitales lleva una concha de polietileno inyectado recubierta de espuma de polietileno de 6mm de espesor y cubierta de tela poliéster. Esta pieza puede ser removible a base de resorte y velcro de 1.5" Peso aprox. 0.950 Kgs.

000044

SAFEMARKET

FORTALECEMOSTUSESEGURIDAD®


**GUANTE TÁCTICO MODELO DSDMZ33
SM1113N****Descripción:**

Guantes Nitro con Kevlar® y nudillos de fibra Carbon-Tek. El Kevlar® en la parte posterior de las manos es retardante de flama al igual que protector contra cortes. Cuero de vaca con acabado de anilina de impresión digital de primera calidad, en la palma y áreas de recorte. Nudillos Carbon-Tek™ para brindar protección. Longitud de la muñeca con cierre de Velcro® para ajuste seguro. Diseño laminado en la punta de los dedos para excelente sensibilidad y ajuste.

AV. VICTORIA #926 SUR GÓMEZ PALACIO, DGO.
TELS: (871) 714-1000, 714-1620 Y 714-1367

www.safemarketlaguna.com
ventas@safemarketlaguna.com

AV MORELOS #653 PTE. TORREÓN, COAH.
TELS: (871) 711-4155 y 716-2717



**Espinillera
con protección
en pantorrilla**

FICHA TECNICA

DESCRIPCION

● *Espinillera con protección en pantorrilla*

CARACTERISTICAS

Esta pieza cubre desde el medio muslo hasta el empeine, incluyendo dos conchas que protegen el tobillo. Sistema de amortiguamiento interno que protege contra golpes contundentes. Consta de 7 conchas de polipropileno copolímero por cada pierna, sujetadas con remaches a espuma de PVC. Bondeada a tela poliéster, acojinados con espuma de Polietileno de alta densidad de 1/2" de espesor. Elástico para la planta del pie para evitar el movimiento y una posible fractura. Como sistema de sujeción tiene 3 cintas de polipropileno de 1.5" en cada pierna, con VELCRO para su ajuste.

Gómez Palacio
Av. Victoria 926 sur. C.P 35000
Gómez Palacio, Durango, México.
Tel: (871) 7.14.14.80



01.800.837.18.66
www.safemarketlaguna.com
ventas@safemarketlaguna.com


Torreón
Av. Morelos 653 Pte. C.P 27000
Torreón, Coahuila, México
Tel: (871) 7.16.27.17

000046

SAFEMARKET

FORTALECEMOS TU SEGURIDAD®

SM2033 ESCUDO POLICARBONATO 4mm 120X60 cm



DESCRIPCIÓN:

Escudo Anti – Motin; Fabricado en material Poli Carbonato de Calcio transparente sin distorsión a la visión,.

CARACTERÍSTICAS:

Medidas; Altura 1.20 cm $\pm 1\%$, Ancho 61 cm $\pm 1\%$, Espesor 4mm.,

Empuñadura: Diseño ergonómico de polímero, que se sujeta mediante tornillos y tuercas de presión de acero inoxidable ocultas.

Forma: Rectangular con esquinas redondeadas, con un radio de 10 cm.

Protector de Brazo: Espuma de alta densidad para la absorción de impactos.

Correa: en Nylon de soporte graduable de 2", se ajusta opor medio de velcro, con 2 tornillos y tuercas de presión de acero inoxidable.

Logotipo: Leyenda de "POLICÍA"

Prueba de Laboratorio: ASPM-D-256-10

Resistencia: 153.89

AV. VICTORIA #926 SUR GÓMEZ PALACIO, DGO.

TELS. (871) 714-1480, 7141620 Y 7141367

www.safemarketlaguna.com


ventas@safemarketlaguna.com

AV MORELOS #653 PTE. TORREÓN, COAH.

TELS: (871) 711-4156 y 716-2717

SAFEMARKET

FORTALECEMOS LA SEGURIDAD



Chaleco protector

FICHA TECNICA

DESCRIPCION

● Chaleco Protector

CARACTERISTICAS

Chaleco fabricado en tela poliéster impermeable, con recubrimiento de PVC. Al interior lleva dos placas de espuma de polietileno de media densidad de $\frac{1}{2}$ " de espesor. Cuenta con protecciones en hombros: las protecciones son tres conchas fabricadas en polipropileno copolímero inyectado, para cada hombro. Las conchas van sobre dos capas de espuma de PVC bondeada a tela poliéster sujetadas con remaches de latón pavonados, por cada hombro. La protección de los brazos consta de una concha de polipropileno copolímero sujetados a una bolsa de tela poliéster recubierta de PVC y con relleno de espuma de polietileno de alta densidad. La unión entre la protección de los hombros y los brazos es a base de cinta de polipropileno y elástico de 1" de ancho. Lleva a la cintura para su ajuste 2 cintas de cada lado de polipropileno de 2" de ancho con velcro. Este chaleco cuenta con protecciones al frente y atrás de polietileno copolímero de alto peso molecular termoformado de 4 MM de espesor. Estas corazas cuentan con protecciones laterales flexibles para mayor comodidad. Las corazas ayudan a contener impactos de piedras, tubos, botellas de vidrio y algunos tipos de puntas. La coraza frontal lleva impreso la palabra "POLICIA" grabada en el mismo plástico. Se puede poner otra palabra a gusto del cliente pero con un pedido mínimo de 300 pzas., con un cargo mínimo para la elaboración del inserto. El peso aproximado de este chaleco es de 3.350 Kgs.

Gómez Palacio
AV. VICTORIO VILLO 200 SUR. C.P. 27000
Gómez Palacio, Durango, México.
Tel: (871) 7.14.14.80

SAFEMARKET
FORTALECEMOS LA SEGURIDAD

01.800.837.18.66
www.safemarketlaguna.com

Torreón
Av. Morelos 653 Pte. C.P. 27000
Torreón, Coahuila, México
Tel: (871) 7.16.27.17

**CASCO ANTIMOTIN
PANTHER**

SM2207



FICHA TECNICA

DESCRIPCION

◆ Casco Antimotín

CARACTERISTICAS

Casco antimotín diseñado para brindar protección total a la cabeza, cara y nuca. La cubierta de construcción en una sola pieza esta fabricada en sistema de inyección moldeada en material termoplástico ABS de alta densidad para alto impacto, cubierto de material resistente al fuego de hasta 50° C y con remate de plástico en la periferia. Cubre el total de los lóbulos craneales, así como de mejillas y cuello. El visor antiempañante cuenta con protección en policarbonato de alto impacto ofreciendo una visión total de periferia horizontal y verticalmente, cubriendo del rostro hasta la barbilla con resistencia balística a proyectil NL .22cal, 17-grain FSP conforme a norma MIL-DTL-43511D y norma MIL-STD-662F.; cuenta con un sistema que evita que los líquidos se vayan hacia la parte anterior del visor, conduciéndolos a los laterales. El interior tiene una protección en poliestireno expandido en la parte superior craneal la cual está cubierta de material textil en poliéster, bondeado con espuma de poliuretano de 3 mm. El área auditiva esta rodeada

de espuma de poliuretano de baja densidad para acojinamiento cubierta con material nylon mechi con sistema de audición al exterior hermético a fluidos y resistente al calor

Handwritten signatures and initials on the right margin.