SAN LUIS POTOSI, SLP A 13 DE DICIEMBRE DEL 2017

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
COMITÉ DE COMPRAS
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
NO. IA-808019985-E18-2017
PARA LA ADQUISICIÓN DE 50 JUEGOS DE EQUIPO ANTIMOTÍN Y 100 FUNDAS LATERALES
P R E S E N T E

INCISO XX.- ANEXO 18: PROPUESTA ECONÓMICA.
"PROPUESTA ECONÓMICA"

COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
P R E S E N T E.

POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO, YO, **JESUS RICARDO CORDERO DE AVILA,** EN MI CÁRACTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA **399 PROJECT DEVELOPMENT S.A. DE C.V.,** Y EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NO. IA-808019985-E18-2017,** RELATIVA A LA ***"ADQUISICIÓN DE 50 JUEGOS DE EQUIPO ANTIMOTÍN Y 100 FUNDAS LATERALES.",*** ME PERMITO DIRIGIRME A UD. PARA MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, EN CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO Y ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, A CONTINUACIÓN SE PRESENTA A UD. LA **PROPUESTA ECONÓMICA** DE MI REPRESENTADA PARA SU CONSIDERACIÓN Y ANÁLISIS.

PROPUESTA ECONÓMICA

PART.	CANT.	U/M	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	50	Juego	**JUEGO DE EQUIPO ANTÍMOTIN** **MARCA SAFEMARKET** **MODELO AG07** **INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS**: CHALECO ANTI MOTÍN, ESPINILLERA Y RODILLERA ANTI MOTÍN, PROTECTOR DE BRAZO, PROTECTOR DE CADERA CON GENITALES, PROTECTOR DE PECHO, ESPALDA, CODOS, ANTEBRAZOS, CADERAS, INGLES Y COXIS, MUSLOS Y EMPEINES, ASÍ COMO BOLSA PARA TRANSPORTAR EL EQUIPO. **1.- CHALECO PROTECTOR ANTIMOTIN MARCA SAFEMARKET:**	$21,500.00	$1,075,000.00

Oficinas Corporativas
RIMALEYA 1090
COLONIAS 1a SECC CP 78216
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Tel: 444 825 6594
www.399.com.mx

			CHALECO FABRICADO EN TELA POLIÉSTER IMPERMEABLE, CON RECUBRIMIENTO DE PVC. AL INTERIOR LLEVA DOS PLACAS DE ESPUMA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE ½" DE ESP ESOR. CUENTA CON PROTECCIONES EN HOMBROS: LAS PROTECCIONES SON TRES CONCHAS FABRICADAS EN POLIPROPILENO COPOLÍMERO INYECTADO, PARA CADA HOMBRO. LAS CONCHAS VAN SOBRE DOS CAPAS DE ESPUMA DE PVC BONDEADA A TELA POLIÉSTER SUJETADAS CON REMACHES DE LATÓN PA VONADOS, POR CAD A HOMBRO. LA PROTECCIÓN DE LOS BRAZOS CONSTA DE UNA CONCHA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO SUJETADOS A UNA BOLSA DE TELA POLIÉSTER RECUBIERTA DE PVC Y CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIETIL ENO DE ALTA DENSIDAD. LA UNIÓN ENTRE LA PROTECCIÓN DE LOS HOMBROS Y LO S BRAZOS ES A BASE DE CINTA DE POLIPROPILENO Y ELÁSTICO DE 1" DE ANCHO. LLEVA A LA CINTURA PARA SU AJUSTE 2 CINTAS DE CADA LADO DE POLIPROPILENO DE 2" DE ANCHO CON VELCRO ESTE CHALECO CUENTA CON PROTECCIONES AL FRENTE Y ATRÁS DE POLIETILENO COPOL Í MERO D E ALTO PESO MOLECULAR TERMOFORMADO DE 4 MM DE ESPESOR. ESTAS CORAZAS CUENTAN CON PROTECCIONES LATERALES FLEXIBLES PARA MAYOR COMODIDAD. LAS CORAZAS AYUDAN A CONTENER IMPACTOS DE PIEDRAS, TUBOS, BOTELLAS DE VIDRIO Y ALGUNOS TIPOS DE PUNTAS. LA CORAZA FR ONTAL LLEVA IMPRESO LA PALABRA "POLICIA" GRABADA EN EL MISMO PLÁSTICO. SE PUEDE PONER OTRA PALABRA A GUSTO DEL CLIENTE, PERO CON UN PEDIDO MÍNIMO DE 300 PZAS., CON UN CARGO MÍNIMO PARA LA ELABORACIÓN DEL INSERTO. E L PESO APROXIMADO DE ESTE CHALECO ES DE 3.350 KGS. **2.- CASCO ANTIMOTIN MARCA PANTHER MODELO SM2207:** CASCO ANTIMOTÍN DISEÑADO PARA BRINDAR PROTECCIÓN TOTAL A LA CABEZA, CARA Y NUCA. LA CUBIERTA DE CONSTRUCCIÓN EN UNA SOLA PIEZA ESTA FABRICADA EN SISTEMA DE INYECCIÓN MOLDEADA EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO ABS DE ALTA DENSIDAD PARA ALTO IMPACTO, CUBIERTO DE MATERIAL RESISTENTE AL FUEGO DE HASTA 50° C Y CON REMATE DE PLÁSTICO EN LA PERIFERIA. CUBRE EL TOTAL DE LOS LÓBULOS CRANEALES, ASÍ COMO DE MEJILLAS Y CUELLO. EL VISOR ANTIEMPAÑANTE CUENTA CON PROTECCIÓN EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO OFRECIENDO UNA VISIÓN TOTAL DE PERIFERIA HORIZONTAL Y VERTICALMENTE, CUBRIENDO DEL ROSTRO HASTA LA BARBILLA CON RESISTENCIA BALÍSTICA A PROYECTIL NL .22CAL, 17 - GRAIN FSP CONFORME A NORMA MIL - DTL - 43511D Y NORMA MIL - STD - 662F.; CUENTA CON UN SISTEMA QUE EVITA QUE LOS LÍQUIDOS SE VAYAN H ACIA LA PARTE ANTERIOR DEL VISOR, CONDUCIÉNDOLOS A LOS LATERALES. EL INTERIOR TIENE UNA PROTECCIÓN		

Oficinas Corporativas
HIMALAYA 1060
LOMAS 4ta SECC. cp 78216
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
tel 444 825 6565
www.399.com.mx

EN POLIESTIRENO EXPANDIDO EN LA PARTE SUPERIOR CRANEAL LA CUAL ESTÁ CUBIERTA DE MATERIAL TEXTIL EN POLIÉSTER, BONDEADO CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 3 MM. EL ÁREA AUDITIVA ESTA RODEADA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE BAJA DENSIDAD PARA ACOJINAMIENTO CUBIERTA CON MATERIAL
NYLON MESH; CON SISTEMA DE AUDICIÓN AL EXTERIOR HERMÉTICO A FLUIDOS Y RESISTENTE AL CALOR. CONTANDO CON UN BARBIQUEJO DE PLÁSTICO AJUSTABLE TIPO BROCHE DE ALTA SEGURIDAD CON CINTA RÍGIDA DE NYLON. EL PROTECTOR DE CUELLO ES PORTABLE, QUE SE AJUSTA CON BROCHES A LA PARTE
INTERNA DEL CASCO.

- CASCO – ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS) CON RESISTENCIA DE 3 KG AL IMPACTO.
- ACOJINAMIENTO INTERIOR – POLIESTIRENO EXPANDIDO.
- VISOR – POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO DE 3MM CON 89% DE VISIBILIDAD Y RESISTENCIA DE 3 KG AL IMPACTO. CON RESISTENCIA BALÍSTICA ACORDE A NORMA MIL - DTL - 43511D Y NORMA MIL - STD - 662F. PROYECTIL NL .22CAL, 17 - G RAIN FSP
- PESO – 1.6 KG.
- TALLAS - M 560MM – 580MM
  L 580MM – 600MM

CALIDAD DE AUDIO – 85%
VISIÓN INFERIOR DE 105°
VISIÓN PLANO VERTICAL 7° POR NO MENOS DE 30°

3.- MASCARA ANTIGAS MARCA MSA MODELO ADVANTAGE 900:
PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTROL DE MOTINES, CON LA MEJOR CALIDAD DE MATERIALES, LA MÁSCARA DE RESPIRACIÓN DE CARA COMPLETA TIENE UNA CUBIERTA FLEXIBLE ALREDEDOR DEL LENTE HECHO EN POLIMIDA (HYCAR) CON UNA VISIÓN DE MAS 80%. 6 PUNTOS DE AJUSTE, OPCIÓN PARA HIDRATACIÓN. EL PESO ES 40% MENOS QUE LAS MÁSCARAS DE OTRAS MARCAS. FABRICADA EN CAUCHO COLOR NEGRO PARA UNA MÁXIMA RESISTENCIA Y PERMEABILIDAD. APROBADA POR NIOSH Y MSHA. INCLUYE FILTRO QUE ES COMPATIBLE CON EQUIPOS TÁCTICOS, ARMAS Y CASCOS ANTIMOTINES. GARANTÍA DE 4 AÑOS EN LA MASCARA, EN ALMACENAMIENTO Y ANTES DE USO EN CONDICIONES NORMALES, SIN HUMEDAD Y CALOR. 1 AÑO DE GARANTÍA EN USO Y CONDICIONES NORMALES. 2 A 4 AÑOS DE GARANTÍA EN EL FILTRO. PESO DE LA MÁSCARA CON FILTRO: 445G. PROTECCIÓN CONTRA VAOPRES Y GASES P100, GAS CS, GAS CN. SATISFACE REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 43 CFR PART.84. SATISFACE CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001-2008 DEL FABRICANTE. MANUAL DE MANTENIMIENTO: DEBEN SER LIMPIADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: NO SUMERJA EN LÍQUIDOS,

Oficinas Corporativas:
HIMALAYA 1010
Fovissste SECC. cp 78216
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
tel: 444 825 6594

			SUAVEMENTE LAVE A MANO CON ESPONJA O TELA UTILIZANDO DETERGENTE SUAVE. HACER EL MISMO PROCESO CON LOS ACCESORIOS DE LA MÁSCARA ANTIGAS. REMOVER EL EXCESO DEL DETERGENTE UTILIZANDO AGUA LIMPIA PARA TODA LA MÁSCARA Y ACCESORIOS. SECAR CON TELA. INSTRUCCIONES ADICIONALES: NO LAVAR CON MÁQUINA, NO USAR BLANQUEADORES, NO USAR QUÍMICOS Y GASOLINAS, NO USAR PARA LO QUE NO ESTÁ FABRICADA. NOTA: DURACIÓN DE ALMACENAMIENTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES 10 AÑOS EN MÁSCARA. FILTRO 2 A 4 AÑOS EN ALMCENAMIENTO. **4.- ESCUDO ANTIMOTIN ACORAZADO MARCA SAFEMARKET:** ESCUDO ANTI – MOTIN Y ANTI- MACHETE; FABRICADO EN MATERIAL POLI CARBONATO DE CALCIO TRANSPARENTE SIN DISTORCIÓN A LA VISIÓN, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; ALTURA 1.20 CM ±1%, ANCHO 61 CM ±1%, ESPESOR 4MM.,EMPUÑADURA: DISEÑO ERGONÓMICO DE POLÍMERO, QUE SE SUJETA MEDIANTE TORNILLOS Y TUERCAS DE PRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE OCULTAS.FORMA: RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDEADAS, CON UN RADIO DE 10 CM.PROTECTOR DE BRAZO: ESPUMA DE ALTA DENSIDAD PARA LA ABSORCIÓN DE IMPACTOS.CORREA: EN NAYLON DE SOPORTE GRADUABLE DE 2", SE AJUSTA OPOR MEDIO DE VELCRO, CON 2 TORNILLOS Y TUERCAS DE PRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE.LOGOTIPO: LEYENDA DE "POLICÍA"PRUEBA DE LABORATORIO: ASPM-D-256-10 RESISTENCIA: 153.89 **5.- GUANTES MARCA DAMASCUS MODELO DSDMZ33/SM1113N:** GUANTES NITRO CON KEVLAR® Y NUDILLOS DE FIBRA CARBON - TEK. EL KEVLAR® EN LA PARTE POSTERIOR DE LAS MANOS ES RETARDANTE DE FLAMA AL IGUAL QUE PROTECTOR CONTRA CORTES. CUERO DE VACA CON ACABADO DE ANILINA DE IMPRESIÓN DIGITAL DE PRIMERA CALIDAD, EN LA PALMA Y ÁREAS DE RECORTE. NUDILLOS CARBON - TEK™ PARA BRINDAR PROTECCIÓN. LONGITUD DE LA MUÑECA CON CIERRE DE VELCRO® PARA AJUSTE SEGURO. DISEÑO LAMINADO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS PARA EXCELENTE SENSIBILIDAD Y AJUSTE. **6.- ESPINILLERA MARCA SAFEMARKET:** ESPINILLERA CON PROTECCIÓN EN PANTORRILLA; CUBRE DESDE EL MEDIO MUSLO HASTA EL EMPEINE, INCLUYENDO DOS CONCHAS QUE PROTEGEN EL TOBILLO. SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO INTERNO QUE PROTEJE CONTRA GOLPES CONTUNDENTES. CONSTA DE7 CONCHAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO POR CADA PIERNA, SUJETADAS CON REMACHES A ESPUMA DE PVC. BONDEADA A TELA POLIÉSTER, ACOJINADOS CON ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE ½" DE		

Oficinas Corporativas
HIMALAYA 1040
LOMAS 4ta SECC cp 78216
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
tel: 444 825 6594
www.399.com.mx

SAN LUIS POTOSI, SLP A 13 DE DICIEMBRE DEL 2017

399 project DEVELOPMENT

			RÁPIDO DE LA FUNDA • LA S CORREAS DE GOMA PARA LAS PIERNAS ELIMINAN EL DESLIZAMIENTO • PUNTOS DE MONTAJE DE ACCESORIOS PARA BOLSAS, CUCHILLOS, CAJAS MAGNÉTICAS, ETC. **2.- PORTA CARGADOR TÁCTICO SENCILLO 9MM MARCA BLACKHAWK MODELO SM531N COLOR NEGRO:** • CONSTRUCCIÓN PATENTADA DE POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA • SE MONTA DIRECTAMENTE EN LA PLATAFORMA DE LA FUNDA TÁCTICA SERPA • SOLAPA MOLDEADA CON BROCHE QUE RETIENE EL CARGADOR **3.- FUNDA SERPA FIBRA DE CARBONO CON SEGURO UNIVERSAL MARCA BLACKHAWK MODELO SM726 COLOR NEGRO:** CON TECNOLOGÍA PATENTADA SERPA AUTO - LOCK ™, LA FUNDA DE OCULTAMIENTO SERPA CQC OFRECE UN ESTUCHE SUAVE, FÁCIL PISTOLERA Y UNA SEGURIDAD INCOMPARABLE PARA ARMAS DE MANOS EN UN PAQUETE ELEGANTE QUE ES PERFECTO PARA LLEVAR OCULTO • TECNOLOGÍA PATENTADA AUTO LOCK ™ DE SERPA® • LANZAMIENTO DE SERPA® AUTO LOCK ™ • TORNILLO DE AJUSTE DE RETENCIÓN DE RETENCIÓN PASIVA • DISEÑO DE CORTE RÁPIDO PARA EXTRACCIÓN RÁPIDA, ADQUISICIÓN DE OBJETIVOS Y PISTOLERA • INCLUYE LA PLATAFORMA BELT LOOP Y LA PLATAFORMA PADDLE • SE ADAPTA A PLATAFORMAS DE FUNDA TÁCTICA • CONFÍE EN NUESTRO INTUITIVO BOTÓN EN FORMA DE "L" QUE ESTÁ OPTIMIZADO PARA LA SEGURIDAD Y EL RENDIMIENTO.		
				SUBTOTAL	**$1,415,000.00**
				I.V.A.	**$226,400.00**
				TOTAL	**$1,641,400.00**
			IMPORTE TOTAL CON LETRA	UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	

NOTA: "PRECIOS FIRMES HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS SERVICIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FLUCTUACIÓN CAMBIARIA DEL PESO FRENTE A OTRA MONEDA DE CURSO LEGAL EN EL EXTRANJERO."

- **GARANTÍA DE LOS BIENES**: 1 AÑO/ 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN FINAL DE LOS BIENES A

Tel: 444 825 6594
www.399.com.mx

ENTERA SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE. LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO Y REQUERIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

- **VIGENCIA DE OFERTA:** LA PRESENTE OFERTA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE **60 DÍAS NATURALES** A PARTIR DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS. LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO Y REQUERIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
- **MONEDA DE LA COTIZACIÓN:** LA PROPUESTA PRESENTADA Y EL PAGO DE LOS BIENES A ADQUIRIR, SE REALIZARÁ EN PESOS, MONEDA NACIONAL, DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ($-PESOS) Y SERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL (LOS) CONTRATO (S) Y/O SUS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE LLEVEN A CABO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY. LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO Y REQUERIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
- **CONDICIONES DE PAGO:** EL PAGO SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL Y SE HARÁ PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS SIGUIENTES 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA. LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO Y REQUERIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
- **LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA:** EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES A MÁS TARDAR EL 26 DE DICIEMBRE DE 2017. LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, ZONA SUR, UBICADA EN AV. PACHECO, COL. LEALTAD, NÚMERO 8800 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO Y REQUERIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

A T E N T A M E N T E

JESUS RICARDO CORDERO DE AVILA
REPRESENTANTE LEGAL
399 PROJECT DEVELOPMENT S.A. DE C.V.
TNN091003PU7

Oficinas Corporativas:
HIMALAYA 1060
LOMAS 4ta SECC cp 78216
SAN LUIS POTOSI S.L.P.

tel: 444 825 6594
www.399.com.mx

000046

RS TRADING SA DE CV
RTR070608SI9
CALLE SEXTA MANZANA 4 LOTE 5 UNIDAD 527 BODEGA 5
COL. SMZA 301
C.P. 77560
BENITO JUAREZ
CANCUN, Q ROO
(998)2068857
rstrading.licitaciones@gmail.com

Cancún, Quintana Roo A Miércoles 13 De Noviembre Del 2017

CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NO. IA-808019985-E18-2017

"PROPUESTA ECONÓMICA

Anexo No. 18

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
COMITÉ MUNICIPAL DE COMPRAS.
P R E S E N T E.-

DOCUMENTO:	PROPUESTA ECONÓMICA
DATOS DEL LICITANTE:	RS TRADING SA DE CV RTR070608SI9 CALLE SEXTA MANZANA 4 LOTE 5 UNIDAD 527 BODEGA 5 COL. SMZA 301 C.P. 77560 BENITO JUAREZ CANCUN, Q ROO (998)2068857 rstrading.licitaciones@gmail.com

PART.	CANT.	U/M	CONCEPTO	ESPECIFICACIONES ESPECIFICAR MARCA, Y GARANTIA PROPORCIONADA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS .	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	50	JUEGO	**EQUIPO ANTIMOTÍN**	MARCA GIRAMSA MODELO SPIA INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CHALECO ANTI MOTÍN, ESPINILLERA Y RODILLERA ANTI MOTÍN, PROTECTOR DE BRAZO, PROTECTOR DE CADERA CON GENITALES, PROTECTOR DE PECHO, ESPALDA, CODOS, ANTEBRAZOS, CADERAS, INGLES Y COXIS, MUSLOS Y EMPEINES, ASÍ COMO BOLSA PARA TRANSPORTAR EL EQUIPO. 1.- CHALECO PROTECTOR ANTIMOTIN MARCA SAFEMARKET: CHALECO FABRICADO EN TELA POLIÉSTER IMPERMEABLE, CON RECUBRIMIENTO DE PVC. AL INTERIOR LLEVA DOS PLACAS DE ESPUMA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE ½" DE ESP ESOR. CUENTA CON PROTECCIONES EN HOMBROS: LAS PROTECCIONES SON TRES CONCHAS FABRICADAS EN POLIPROPILENO COPOLÍMERO INYECTADO, PARA CADA HOMBRO. LAS CONCHAS VAN SOBRE DOS CAPAS DE ESPUMA	$21,550.00	$1,077,500.00

000047

RS TRADING SA DE CV
RTR070608SI9
CALLE SEXTA MANZANA 4 LOTE 5 UNIDAD 527 BODEGA 5
COL. SMZA 301
C.P. 77560
BENITO JUAREZ
CANCUN, Q ROO
(998)2068857
rstrading.licitaciones@gmail.com

Cancún, Quintana Roo A Miércoles 13 De Noviembre Del 2017

DE PVC BONDEADA A TELA POLIÉSTER SUJETADAS CON REMACHES DE LATÓN PA VONADOS, POR CAD A HOMBRO. LA PROTECCIÓN DE LOS BRAZOS CONSTA DE UNA CONCHA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO SUJETADOS A UNA BOLSA DE TELA POLIÉSTER RECUBIERTA DE PVC Y CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIETIL ENO DE ALTA DENSIDAD. LA UNIÓN ENTRE LA PROTECCIÓN DE LOS HOMBROS Y LO S BRAZOS ES A BASE DE CINTA DE POLIPROPILENO Y ELÁSTICO DE 1" DE ANCHO. LLEVA A LA CINTURA PARA SU AJUSTE 2 CINTAS DE CADA LADO DE POLIPROPILENO DE 2" DE ANCHO CON VELCRO ESTE CHALECO CUENTA CON PROTECCIONES AL FRENTE Y ATRÁS DE POLIETILENO COPOL Í MERO D E ALTO PESO MOLECULAR TERMOFORMADO DE 4 MM DE ESPESOR. ESTAS CORAZAS CUENTAN CON PROTECCIONES LATERALES FLEXIBLES PARA MAYOR COMODIDAD. LAS CORAZAS AYUDAN A CONTENER IMPACTOS DE PIEDRAS, TUBOS, BOTELLAS DE VIDRIO Y ALGUNOS TIPOS DE PUNTAS. LA CORAZA FR ONTAL LLEVA IMPRESO LA PALABRA "POLICIA" GRABADA EN EL MISMO PLÁSTICO. SE PUEDE PONER OTRA PALABRA A GUSTO DEL CLIENTE, PERO CON UN PEDIDO MÍNIMO DE 300 PZAS., CON UN CARGO MÍNIMO PARA LA ELABORACIÓN DEL INSERTO. E L PESO APROXIMADO DE ESTE CHALECO ES DE 3.350 KGS.

2.- CASCO ANTIMOTIN MARCA PANTHER MODELO SM2207:
CASCO ANTIMOTÍN DISEÑADO PARA BRINDAR PROTECCIÓN TOTAL A LA CABEZA, CARA Y NUCA. LA CUBIERTA DE CONSTRUCCIÓN EN UNA SOLA PIEZA ESTA FABRICADA EN SISTEMA DE INYECCIÓN MOLDEADA EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO ABS DE ALTA DENSIDAD PARA ALTO IMPACTO, CUBIERTO DE MATERIAL RESISTENTE AL FUEGO DE HASTA 50° C Y CON REMATE DE PLÁSTICO EN LA PERIFERIA. CUBRE EL TOTAL DE LOS LÓBULOS CRANEALES, ASÍ COMO DE MEJILLAS Y CUELLO. EL VISOR ANTIEMPAÑANTE CUENTA CON PROTECCIÓN EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO OFRECIENDO UNA VISIÓN TOTAL DE PERIFERIA HORIZONTAL Y VERTICALMENTE, CUBRIENDO DEL ROSTRO HASTA LA BARBILLA CON RESISTENCIA BALÍSTICA A PROYECTIL NL .22CAL, 17 ↑ GRAIN FSP CONFORME A NORMA MIL - DTL - 43511D Y NORMA MIL - STD - 662F.; CUENTA CON UN SISTEMA QUE EVITA QUE LOS LÍQUIDOS SE VAYAN H ACIA LA PARTE ANTERIOR DEL VISOR, CONDUCIÉNDOLOS A LOS LATERALES. EL INTERIOR TIENE UNA PROTECCIÓN EN POLIESTIRENO EXPANDIDO EN LA PARTE SUPERIOR CRANEAL LA CUAL ESTÁ CUBIERTA DE MATERIAL TEXTIL EN POLIÉSTER, BONDEADO CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 3 MM. EL ÁREA AUDITIVA ESTA RODEADA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE BAJA DENSIDAD PARA ACOJINAMIENTO CUBIERTA CON MATERIAL NYLON MESH; CON SISTEMA DE AUDICIÓN AL EXTERIOR HERMÉTICO A FLUIDOS Y RESISTENTE AL CALOR. CONTANDO CON UN BARBIQUEJO DE PLÁSTICO AJUSTABLE TIPO BROCHE DE ALTA SEGURIDAD CON CINTA RÍGIDA DE NYLON. EL PROTECTOR DE CUELLO ES PORTABLE, QUE SE AJUSTA CON BROCHES A LA PARTE
INTERNA DEL CASCO.

- CASCO – ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS) CON RESISTENCIA DE 3 KG AL IMPACTO.
- ACOJINAMIENTO INTERIOR – POLIESTIRENO EXPANDIDO.
- VISOR – POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO DE 3MM CON 89% DE VISIBILIDAD Y RESISTENCIA DE 3 KG AL IMPACTO. CON RESISTENCIA BALÍSTICA ACORDE A NORMA MIL - DTL - 43511D Y NORMA

RS TRADING SA DE CV
RTR070608SI9
CALLE SEXTA MANZANA 4 LOTE 5 UNIDAD 527 BODEGA 5
COL. SMZA 301
C.P. 77560
BENITO JUAREZ
CANCUN, Q ROO
(998)2068857
rstrading.licitaciones@gmail.com

Cancún, Quintana Roo A Miércoles 13 De Noviembre Del 2017

MIL - STD - 662F. PROYECTIL NL .22CAL, 17 - G RAIN FSP

- PESO – 1.6 KG.
- TALLAS - M 560MM – 580MM
  L 580MM – 600MM

CALIDAD DE AUDIO – 85%
VISIÓN INFERIOR DE 105°
VISIÓN PLANO VERTICAL 7° POR NO MENOS DE 30°

3.- MASCARA ANTIGAS MARCA MSA MODELO ADVANTAGE 900:
PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTROL DE MOTINES, CON LA MEJOR CALIDAD DE MATERIALES, LA MÁSCARA DE RESPIRACIÓN DE CARA COMPLETA TIENE UNA CUBIERTA FLEXIBLE ALREDEDOR DEL LENTE HECHO EN POLIMIDA (HYCAR) CON UNA VISIÓN DE MAS 80%. 6 PUNTOS DE AJUSTE, OPCIÓN PARA HIDRATACIÓN. EL PESO ES 40% MENOS QUE LAS MÁSCARAS DE OTRAS MARCAS. FABRICADA EN CAUCHO COLOR NEGRO PARA UNA MÁXIMA RESISTENCIA Y PERMEABILIDAD. APROBADA POR NIOSH Y MSHA. INCLUYE FILTRO QUE ES COMPATIBLE CON EQUIPOS TÁCTICOS, ARMAS Y CASCOS ANTIMOTINES. GARANTÍA DE 4 AÑOS EN LA MASCARA, EN ALMACENAMIENTO Y ANTES DE USO EN CONDICIONES NORMALES, SIN HUMEDAD Y CALOR. 1 AÑO DE GARANTÍA EN USO Y CONDICIONES NORMALES. 2 A 4 AÑOS DE GARANTÍA EN EL FILTRO. PESO DE LA MÁSCARA CON FILTRO: 445G. PROTECCIÓN CONTRA VAOPRES Y GASES P100, GAS CS, GAS CN. SATISFACE REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 43 CFR PART.84. SATISFACE CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001-2008 DEL FABRICANTE. MANUAL DE MANTENIMIENTO: DEBEN SER LIMPIADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: NO SUMERJA EN LÍQUIDOS, SUAVEMENTE LAVE A MANO CON ESPONJA O TELA UTILIZANDO DETERGENTE SUAVE. HACER EL MISMO PROCESO CON LOS ACCESORIOS DE LA MÁSCARA ANTIGAS. REMOVER EL EXCESO DEL DETERGENTE UTILIZANDO AGUA LIMPIA PARA TODA LA MÁSCARA Y ACCESORIOS. SECAR CON TELA. INSTRUCCIONES ADICIONALES: NO LAVAR CON MÁQUINA, NO USAR BLANQUEADORES, NO USAR QUÍMICOS Y GASOLINAS, NO USAR PARA LO QUE NO ESTÁ FABRICADA. NOTA: DURACIÓN DE ALMACENAMIENTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES 10 AÑOS EN MÁSCARA. FILTRO 2 A 4 AÑOS EN ALMCENAMIENTO.

4.- ESCUDO ANTIMOTIN ACORAZADO MARCA SAFEMARKET:
ESCUDO ANTI – MOTIN Y ANTI- MACHETE; FABRICADO EN MATERIAL POLI CARBONATO DE CALCIO TRANSPARENTE SIN DISTORCIÓN A LA VISIÓN, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; ALTURA 1.20 CM ±1%, ANCHO 61 CM ±1%, ESPESOR 4MM., EMPUÑADURA: DISEÑO ERGONÓMICO DE POLÍMERO, QUE SE SUJETA MEDIANTE TORNILLOS Y TUERCAS DE PRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE OCULTAS. FORMA: RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDEADAS, CON UN RADIO DE 10 CM. PROTECTOR DE BRAZO: ESPUMA DE ALTA DENSIDAD PARA LA ABSORCIÓN DE IMPACTOS. CORREA: EN NAYLON DE SOPORTE GRADUABLE DE 2", SE AJUSTA OPOR MEDIO DE VELCRO, CON 2 TORNILLOS Y TUERCAS DE PRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE. LOGOTIPO: LEYENDA DE "POLICÍA" PRUEBA DE LABORATORIO: ASPM-D-256-10 RESISTENCIA: 153.89

5.- GUANTES MARCA DAMASCUS MODELO DSDMZ33/SM1113N:
GUANTES NITRO CON KEVLAR® Y NUDILLOS DE FIBRA CARBON

RS TRADING SA DE CV
RTR070608SI9
CALLE SEXTA MANZANA 4 LOTE 5 UNIDAD 527 BODEGA 5
COL. SMZA 301
C.P. 77560
BENITO JUAREZ
CANCUN, Q ROO
(998)2068857
rstrading.licitaciones@gmail.com

000049

Cancún, Quintana Roo A Miércoles 13 De Noviembre Del 2017

				- TEK. EL KEVLAR® EN LA PARTE POSTERIOR DE LAS MANOS ES RETARDANTE DE FLAMA AL IGUAL QUE PROTECTOR CONTRA CORTES. CUERO DE VACA CON ACABADO DE ANILINA DE IMPRESIÓN DIGITAL DE PRIMERA CALIDAD, EN LA PALMA Y ÁREAS DE RECORTE. NUDILLOS CARBON - TEK™ PARA BRINDAR PROTECCIÓN. LONGITUD DE LA MUÑECA CON CIERRE DE VELCRO® PARA AJUSTE SEGURO. DISEÑO LAMINADO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS PARA EXCELENTE SENSIBILIDAD Y AJUSTE. 6.- ESPINILLERA MARCA SAFEMARKET: ESPINILLERA CON PROTECCIÓN EN PANTORRILLA; CUBRE DESDE EL MEDIO MUSLO HASTA EL EMPEINE, INCLUYENDO DOS CONCHAS QUE PROTEGEN EL TOBILLO. SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO INTERNO QUE PROTEJE CONTRA GOLPES CONTUNDENTES. CONSTA DE7 CONCHAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO POR CADA PIERNA, SUJETADAS CON REMACHES A ESPUMA DE PVC. BONDEADA A TELA POLIÉSTER, ACOJINADOS CON ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE ½" DE ESPESOR. ELÁSTICO PARA LA PLANTA DEL PIE PARA EVITAR EL MOVIMIENTO Y UNA POSIBLE FRACTURA. COMO SISTEMA DE SUJECIÓN TIENE 3 CINTAS DE POLIPROPILENO DE 1.5" EN CADA PIERNA, CON VELCRO PARA SU AJUSTE. 7.- PROTECTOR DE CADERA MARCA SAFEMARKET: PROTECTOR DE CADERA Y GENITALES CON CONCHA INTEGRADA. PROTEGE PARTE DE LA CADERA, LOS MUSLOS Y EL ÁREA DE LOS GENITALES CUENTA CON UN COJÍN REMOVIBLE PARA PROTEGER EL COXIS. SE FABRICA CON TELA POLIÉSTER IMPERMEABLE C ON RECUBRIMIENTO DE PVC, FORRADA CON ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TENIENDO REMACHADAS 6 CONCHAS DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO. SISTEMA DE AJUSTE ELÁSTICO EN LAS PIERNAS CON CINTA DE 1.5". A LA CINTURA LLEVA CINTURÓN DE NYLON DE SEGURIDAD CO N VELCRO DE 2" DE ANCHO CON BROCHE DE RESINA ACETÁLICA DE 2". PARA EL PROTECTOR DE GENITALES LLEVA UNA CONCHA DE POLIETILENO INYECTADO RECUBIERTA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE 6MM DE ESPESOR Y CUBIERTA DE TELA POLIÉSTER. ESTA PIEZA PUEDE SER REMOVIBLE A BA SE DE RESORTE Y VELCRO DE 1.5" PESO APROX. 0.950 KGS. 8.- PROTECTOR PARA BRAZO MARCA SAFEMARKET: ➢ CONSTA DE 3 CONCHAS POR CADA BRAZO. PROTEG E DESDE EL CODO HASTA LA MUÑECA Y LA PARTE INTERNA DEL ANTEBRAZO. LAS CONCHAS SON DE POLIPROPILENO COPOLIMERO ACOJINADAS CON ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. LAS CONCHAS ESTÁN REMACHADAS A ESPUMA DE PVC BONDEADA A TELA POLIÉSTER. LLEVA 3 CINTAS DE 1.5" DE POLIPROPILENO CON VELCRO PARA SU SUJEC IÓN Y AJUSTE. LA CINTA SUPERIOR LLEVA UN ACOJINAMIENTO ESPECIAL DE ESPUMA DE PVC PARA MAYOR COMODIDAD DEL USUARIO. MEDIDAS DE 40 X 28.5 CMS. PESO APROX. 0.9 43 KGS.		
2	100	PIEZA	**FUNDAS LATERALES**	MARCA BLACKHAWK INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 1.- PLATAFORMA PIERNERA MARCA BLACKHAWK MODELO SM833 COLOR NEGRO: EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN CON ARNÉS EN Y DE ESTA	$3,448.00	$344,800.00

000050

RS TRADING SA DE CV
RTR070608SI9
CALLE SEXTA MANZANA 4 LOTE 5 UNIDAD 527 BODEGA 5
COL. SMZA 301
C.P. 77560
BENITO JUAREZ
CANCUN, Q ROO
(998)2068857
rstrading.licitaciones@gmail.com

Cancún, Quintana Roo A Miércoles 13 De Noviembre Del 2017

			PLATAFORMA DISTRIBUYE EL PESO DE MANERA UNIFORME Y MANTIENE SU FUNDA VERTICAL PARA UN DIBUJO SEGURO Y CONSISTENTE. • LA PLATAFORMA FLEXIBLE DEL MUSLO SE AJUSTA A L TAMAÑO DE LA PIERNA • EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN CON ARNÉS EN Y DISTRIBUYE EL PESO DE MANERA UNIFORME, MANTIENE LA FUNDA VERTICAL Y PERMITE EL USO DEL BOLSILLO • HEBILLAS GIRATORIAS DE DESCONEXIÓN RÁPIDA PARA EL MONTAJE / DESMONTAJE RÁPIDO DE LA FUNDA • LA S CORREAS DE GOMA PARA LAS PIERNAS ELIMINAN EL DESLIZAMIENTO • PUNTOS DE MONTAJE DE ACCESORIOS PARA BOLSAS, CUCHILLOS, CAJAS MAGNÉTICAS, ETC. 2.- PORTA CARGADOR TÁCTICO SENCILLO 9MM MARCA BLACKHAWK MODELO SM531N COLOR NEGRO: • CONSTRUCCIÓN PATENTADA DE POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA • SE MONTA DIRECTAMENTE EN LA PLATAFORMA DE LA FUNDA TÁCTICA SERPA • SOLAPA MOLDEADA CON BROCHE QUE RETIENE EL CARGADOR 3.- FUNDA SERPA FIBRA DE CARBONO CON SEGURO UNIVERSAL MARCA BLACKHAWK MODELO SM726 COLOR NEGRO: CON TECNOLOGÍA PATENTADA SERPA AUTO - LOCK ™, LA FUNDA DE OCULTAMIENTO SERPA CQC OFRECE UN ESTUCHE SUAVE, FÁCIL PISTOLERA Y UNA SEGURIDAD INCOMPARABLE PARA ARMAS DE MANOS EN UN PAQUETE ELEGANTE QUE ES PERFECTO PARA LLEVAR OCULTO • TECNOLOGÍA PATENTADA AUTO LOCK ™ DE SERPA® • LANZAMIENTO DE SERPA® AUTO LOCK ™ • TORNILLO DE AJUSTE DE RETENCIÓN DE RETENCIÓN PASIVA • DISEÑO DE CORTE RÁPIDO PARA EXTRACCIÓN RÁPIDA, ADQUISICIÓN DE OBJETIVOS Y PISTOLERA • INCLUYE LA PLATAFORMA BELT LOOP Y LA PLATAFORMA PADDLE • SE ADAPTA A PLATAFORMAS DE FUNDA TÁCTICA CONFÍE EN NUESTRO INTUITIVO BOTÓN EN FORMA DE "L" QUE ESTÁ OPTIMIZADO PARA LA SEGURIDAD Y EL RENDIMIENTO.		

SUB-TOTAL	*$1,422,300.00*
I.V.A.	*$227,568.00*
TOTAL	*$1,649,868.00*

MONTO TOTAL CON LETRA	Doscientos noventa y siete mil treinta pesos 53/100 MXN.

YO, ***JAIME EMILIO RODRIGUEZ STONE*** EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PARTICIPANTE ***RS TRADING S.A. DE C.V.,*** ME PERMITO DIRIGIRME A UD. DE LA MANERA MÁS ATENTA, POR

000051

RS TRADING SA DE CV
RTR070608SI9
CALLE SEXTA MANZANA 4 LOTE 5 UNIDAD 527 BODEGA 5
COL. SMZA 301
C.P. 77560
BENITO JUAREZ
CANCUN, Q ROO
(998)2068857
rstrading.licitaciones@gmail.com

Cancún, Quintana Roo A Miércoles 13 De Noviembre Del 2017

MEDIO DE LA PRESENTE, PARA MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA COTIZACIÓN AQUI PLASMADA POR MI REPRESENTADA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE **45 DÍAS HÁBILES,** Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS EN LA MISMA, ESTÁN COTIZADOS EN PESOS MEXIANOS, MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ($-PESOS) Y QUE SERÁN **FIJOS Y FIRMES** A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS, Y DURANTE LA VIGENCIA DEL (LOS) CONTRATO (S) Y/O SUS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE LLEVEN A CABO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN BASES, INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER EVENTO O CIRCUNSTANCIA QUE PUDIESE PRESENTARSE, CUALQUIER MODIFICACIÓN Y/O FLUCTUACIÓN CAMBIARIA.

ASI MISMO, MANIFIESTO QUE LA **GARANTÍA DE LOS BIENES OFERTADOS SERÁ POR UN PLAZO DE 1 AÑO** (CONTADO A PARTIR DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE LOS MISMOS) **CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.**

POR OTRO LADO, DECLARO QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, LA LLEVAREMOS A CABO **A MÁS TARDAR EL 26 DE DICIEMBRE DE 2017**. LOS BIENES SERÁN ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, ZONA SUR, UBICADA EN AV. PACHECO, COL. LEALTAD, NÚMERO 8800 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

FINALMENTE, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PAGO SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL Y SE HARÁ PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS **SIGUIENTES 20 DÍAS NATURALES** CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA. LAS FACTURAS A QUE SE HACE REFERENCIA DEBERÁN SUSCRIBIRSE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CON DOMICILIO EN CALLE MINA. NO. 408 DE ESTA CIUDAD, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MCI-651010-V22.

LO ANTERIOR A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN ***RS TRADING S.A. DE C.V.***

SIN MÁS POR EL MOMENTO, PROTESTO LO NECESARIO A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN

A T E N T A M E N T E

Jaime Emilio Rodríguez Stone
Representante Legal
RS TRADING S.A. DE C.V.
R.F.C. RTR070608SI9

15 DE DICIEMBRE DE 2017 MEXICO, D.F.

H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.IA-808019985-E18-2017

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE 50 JUEGOS DE EQUIPO ANTIMOTÍN Y 100 FUNDS LATERALES.

ATTN. MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
PRESIDENE DEL COMITÉ DE COMPRAS
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIAL MAYOR

Anexo 18:

Por medio del presente escrito, el que suscribe, *JOSE ALBERTO ZAVALA BECERRIL* en mi carácter de representante legal, de la empresa participante *ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPO DE EMERGENCIA S.A. DE C.V.,*y gozando de las plenas facultades que ello implica, mismas que no me han sido revocadas, reducidas ni modificadas, me permito dirigirme a usted, en relación con el procedimiento de **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.IA-808019985-E18-2017,** en el cual mi representada participa mediante la presente propuesta.

Sobre el particular, manifiesto bajo protesta de decir verdad que por medio del presente enuncio la propuesta económica de los bienes ofertados por mi representada en la presente INVITACIÓN.

PART.	CANT.	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	50	JGO	*Equipo Antimotín Marca Giramsa Modelo Spia Plus* Especificaciones: ➢ DISEÑADO PARA PROTECCION CONTRA GOLPES SIN SACRIFICAR MOVILIDAD NI CONFORT. ➢ EL EQUIPO ES DE LOS MAS LIGEROS Y FACILES DE PONERSE, COMPARATIVAMENTE HABLANDO CON OTROS EQUIPOS DE SU TIPO. ➢ CUENTA CON PLACAS DE PROTECCION ARTICULADA	$23,500.00	$1,175,000.00

15 DE DICIEMBRE DE 2017 MEXICO, D.F.

			TANTO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA, QUE ASEGURAN LA MOVILIDAD EN TODO MOMENTO. ➢ LAS CODERAS Y RODILLERAS OFRECEN UNA MAYOR AREA DE ESPUMA EN EL CODO Y RODILLA RESPECTIVAMENTE, CON FORMA ERGONOMICA BRINDANDO MAS PROTECCION, MEJOR CONFORT Y MOVILIDAD. ➢ EL EQUIPO ESTA COMPUESTO POR: o CHALECO CON HOMBRERAS: PLACAS AL FRENTE Y EN LA ESPALDA DE PET DE 3MM DE ESPESOR CON GRABADO PARA ABSORCION DE IMPACTOS, AMBAS DIVIDIDAS Y ARTICULADAS EN 3 PARA UNA MAYOR MOVILIDAD, CON PROTECCION ADICIONAL PARA COLUMNA VERTEBRAL. ESTE EQUIPO TIENE CORAZAS CON GRABADO PARA ABSORBER Y DISPERSAR IMPACTOS DE GOLPES CONTUSOS EN EL CUERPO DEBIDO A LOS MATERIALES UTILIZADOS EN SU FABRICACION, COMO SON ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD Y PET TRICAPA (POLIURETANO, PET, POLIURETANO), FRACCIONADO PARA ADAPTARSE MEJOR AL CUERPO, ASI MISMO EN LA PARTE INTERNA LLEVA UNA MALLA TERMICA DE POLIESTER RESPIRABLE. LOS PANELES DELANTERO Y TRASERO ESTAN UNIDOS MEDIANTE CINTAS AJUSTABLES DE NYLON CORDURA Y VELCRO SUJETAS MEDIANTE REMACHES DE ACERO INOXIDABLE. ESPUMA DE EVA DE ALTA DENSIDAD Y PET TRI-CAPA (EVA, PET, EVA), DE 1.8 MM DE ESPESOR, SEGMENTADA, CUBIERTA DE POLIESTER Y MALLA TERMICA DE POLIESTER RESPIRABLE QUE DISMINUYE LA SUDORACION Y BOCHORNO POR USO EXTENSO, CUBRE EL PECHO, LA ESPALDA, LOS HOMBROS Y AMBOS BRAZOS. ESPUMA DE EVA DE ALTA DENSIDAD Y PET TRI-CAPA (EVA, PET, EVA), DE 1.8 MM DE ESPESOR, SEGMENTADA, CUBIERTA DE POLIESTER Y MALLA TERMICA DE POLIESTER RESPIRABLE QUE DISMINUYE LA SUDORACION Y BOCHORNO POR USO EXTENSO, CUBRE EL PECHO, LA ESPALDA, LOS		

ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPO DE EMERGENCIA S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDOR MASTER AUTORIZADO WHELEN

WHELEN ENGINEERING COMPANY, INC.

Blvd. Adolfo López Mateos no. 723, Colonia Cove Tacubaya, C.P. 01120, México, D.F. Tels. Directos de ventas: (01 55) 5515-5719, 5515-5764 Fax Dir. (01 55) 2614 8975
E-mail: gerenciaventas@ameesa.com

15 DE DICIEMBRE DE 2017 MEXICO, D.F.

			HOMBROS Y AMBOS BRAZOS. PARCHE AL FRENTE DESPRENDIBLE MEDIANTE VELCRO EN RETRO-REFLEJANTE DE MICROESFERAS CON LA LEYENDA DE LA CORPORACION. LOS AJUSTES SON MEDIANTE CINTAS ELASTICAS DE NYLON Y VELCRO DE 2" DE ANCHO. INCLUYE COMPARTIMIENTOS PARA INSERTAR PANELES BALISTICOS. o PROTECCION DE BRAZOS: REMOVIBLES FABRICADOS EN MATERIAL EVA CON FORRO DE NYLON, Y CONCHA PROTECTORA DE 3MM, ESTASPROTECCIONES SE UNEN AL CHALECO Y A LAS CODERAS MEDIANTE CINTAS DE NYLON Y BROCHE TIPO SAMS EXTRA PLANO. o CODERA CON PROTECCION EN ANTE BRAZOS. DOSPLACAS ERGONOMICAS DE PET DE 3MM DE ESPESOR CON GRABADO PARA ABSORCION DE IMPACTOS EN ANTEBRAZOS Y UNA PLACA ESFERICA EN CODOS DEL MISMO MATERIAL. ESPUMA DE EVA CUBIERTA EN NYLON CORDURA Y MALLA TERMICA DE POLIESTER RESPIRABLE EN EL INTERIOR. TRES CINTAS ELASTICAS DE 5 CMS DE ANCHO EN ANTEBRAZOS QUE CIERRAN MEDIANTE VELCRO, 2 EN ANTEBRAZOS Y UNA EN CODOS. o MUSLERA Y PROTECTOR DE BAJOS: PROTECTOR DE INGLE: DE PET Y ESPUMA DE EVA CUBIERTA DE MALLA TERMICA DE POLIESTER RESPIRABLE. AJUSTABLE MEDIANTE 2 CINTAS DE NYLON DE 1 PULGADA, DESPRENDIBLE MEDIANTE BROCHES TIPO SAMS, HEBILLA DE CAJA REFORZADA DE NYLON, PARA CIERRE AL FRENTE CON AJUSTE PARA CINTURON DE NYLON CORDURA DE 2". ESPUMA DE EVA CUBIERTA EN NYLON CORDURA Y MALLA TERMICA DE POLIESTER RESPIRABLE EN EL INTERIOR. ELASTICO DE 12 CMS DE ANCHO CON VELCRO PARA MUSLOS. o RODILLERA: PLACAS ERGONOMICAS DE PET DE 3MM DE ESPESOR CON GRABADO PARA ABSORCION DE IMPACTOS, CON RODILLERA SEMIESFERICA, CON SISTEMA DE SUSPENSION DE CANILLA QUE BRINDA UNA MEJOR		

ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPO DE EMERGENCIA S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDOR MASTER AUTORIZADO WHELEN

WHELEN ENGINEERING COMPANY, INC.

Blvd. Adolfo López Mateos no. 723, Colonia Cove Tacubaya, C.P. 01120, México, D.F. Tels. Directos de ventas: (01 55) 5515-5719, 5515-5764 Fax Dir. (01 55) 2614 8975
E-mail: gerenciaventas@ameesa.com

15 DE DICIEMBRE DE 2017 MEXICO, D.F.

			1.80KG. (+/- 50 GR.) o MASCARA ANTIGAS QUE CUBRE COMPLETAMENTE LA CARA CONTRA GASES QUIMICOS CN, CS, Y OC LACRIMOGENOS. FABRICADA EN HULE SINTETICO (PLASTICO NEGRO HYCAR), CON 6 CINTAS DE AJUSTE DE LIBERACION RAPIDA PARA UN CIERRE HERMETICO, VISOR FLEXIBLE DE POLIURETANO QUE PERMITE AJUSTAR AL ROSTRO Y VISION COMPLETA DE 180 X 120 GRADOS. EL VISOR EVITA EMPAÑAMIENTO Y RECICLAMIENTO DE LA EXHALACION CON UN FILTRO DE ALTA EFICACIA (99.9%). FILTRO FABRICADO EN PLASTICO ABS, COLOR NEGRO TACTICO, USO AMBIDIESTRO, RESISTENTE A GASES LACRIMOGENOS CN, CS, Y OC (FILTROS P/100/CS/CN) CON INSTRUCTIVO. PESO MAXIMO DE LA MASCARA CON EL FILTRO 495 GRS. APROBADO POR LA NORMA NIOSH NO. TC-14G-023 Y MSHA. LA COBERTURA EXTERIOR DE LA MASCARA PROVEE PROTECCION ADICIONAL AL IMPACTO. ETIQUETA DE IDENTIFICACION Y DIAFRAGMA MECANICO PARA HABLAR Y TENER COMUNICACIONES A CORTO RANGO. o ESCUDO ANTIMOTÍN: MOTÍN MATERIAL: POLI CARBONATO DE CALCIO TRANSPARENTE SIN DISTORSIÓN A LA VISIÓN. ALTURA: 1.20CM ± 1% ANCHO PERIMETRAL: 61 CM ± 1%. ESPESOR: 4 MM. **EMPUÑADURA:** DISEÑO ERGONÓMICO DE POLÍMERO SUJETO MEDIANTE TONILLOS Y TUERCAS DE PRESIÓN INOXIDABLES OCULTAS. **FORMA:** RECTANGULAR, ESQUINAS REDONDEADAS CON UN RADIO DE 10 CMS. PROTECTOR BRAZO: ESPUMA DE ALTA DENSIDAD PARA LA ABSORCIÓN DE IMPACTOS. **CORREA:** DE SOPORTE GRADUABLE EN NYLON DE 2 PULG., AJUSTADO POR VELCRO CON DOS TONILLOS Y TUERCAS DE PRESIÓN INOXIDABLES. CUENTA CON ANTIMACHETE EN LA PARTE SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE, AJUSTADO POR MEDIO DE TORNILLERÍA ALLEN. LOGOTIPO: POLICIA MILITAR. **GARANTÍA:** DOCE		

ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPO DE EMERGENCIA S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDOR MASTER AUTORIZADO WHELEN

WHELEN ENGINEERING COMPANY, INC.

Blvd. Adolfo López Mateos no. 723, Colonia Cove Tacubaya, C.P. 01120, México, D.F. Tels. Directos de ventas: (01 55) 5515-5719, 5515-5764 Fax Dir. (01 55) 2614 8975
E-mail: gerenciaventas@ameesa.com

15 DE DICIEMBRE DE 2017 MEXICO, D.F.

			TANTO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA, QUE ASEGURAN LA MOVILIDAD EN TODO MOMENTO. ➢ LAS CODERAS Y RODILLERAS OFRECEN UNA MAYOR AREA DE ESPUMA EN EL CODO Y RODILLA RESPECTIVAMENTE, CON FORMA ERGONOMICA BRINDANDO MAS PROTECCION, MEJOR CONFORT Y MOVILIDAD. ➢ EL EQUIPO ESTA COMPUESTO POR: o CHALECO CON HOMBRERAS: PLACAS AL FRENTE Y EN LA ESPALDA DE PET DE 3MM DE ESPESOR CON GRABADO PARA ABSORCION DE IMPACTOS, AMBAS DIVIDIDAS Y ARTICULADAS EN 3 PARA UNA MAYOR MOVILIDAD, CON PROTECCION ADICIONAL PARA COLUMNA VERTEBRAL. ESTE EQUIPO TIENE CORAZAS CON GRABADO PARA ABSORBER Y DISPERSAR IMPACTOS DE GOLPES CONTUSOS EN EL CUERPO DEBIDO A LOS MATERIALES UTILIZADOS EN SU FABRICACION, COMO SON ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD Y PET TRICAPA (POLIURETANO, PET, POLIURETANO), FRACCIONADO PARA ADAPTARSE MEJOR AL CUERPO, ASI MISMO EN LA PARTE INTERNA LLEVA UNA MALLA TERMICA DE POLIESTER RESPIRABLE. LOS PANELES DELANTERO Y TRASERO ESTAN UNIDOS MEDIANTE CINTAS AJUSTABLES DE NYLON CORDURA Y VELCRO SUJETAS MEDIANTE REMACHES DE ACERO INOXIDABLE. ESPUMA DE EVA DE ALTA DENSIDAD Y PET TRI-CAPA (EVA, PET, EVA), DE 1.8 MM DE ESPESOR, SEGMENTADA, CUBIERTA DE POLIESTER Y MALLA TERMICA DE POLIESTER RESPIRABLE QUE DISMINUYE LA SUDORACION Y BOCHORNO POR USO EXTENSO, CUBRE EL PECHO, LA ESPALDA, LOS HOMBROS Y AMBOS BRAZOS. ESPUMA DE EVA DE ALTA DENSIDAD Y PET TRI-CAPA (EVA, PET, EVA), DE 1.8 MM DE ESPESOR, SEGMENTADA, CUBIERTA DE POLIESTER Y MALLA TERMICA DE POLIESTER RESPIRABLE QUE DISMINUYE LA SUDORACION Y BOCHORNO POR USO EXTENSO, CUBRE EL PECHO, LA ESPALDA, LOS		

15 DE DICIEMBRE DE 2017 MEXICO, D.F.

			(12) MESES. NORMA DE RESISTENCIA AL IMPACTO.- ASTM-D-256-10 ➢ INCLUYE MOCHILA DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA PARA CARGAR EL EQUIPO COMPLETO. ➢ PESO: 7.500 KG		
2	100	PZA	*Funda lateral Marca Fobus* Especificaciones: ➢ ELABORADA EN MOLDES A INYECCIÓN , UTILIZANDO UNA ALEACIÓN DE POLÍMEROS , EN UNA FÓRMULA ORIGINAL Y ÚNICA, CREADA EN LA FÁBRICA POR EL EQUIPO DE INVESTIGACI ÓN Y DESARROLLO DE FOBUS . ➢ CÓMODA Y LIVIANA. SU PESO ES APROX. 2 ONZAS (56 - 60 GRS.) ➢ DISPONIBLE PARA MANO IZQUIERDA ➢ MECANISMO DE LA FUNDA: SISTEMA DE R ETENCIÓN PASIVA CON TORNILLO DE AJUSTE DE RETENCIÓN. ➢ PERMITE UNA RÁPIDA , PERO SEGURA PRESENTACIÓN . UNA VEZ ENFUNDADA, EL ARMA QUEDA BLOQUEADA EN SU LUGAR. ➢ PALETA RECUB IERTA EN GOMA ESPECIAL PARA MEJOR AGARRE ➢ GARANTÍA DE 3 AÑOS ➢ LIBRE DE MANTENIMIENTO ➢ ADAPTADOR DE M USLO UNIVERSAL PARA TODAS LAS FUNDAS FOBUS DE PALETA , AJUSTA BLE PARA ALTURA Y DIÁMETRO DEL MUSLO , CON CLIP RE DONDO QUE PERMITE UN LIBRE MOVIMIENTO DE LA PIERNA EN MOVIMIENTO ➢ MATERIALES: CORDURA , VELCRO , POLÍMERO FDI, C ORREAS E LÁSTICAS ESPECIALES , TELA DE MALLA ANTI - SUDORACIÓN Y HEBILLAS DE POLÍMERO. ➢ PESO: 0,174 GRS. SE PUEDE USAR TANTO EN LA PIERNA DERECHA, COMO EN LA PIERNA IZQUIERDA DE FÁCIL Y RÁPIDA EXTRACCIÓN CON SOLO DOS CLIPS.	$4,100.00	$410,000.00
				SUBTOTAL	***$1,585,000.00***
				I.V.A.	***$253,600.00***
				TOTAL	***$1,838,600.00***

Monto total con letra:	Un millón ochocientos treinta y ocho mil seiscientos pesos 00/100 m.n.

ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPO DE EMERGENCIA S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDOR MASTER AUTORIZADO WHELEN

WHELEN ENGINEERING COMPANY, INC.

Blvd. Adolfo López Mateos no. 723, Colonia Cove Tacubaya, C.P. 01120, México, D.F. Tels. Directos de ventas: (01 55) 5515-5719, 5515-5764 Fax Dir. (01 55) 2614 8975
E-mail: gerenciaventas@ameesa.com

15 DE DICIEMBRE DE 2017 MEXICO, D.F.

Vigencia de cotización:	La vigencia de la cotización será de 45 días naturales a partir de la fecha de la presentación y apertura de proposiciones
Vigencia de precios:	Los precios serán fijos a partir de la presentación y apertura de proposiciones y hasta la aceptación de la totalidad de los bienes
Tiempo de entrega:	La entrega se realizará máximo el día 26 de Diciembre de 2017.
Lugar de entrega:	Los bienes serán entregados en condiciones de Libre a Bordo en Piso en el Almacén de las Instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Zona Sur, ubicada en Av. Pacheco, Col. Lealtad, Número 8800 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
Condiciones de pago	El pago se realizará en una sola exhibición, dentro de los veinte (20) días naturales siguientes contados a partir de la entrega de la factura respectiva.

Agradeciendo la atención prestada a la presente, protesto lo necesario y quedo de ud.

ATTE.

LIC. JOSÉ ALBERTO ZAVALA BECERRIL
REPRESENTANTE LEGAL AMEESA S.A. DE C.V.
AME041109QZ4

ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPO DE EMERGENCIA S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDOR MASTER AUTORIZADO WHELEN

WHELEN ENGINEERING COMPANY, INC.

Blvd. Adolfo López Mateos no. 723, Colonia Cove Tacubaya, C.P. 01120, México, D.F. Tels. Directos de ventas: (01 55) 5515-5719, 5515-5764 Fax Dir. (01 55) 2614 8975
E-mail: gerenciaventas@ameesa.com

15 DE DICIEMBRE DE 2017 MEXICO, D.F.

H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.IA-808019985-E18-2017

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE 50 JUEGOS DE EQUIPO ANTIMOTÍN Y 100 FUNDS LATERALES.

ATTN. MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
PRESIDENE DEL COMITÉ DE COMPRAS
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIAL MAYOR

Anexo 18:

Por medio del presente escrito, el que suscribe, *JOSE ALBERTO ZAVALA BECERRIL* en mi carácter de representante legal, de la empresa participante *ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPO DE EMERGENCIA S.A. DE C.V.,*y gozando de las plenas facultades que ello implica, mismas que no me han sido revocadas, reducidas ni modificadas, me permito dirigirme a usted, en relación con el procedimiento de **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.IA-808019985-E18-2017,** en el cual mi representada participa mediante la presente propuesta.

Sobre el particular, manifiesto bajo protesta de decir verdad que por medio del presente enuncio la propuesta económica de los bienes ofertados por mi representada en la presente INVITACIÓN.

PART.	CANT.	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	50	JGO	*Equipo Antimotín Marca Giramsa Modelo Spia Plus* Especificaciones: ➢ DISEÑADO PARA PROTECCION CONTRA GOLPES SIN SACRIFICAR MOVILIDAD NI CONFORT. ➢ EL EQUIPO ES DE LOS MAS LIGEROS Y FACILES DE PONERSE, COMPARATIVAMENTE HABLANDO CON OTROS EQUIPOS DE SU TIPO. ➢ CUENTA CON PLACAS DE PROTECCION ARTICULADA	$23,500.00	$1,175,000.00

ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPO DE EMERGENCIA S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDOR MASTER AUTORIZADO WHELEN

WHELEN ENGINEERING COMPANY, INC.

Blvd. Adolfo López Mateos no. 723, Colonia Cove Tacubaya, C.P. 01120, México, D.F. Tels. Directos de ventas: (01 55) 5515-5719, 5515-5764 Fax Dir. (01 55) 2614 8975
E-mail: gerenciaventas@ameesa.com

15 DE DICIEMBRE DE 2017 MEXICO, D.F.

			TANTO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA, QUE ASEGURAN LA MOVILIDAD EN TODO MOMENTO. ➢ LAS CODERAS Y RODILLERAS OFRECEN UNA MAYOR AREA DE ESPUMA EN EL CODO Y RODILLA RESPECTIVAMENTE, CON FORMA ERGONOMICA BRINDANDO MAS PROTECCION, MEJOR CONFORT Y MOVILIDAD. ➢ EL EQUIPO ESTA COMPUESTO POR: o CHALECO CON HOMBRERAS: PLACAS AL FRENTE Y EN LA ESPALDA DE PET DE 3MM DE ESPESOR CON GRABADO PARA ABSORCION DE IMPACTOS, AMBAS DIVIDIDAS Y ARTICULADAS EN 3 PARA UNA MAYOR MOVILIDAD, CON PROTECCION ADICIONAL PARA COLUMNA VERTEBRAL. ESTE EQUIPO TIENE CORAZAS CON GRABADO PARA ABSORBER Y DISPERSAR IMPACTOS DE GOLPES CONTUSOS EN EL CUERPO DEBIDO A LOS MATERIALES UTILIZADOS EN SU FABRICACION, COMO SON ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD Y PET TRICAPA (POLIURETANO, PET, POLIURETANO), FRACCIONADO PARA ADAPTARSE MEJOR AL CUERPO, ASI MISMO EN LA PARTE INTERNA LLEVA UNA MALLA TERMICA DE POLIESTER RESPIRABLE. LOS PANELES DELANTERO Y TRASERO ESTAN UNIDOS MEDIANTE CINTAS AJUSTABLES DE NYLON CORDURA Y VELCRO SUJETAS MEDIANTE REMACHES DE ACERO INOXIDABLE. ESPUMA DE EVA DE ALTA DENSIDAD Y PET TRI-CAPA (EVA, PET, EVA), DE 1.8 MM DE ESPESOR, SEGMENTADA, CUBIERTA DE POLIESTER Y MALLA TERMICA DE POLIESTER RESPIRABLE QUE DISMINUYE LA SUDORACION Y BOCHORNO POR USO EXTENSO, CUBRE EL PECHO, LA ESPALDA, LOS HOMBROS Y AMBOS BRAZOS. ESPUMA DE EVA DE ALTA DENSIDAD Y PET TRI-CAPA (EVA, PET, EVA), DE 1.8 MM DE ESPESOR, SEGMENTADA, CUBIERTA DE POLIESTER Y MALLA TERMICA DE POLIESTER RESPIRABLE QUE DISMINUYE LA SUDORACION Y BOCHORNO POR USO EXTENSO, CUBRE EL PECHO, LA ESPALDA, LOS		

15 DE DICIEMBRE DE 2017 MEXICO, D.F.

			HOMBROS Y AMBOS BRAZOS. PARCHE AL FRENTE DESPRENDIBLE MEDIANTE VELCRO EN RETRO-REFLEJANTE DE MICROESFERAS CON LA LEYENDA DE LA CORPORACION. LOS AJUSTES SON MEDIANTE CINTAS ELASTICAS DE NYLON Y VELCRO DE 2" DE ANCHO. INCLUYE COMPARTIMIENTOS PARA INSERTAR PANELES BALISTICOS. o PROTECCION DE BRAZOS: REMOVIBLES FABRICADOS EN MATERIAL EVA CON FORRO DE NYLON, Y CONCHA PROTECTORA DE 3MM, ESTASPROTECCIONES SE UNEN AL CHALECO Y A LAS CODERAS MEDIANTE CINTAS DE NYLON Y BROCHE TIPO SAMS EXTRA PLANO. o CODERA CON PROTECCION EN ANTE BRAZOS. DOSPLACAS ERGONOMICAS DE PET DE 3MM DE ESPESOR CON GRABADO PARA ABSORCION DE IMPACTOS EN ANTEBRAZOS Y UNA PLACA ESFERICA EN CODOS DEL MISMO MATERIAL. ESPUMA DE EVA CUBIERTA EN NYLON CORDURA Y MALLA TERMICA DE POLIESTER RESPIRABLE EN EL INTERIOR. TRES CINTAS ELASTICAS DE 5 CMS DE ANCHO EN ANTEBRAZOS QUE CIERRAN MEDIANTE VELCRO, 2 EN ANTEBRAZOS Y UNA EN CODOS. o MUSLERA Y PROTECTOR DE BAJOS: PROTECTOR DE INGLE: DE PET Y ESPUMA DE EVA CUBIERTA DE MALLA TERMICA DE POLIESTER RESPIRABLE. AJUSTABLE MEDIANTE 2 CINTAS DE NYLON DE 1 PULGADA, DESPRENDIBLE MEDIANTE BROCHES TIPO SAMS, HEBILLA DE CAJA REFORZADA DE NYLON, PARA CIERRE AL FRENTE CON AJUSTE PARA CINTURON DE NYLON CORDURA DE 2". ESPUMA DE EVA CUBIERTA EN NYLON CORDURA Y MALLA TERMICA DE POLIESTER RESPIRABLE EN EL INTERIOR. ELASTICO DE 12 CMS DE ANCHO CON VELCRO PARA MUSLOS. o RODILLERA: PLACAS ERGONOMICAS DE PET DE 3MM DE ESPESOR CON GRABADO PARA ABSORCION DE IMPACTOS, CON RODILLERA SEMIESFERICA, CON SISTEMA DE SUSPENSION DE CANILLA QUE BRINDA UNA MEJOR		

ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPO DE EMERGENCIA S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDOR MASTER AUTORIZADO WHELEN

WHELEN ENGINEERING COMPANY, INC.

Blvd. Adolfo López Mateos no. 723, Colonia Cove Tacubaya, C.P. 01120, México, D.F. Tels. Directos de ventas: (01 55) 5515-5719, 5515-5764 Fax Dir. (01 55) 2614 8975
E-mail: gerenciaventas@ameesa.com

15 DE DICIEMBRE DE 2017 MEXICO, D.F.

			PROTECCION A LOS GOLPES. o PROTECTOR DE EMPEINE, TOBILLO EXTERNO Y FALANGES DE LOS PIES, CON ESTRIBOS: TRES CINTAS ELASTICAS DE 5 CMS DE ANCHO CON VELCRO Y TRABAS QUE EVITAN QUE SE LIBEREN AUN EN MOVIMIENTOS BRUSCOS. o PROTECTOR DE COXIS. o GUANTES NITRO CON KEVLAR® Y NUDILLOS DE FIBRA CARBON-TEK. EL KEVLAR® EN LA PARTE POSTERIOR DE LAS MANOS ES RETARDANTE DE FLAMA AL IGUAL QUE PROTECTOR CONTRA CORTES. CUERO DE VACA CON ACABADO DE ANILINA DE IMPRESIÓN DIGITAL DE PRIMERA CALIDAD, EN LA PALMA Y ÁREAS DE RECORTE. NUDILLOS CARBON-TEKTM PARA BRINDAR PROTECCIÓN. LONGITUD DE LA MUÑECA CON CIERRE DE VELCRO® PARA AJUSTE SEGURO. DISEÑO LAMINADO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS PARA EXCELENTE SENSIBILIDAD Y AJUSTE. o CASCO ANTIMOTIN GIRAMSA: PROPORCIONA UNA RESISTENCIA UNICA A TODO TIPO DE Ggolpes EN CARA, CABEZA, OREJAS, NUCA Y CERVICALES. COMBINA LA PROTECCION A LA CABEZA CON UNA COMODIDAD SUPERIOR, PERMITIENDO DESPLAZARSE CON FACILIDAD. FABRICADO EN: ABS DE ALTA DENSIDAD INYECTADO, CUENTA CON MALLA AL INTERIOR PARA TRANSPIRACION DEL USUARIO, FORRO DE PIEL SINTETICA Y ESPUMIN CON SISTEMA DE SUSPENSION, PARA PROTECCION DE LOS COSTADOS DEL ROSTRO, UN BARBIQUEJO DE POLIMERO SUAVE CON SISTEMA DE VENTILACION, BROCHE DE SEGURIDAD "QUICK RELEASE" PARA SUJECION RAPIDA Y AJUSTE CON CINTA DE NYLON DE 2 CM, CARETA DE POLICARBONATO ABATIBLE. AL EXTERIOR CUENTA CON 5 BROCHES PARA COLOCAR EL PROTECTOR DE NUCA. COLOR: NEGRO DEL CASCO Y CARETA TRANSPARENTE. MEDIDAS: 28 CM DE ALTO POR 33.5 DE ANCHO, EL ESPESOR DE LA CARETA ES DE 4 MM. PESO:		

ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPO DE EMERGENCIA S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDOR MASTER AUTORIZADO WHELEN

WHELEN ENGINEERING COMPANY, INC.

Blvd. Adolfo López Mateos no. 723, Colonia Cove Tacubaya, C.P. 01120, México, D.F. Tels. Directos de ventas: (01 55) 5515-5719, 5515-5764 Fax Dir. (01 55) 2614 8975
E-mail: gerenciaventas@ameesa.com

15 DE DICIEMBRE DE 2017 MEXICO, D.F.

			1.80KG. (+/- 50 GR.) o MASCARA ANTIGAS QUE CUBRE COMPLETAMENTE LA CARA CONTRA GASES QUIMICOS CN, CS, Y OC LACRIMOGENOS. FABRICADA EN HULE SINTETICO (PLASTICO NEGRO HYCAR), CON 6 CINTAS DE AJUSTE DE LIBERACION RAPIDA PARA UN CIERRE HERMETICO, VISOR FLEXIBLE DE POLIURETANO QUE PERMITE AJUSTAR AL ROSTRO Y VISION COMPLETA DE 180 X 120 GRADOS. EL VISOR EVITA EMPAÑAMIENTO Y RECICLAMIENTO DE LA EXHALACION CON UN FILTRO DE ALTA EFICACIA (99.9%). FILTRO FABRICADO EN PLASTICO ABS, COLOR NEGRO TACTICO, USO AMBIDIESTRO, RESISTENTE A GASES LACRIMOGENOS CN, CS, Y OC (FILTROS P/100/CS/CN) CON INSTRUCTIVO. PESO MAXIMO DE LA MASCARA CON EL FILTRO 495 GRS. APROBADO POR LA NORMA NIOSH NO. TC-14G-023 Y MSHA. LA COBERTURA EXTERIOR DE LA MASCARA PROVEE PROTECCION ADICIONAL AL IMPACTO. ETIQUETA DE IDENTIFICACION Y DIAFRAGMA MECANICO PARA HABLAR Y TENER COMUNICACIONES A CORTO RANGO. o ESCUDO ANTIMOTÍN: MOTÍN MATERIAL: POLI CARBONATO DE CALCIO TRANSPARENTE SIN DISTORSIÓN A LA VISIÓN. ALTURA: 1.20CM ± 1% ANCHO PERIMETRAL: 61 CM ± 1%. ESPESOR: 4 MM. **EMPUÑADURA:** DISEÑO ERGONÓMICO DE POLÍMERO SUJETO MEDIANTE TONILLOS Y TUERCAS DE PRESIÓN INOXIDABLES OCULTAS. **FORMA:** RECTANGULAR, ESQUINAS REDONDEADAS CON UN RADIO DE 10 CMS. PROTECTOR BRAZO: ESPUMA DE ALTA DENSIDAD PARA LA ABSORCIÓN DE IMPACTOS. **CORREA:** DE SOPORTE GRADUABLE EN NYLON DE 2 PULG., AJUSTADO POR VELCRO CON DOS TONILLOS Y TUERCAS DE PRESIÓN INOXIDABLES. CUENTA CON ANTIMACHETE EN LA PARTE SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE, AJUSTADO POR MEDIO DE TORNILLERÍA ALLEN. LOGOTIPO: POLICIA MILITAR. **GARANTÍA:** DOCE		

15 DE DICIEMBRE DE 2017 MEXICO, D.F.

			(12) MESES. NORMA DE RESISTENCIA AL IMPACTO.- ASTM-D-256-10 ➢ INCLUYE MOCHILA DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA PARA CARGAR EL EQUIPO COMPLETO. ➢ PESO: 7.500 KG		
2	100	PZA	*Funda lateral Marca Fobus* Especificaciones: ➢ ELABORADA EN MOLDES A INYECCIÓN , UTILIZANDO UNA ALEACIÓN DE POLÍMEROS , EN UNA FÓRMULA ORIGINAL Y ÚNICA, CREADA EN LA FÁBRICA POR EL EQUIPO DE INVESTIGACI ÓN Y DESARROLLO DE FOBUS . ➢ CÓMODA Y LIVIANA. SU PESO ES APROX. 2 ONZAS (56 - 60 GRS.) ➢ DISPONIBLE PARA MANO IZQUIERDA ➢ MECANISMO DE LA FUNDA: SISTEMA DE R ETENCIÓN PASIVA CON TORNILLO DE AJUSTE DE RETENCIÓN. ➢ PERMITE UNA RÁPIDA , PERO SEGURA PRESENTACIÓN . UNA VEZ ENFUNDADA, EL ARMA QUEDA BLOQUEADA EN SU LUGAR. ➢ PALETA RECUB IERTA EN GOMA ESPECIAL PARA MEJOR AGARRE ➢ GARANTÍA DE 3 AÑOS ➢ LIBRE DE MANTENIMIENTO ➢ ADAPTADOR DE M USLO UNIVERSAL PARA TODAS LAS FUNDAS FOBUS DE PALETA , AJUSTA BLE PARA ALTURA Y DIÁMETRO DEL MUSLO , CON CLIP RE DONDO QUE PERMITE UN LIBRE MOVIMIENTO DE LA PIERNA EN MOVIMIENTO ➢ MATERIALES: CORDURA , VELCRO , POLÍMERO FDI, C ORREAS E LÁSTICAS ESPECIALES , TELA DE MALLA ANTI - SUDORACIÓN Y HEBILLAS DE POLÍMERO. ➢ PESO: 0,174 GRS. SE PUEDE USAR TANTO EN LA PIERNA DERECHA, COMO EN LA PIERNA IZQUIERDA DE FÁCIL Y RÁPIDA EXTRACCIÓN CON SOLO DOS CLIPS.	$4,100.00	$410,000.00
				SUBTOTAL	***$1,585,000.00***
				I.V.A.	***$253,600.00***
				TOTAL	***$1,838,600.00***

Monto total con letra:	Un millón ochocientos treinta y ocho mil seiscientos pesos 00/100 m.n.

ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPO DE EMERGENCIA S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDOR MASTER AUTORIZADO WHELEN

WHELEN ENGINEERING COMPANY, INC.

Blvd. Adolfo López Mateos no. 723, Colonia Cove Tacubaya, C.P. 01120, México, D.F. Tels. Directos de ventas: (01 55) 5515-5719, 5515-5764 Fax Dir. (01 55) 2614 8975
E-mail: gerenciaventas@ameesa.com

15 DE DICIEMBRE DE 2017 MEXICO, D.F.

Vigencia de cotización:	La vigencia de la cotización será de 45 días naturales a partir de la fecha de la presentación y apertura de proposiciones
Vigencia de precios:	Los precios serán fijos a partir de la presentación y apertura de proposiciones y hasta la aceptación de la totalidad de los bienes
Tiempo de entrega:	La entrega se realizará máximo el día 26 de Diciembre de 2017.
Lugar de entrega:	Los bienes serán entregados en condiciones de Libre a Bordo en Piso en el Almacén de las Instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Zona Sur, ubicada en Av. Pacheco, Col. Lealtad, Número 8800 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
Condiciones de pago	El pago se realizará en una sola exhibición, dentro de los veinte (20) días naturales siguientes contados a partir de la entrega de la factura respectiva.

Agradeciendo la atención prestada a la presente, protesto lo necesario y quedo de ud.

ATTE.

LIC. JOSÉ ALBERTO ZAVALA BECERRIL
REPRESENTANTE LEGAL AMEESA S.A. DE C.V.
AME041109QZ4

ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPO DE EMERGENCIA S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDOR MASTER AUTORIZADO WHELEN

WHELEN ENGINEERING COMPANY, INC.

Blvd. Adolfo López Mateos no. 723, Colonia Cove Tacubaya, C.P. 01120, México, D.F. Tels. Directos de ventas: (01 55) 5515-5719, 5515-5764 Fax Dir. (01 55) 2614 8975
E-mail: gerenciaventas@ameesa.com