

cto. 156/2016

C. Mendoza



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2017-PDM-FISMREF/16-OP-C/004

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000292

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
CANCELACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 17 DE MAYO DE 2017

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2017, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA CANCELACION PARCIAL QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$4,355.33 (CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NO. 2017-PDM-FISMREF/16-OP-010 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2017, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM		
01-12354010001-999999-04-07001-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION	\$59,512.00
131-000-02K1001-61401-2-5-FI16-000	DE OBRAS DE URBANIZACION	
OBRA		

1. AGUA-POTABLE.- AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION EN LA C. SIERRA PEDERNALES, ENTRE C. SIERRA DEL SAGRADO CORAZON Y LOMBARDO TOLEDANO COL. SIERRA AZUL (REFRENDO)

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

ING. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



RECIBIDO
22 MAY 2017
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017-PDM-FISMREF/16-OP-C/004
2017-PDM-FISMREF/16-OP-010

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS				CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017	
		U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
1	AGUA-POTABLE.- AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION EN LA C. SIERRA PEDERNALES, ENTRE C. SIERRA SAGRADO CORAZON Y LOMBARDO TOLEDANO COL. SIERRA AZUL (REFERENDO)	0	0.00	0.00	0.00	m2	5.47
	Limpieza y trazo de líneas de agua potable y alcantallado...	0	0.00	0.00	0.00		190.36
	Excavación a mano para zanjas en material común, en seco, incluye: afoje y extracción dentro del material, amacice o limpieza de planilla o taludes, remoción acarreo hasta 10 metros dentro de la misma y traspañados verticales para su extracción...	0	0.00	0.00	0.00		0.00
	Hasta 2.00 metros de profundidad.	m3	122.58	0.00	0.00		0.00
	Excavación por cualquier medio en zanjas en material "C" en seco, incluye: afoje y extracción del material, amacice o limpieza de planilla o taludes, remoción acarreo hasta 10 metros dentro de la misma y traspañados verticales para su extracción...	-	0.00	0.00	0.00		0.00
	Excavación con equipo para zanjas en material "B", en seco, incluye amacice o limpieza de planillas y taludes...	0	0.00	0.00	0.00		0.00
	En zona "B" de 0.00 a 6.00 metros de profundidad.	m3	30.00	0.00	0.00		76.66
	Planilla apisonada al 85% proctor en zanjas...	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	Con material de banco, incluye suministro del material.	m3	3.00	0.00	0.00		706.27
	Relleno en zanjas...	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	A volteo con material producto de la excavación.	m3	15.75	0.00	0.00		497.49
	Compactado al 90% con material de banco incluye suministro de materiales.	m3	27.23	0.00	0.00		2,586.60
	Instalación y prueba de tubería de P.V.C. (hidráulico o sanitario) con cople integral incluye todas las manobras de...	0	0.00	0.00	0.00		0.00
	De 100 mm de diámetro. Con aportación de JMÁS y vecinos.	ml	0.00	0.00	0.00		0.00
	De 203 mm de diámetro. Con aportación de JMÁS y vecinos.	ml	0.00	0.00	0.00		0.00
	De 76 mm de diámetro. Con aportación de JMÁS y vecinos.	ml	50.00	0.00	0.00		1,217.42
	Instalación de piezas especiales, incluye todas las manobras, de...	0	0.00	0.00	0.00		0.00
	Fierro fundido. Con aportación de JMÁS y vecinos.	kg	31.01	0.00	0.00		0.00
	Instalación de y prueba de tubería de P.V.C. (hidráulico o sanitario) con cople integral incluye todas las manobras de ...	0	0.00	0.00	0.00		0.00
	De 51mm (2") de diámetro. Con aportación de JMÁS y vecinos.	pza	0.00	0.00	0.00		0.00
	De 76 mm (3") de diámetro. Con aportación de JMÁS y vecinos.	pza	427.39	0.00	0.00		0.00
	De 102 mm (4") de diámetro. Con aportación de JMÁS y vecinos.	pza	471.21	0.00	0.00		0.00
	Cajas para operación de válvulas, incluye todos los materiales y mano de obra...	0	0.00	0.00	0.00		0.00
	Tipo 2 de 1.00 x 0.90 metros. Con aportación de JMÁS y vecinos.	caja	4,952.88	0.00	0.00		0.00
	Tipo 3 de 1.40 x 1.20 metros. Con aportación de JMÁS y vecinos.	caja	0.00	0.00	0.00		0.00
	Tipo 5 de 1.30 x 0.90 metros. Con aportación de JMÁS y vecinos.	caja	0.00	0.00	0.00		0.00
	Tipo 12 de 1.40 x 1.10 metros. Con aportación de JMÁS y vecinos.	caja	8,432.60	0.00	0.00		0.00
	Suministro de contramarcos, puestos en obra...	0	0.00	0.00	0.00		0.00
	Sencillos de 1.10 metros, con canal de 100 mm (4"). Con aportación de JMÁS y vecinos.	pza	1,475.05	0.00	0.00		0.00
	Sencillos de 1.40 metros, con canal de 150 mm (6"). Con aportación de JMÁS y vecinos.	pza	0.00	0.00	0.00		0.00
	SUB-TOTAL						7,865.90

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017-PDM-FISMREF/16-OP-C/004
2017-PDM-FISMREF/16-OP-010

NO. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017					CONCEPTOS		U.MEDIDA		CANTIDAD		P.U.		IMPORTE	
1		AGUA-POTABLE.- AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION EN LA C. SIERRA PEDERNALES, ENTRE C. SIERRA DEL SAGRADO CORAZON Y LOMBARDO TOLEDANO COL. SIERRA AZUL (REFERENDO)		NO. EXPEDIENTE: 2016OP000292		Senillos de 1.80 metros, con canal de 100 mm (4").Con aportación de JMAs y vecinos.		pza.	0.00	1,804.29	0.00	1,804.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Doble de 1.80 metros, con canal de 100 mm (4").Con aportación de JMAs y vecinos.		pza.	0.00	2,265.24	0.00	2,265.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Instalación de contramarcos, incluye todas las manibras...		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Senillos de 1.10 metros, con canal de 100 mm (4").Con aportación de JMAs y vecinos.		pza.	0.00	376.97	0.00	376.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Senillos de 1.40 metros, con canal de 150 mm (6").Con aportación de JMAs y vecinos.		pza.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Senillos de 1.80 metros, con canal de 100 mm (4").Con aportación de JMAs y vecinos.		pza.	0.00	471.21	0.00	471.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Doble de 1.80 metros, con canal de 100 mm (4").Con aportación de JMAs y vecinos.		pza.	0.00	628.29	0.00	628.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Suministro de marcos con tapa de P.A.D. de 50 x 50 cms., puestos en obra...		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Pesado de 70 kgs.Con aportación de JMAs y vecinos.		pza.	0.00	1,909.66	0.00	1,909.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Instalación de marcos con tapa de P.A.D. de 50 x 50 cms, incluye todas las manibras, con...		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Pesado de 70 kgs.Con aportación de JMAs y vecinos.		pza.	0.00	662.55	0.00	662.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Fabricación y colado de concreto simple, a base de concreto Portland ordinario, incluye: vibrado, colado, curado, todos los agregados puestos en el lugar de la obra, carga y descarga, acarreos, colocación y almacenamiento del cemento...		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						De F'c= 150 kg/cm2. Con aportación de JMAs y vecinos.		m3	0.00	2,037.93	0.00	2,037.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Suministro de tubería P.V.C. hidráulica sistema ingles, L.A.B. obra...		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Tubo duracion hidráulico anger RD-26 de 75 mm.Con aportación de JMAs y vecinos.		ml	50.00	71.89	0.00	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Tubo duracion hidráulico anger RD-26 de 100 mm.Con aportación de JMAs y vecinos.		ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Tubo duracion hidráulico anger RD-26 de 203 mm.Con aportación de JMAs y vecinos.		ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Suministro de piezas eszas especiales de fierro fundido ½" hasta 12" de diámetro, puestas en el lugar de la obra, deberán cumplir con la norma ASTM-A-126 clase B, Fy = 2,180 kg/cm2, tornillos y luercas norma ASTM-325 y empagues de ½" norma ASTM C-564 para 150 PSI...		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						De 51" mm a 76 mm (2" a 3").Con aportación de JMAs y vecinos.		kg.	0.00	62.95	0.00	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Suministro de tornillo puestos en obra...		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						De 16 mm x 64 mm (5/8" x 2½").Con aportación de JMAs y vecinos.		pza.	0.00	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						De 19 mm x 76 mm (¾" x 3").Con aportación de JMAs y vecinos.		pza.	0.00	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						De 19 mm x 89 mm (¾" x 3½").Con aportación de JMAs y vecinos.		pza.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Suministro de empagues de neopreno puestos en obra...		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						De 51 mm (2") de diámetro.Con aportación de JMAs y vecinos.		pza.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						De 76 mm (3") de diámetro.Con aportación de JMAs y vecinos.		pza.	0.00	58.34	0.00	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						De 102 mm (4") de diámetro.Con aportación de JMAs y vecinos.		pza.	0.00	65.85	0.00	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						De 203mm (8") de diámetro.Con aportación de JMAs y vecinos.		pza.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Suministro de junta gibault para 150 PSI completas puestas en obra		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						De 102 mm (4") de diámetro.Con aportación de JMAs y vecinos.		pza.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Suministro de juntas Universales completas para 150 PSI puestos en obra...		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CANCELACION PARCIAL												
						INCIDENCIA DEL PROYECTO												
						DIRECTO												
						AMPLIACIÓN												
						MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO												
						RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE												
						SUBCLASIFICACIÓN												
						AGUA Y SANAMIENTO												
						RUBRO DE GASTO												
						SUBCLASIFICACIÓN												
RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE																		
MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO																		
AMPLIACIÓN																		
INCIDENCIA DEL PROYECTO																		
DIRECTO																		
CANCELACION PARCIAL																		
						</												

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017-PDM-FISMREF/16-OP-C/004
2017-PDM-FISMREF/16-OP-010

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	AGUA-POTABLE.- AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION EN LA C. SIERRA PEDERNALES, ENTRE C. SIERRA SAGRADO CORAZON Y LOMBARDO TOLEDANO COL. SIERRA AZUL (REFERENDO)	De 2" de diámetro.Con aportación de JMAs y vecinos.	pza.	0.00	0.00	0.00
		De 2 1/2 " de diámetro.Con aportación de JMAs y vecinos.	pza.	0.00	0.00	0.00
		De 3" de diámetro.Con aportación de JMAs y vecinos.	pza.	312.13	0.00	0.00
		De 4" de diámetro.Con aportación de JMAs y vecinos.	pza.	381.93	0.00	0.00
		De 8" de diámetro.Con aportación de JMAs y vecinos.	pza.	0.00	0.00	0.00
		Suministro de válvula de seccionamiento tipo compuerta brdad, vástago fijo, con cuña resaliente que cumpla con la norma AWWA C-509 (NRS) ANSI B16.1 clase 125 para una presión de trabajo de 150 PSI, listado UL, LLC, FM, NSF-61. Incluye: cuerpo y bonete en fierro fundido ASTM-A126 clase B brda y estopero de fierro ductil ASTM-A536, recubrimiento resina epóxica adherida por fusión electroliticamente aplicada que cumpla o exceda la norma AWWA-C550, luera de operación fierro dúctil ASTM-536 vástago estándar de acero inoxidable AISI 430F, ASTM A582, cuña de fierro ductil ASTM A536, vulcanizado con compuesto de hule EPDM, luera de la cuña en bronce, tornillos de bonete de acero inoxidable A2-grado 304, empaques, bonete de hule de nitrilo buna "N" ASTM, o-ring para sellado del vástago, o-ring para sellado del estopero puesta en el lugar de la obra...		0.00	0.00	0.00
		De 51 mm (2") de diámetro.Con aportación de JMAs y vecinos.	pza.	0.00	0.00	0.00
		De 76 mm (3") de diámetro.Con aportación de JMAs y vecinos.	pza.	0.00	0.00	0.00
		De 102 mm (4") de diámetro.Con aportación de JMAs y vecinos.	pza.	0.00	0.00	0.00
		De 203 mm (8") de diámetro.Con aportación de JMAs y vecinos.	pza.	0.00	0.00	0.00
		Carga y acarreo de material sobrante, producto de la excavación a una distancia promedio de 5 km al destino indicado por la supervisión, medio suelo.	m3	0.00	41.06	0.00
		Instalación de toma domiciliaria con tubería C.P.V.C. PLUS de 1/2", válvula de inserción de 1/2", abrazadera del material y diámetro que se requiera según la línea general, válvula de banqueta, incluye: materiales, mano de obra, excavación, retiro del material producido de la misma, relleno con material de banco (base) compactado al 95% proctor instalaciones hasta 0.50 metros de la espaldá de la guarnición o hasta el medidor según sea el caso y constancia de recepción por parte de la dependencia normativa ...	0.00	0.00	0.00	0.00
		En material "B", (excavaciones y rellenos)	tomas	5.00	1,536.84	8,913.67
		En material "B", Con aportación de JMAs y vecinos.	tomas	0.00	0.00	0.00
		Sondeos de servicios existentes para localizar líneas generales y tomas domiciliarias así como para observar la condición de las mismas en cualquier tipo de suelo	sondeo	42.00	250.23	12,191.22
		Suministro de material faltante para 18 tomas domiciliarias	0	0.00	4,227.58	0.00
		Interconexion de tomas domiciliarias a tubería de PVC existente de 3"	lote	15.00	1,515.61	26,371.60
		INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"				
		TOTAL				59,512.00

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-FISMREF/16-OP-010

FECHA: 4 DE MAYO DEL 2017

CUENTA:

SUBCUESTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0017/17



No. DE OBRA	2016OP000292									
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA C. SIERRA PEDERNALES, ENTRE C. SIERRA DEL SAGRADO CORAZÓN Y LOMBARDO TOLEDANO COL. SIERRA AZUL (REFERENDO)									
UBICACIÓN	CHIHUAHUA									
MOD. DE EJEC.	CONT									
SITUA CION DE LA OBRA	IT									
COSTO TOTAL \$	\$ 59.51									
SUMA	\$ 59,512.00									
MUNICIPAL	\$ 59,512.00									
BENEFICIARIOS	\$ -									
OTROS	\$ -									
MONTOS PRESUPUESTADOS EN PESOS										
METAS DE PROYECTO	U. DE CANT	1.00								
AVANCE AL 31/12/17	INC. FIN	100%								
PERIODO DE EJECUCIÓN	FIN	ENERO								
GASTO PROMEDIO MENSUAL	FIN	\$ 59,512.00								

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CUENTA: SUBCTA: RESPONSABLE: CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

HOJA 1 DE 1
EXP: 0017/17
FECHA: 04/MAY/2017

SUMA TOTAL DE LA HOJA

SUBTOTAL

TOTAL

LIC. JOSE DE JESUS GRANILFO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION