



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ING. MAURO PARADA MUÑOZ
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2017, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA CANCELACIÓN PARCIAL QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$12,061.49 (DOCE MIL SESENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NO. 2017-PDM-FISMREF/16-OP-022 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12351010001-999999-04-15001- 131-000-02E1701-61101-2-5-FI16-000 OBRA	EDIFICACION HABITACIONAL	\$146,929.94


1. TERMINACION DE BAÑOS ESTACION TERRAZAS (6 BAÑOS).

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017-PDM-FISMREF/16-DR-C/017
2017-PDM-FISMREF/16-DR-022

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017					
			CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
1		TERMINACION DE BAÑOS ESTACION TERRAZAS (6 BAÑOS)	RECUBRIMIENTO EXTERIOR A BASE DE STUKO EN MUROS COLOR BLANCO. INCLUYE: LA PREPARACION PREVIA DE LA SUPERFICIE DONDE SE VA A APLICAR, EL SUMINISTRO Y SUS DESPERDICIOS, RECORTES, ACARREOS. LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	132.51	54.82	8,426.47	
			BANQUETA EN LA PARTE EXTERIOR DEL BAÑO CON UNA DIMENSION DE 60 DE ANCHO Y 12 DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, PISO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2. CON ACABADO ESCOBILLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	-	230.89	0.00	
		RUBRO DE GASTO	APLANADO DE YESO EN MUROS Y LOSA INTERIORES, ACABADO REGLADO Y CON LLANA METALICA, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, EL REVAVEO DE EXEDENTES DE CONCRETO, RECORTES, ACARREOS, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	97.05	57.10	6,428.20	
		VIVIENDA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE T.ABOR DE 0.80 X 2.10 MTS. INCLUYE: MARCO, CHAPA CON LLAVE, 2 BISAGRAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	6.00	1,476.80	10,278.53	
		SUBCLASIFICACIÓN	TECHUMBRE				0.00	
		CUARTO PARA BAÑO	ENRASE A BASE DE CONCRETO F'C= 50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO DE 11 CMS, INCLUYE TRAZO, CIMBRA, PREPARACION, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	7.26	61.84	520.79	
		MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE NO. 3 A CADA 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, DE 12 CMS DE ESPESOR, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	6.28	614.82	4,478.84	
		CONSTRUCCIÓN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GOTERON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 20 CMS. DE DESARROLLO INC, CLAVOS PARA CONCRETO DE 1" @ 50 CMS	ML	13.77	60.37	964.30	
		INCIDENCIA DEL PROYECTO	PRETIL DE DOS HILADAS DE LADRILLO ADOBON DE 6 X 12 X 24 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y CHAFLAN DE MORTERO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, SUS DESPERDICIOS, SU ELEVACION A LA AZOTEA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELLADO DE LAS UNIONES	ML	29.38	64.33	2,192.42	
		DIRECTO	IMPERMEABILIZACION A BASE DE MATERIAL AISLANTE TERMICO MCA. IMPAC 5000 (5 AÑOS) Y DOS CAPAS DE MALLA DE REFUERZO O FIBRANTADO, APLICANDO LA SEGUNDA CAPA EN SENTIDO TRANSVERSAL A LA PRIMERA APLICACIÓN, CON CEPILLO DE IXTLE CON UN INTERVALO DE TIEMPO ENTRE CADA APLICACION DE 3 HORAS. INCLUYE: LIMPIEZA Y REPARACION DE LA SUPERFICIE, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELLADO DE LAS UNIONES	M2	31.29	123.44	4,480.43	
		NO. EXPEDIENTE: 2016DR000020	IMPERMEABILIZACION DE PRETIL A BASE DE MATERIAL AISLANTE TERMICO MCA. IMPAC 5000 (5 AÑOS) Y DOS CAPAS DE MALLA DE REFUERZO O FIBRANTADO, APLICANDO LA SEGUNDA CAPA EN SENTIDO TRANSVERSAL A LA PRIMERA APLICACIÓN, CON CEPILLO DE IXTLE CON UN INTERVALO DE TIEMPO ENTRE CADA APLICACION DE 3 HORAS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELADO DE LAS UNIDADES	ML	29.38	112.81	3,844.66	
							0.00	
							/SUB-TOTAL	41,614.64

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017-PDM-FISMREF/16-DR-C/017
2017-PDM-FISMREF/16-DR-022

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	TERMINACION DE BAÑOS ESTACION TERRAZAS (6 BAÑOS)	CIMENTACION Y PISOS				
		LIMPIEZA DE TERRENO. INCLUYE: DESHIERBE Y ACARREO A 20 MTS. LA HERRAMIENTA, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	26.96	12.85	401.87
		TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. (AREA DE EDIFICIOS)	M2	26.96	5.42	169.50
	RUBRO DE GASTO	EXCAVACION A MANO EN CUALQUIER TERRENO Y CUALQUIER PROFUNDIDAD Y CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE (NO SE PAGARAN SOBRE ANCHOS)	M3	1.70	93.15	183.69
		RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO A LA ORILLA DE LA CEPA, COMPACTACION CON PIZON A MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, ACARREO Y MANIOBRAS AL INTERIOR DE LA OBRA, HOMOGENIZADO DE LA HUMEDAD OPTIMA Y APIZONADO, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	4.00	300.04	1,392.19
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RALLADO, EN LOSA DE 2.00 X 3.00 MTS. CON JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. NOTA: EL PISO DEBERA COLARSE DESPUES DE COLOCAR LOS MUROS Y ANTES DE CIMBRAR LA LOSA. B) CONSIDERAR EN LA NIVELACION, ALTURA DE LA PUERTA DE ACCESO MAS LAS TOLERANCIAS ENTRE LA PARTE BAJA DE LA PUERTA Y EL PISO	M2	26.96	211.42	6,611.86
	SUBCLASIFICACIÓN CUARTO PARA BAÑO	ALBAÑILERIA				0.00
		REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 EN MURO DE PLOMO EN AREA DE REGADERA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS	M2	47.46	114.39	6,297.58
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	SARDINEL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4" (19 MM), ARMADO CON UNA VARRILLA NUM. 3/8" Y REVESTIDO CON CERAMICA, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	10.71	73.37	911.52
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 60 X 40 CMS. INC: VIDRIO GOTA DE AGUA, MOSQUITERO, REJA (CONSTRUIDA A BASE DE VARRILLA CUADRADA DE 1/2) Y PINTURA	PZA	6.00	758.23	5,277.28
	INCIDENCIA DEL PROYECTO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA, MODELO BOULDER DE 30 X 30 CM. COLOR WHITE O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADA EN PAREDES DEL ATEA DE LA REGADERA, CON PEGA AZULEJO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, LA BOQUILA DE COLOR SELLADOR INTEGRADO, CORTES, ACARREOS, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	48.47	257.70	14,489.23
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE, MODELO BOULDER DE 20 X 20 CM. COLOR WHITE O SIMILAR EN CALIDAD. ASENTADA EN LA CHAROLA DEL AREA DE LA REGADERA, CON PEGA AZULEJO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, LA BOQUILA DE COLOR CON SELLADOR INTEGRADO, CORTES, ACAREOS, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	8.48	257.70	2,534.94
	DIRECTO NO. EXPEDIENTE: 2016DR000020					
SUB-TOTAL						38,269.67

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

32,991.09
\$ VALOR!
0.00
0.00
0.00



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1
EXP: 0235/17
FECHA: 09/NOV/2017

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Cuenta: RESPONSABLE: CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA
SUBCta:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACIÓN LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUA CION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS		
						FIS.	FIN.		MILES \$	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
2016DR000020	TERMINACIÓN DE BAÑOS ESTACIÓN TERRAZAS (6 BAÑOS)	CONT	CHIHUAHUA	2017-PDM-FISMREF/16-DR-022	IT			\$ 146.93	\$	\$			\$	\$					\$	\$			OBRA	1.00	OBRA		OBRA		OBRA	1.00			
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$	\$			\$	\$					\$	\$													
SUBTOTAL																																	
TOTAL									\$	\$			\$	\$							\$	\$											

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACIÓN

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017-PDM-FISMREF/16-DR-C/017
2017-PDM-FISMREF/16-DR-022

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	TERMINACION DE BAÑOS ESTACION TERRAZAS (6 BAÑOS)	INSTALACION HIDROSANITARIA				
		SALIDA DE AGUA EN WC INCLUYE: TUBERIAS DE PVC, TUBO PLUS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO,CASPOL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SAL	6.00	471.44	3,281.22
		SALIDA DEL AGUA FRIA Y SALIDA DEL AGUA CALIENTE HIDROSANITARIA PARA LAVABO INCLUYE: TUBERIAS DE PVC, TUBO PLUS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO, INCLUYE VENTILA, CESPOL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONEMIENTO	SAL	6.00	590.77	4,111.76
		REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 DE ADOBON REPELLADO Y ALTURA PROMEDIO DE 80 CMS. INC. TAPA DE CONCRETO, APLANADO EN INTERIORES Y MEDIA CAÑA EN PISO	PZA	6.00	688.69	4,793.28
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" INC. ENTERRADO MINIMO DE 30 CMS. ZANJEADO ARROPE Y CONEXIONES	ML	58.00	47.74	3,211.95
	RUBRO DE GASTO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE TUBO PLUS DE 1/2" INC: ENTERRADO MINIMO DE 30 CMS, COPLES, TEES, CONEXIONES, ZANJEADO Y RELLENO	ML	36.00	44.24	1,847.46
		SALIDA DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN REGADERA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TUBO PLUS, TE, LLAVES, CEBOLLETA, PZAS. ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	6.00	1,708.51	11,891.23
	VIVIENDA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO VITROMEX MRATON BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: PIJAS DE SUJECION, CUELLO DE CERA, ALIMENTADOR, VALVULA DE RETENCION, FLOTADOR, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACION Y FUNCIONAMIENTO	PZA	6.00	1,678.05	11,679.23
	SUBCLASIFICACIÓN	SUMINISTRO Y COLOCAION DE LAVABO MARATON O SIMILAR, INCLUYE: LAVE MEZCLADORA, ALIMENTADORES, TRAMPA DE PVC, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACION Y FUNCIONAMIENTO	PZA	6.00	1,653.19	11,506.20
	CUARTO PARA BAÑO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE PORCELANA PARA BAÑO COLOR- 6 PIEZAS (2 JABONERA, PORTA ROLLO DE PAPEL), CEPILLERO, PORTA VASO, GANCHO, TOALLERO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, LA PASTA DE CEMENTO BLANCO, EL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO Y LA MANO DE OBRA	PZA	6.00	497.20	3,460.51
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	INSTALACION ELECTRICA				0.00
	CONSTRUCCIÓN	SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO DE 1/2" (13 MM) COLOR ANARANJADO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE TIPO THW, CALIBRE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SAL	6.00	381.57	2,655.73
	INCIDENCIA DEL PROYECTO	SALIDA PARA APAGADOR Y CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, DE 2" X 4", POLIDUCTO DE 1/2" (13 MM) COLOR ANARANJADO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SAL	6.00	503.73	3,505.96
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
NO. EXPEDIENTE: 2016DR000020					SUB-TOTAL	61,944.53

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017-PDM-FISMREF/16-DR-C/017
2017-PDM-FISMREF/16-DR-022

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	TERMINACION DE BAÑOS ESTACION TERRAZAS (6 BAÑOS)	LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA				
		LIMPIEZA EXTERIOR, PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO	M2	28.74	11.88	396.06
		LIMPIEZA DE VIDRIOS Y MARCOS POR AMBAS CARAS. (CON AGUA Y JABON)	M2	1.44	7.25	12.11
		LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO DE CERAMICA CON CEPILLO, JABON, AGUA Y ACIDO CLOHIDRICO	M2	56.95	9.20	607.77
		LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO	PZA	12.00	34.80	484.42
	RUBRO DE GASTO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTAGUAS (CHAFLAN) DE 10 X 10 CMS A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA	ML	28.48	39.30	1,298.35
		ADECUACION DE VANO PARA PUERTA DE 0.80 X 2.03M PARA COLOCACION DE LA MISMA. INCLUYE: DEMOLICION DE MURO EN EXTREMO DE VANO PARA AMPLIAR HUECO HASTA 10 CMS. Y PERFILADO DE VANO CON MORTERO	PIEZA	-	299.33	0.00
	VIVIENDA	BANQUETA EN LA PARTE EXTERIOR DEL CUARTO CON UNA DIMENSION DE 0.60 DE ANCHO Y 0.08 DE GROSOR, INCLUYE: NIVELACION COMPACTACION, PISO DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0	10.04	197.69	2,302.40
	SUBCLASIFICACIÓN					
	CUARTO PARA BAÑO					
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO					
	CONSTRUCCIÓN					
	INCIDENCIA DEL PROYECTO					
	DIRECTO					
	NO. EXPEDIENTE: 2016DR000020					
	CANCELACION PARCIAL	INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"				
					SUB-TOTAL	5,101.10
					TOTAL	146,929.94

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



**ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017**

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-FISMREF/16-DR-022
FECHA: 9 DE NOVIEMBRE DEL 2017

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0235/17

[illegible]

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN