






B6 PLANTA DE CIMENTACION

ESC. 1:100 B4 PLANTA DE AZOTEA

ESC. 1:100



ESC. 1:100




ZAPATA CORRIDA ZC-1

ZAPATA CORRIDA ZC-2

A5 ZAPATAS CORRIDAS ZC-1 Y ZC-2

ESC. 1:8



PLANTA

ESC. 1:20

ESC. 1:8

A3 ZAPATA AISLADA Z-1 Y DETALLES DE PLACA BASE Y DADO

A1 NOTAS

NOTAS:	
Muros	
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES	
CONCRETO EN MUR	28 MPa
ACERO CORRIENTE	420 MPa
ACERO PLACA A-36 Y ANCLAJE	330 MPa
ESPECIFICACIONES GENERALES	
PARÁMETROS DE DISEÑO	
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES	
1. EL DISEÑO DE LA PLANTA DE AZOTEA SE HA HECHO CON BASE EN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y EN LAS CONDICIONES DE CARGA Y USO DEL MUR. 2. EL DISEÑO DE LA PLANTA DE AZOTEA SE HA HECHO CON BASE EN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y EN LAS CONDICIONES DE CARGA Y USO DEL MUR.	

