



DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDM-FED-AT-014

NO. EXPEDIENTE: 2019AT000150

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$901,077.77 (NOVECIENTOS UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019, APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO 2019-2K01619-A-3785 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
FEDERAL 01-12352010001-999999-04-11013- 131-000-02E1505-61201-2-5-AMAF-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$901,077.77

OBRA

1. PRIMARIA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, CONSTRUCCION DE CANCHA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERA DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASI COMO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN,

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C.C.P.: ARCHIVO

RECIBIDO
26 SEP 2019
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
Y CONTROL DE OBRA

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

RECIBIDO
26 SEP 2019
DIRECCION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FED-AT-014

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
1	PRIMARIA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, CONSTRUCCION DE CANCHA.	OBSERVACIONES: INFORMACION COMPLEMENTARIA AL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL CON NUMERO 2019-PDM-FED-OF-014 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 APROBADOS EN EL OFICIO 2019-2K01619-A-3668 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2019					
		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	M2	382.50	11.11	4,929.51	
		EXCAVACIONES, PARA OBRAS HIDRAULICAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: CORTE, EXTRACCION, REMOCION Y CARGA DEL MATERIAL EXCAVADO, LIMPIEZA, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, ASI COMO LA ESTABILIZACION DE TALUDES EN CASO DE SER NECESARIO. P.U.O.T.	M3	5.00	187.61	1,088.14	
		SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON TMA DE 3" Y UN VRS MINIMO DE 30, DE LA ELEVACION DE LA SUBRASANTE EN CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, PARA UNA COMPACTACION DEL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%). INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, ACAMELLONADO, FORMACION, AGUA PARA LA COMPACTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SE PAGARA MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	M3	336.61	410.74	160,380.66	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, PAR AMARRE DE PASTO SINTETICO CON DIMENSIONES DE 0.15 MTS DE ALTURA X 0.15 MTS DE ANCHO ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS Y ESTRIBOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	84.00	410.78	40,026.40	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO MEDIO TIPO RL-2K, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, A RAZON DE 1.50 LTM2. INCLUYE: MATERIAL, ALMACENAMIENTO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, OPERACION DE CALENTAMIENTO O RECALENTAMIENTO, APLICACION, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	360.00	\$17.26	7,207.78	
		CONSTRUCCION DE OBRA PARA CAPTAR AGUA PLUVIAL POR MEDIO DE CARCAMO DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE LA CANCHA DE BASQUETBAL, CONSTRUIDA CON FIRME DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESP., MURO DE BLOCK ARMADO DE 15 CMS DE ESPESOR RELLENO CON CONCRETO	PZA	1.00	\$4,276.93	4,961.24	
					SUB-TOTAL	218,593.73	

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FED-AT-014

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019			
			U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	PRIMARIA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, CONSTRUCCION DE CANCHA. No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000150 No. DE OBRA: 21909766	OBSERVACIONES:				
		EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZAN JA EN MATERIAL "C" EN SECO, INCLUYE: RUP TURA, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACISE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALU DES, REMOCION DE REZAGA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA; EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	3.77	900.37	3,937.50
		PLANTILLA DE APOYO PARA TUBERIAS EN ZAN JAS, CON MATERIAL CON ARENA , APISONADO CON PISON DE MANO, FORMACION DE APOYO SEMICI RCLAR (CONCHAS) EN CAMPANAS Y/O COPLESDE TUBERIA PARA DAR APOYO COMPLETO A LA MISMA, ETC.	M3	1.50	285.98	497.61
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 8"(200M M) DE DIAMETRO SERIE 20;INCLUYE: BAJADO DE MATERIALES, DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBA HIDROSTATICA, ACARREO A UN KM. Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	15.60	292.01	5,284.21
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL.10.5, ROMBO DE 55X55 MM. DE 2.00 MTS DE ALTURA, ESTRUCTURADA CON POSTE DE ARRANQUE DE 3" DIAMETRO NOMINAL CED. 30, POSTE DE LINEA DE 2" DIAMETRO NOMINAL CED. 30 A CADA 1.5 MTS, BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DE 1 1/2" DIAMETRO NOMINAL CED.30, SOLERA DE 1/8" X 1/2" EN TODA LA LONGITUD DE LA BARRA INFERIOR SOLDADA A LA MISMA , SOLDADURA EN UNIONES, ACCESORIOS EN ARRANQUES, CEPAS DE CONCRETO EN POSTES Y PINTURA ESMALTE DE ALUMINIO EN TODA LA TUBERIA.	ML	12.35	1,160.51	16,625.47
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL.10.5, ROMBO DE 55X55 MM., DE 4.00 MTS DE ALTURA, ESTRUCTURADA CON POSTE DE ARRANQUE Y/O ESQUINERO DE 3" DIAMETRO NOMINAL CED. 30, POSTE DE LINEA DE 2 1/2" DIAMETRO NOMINAL CED. 30, A CADA 3.00 MTS, A TODA LA ALTURA, REFUERZO DE TUBO DE LINEA DE 2 1/2" DIAMETRO NOMINAL CED. 30, ALTURA DE 1.90 MTS A CADA 1.00 MT ENTRE TUBOS DE LINEA ALTOS, BARRA SUPERIOR, 2 INTERMEDIAS E INFERIOR DE 1 1/2" DIAMETRO NOMINAL CED.30, SOLERA DE 1/8" X 1/2" EN TODA LA LONGITUD DE LA BARRA INFERIOR SOLDADA A LA MISMA, SOLDADURA EN TODAS LAS UNIONES, ACCESORIOS EN ARRANQUE Y/O ESQUINEROS, INCLUYE: PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DE ALUMINIO.	ML	42.00	1,999.23	97,402.49
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO MARCA COMFORT-PLAY, MODELO STEMGRASS DE 40-50 mm, TIPO DE FIBRA, 100% MONOFILAMENTO DE POLIETILENO, CON DOBLE BASE DE RESPALDO, (PRIMER RESPALDO 100% DE PROPILENO) (SEGUNDO RESPALDO COMPUESTO DE LATEX NEGRO CON DRENEOS, CON UN PESO DE LA FIBRA DE 1260 g/m2, Y UN PESO TOTAL, INCLUYENDO BASE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 2601 g/m2, EN COLOR, EMERALD & OLIVE BICOLOR INSTALADO EN ROLLOS DE 4 m DE ANCHO, MEDIANTE PROCESO DE PEGADO MANUAL ENTRE CADA ROLLO, ASI COMO LAS LINEAS BLANCAS DE LIMITACION DE LA CANCHA, CON PEGAMENTO RS-5-20 DE ALTO CONTACTO, A RAZON DE 1.5 litros POR ml PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS POSTERIORES, AGREGADOS A EL PASTO - ARENA SILICA AL 90% DE PUREZA A RAZON DE 12-15kg/m2 Y CAUCHO VIRGEN SBR GRANULADO DE 2-3 mm A RAZON DE 10 kg/m2	M2	360.00	484.00	202,118.40
		PORTERIA CON SOLERA DE LA MARCA REGISTRADA GRAVI O SIMILAR, PORTERIA FABRICADA CON TUBO Y SOLERA CON DIMENSIONES DE 2.90MTS. DE LARGO X 1.00MTS DE FONDO Y 2.00MTS DE ALTO. CINTILLA CALADA CON EL PERIODO DE LA ADMINISTRACION, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA.	PZA	1.00	18,810.91	21,820.66
					SUB-TOTAL	347,686.32

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIHDESP. PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FED-AT-014

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. IMPORTE
1	PRIMARIA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, CONSTRUCCION DE CANCHA. No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000150 No. DE OBRA: 21909755	OBSERVACIONES:			
		PORTERIA CON SOLERA DE LA MARCA REGISTRADA GRAVI O SIMILAR, PORTERIA FABRICADA CON TUBO Y SOLERA CON DIMENSIONES DE 2.90MTS. DE LARGO X 0.50 MTS DE FONDO Y 2.00MTS DE ALTO. CINTILLA CALADA CON EL PERIODO DE LA ADMINISTRACION. ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA.	PZA	1.00	16,777.30
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRADAS MARCA GRAVI O SIMILAR, CON ASIENTOS DE POLIN DE 10', CON 3 ASIENTOS, Y PTR DE 2" Y 1". DE 6.00 ML DE LONGITUD Y 0.80 ML DE ALTURA, PINTADO.	PZA	2.00	28,470.59
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRADAS MARCA GRAVI O SIMILAR, CON ASIENTOS DE POLIN DE 10', CON 3 ASIENTOS, Y PTR DE 2" Y 1". DE 4.00 ML DE LONGITUD Y 0.80 ML DE ALTURA, PINTADO.	PZA	2.00	23,386.55
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK DE 15 CMS DE ESPESOR CON 4.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ZAPATA CORRIDA DE 0.60 MS X 0.20 MTS. DALA DE DESPLANTE DE 0.15 X 0.20 MTS ARMADA CON ARMEX, CASTILLOS DE 0.15 X 0.20 MTS A CADA 3.00 MTS Y DALA DE CERRAMIENTO DE 0.15 X 0.20 MTS, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	5.00	4,000.66
		ENJARRE TIPO RUSTICO DE CMS DE ESP. CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 PARA ALTURA MAYORES DE 2.00 MTS. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	23.00	229.61
		CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESP., CONCRETO FC=150 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CURADO, TERRACERIAS, NIVELACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	36.00	398.27
		SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO OCTAGONAL DE 11 MTS. DE ALTURA DE CAÑA CAL 11 CON BRAZO DE 2.40 MTS. INCLUYE: PINTURA EN COLOR, CABLEADO A LA LUMINARIA DE ACUERDO A NORMA DE ALUMBRADO PUBLICO, EQUIPO PARA MONTAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	8,282.54
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD SERVICIO PESADO DE 32mm. TIPO PAD RD 19 9KG/CM2 ó 130 LBS/PL2.	ML	100	\$51.94
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAL. 6 XHHW-2 MONOPOLAR DE ALUMINIO GRUPO DE 3 CONDUCTORES. BASE DE CONCRETO PARA ARBOTANTE DE 0.6 X 0.6 MTS. DE BASE 0.4X0.4 MTS. ARRIBA CON LONGITUD DE 1.2 MTS. ENTERRADO Y 0.6 MTS. EXPUESTO CON TUINO EN ESQUINAS. CONCRETO FC=200 KG/CM2 Y CASTILLO DE 4 VARS. #4 Y #3 A CADA 20 CMS. INC. 4 ANCLAS CON VARILLA ROSCADA DE 3/4" DE 12 CMS. DE ROSCA Y 65 CMS. DE DESARROLLO CON DOBLE TUERCA Y ARANDELAS.	ML	100.00	\$79.12
		REGISTRO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 70X70X50CM, MEDIDAS EXTERIORES, CON APLANADO INTERIOR DE 1CM DE ESPESOR Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8", A CADA 10 CM EN AMBOS LADOS, CON 7 CM DE ESPESOR, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3"x3"x1/4" CON POZO DE ABSORCION RELLENO DE GRAVA Y ARENA, DE 40X40X60CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$2,668.88
		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO ATB280BLEDE10 M VOLT R3 (380 WATTS) MARCA AMERICAN ELECTRIC LGHTING O SIMILAR INCLUYE: FLETES, IMPORTACION, EQUIPO PARA MONTAJE, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$23,968.10
		COLOCACION DE TAPONES EN DRENES EXISTENTES EN MUROS	PZA	14.00	\$123.48
				SUB-TOTAL	248,748.18

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIHDESP PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FED-AT-014

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. IMPORTE
1	PRIMARIA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, CONSTRUCCION DE CANCHA. No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000150 No. DE OBRA: 21909756	OBSERVACIONES:			
		TENDIDO DE TUBERIA DE 8" SERIE 20, PERFORADA PARA RECOGER LLUVIA DE LA CANCHA, INCLUYE EXCAVACIONES, INSTALACION, RELLENOS Y ATRAQUES DE CONCRETO	ML	31.00	528.23 18,995.15
		SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS	M2	189.34	58.81 12,916.70
		DEMOLICION EN MURO EXISTENTE, PARA COLOCACION DE PORTERIA, INCLUYE: DEMOLICION, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, AFINE, REFUERZO CON TRABE DE 30 X 30 CMS ARMADAS CON 6 VARS. #4 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. Y COLUMNAS DE 2.0 MTS DE ALTURA CON SECCION DE 0.20 X 0.20 MS ARMADAS CON 4 VARS. #4 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS., AMBAS DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, LIMPIEZA FINA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. EN UN AREA DE 2.9 X 2.0 MTS	LOTE	1.00	4,902.74 5,687.18
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS METALICOS DE BASQUETBALL MARCA GRAVI O SIMILAR, CON TABLERO DE POLICARBONATO Y ESTRUCTURA DE ACERO, PINTURA, ARO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00	17,794.12 41,282.36
		RETIRO DE MALLA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO A LUGRA SEÑALADO POR LA SUPERVISION.	ML	30.00	108.00 3,758.40
		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE LIMPIEZA FINA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	362.00	8.12 3,409.75
			SUB-TOTAL		86,049.54
			TOTAL		901,077.77

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP-PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

2184



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Asunto: Oficio de Aprobación
2019-2K01619-A-3785
Chihuahua, Chih. 13 de Septiembre de 2019

LIC. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Presente :

Con relación al Programa de INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2019, me permito comunicarle que de conformidad a los expedientes técnicos disponibles a la fecha y a los lineamientos programáticos aplicables, se aprueba la cantidad de \$4,412,856.65 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.), que se aplicarán de acuerdo a la siguiente distribución programática y afectación presupuestal.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	ESCUELA DIGNA	<u>\$4,412,856.65</u>
DESCENTRALIZADO 101-5222101001-42401-207-999999- 000-801-80100001-251-2K01619- C0200-E103T2-18-2533019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (INVERSION PÚBLICA)	\$4,412,856.65

Para la realización de estas acciones deberá observarse la estructura financiera señalada. Para efecto de celebración de contratos, ejecución de obras públicas y adquisición de bienes muebles, mercancías y materias primas, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, se deberán observar las disposiciones establecidas en la Legislación Aplicable.

ATENTAMENTE
"Sufragio efectivo, no reelección"

ING. MARIO ALONSO GARCÍA DURÁN



SECRETARÍA DE HACIENDA
CHIHUAHUA, CHIH.

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Y SEGUIMIENTO

RECIBIDO
18 SEP 2019
10:30 D

PRESIDENCIA MUNICIPAL

RECIBIDO
18 SEP 2019
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN 91025

C.C.P. LIC. HECTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX - AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
C.C.P. MTRA. JAZMÍN YADIRA ALANÍS REZA-ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
C.C.P. C.P. DAVID ALONSO RAMÍREZ DELGADO - DIRECTOR DE PRESUPUESTO
C.C.P. C. P. CARLOS MALDONADO GALLARDO.- ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."
Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales


Al contestar sirvase citar invariablemente el número del Oficio y del Expediente

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Estado: Chihuahua

No. DE OFICIO: 2019-2K01619-A-3785
FECHA: 13 de Septiembre de 2019

NO DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA	CONCEPTOS DE OBRA EJECUTORA	Unidad	Cantidad
21909756 PR	PRIMARIA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA LOCALIDAD: G. DIAZ ORDAZ MUNICIPIO: CHIHUAHUA SOLICITUD DE APROBACIÓN CON RECURSOS FAMB-19 "REGULAR" POR EL MPIO. DE CHIHUAHUA EN OFICIO DPE-0882/2019 VALIDADO POR SEYD EN OF. DPE-IE/313/2019	Descripción REHABILITACIÓN GENERAL EN DICHO PLANTEL, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA TRABAJOS A REALIZAR "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE 12 X 30 MTS." LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACIONES TRABAJOS DE TERRACERIAS RIEGO DE IMPREGNACIÓN OBRA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EXCAVACIÓN EQUIPO MECANICO PLANTILLA MALLA CICLONICA GALVANIZADA PASTO SINTETICO PORTERIA METALICA A BASE DE SOLERA GRADAS METALICAS A BASE DE POLINERIA Y PINTURA MURO DE BLOCK ENJARRE TIPO RUSTICO BANQUETA DE CONCRETO 10 CMS. ESPESOR BASE Y POSTE PARA LAMPARA EXTERIOR REGISTRO DE LADRILLO APLANADO INTERIOR Y TAPA DE CONCRETO LUMINARIO 380 WTTTS TENDIDO DE TUBERIA DE 8" PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE CANCHA APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS DEMOLICIONES DE MUROS PARA COLOCACIÓN DE PORTERIA	ESCUELA M2	1.00 360.00



ING. MARIO ALONSO GARCÍA DURÁN
DIRECTOR DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Estado: Chihuahua


No. DE OFICIO:

2019-2K01619-A-3785

FECHA:

13 de Septiembre de 2019

NO DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA	CONCEPTOS DE OBRA EJECUTORA
21909756 PR	PRIMARIA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA LOCALIDAD: G. DIAZ ORDAZ CHIHUAHUA SOLICITUD DE APROBACIÓN CON RECURSOS FAMB-19 "REGULAR" POR EL MPIO. DE CHIHUAHUA EN OFICIO DPE-0882/2019 VALIDADO POR SEYD EN OF. DPE-IE/313/2019	Descripción TABLERO BASQUETBOL DE POLICARBONATO Y ESTRUCTURA DE ACERO, PINTURA Y ARO Retiro de Malla Existente LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Unidad Cantidad



ING. MARIO ALONSO GARCÍA DURÁN
DIRECTOR DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ESTRUCTURA FINANCIERA 2019 (PESOS)																							
No de Obra y Tipo de Local	Subprograma Nombre y Descripción de la Obra Proyecto o Acción	Sig. De las Obras (A,C,M)	Tipo de Inicio y Término	Localidad	Pesos		Avance Físico (%) 31/12/2018	ESTRUCTURA FINANCIERA 2019 (PESOS)							Materiales Totales del Proyecto				Beneficiarios Físicos (%) 31/12/2019	Avance Físico (%) 31/12/2019	Modalidad		
					Costo Total	Inversión Aplicada 31/12/2018		Total	Federal	Descentralizado	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Cantidad	% a Real 2018						
21909756	01 REHABILITACIÓN PRIMARIA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA	IT	A 2019	G. DIAZ ORDOZ	901,077.77	0.00	0.00	901,077.77	0.00	901,077.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO ESCUELA	380.00	100	811	100	845	C	
21909757	01 REHABILITACIÓN PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO	IT	A 2019	PUNTA ORIENTE	1,236,049.68	0.00	0.00	1,236,049.68	0.00	1,236,049.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO TECHUMBRE	624.00	100	820	100	1,159	C	
21909760	01 REHABILITACIÓN SECUNDARIA TECNICA 29, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	IT	A 2019	LOS PINOS	1,197,563.75	0.00	0.00	1,197,563.75	0.00	1,197,563.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO TECHUMBRE	504.00	100	1,977	100	1,123	C	
21909761	01 REHABILITACIÓN SECUNDARIA TECNICA 32, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	IT	A 2019	COL. DALE	1,078,165.45	0.00	0.00	1,078,165.45	0.00	1,078,165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO TECHUMBRE	570.00	100	2,097	100	1,011	C	
Total					4,412,856.65	0.00	0.00	4,412,856.65	0.00	4,412,856.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Observaciones:

ING. MARIO ALONSO GARCIA DURAN
DIRECTOR DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN