

2019



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDM-FED-AT-003

NO. EXPEDIENTE: 2019AT000081

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$408,441.94 (CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 94/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS FONDOS DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019, APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO 2019-2K01619-A-3658 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2019, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
FEDERAL		
01-12352010001-999999-04-11013-	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$408,441.94
131-000-02E1505-61201-2-5-AMAF-000		

OBRA

1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS "TARAHUMARA" CON CLAVE: 08DJN0729X.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERA DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASI COMO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.



12:43
ATENTAMENTE

RECIBIDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C.C.P.: ARCHIVO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

10 SEP 2019
1100
RECIBIDO
DIRECCION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDIM-FED-AT-003

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS "TARAHUMARA" CON CLAVE: 08DJ0729X. No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000081 No. DE OBRA: 21909725	OBSERVACIONES: INFORMACION COMPLEMENTARIA AL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL CON NUMERO 2019-PDM-FED-OP-003 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2019 APROBADOS EN EL OFICIO 2019-2K01819-A-3668 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2019 PRELIMINARES CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: EL TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA. DEMOLICION DE RODAPIE DE BLOCK RELLENO DE 15X20X40 CMS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA DEMOLICION DE BANCA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR Y 3 APOYOS CON BLOCK DE CONCRETO DE 2.25 M. DE LONGITUD, 0.53 M. DE ANCHO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA CORTE DE RAIZ DE ARBOL EXISTENTE, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL CALIZO COMPACTADO AL 90%, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE LA RAIZ Y PRODUCTO DE LA EXCAVACION, FUERA DE LA OBRA. PODA DE ARBOL TIPO PINO DE 5.00 M. DE ALTURA PROMEDIO, CON DIAMETRO DE 30 CM. APROXIMADAMENTE, INCLUYE: RETIRO DE FOLLAJE DE PODA FUERA DE LA OBRA CIMENTACION TRAZO Y NIVELACION CONSIDERANDOSE EL AREA DE CUBIERTA, MEDIDO EN HORIZONTAL EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 2.0 MTS. A MANO, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CIMBRA EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml m2 m2 pza pza pza m2 m3 m2 m2 m3 m2	70.00 32.00 3.00 1.00 1.00 1.00 145.20 31.50 18.00 19.00 23.00 14.40	60.12 65.11 147.39 317.87 1016.69 471.04 7.05 226.13 18.43 147.90 96.97 237.85	4,881.74 2,416.88 512.92 368.73 1,179.36 546.41 1,187.45 8,262.79 384.82 3,259.72 2,987.16 3,973.05 29,561.02
				SUB-TOTAL		29,561.02

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP-PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MITRA MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FED-AT-003

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS "TARAHUMARA" CON CLAVE: 08DJN0729X.	OBSERVACIONES:			
		CIMERA APARENTE EN DADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y SUMINISTRO Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION F/ SUMINISTRO, Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION F/ SUMINISTRO, Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION F/ SUMINISTRO, Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION F/ VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	16.50	288.50
		ACARREO DE CONCRETO PREMEZCLADO A 30 MTS.	Kg	60.00	37.33
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB BASE PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN DESPLANTE DE ZAPATAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	155.00	37.33
		CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	Kg	160.00	38.43
		ESTRUCTURA	m3	7.00	2,385.39
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA CON VARILLA LISA DE 3/4" Y DE 0.70 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE 10 CMS DE ROSCADO, 2 TUERCAS PARA SU NIVELACION Y SUECION, COLOCACION, FIJACION Y NIVELACION.	m3	7.00	92.71
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 30X30X1/2" PARA DESPLANTE DE COLUMNA, INCLUYE CORTE DE LA PLACA, CUATRO BARRENO EN TORNO, COLOCACION, NIVELACION, SOLDADURAS, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m3	7.00	288.75
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO REDONDO DE ACERO DE 6" X 3/16" PARA COLUMNA Y APOYO DE ESTRUCTURA, INCLUYE SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	m3	15.00	182.80
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPR 10" X 5 3/4" X 32.80 KG/M. PARA APOYO DE DOMO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	32.00	287.13
		DIMENSIONES, INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	8.00	471.9
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 3"X 3" X 1/4" SOLDADO EN PARTE SUPERIOR DE LA VIGA PARA FIJACION DE LAMINA, INCLUYE MANOBRAS, CORTES, SOLDADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	616.64	56.41
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA AUTOSOPOORTANTE EN CUBIERTA, EN LAMINA CAL. 24 GALVANIZADA TIPO K-SPAN 120 MEDIDO EN HORIZONTAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	1,151.28	57.12
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSOR A BASE DE VARILLA LISA DE 3/4" ACERO A-36, INCLUYE VARILLA 3/4" CON ROSCA, DOS TORNILLOS 3/4"x2", DOS TUERCAS Y ARANDELA DE 3/4", PLACAS DE 5/8" Y ANGULO DE 4"x4"x1/4", CON REFUERZO DE CARTELA DE PLACA DE 1/4", PINTURA DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION POR EJE SEGUN PLANO.	Kg	235.00	62.45
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PARA CONTRAVIENTO CON VARILLA LISA DE 3/4" ACERO A-36, INCLUYE VARILLA 3/4" CON ROSCA, DOS TORNILLOS 3/4"x2", DOS TUERCAS Y ARANDELA DE 3/4", PLACAS DE 5/8" Y ANGULO DE 4"x4"x1/4", CON REFUERZO DE CARTELA DE PLACA DE 1/4", PINTURA DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION POR EJE SEGUN PLANO.	ml	36.30	403.80
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO REDONDO DE ACERO DE 6" X 3/16" PARA COLUMNA Y APOYO DE ESTRUCTURA, INCLUYE SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	m2	145.20	544.12
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 3"X 3" X 1/4" SOLDADO EN PARTE SUPERIOR DE LA VIGA PARA FIJACION DE LAMINA, INCLUYE MANOBRAS, CORTES, SOLDADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	30.80	162.62
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PARA CONTRAVIENTO CON VARILLA LISA DE 3/4" ACERO A-36, INCLUYE VARILLA 3/4" CON ROSCA, DOS TORNILLOS 3/4"x2", DOS TUERCAS Y ARANDELA DE 3/4", PLACAS DE 5/8" Y ANGULO DE 4"x4"x1/4", CON REFUERZO DE CARTELA DE PLACA DE 1/4", PINTURA DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION POR EJE SEGUN PLANO.	ml	58.08	162.62
		SUB-TOTAL			321,723.29

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL ORDEN DE NUMERO 0004-2019 CHIHDESP PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MITRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FED-AT-003

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. IMPORTE	
1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS "TARAHUMARA" CON CLAVE: 08DJN0729X. No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000081 No. DE OBRA: 21809725	OBSERVACIONES: CANALETA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24. INCLUYE SOPORTES A BASE DE PER DE 11/2" BLANCO, SELLADO, SECCION VARIABLE A PARTIR DE 15 CM. A 30 CM. BAJADA PLUVIAL A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24. DE SECCION 15 X 20 CM., INCLUYE: SUJECION, NIVELACION, SELLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ALBAÑILERIA PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA, INCLUYE:MATERIAL, MEMBRANA DE CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT ENTRE DADO Y PLACA BASE DE COLUMNA, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA. RODAPIE DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. COLOCACION DE COLUMPIO, INCLUYE: EXCAVACION, CEPAS DE CONCRETO, NIVELACION, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO DE 1.15 M. DE DIAMETRO, Y 2.57 M. DE LONGITUD, Y ESPESOR DE PARED DEL TUBO DE 2". INCLUYE: BASES DE CONCRETO, NIVELACION, ACARREO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: BARRIDO DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE MATERIALES. * ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA * ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA * ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA LEY COMPETENTE.	ml ml m2 pza m3 m2 pza pza m2	37.10 16.00 32.00 8.00 2.00 3.00 2.00 1.00 145.20	508.67 380.15 377.94 432.40 277.61 522.47 1,484.43 2495.97 8.12	21,891.12 7,055.58 14,028.13 4,012.67 644.06 1,818.20 3,443.88 2,895.93 1,367.67 57,157.63

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIHIDESP-PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019. SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MITRA MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Asunto: Oficio de Aprobación
2019-2K01619-A-3658
Chihuahua, Chih. 23 de Agosto de 2019

LIC. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Presente :

Con relación al Programa de INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2019, me permito comunicarle que de conformidad a los expedientes técnicos disponibles a la fecha y a los lineamientos programáticos aplicables, se aprueba la cantidad de \$10,177,061.45 (DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.), que se aplicarán de acuerdo a la siguiente distribución programática y afectación presupuestal.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	ESCUELA DIGNA	<u>\$10,177,061.45</u>
DESCENTRALIZADO 101-5222101001-42401-207-999999- 000-801-80100001-251-2K01619- C0200-E103T2-18-2533019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (INVERSION PÚBLICA)	\$10,177,061.45

Para la realización de estas acciones deberá observarse la estructura financiera señalada: Para efecto de celebración de contratos, ejecución de obras públicas y adquisición de bienes muebles, mercancías y materias primas, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, se deberán observar las disposiciones establecidas en la Legislación Aplicable.

ATENTAMENTE
"Sufragio efectivo, no reelección "

ING. MARIO ALONSO GARCÍA DURÁN



SECRETARÍA DE HACIENDA
CHIHUAHUA, CHIH.

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Y SEGUIMIENTO

RECIBIDO
23 AGO 2019
10:20 D.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.C.P. LIC. HECTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX - AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
C.C.P. MTRA. JAZMÍN YADIRA ALANÍS REZA-ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
C.C.P. C.P. DAVID ALONSO RAMÍREZ DELGADO - DIRECTOR DE PRESUPUESTO
C.C.P. C.P. OSCAR RUIZ SUAREZ - DIRECTOR DE CONTABILIDAD

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."
Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales

Al contestar sirvase citar invariablemente el número del Oficio y del Expediente

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Estado: Chihuahua


No. DE OFICIO:

2019-2K01619-A-3658

FECHA:

23 de Agosto de 2019

NO DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA	CONCEPTOS DE OBRA EJECUTORA
21909725 PR	JARDIN DE NIÑOS TARAHUMARA, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO LOCALIDAD:COL. REVOLUCION MUNICIPIO: CHIHUAHUA SOLICITUD DE APROBACIÓN CON RECURSOS FAMB-19 "REGULAR" POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA EN OFICIO DPE-0870/2019 VALIDADO POR SEYD DENTRO DE LA ALIANZA CON MUNICIPIOS EN OF. DPE-IE/280/2019	Description TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 8 X 8.15 MTS. TRABAJOS A REALIZAR PRELIMINARES CIMENTACIÓN ESTRUCTURA ALBAÑILERIA Unidad ESCUELA M2 Cantidad 1.00 145.20



ING. MARIO ALFONSO GARCÍA DURÁN
DIRECTOR DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

No de Obra y Tipo de Local.	Subprograma Nombre y Descripción de la Obra Proyecto o Acción	Sit. De la Obra (A,C,A,M,R)	Tipo de Inicio y Término	Localidad	Pasos		Avance Fisico (%) 31/12/2018	ESTRUCTURA FINANCIERA 2019 (PESOS)								Metas Totales del Proyecto				Beneficiarios	Avance Fisico (%) 31/12/2018	Avance Fisico - a - 31/12/2018	Modalidad
					Costo Total	Inversión Aplicada 31/12/2018		Total	Federal	Descentralizado	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Cantidad	% A Real 2019						
21808725	01 REHABILITACIÓN	IT	A 2019	COL. REVOLUCION	408,441.94	0.00	0.00	408,441.94	0.00	408,441.94	0.00	0.00	0.00	0.00		METRO CUADRADO ESCUELA	145.20	100	269	100	383	C	
PR	JARDIN DE NIÑOS TASHUMARA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO																						
21808726	01 REHABILITACIÓN	IT	A 2019	VILLA DEL REY	951,663.42	0.00	0.00	951,663.42	0.00	951,663.42	0.00	0.00	0.00	0.00		METRO CUADRADO ESCUELA	288.00	100	199	100	892	C	
PR	JARDIN DE NIÑOS SAN FELIPE DEL REAL, CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y CUBIERTA METALICA																						
21808727	01 REHABILITACIÓN	IT	A 2019	COL. VALLE DE LA MADRID	374,879.70	0.00	0.00	374,879.70	0.00	374,879.70	0.00	0.00	0.00	0.00		METRO CUADRADO ESCUELA	144.00	100	876	100	351	C	
PR	PRIMARIA ESFUERZO COMPARTIDO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA																						
21808728	01 REHABILITACIÓN	IT	A 2019	CHIHUAHUA	1,537,000.00	0.00	0.00	1,537,000.00	0.00	1,537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		METRO CUADRADO ESCUELA	580.00	100	778	100	1,441	C	
PR	PRIMARIA JUAN ALANIS 2930, CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL																						
21808729	01 REHABILITACIÓN	IT	A 2019	JUNTA DE LOS RIOS	2,345,890.41	0.00	0.00	2,345,890.41	0.00	2,345,890.41	0.00	0.00	0.00	0.00		METRO CUADRADO ESCUELA	1,258.00	100	744	100	2,199	C	
PR	SECUNDARIA ESTATAL 3010 HEROES FERROCARRILEROS, MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES Y TECHUMBRE TIPO DOMO																						
21808730	01 REHABILITACIÓN	IT	A 2019	PUNTA ORIENTE	1,309,206.59	0.00	0.00	1,309,206.59	0.00	1,309,206.59	0.00	0.00	0.00	0.00		METRO CUADRADO ESCUELA	608.00	100	1,481	100	1,227	C	
PR	SECUNDARIA FEDERAL No. 17, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO																						
21808731	01 REHABILITACIÓN	IT	A 2019	COL. LEALTAO 1	1,451,988.84	0.00	0.00	1,451,988.84	0.00	1,451,988.84	0.00	0.00	0.00	0.00		METRO CUADRADO ESCUELA	512.00	100	884	100	1,361	C	
PR	SECUNDARIA TECNICA No. 50, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA																						
21808732	01 REHABILITACIÓN	IT	A 2019	COL. VALLE DE LA MADRID	642,845.67	0.00	0.00	642,845.67	0.00	642,845.67	0.00	0.00	0.00	0.00		METRO CUADRADO ESCUELA	254.40	100	542	100	603	C	
PR	PRIMARIA BERNARDINO LOYA GALLEGOS No. 2673, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA																						

ING. MARIO ALONSO GARCIA DURÁN
DIRECTOR DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN