



Nombre común: Ocotillo
Nombre Científico: (*Fouquieria splendens*)
Familia: Fouquieriaceae

Origen	Planta de flor adaptada a vivir en los desiertos del suroeste de EE. UU. y el norte de México.
Clima	Seco
Rango altitudinal	1 000 a 1 400 m
Follaje	Perennifolio / Caducifolio. Pierde el follaje por un periodo corto durante la temporada seca
Floración	Mes de marzo
Fruto	Cápsulas con semillas planas y aladas en su interior.
Altura	8 m de alto
Diámetro Foliar	60 a 80 cm
Aspecto	Tiene apariencia de un arbusto formado de palos erectos secos de color grisáceo.
Tallo	Tallos suculentos con puntas más delgadas
Crecimiento	Rápido y vigoroso
Atributos	Podemos considerar al ocotillo como una especie de suma importancia para la fauna de la región, ya que resulta que sus inflorescencias que aparecen en la punta de sus ramas son muy llamativas, de color rojo brillante, y son muy apetecidas por los animales, no sólo insectos y aves sino también para los venados bura.
Usos	Sombra, construcciones rurales, ramoneo de animales, madera, leña y carbón.
Plantación	La siembra del ocotillo debe realizarse en un hoyo que sea dos veces más ancho que el sistema de raíces, pero no más profundo. Debe entrar en el suelo al mismo nivel en el que originalmente estaba creciendo
Propagación	Propaga fácilmente con brazos o semillas
Cuidados	Plantar el ocotillo en otoño o primavera, a pleno sol y en un suelo que drene bien. Los Ocotillos recién plantados deben regarse por pulverización de las cañas. Los tallos pueden parecer muertos durante varios meses antes de que broten las hojas. La cosecha de punta se puede hacer durante los meses cálidos. Pode los tallos sólo muertas o dañadas. Regar las plantas mensuales durante el verano en las regiones desérticas bajas. Demasiada agua seguramente matará a esta planta.
Medicinal	tallo se utiliza para malestares renales: las flores contra la tos.
Riego	Regular, una vez a la semana

Fouquieria splendens fue descrita por George Engelmann y publicado en Hooker's Icones Plantarum

