



OM Oficialía Mayor



Procedimiento: OM43/2024
Junta pública de aclaraciones

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 14:00 horas del día 01 de agosto del 2024, en la Sala de Juntas de Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, ubicada en el segundo piso del Edificio Antiguo Hotel del Real, sito en calle Victoria e Independencia de la colonia Centro, en Sesión Extraordinaria, se reúnen los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Chihuahua (en adelante el "Comité"), en tal razón, se formula la presente acta, de conformidad con lo siguiente:

Declaración de quórum:

Se hace constar que en este acto comparecen por sí o debidamente representados la mayoría de los miembros del "Comité" con derecho a voto, en consecuencia, los acuerdos tomados tendrán validez legal.

Preside el acto, la Lic. Abril Portillo de la Fuente, en su carácter de Suplente del Presidente del "Comité", con fundamento en los artículos 30 y 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua (en adelante la "Ley"), así como el numeral 19 de su Reglamento.

Así mismo están presentes los siguientes servidores públicos: la Lic. Reyna Johanna Mariñelarena Baca, Vocal-Suplente de la Tesorería Municipal; Lic. Edgar Alejandro Ayala Almanza, Vocal-Suplente de la Dirección de Mantenimiento Urbano; la Ing. Elsa María Rodríguez González, por el Área Técnica; el Lic. Luis Raúl Valenzuela Colomo, Asesor-Secretario Ejecutivo del Comité y Suplente del Secretario del Ayuntamiento; la Lic. Alejandra Vidaña Cárdenas, Asesor-Suplente del Subsecretario Jurídico; la Lic. Rosa Alegría Villarreal Arroyo, Asesor por la Sindicatura Municipal.

Hecho lo anterior se da inicio con la junta de aclaraciones de la licitación pública presencial número OM43/2024, relativa al suministro de material eléctrico y herramienta para el mantenimiento del alumbrado de plazas y jardines del Municipio de Chihuahua, mediante contrato abierto, requerido por la Dirección de Mantenimiento Urbano, evento que se celebra con fundamento en los artículos 57, 58 y 59 de la "Ley", así como los artículos 52, 53 y 54 de su Reglamento.

De conformidad con el artículo 43 de la "Ley" y 33 de su Reglamento, se hace constar que registró su asistencia como espectador en este evento el C. KRISTOPHER RAÚL MÁRQUEZ CÁZARES.

Acto continuo se realiza la toma de lista de asistencia a los siguientes licitantes que se encuentran presentes:

LICITANTE	REPRESENTANTE
ELECTRILUZ, S.A. DE C.V.	HÉCTOR AGUIRRE GRIJALVA
HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	LUZ AIDEE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ

Se indica que sólo se dará respuesta a las preguntas presentadas a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora del presente acto, en términos de lo establecido en las bases que rigen la presente licitación en el apartado PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA Y BASES del numeral III. FORMA Y TERMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA, y artículo 59 fracción IV de la "Ley".

Se hace constar que se recibieron en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a las bases y el escrito de interés en participar, a través de correo electrónico, del siguiente licitante:

LICITANTE	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NO. DE SOLICITUDES DE ACLARACIONES
A	ELECTRILUZ, S.A. DE C.V.	24
B	TECNOLOGÍA EDD, S.A.P.I. DE C.V.	2
C	HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	28

Oficialía Mayor



OM Oficialía Mayor



Procedimiento: OM43/2024
Junta pública de aclaraciones

En primer término, a petición del área Requirente, la Convocante realiza las siguientes precisiones al Anexo técnico de las bases para que los licitantes las tomen en cuenta para elaborar sus propuestas técnica y económica:

Aclaración general 1

ANEXO TÉCNICO, numeral 3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES POR ADQUIRIR. –

Se aclara el contenido del concepto 35 de la partida única, el cual debe decir:

Arbotante circular metálico tipo punta de poste de 5 metros de altura, color gris claro. Que incluya: tuercas, cartabones, arandela de presión, arandela plana, registro de conexiones y todo lo necesario para su correcta instalación y operación.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA Y MODELO OFERTADO
35	Arbotante circular metálico tipo punta de poste de 5 metros de altura, color gris claro. Que incluya: tuercas, cartabones, arandela de presión, arandela plana, registro de conexiones y todo lo necesario para su correcta instalación y operación.	Lote	

Aclaración general 2

ANEXO TÉCNICO, numeral 3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES POR ADQUIRIR. –

Se aclara que todos los arbotantes que se solicitan en los conceptos 32, 33, 34 y 35 son para usarse en exteriores puesto que se utilizarán en el alumbrado público, requiriendo que sean mínimo calibre 10 cuyo registro de conexiones debe medir 2 pulgadas de ancho por 4 pulgadas de largo.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA Y MODELO OFERTADO
32	Arbotante circular metálico tipo punta de poste de 5 metros de altura color negro que incluya tuercas, cartabones, arandela de presión, arandela plana y registro de conexiones, para usarse en exteriores puesto que se utilizarán en el alumbrado público, requiriendo que sean mínimo calibre 10 cuyo registro de conexiones debe medir 2 pulgadas de ancho por 4 pulgadas de largo.	Lote	
33	Arbotante metálico cónico octagonal color gris oscuro con brazo de 1.8 metros y color gris claro, de 7 a 9 metros. Que incluya: tuercas, cartabones, arandela de presión, arandela plana, registro de conexiones y todo lo necesario para su correcta instalación y operación, para usarse en exteriores puesto que se utilizarán en el alumbrado público, requiriendo que sean mínimo calibre 10 cuyo registro de conexiones debe medir 2 pulgadas de ancho por 4 pulgadas de largo.	Lote	
34	Arbotante metálico cónico octagonal color gris oscuro con doble brazo de 2.4 metros y color gris claro, de 11 a 12 metros. Que incluya: tuercas, cartabones, arandela de presión, arandela plana, registro de conexiones y todo lo necesario para su correcta instalación y operación, para usarse en exteriores puesto que se utilizarán en el alumbrado público, requiriendo que sean mínimo calibre 10 cuyo registro de conexiones debe medir 2 pulgadas de ancho por 4 pulgadas de largo.	Lote	
35	Arbotante circular metálico tipo punta de poste de 5 metros de altura. Que incluya: maniobra retiro de equipo, traslado de material y arbotante a lugar, para usarse en exteriores puesto que se utilizarán en el alumbrado público, requiriendo que sean mínimo calibre 10 cuyo registro de conexiones deber medi 2 pulgadas de ancho por 4 pulgadas de largo.	Lote	

Oficialía Mayor



OM Oficialía Mayor



Procedimiento: OM43/2024
Junta pública de aclaraciones

Aclaración general 3

ANEXO TÉCNICO, numeral 3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES POR ADQUIRIR. –

Se aclara que el Gabinete de control NEMA y Gabinete de Control con mirilla requeridos en los conceptos 36 y 173 deben contar con las siguientes medidas mínimas 40x60x33cm respectivamente además debe contener portacandado.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA Y MODELO OFERTADO
36	Gabinete de control NEMA, que Incluya, herrajes y soportes, con las siguientes medidas mínimas 40x60x33cm respectivamente además debe contener portacandado.	Pieza	
173	Gabinete de medición con mirilla, con las siguientes medidas mínimas 40x60x33cm respectivamente además debe contener portacandado.	Pieza	

Aclaración general 4

ANEXO TÉCNICO, numeral 3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES POR ADQUIRIR. –

Se aclara que los balastros solicitados en los conceptos 58, 59, 60, 61 y 62 deben ser funcionales a 220 volts.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA Y MODELO OFERTADO
58	Balastro 100 W vapor de sodio, funcional a 220 volts.	Pieza	
59	Balastro 1000 W aditivos metálicos, funcional a 220 volts.	Pieza	
60	Balastro 250 W aditivos metálicos, funcional a 220 volts.	Pieza	
61	Balastro 400 W aditivos metálicos, funcional a 220 volts.	Pieza	

Aclaración general 5

ANEXO TÉCNICO, numeral 3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES POR ADQUIRIR. –

Se aclara que los brazos solicitados en los conceptos 113, 114, 115, 116, 117 y 118, requieren ser mínimo calibre 22.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA Y MODELO OFERTADO
113	Brazo para alumbrado público tipo funda con tubo galvanizado de 2" y 2.5 m de largo, mínimo calibre 22.	Pieza	
114	Brazo para alumbrado público tipo patín con tubo galvanizado de 2" y 2.5 m de largo, mínimo calibre 22.	Pieza	

Oficialía Mayor

C. Victoria Esq. Av. Independencia. Edificio del Real. Octavo Piso Col. Centro C.P 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Unidad Jurídica Ext. 6358 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



OM Oficialía Mayor



Procedimiento: OM43/2024
Junta pública de aclaraciones

115	Brazo para alumbrado público tipo percha con tubo galvanizado de 2" y 2.5 m de largo, <i>mínimo</i> calibre 22.	Pieza	
116	Brazo para alumbrado público tipo funda con tubo galvanizado de 2" y 1.5 m de largo, <i>mínimo</i> calibre 22.	Pieza	
117	Brazo para alumbrado público tipo patín con tubo galvanizado de 2" y 1.5 m de largo, <i>mínimo</i> calibre 22.	Pieza	
118	Brazo para alumbrado público tipo percha con tubo galvanizado de 2" y 1.5 m de largo, <i>mínimo</i> calibre 22.	Pieza	

Aclaración general 6

ANEXO TÉCNICO, numeral 3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES POR ADQUIRIR. –

Se aclara que los apartarrayos para media y baja tensión que se desprenden de los conceptos 160 y 161 deberán tener capacidad de 100,000 amperes y 50,000 amperes respectivamente como mínimo.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA Y MODELO OFERTADO
160	Aparta rayos de media tensión, capacidad de 100,000 amperes respectivamente como mínimo.	Pieza	
161	Aparta rayos de baja tensión, capacidad de 50,000 amperes respectivamente como mínimo.	Pieza	

Acto continuo se da respuesta a las solicitudes de aclaración recibidas, en los siguientes términos:

A) ELECTRILUZ, S.A. DE C.V.

1.- PARTIDAS. 17,18,19,74 Y 75.- A QUE VOLTAJE SE REQUIEREN?

RESPUESTA.- Para los conceptos 17, 18, 19, 74 y 75 referentes al listón fusible 1 amperes, listón fusible 2 amperes, listón fusible 3 amperes, listón fusible 5 amperes y listón fusible 6 amperes respectivamente, se solicita sean de 15/25kv.

2.- PARTIDA 32. ¿CUAL ES CALIBRE DE LA LAMINA PARA EL POSTE A COTIZAR? ¿CUAL ES TAMAÑO DEL REGISTRO DE CONEXIONES?

RESPUESTA: Se responde con la aclaración general 2.

3.- PARTIDA 35, LA LICITACION ES POR SUMINISTRO Y EN ESTE PUNTO SE MENCIONA MANIOBRAS ACLARA ESTE PUNTO,

RESPUESTA: Se responde con la aclaración general 1.

4.- PARTIDA 36. Y 173

-CUALES SON LAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES DEL GABINETE DE CONTROL? COMO EJEMPLO CALIBRE DE LA LAMINA, COLOR DEL MISMO, SI REQUIERE PORTACANDADO CON FONDO DE MADERA, ETC.

RESPUESTA: Se responde con la aclaración general 3.

Oficialía Mayor



OM Oficialía Mayor



Procedimiento: OM43/2024
Junta pública de aclaraciones

5.- PARTIDA 37 DE LA PINZA MENCIONADA ¿CUANTOS DADOS Y DE QUE CALIBRES?

RESPUESTA.- Para el concepto 37 se requiere que la pinza incluya mínimo dos dados tipo w complemento de las mismas pinzas por lo que no tiene calibre.

6.- PARTIDA 38 DEL TALADRO ¿ES UNA O DOS PILAS?

RESPUESTA.- Para el concepto 38, el taladro deber contener dos baterías con cargador y estuche.

7.- PARTIDA 42¿ MEDIDAS DELOS JUEGOS DE LLAVES ALLEN?

RESPUESTA.- Para el concepto 42, el juego solicitado de llaves Allen deberá constar de mínimo 10 llaves y mínimamente tener llaves con las siguientes medidas: 3/32 pulg., 7/64 pulg., 1/8 pulg., 9/64 pulg., 5/32 pulg., 3/16 pulg., 7/32 pulg., 1/4 pulg., 5/16 pulg., 3/8 pulg.

8.- PARTIDA 49 ¿HASTA QUE VOLTAJE SE REQUIERE EL PROBADOR? 120-240-480-600V?

RESPUESTA.- Para el concepto 49 se requiere que el kit de prueba solicitado pueda soportar una carga de 12 a 1000 volts en corriente directa o de 70 a 1000 volts en corriente alterna.

9.- PARTIDAS DEL 58 AL 62 ¿QUE VOLTAJE SE CONSIDERA?

RESPUESTA: Se responde con la aclaración general 4.

10.- PARTIDAS 97,98, 101, 102, Y 103 ¿QUE LARGO DE LOS TORNILLOS?

RESPUESTA.- Para los conceptos 97, 98, 101, 102 y 103, los tornillos solicitados deben ser de 2 pulgadas de largo.

11.- PARTIDA 76 CUAL ES FOCO LED TIPO "T"

RESPUESTA.- Se refiere a un Foco Led de alta potencia ideal para iluminar ambientes generales en espacios grandes en interiores.

12.- PARTIDA 26 Y 103 ES EL MISMO PRODUCTO

RESPUESTA.- Para el concepto 26 se requiere: Electrodo 6013 para soldar, mientras que en el concepto 103 de requiere: Tornillo cabeza plana estreado de cruz 5/16, Por lo que el producto solicitado en ambos conceptos son distintos.

13.- PARTIDA 109, LA SOLERA EN MENCION DE QUE MATERIAL REQUIEREN COBRE, ALUMINIO FIERRO O ¿ALGUNA OTRA?

RESPUESTA.- Para el concepto 109 se requiere que la solera sea de cobre.

14.- PARTIDA 11, 12 LA VARILLA ROSCADA REQUERIDA ES DE 1M O 3 MTS

RESPUESTA.- Para los conceptos 11 y 12 se requiere cable de aluminio. Por lo que se refiere en los conceptos 111 y 112 se requiere varilla roscada en piezas de 1 metro de largo.

15.- ¿PARTIDAS 113, 114, 115,116 Y 116 CALIBRE DE LOS BRAZOS?

RESPUESTA.- Se responde con la aclaración general 5.

16.- PARTIDA 127 ¿VOLTAJE SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR?

RESPUESTA.- Para el concepto 127, referente al transformador de 10KVA el voltaje secundario puede ser de entrada 13,200volts y salida 220volts.

17.- PARTIDA 132 ¿CALIBRE DEL CABLE PARA TIERRA?

RESPUESTA.- El cable requerido en el concepto 132 debe ser mínimo calibre 4.

Oficialía Mayor



OM Oficialia Mayor



Procedimiento: OM43/2024
Junta pública de aclaraciones

18.- PARTIDA 162 ¿VOLTAJE DEL LUMINARIO Y TAMAÑO DE LA SELENE?

RESPUESTA.- El voltaje del luminario debe ser de 220volts y el tamaño de la selene debe ser de 45cm de diámetro.

19.- PARTIDAS 138,138,140 Y 141 LOS CODOS GALVANIZADOS PARED GRUESA SON CON ROSCA EXTERIOR Y LOS PARED DELGADA SON SIN ROSCA ¿CUAL DE LOS DOS SON LOS REQUERIDOS?

LOS CODOS DE 45 GRADOS NO SON DE LINEA .

RESPUESTA.- Para los conceptos 138, 139, 140 y 141, se requiere que los codos cuenten con roscado interno.

20.- PARTIDA 11. ESTE MATERIAL SE ENCUENTRA FUERA DE NORMA ¿POR CUAL SE PUEDE SUBSTITUIR?

RESPUESTA.- De conformidad al artículo 328 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, dicho material se encuentra dentro de la normativa, por lo que no podrá sustituir el mismo.

21- PARTIDA 62 ESTE PRODUCTO NO EXISTE ESTA FUERA DE NORMA ¿POR CUAL LO SUBSTITUIAMOS?

RESPUESTA.- El producto es existente y reconocido por la CONUEE, por lo que para el concepto 62, se puede ofertar balastro 2000w o de 1500w de aditivos metálicos.

22.- PARTIDA 160 ¿A CUANTOS KV?

RESPUESTA.- Se responde con la aclaración general 6.

23.- PARTIDA 161: A CUANTOS AMPERES O VOLTAJE?

RESPUESTA.- Se responde con la aclaración general 6.

24.- EN EL PUNTO 9 REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIR EL PARTICIPANTE/LICITANTE MENCIONA EN EL INCISO D QUE DEBEMOS MANIFESTAR POR ESCRITO QUE CUMPLIMOS CON LA LEGISLACION APLICABLE EN MATERIA DE EFICIENCIA DE SISTEMAS ELECTRICOS DE LA NOM-013-ENER-2013, PERO TENEMOS ENTENDIDO QUE ESTO ES PARA LOS FABRICANTES DE PRODUCTOS Y NOSOTROS SOMOS DISTRIBUIDORES, DE SER ESTE CORRECTO ¿DONDE SE SOLITA ESTA CERTIFICACION?

RESPUESTA.- Para cumplir con el inciso d) del punto 9 del ANEXO TÉCNICO, solamente se requiere un escrito libre del licitante de conformidad al punto 24 del inciso A) DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, del apartado VI. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES.

B) TECNOLOGÍA EDD, S.A.P.I. DE C.V.

No.	REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTAS
1	PROPUESTA TÉCNICA DOCUMENTO 28	a) Favor de confirmar que los archivos de fotometría solicitados solo serán para las luminarias de tipo vial.	1.- El requisito solicitado en el numeral 28. del inciso A), del Apartado VI de las bases en relación con el Anexo técnico inciso e) del apartado 9 REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL PARTICIPANTE Y/O LICITANTE, es solamente aplicable a los luminarios viales.
		b) ¿La presentación de estos archivos es solo en USB o algún otro medio magnético?	2.- La presentación de dichos archivos puede ser en USB o cualquier otro medio magnético.

Oficialia Mayor

C. Victoria Esq. Av. Independencia. Edificio del Real. Octavo Piso Col. Centro C.P 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Unidad Jurídica Ext. 6358 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

6



OM | Oficialía Mayor



Procedimiento: OM43/2024
Junta pública de aclaraciones

C) HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

1.- REFERENTE AL ANEXO TÉCNICO, EL PUNTO 4. PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA, SE MENCIONA QUE ES DESDE LA EMISIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE AGOSTO, ¿ES CORRECTA ESTA VIGENCIA?

RESPUESTA: Si es correcta la vigencia.

2.- EN REFERENCIA AL MISMO PUNTO 4. PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR EL PLAZO A 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA CONFIRMACIÓN DE LA ORDEN PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES?

RESPUESTA: No se acepta, es necesidad del Área Requiriente que los bienes se entreguen dentro del plazo establecido en el numeral 4. del anexo técnico de las bases.

3.-REFERENTE AL RENGLON 26 "ELECTRODOS 6013 PARA SOLDAR" ¿PODRIA LA CONVOCANTE INDICARNOS LA MEDIDA DE LA SOLDADURA?

RESPUESTA: Se requiere soldadura de 2 a 2.5mm.

4.-CONCEPTO 32 Arbotante circular metálico tipo punta de poste de 5 metros de altura color negro que Incluya tuercas, cartabones, arandela de presión, arandela plana y registro de conexiones. ¿PODRIA LA CONVOCANTE AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES (WATTS INTERIOR O EXTERIOR ETC)?

RESPUESTA: Se responde con la aclaración general 2.

5.-CONCEPTO 33 Arbotante metálico cónico octagonal color gris oscuro con brazo de 1.8 metros y color gris claro, de 7 a 9 metros. Que incluya: tuercas, cartabones, arandela de presión, arandela plana, registro de conexiones y todo lo necesario para su correcta instalación y operación ¿PODRIA LA CONVOCANTE AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES (WATTS INTERIOR O EXTERIOR ETC)?

RESPUESTA: Se responde con la aclaración general 2.

6.-CONCEPTO 34 Arbotante metálico cónico octagonal color gris oscuro con doble brazo de 2.4 metros y color gris claro, de 11 a 12 metros. Que incluya: tuercas, cartabones, arandela de presión, arandela plana, registro de conexiones y todo lo necesario para su correcta instalación y operación. PODRIA LA CONVOCANTE AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES (WATTS INTERIOR O EXTERIOR ETC)?

RESPUESTA: Se responde con la aclaración general 2.

7.-CONCEPTO 35 Arbotante circular metálico tipo punta de poste de 5 metros de altura. Que incluya: maniobra retiro de equipo, traslado de material y arbotante a lugar ¿PODRIA LA CONVOCANTE AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES (WATTS INTERIOR O EXTERIOR ETC)?

RESPUESTA: Se responde con la aclaración general 1 y 2.

8.-CONCEPTO 36 Gabinete de control NEMA, que Incluya, herrajes y soportes ¿PODRIA LA CONVOCANTE AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES (MEDIDAS, INTERIO O EXTERIOR, PARA EMPOTRAR O SOBRE PONER ETC)?

RESPUESTA: Se responde con la aclaración general 3.

9.-CONCEPTO 58 Balastro 100 W vapor de sodio ¿PODRIA LA CONVOCANTE AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES (VOLTAJE ETC)?

RESPUESTA: Se responde con la aclaración general 4.

10.-CONCEPTO 59 Balastro 1000 W aditivos metálicos ¿PODRIA LA CONVOCANTE AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES (VOLTAJE ETC)?

RESPUESTA: Se responde con la aclaración general 4.

Oficialía Mayor



OM Oficialía Mayor



Procedimiento: OM43/2024
Junta pública de aclaraciones

11.-CONCEPTO 60 Balastro 250 W aditivos metálicos ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES (VOLTAJE ETC)?

RESPUESTA: Se responde con la aclaración general 4.

12.-CONCEPTO 61 Balastro 400 W aditivos metálicos ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES (VOLTAJE ETC)?

RESPUESTA: Se responde con la aclaración general 4.

13.-CONCEPTO 62 Balastro 2000 W aditivos metálicos ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES (VOLTAJE ETC)?

RESPUESTA: Se responde con la aclaración general 4.

14.-CONCEPTO 73 Canilla porta fusible 15 kv ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR ESPECIFICACIONES?

RESPUESTA: Las especificaciones solicitadas son mínimas, por lo tanto, los licitantes podrán ofertar bienes con características iguales o superiores a las requeridas en el anexo técnico.

15.-REFERENTE A LOS CONCEPTOS 101 Y 102 TORNILLOS PIJA PUNTA DE BROCA DE 3/8 Y 5/16 RESPECTIVAMENTE ¿PODRÍA LA CONVOCANTE INDICARNOS SI REQUIEREN CABEZA DE CRUZ O CABEZA HEXAGONAL?

RESPUESTA: Los licitantes podrán ofertar tornillos de cabeza de cruz y/o cabeza hexagonal.

16.-CONCEPTO 113 Brazo para alumbrado público tipo funda con tubo galvanizado de 2" y 2.5 m de largo ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR ESPECIFICACIONES (TENCNICAS Y DE USO)?

RESPUESTA: Se responde con la aclaración general 5.

17.-CONCEPTO 114 Brazo para alumbrado público tipo patín con tubo galvanizado de 2" y 2.5 m de largo ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR ESPECIFICACIONES (TENCNICAS Y DE USO)?

RESPUESTA: Se responde con la aclaración general 5.

18.-CONCEPTO 115 Brazo para alumbrado público tipo percha con tubo galvanizado de 2" y 2.5 m de largo ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR ESPECIFICACIONES (TENCNICAS Y DE USO)?

RESPUESTA: Se responde con la aclaración general 5.

19.-CONCEPTO 116 Brazo para alumbrado público tipo funda con tubo galvanizado de 2" y 1.5 m de largo ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR ESPECIFICACIONES (TENCNICAS Y DE USO)?

RESPUESTA: Se responde con la aclaración general 5.

20.-CONCEPTO 117 Brazo para alumbrado público tipo patín con tubo galvanizado de 2" y 1.5 m de largo ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR ESPECIFICACIONES (TENCNICAS Y DE USO)?

RESPUESTA: Se responde con la aclaración general 5.

21.-CONCEPTO 118 Brazo para alumbrado público tipo percha con tubo galvanizado de 2" y 1.5 m de largo ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR ESPECIFICACIONES (TENCNICAS Y DE USO)?

RESPUESTA: Se responde con la aclaración general 5.

22.- CON REFERENCIA AL CONCEPTO 132 CABLE PARA TIERRA FÍSICA, ¿PODRÍA INDICAR LA CONVOCANTE DE QUÉ CALIBRES MÁXIMO Y/O MÍNIMO SE REQUIERE?

RESPUESTA: El cable requerido en el concepto 132 debe ser mínimo calibre 4 y el mismo debe soportar la capacidad de 2540 W.

Oficialía Mayor

C. Victoria Esq. Av. Independencia. Edificio del Real. Octavo Piso Col. Centro C.P 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Unidad Jurídica Ext. 6358 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



OM | **Oficialía Mayor**



Procedimiento: OM43/2024
Junta pública de aclaraciones

23.- REFERENTE A LOS CONCEPTOS 160 Y 161 APARTA RAYOS DE MEDIA Y DE BAJA TENSIÓN RESPECTIVAMENTE, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR SUS CARACTERÍSTICAS?

RESPUESTA: Las especificaciones solicitadas son mínimas, por lo tanto, los licitantes podrán ofertar bienes con características iguales o superiores a las requeridas en el anexo técnico.

24.-CONCEPTO 162 Luminaria punta de poste tipo Selene 100 w vapor de sodio ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR ESPECIFICACIONES (TENCNICAS Y DE USO)?

RESPUESTA: Para el concepto 162, se requiere un luminario que sea funcional a 220volts tipo selene que tenga una medida de 45cm de diámetro.

25.- REFERENTE AL CONCEPTO 169. LUMINARIA LED TIPO PROYECTOR A POSTE CON POTENCIA MÁXIMA DE 400 WATTS DE AL MENOS 140 LÚMENES POR WATT, MÍNIMO 56,000 LÚMENES, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR SUS CARACTERÍSTICAS?

RESPUESTA: Las especificaciones solicitadas son mínimas, por lo tanto, los licitantes podrán ofertar bienes con características iguales o superiores a las requeridas en el anexo técnico.

26.-CONCEPTO 171 Interruptor termo magnético Derivado caja moldeada 2x40 ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR ESPECIFICACIONES (TENCNICAS Y DE USO)?

RESPUESTA: Las especificaciones solicitadas son mínimas, por lo tanto, los licitantes podrán ofertar bienes con características iguales o superiores a las requeridas en el anexo técnico.

27.- EN REFERENCIA AL CONCEPTO 177 PÉRTIGA TIPO TELESCÓPICA 11 MTS, ¿ACEPTA LA CONVOCANTE LA NUEVA MEDIDA QUE VIENE DE PÉRTIGA TIPO TELESCÓPICA DE 10.70 MTS?

RESPUESTA: Se acepta que los licitantes oferten Pértiga tipo telescópica de mínimo 10 metros.

28.- RESPECTO AL CONCEPTO 181 DISCO DE CORTE PARA CORTADORA DE CONCRETO MODELO HQ5500, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR MÁS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES?

RESPUESTA: Para el concepto 181, se admitirá un disco de corte de 12", 14", 16" o 18", de un espesor mínimo de 3mm.

Acto continuo se les pregunta a los licitantes asistentes si tienen alguna duda respecto de las aclaraciones realizadas por la Convocante en el presente acto, para efectos de que formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las aclaraciones realizadas en el mismo orden de los puntos o apartados de las bases de la licitación pública, por lo tanto, se les proporciona pluma y papel para que escriban sus interrogantes, manifestando los asistentes no tener más dudas o preguntas.

Por lo anterior, no habiendo más preguntas, dudas o más aclaraciones, se indica que la presente es la última junta de aclaraciones del procedimiento que nos ocupa, con fundamento en el artículo 59 de la "Ley".

Para efectos de notificación personal, en este acto se hace entrega al(los) licitante(s) asistente(s) de una copia de la presente acta, en términos del artículo 69 de la "Ley" y 60 de su Reglamento, se difundirá un ejemplar en la página principal del Municipio de Chihuahua en el Portal de Contrataciones www.municipiochihuahua.gob.mx, así como en el Sistema de Contrataciones Públicas (Portal de Contrataciones Abiertas) que se encuentra en la dirección electrónica: <https://contrataciones.chihuahua.gob.mx>

Esta acta consta de 11 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes y después de dar lectura a la misma, se da por terminado el presente evento, siendo las 14:33 horas, del día 01 de agosto del año 2024.

Oficialía Mayor

C. Victoria Esq. Av. Independencia. Edificio del Real. Octavo Piso Col. Centro C.P 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Unidad Jurídica Ext. 6358 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



OM Oficialía Mayor



Procedimiento: OM43/2024
Junta pública de aclaraciones

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CONTRATACIONES

Oficialía Mayor por conducto de la Unidad Jurídica, con domicilio en 8° piso del Edificio "Del Real", calle Victoria, número 102, colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., es el responsable del tratamiento de sus datos personales y datos sensibles, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.

La finalidad, para la cual serán recabados sus datos personales y datos personales sensibles, es con el fin de cumplir con el requisito indispensable para participar en Licitación Pública, Licitación por Invitación a cuando menos Tres Proveedores, Adjudicaciones Directas y la celebración de contratos de adquisiciones y/o arrendamientos y/o servicios.

Así mismo de conformidad a los artículos 68 y 69 del a Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, citada información no se conservará más allá del plazo necesario para el cumplimiento de la finalidad que justifique su tratamiento.

Las transferencias de datos personales y datos personales sensibles se realizarán únicamente en los supuestos que contempla el artículo 98 de la Ley de protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, los contratos celebrados serán transferidos a las dependencias y a las comisiones de regidores con la finalidad de recabar las firmas correspondientes.

El titular de los datos podrá manifestar su negativa al tratamiento y transferencia de sus datos ante la Unidad de Transparencia del Municipio de Chihuahua, número telefónico 614 200 4800 extensión 6389, o por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia <http://www.plataformadetransparencia.org.mx>.

El aviso de privacidad integral estará disponible en: www.municipiochihuahua.gob.mx, en el apartado avisos de privacidad del módulo de trámites y servicios.

Fecha de elaboración: 04/10/2021

Fecha de Actualización: 08/03/2022

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

LIC. ABRIL PORTILLO DE LA FUENTE
PRESIDENTE DEL COMITÉ -SUPLENTE DEL OFICIAL
MAYOR

LIC. REYNA JOHANNA MARIÑELARENA BACA
VOCAL - POR LA TESORERIA MUNICIPAL

LIC. EDGAR ALEJANDRO AYALA ALMENZA
VOCAL-SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE
MANTENIMIENTO URBANO

LIC. LUIS RAÚL VALENZUELA COLOMO
ASESOR-SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ Y
SUPLENTE DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ING. ELSA MARÍA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
ÁREA TÉCNICA

LIC. ALEJANDRA VIDAÑA CÁRDENAS
ASESOR-SUPLENTE DEL SUBSECRETARIO JURÍDICO

LIC. ROSA ALEGRÍA VILLARREAL ARROYO
ASESOR-SINDICATURA MUNICIPAL

Oficialía Mayor

C. Victoria Esq. Av. Independencia. Edificio del Real. Octavo Piso Col. Centro C.P 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Unidad Jurídica Ext. 6358 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



OM | **Oficialía Mayor**



Procedimiento: OM43/2024
Junta pública de aclaraciones

Por el(los) licitante(s) asistente(s):

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ASISTE	FIRMA
ELECTRILUZ, S.A. DE C.V.	HÉCTOR AGUIRRE GRIJALVA	
HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	LUZ AIDEE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	

Raúl Márquez C.

C. KRISTOPHER RAÚL MÁRQUEZ CÁZARES
Espectador

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO OM43/2024, RELATIVA AL SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE PLAZAS Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE CONTRATO ABIERTO, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO, CELEBRADA A LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2024.

-----FIN DE ACTA-----

Oficialía Mayor

C. Victoria Esq. Av. Independencia. Edificio del Real. Octavo Piso Col. Centro C.P 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Unidad Jurídica Ext. 6358 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx