



OM | Oficialía Mayor



Procedimiento: OM/LP/32/2025
Junta pública de aclaraciones

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las **13:00 horas del día 03 de junio del 2025**, en la Sala de Juntas de Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, ubicada en el segundo piso del Edificio Antiguo Hotel del Real, sito en calle Victoria e Independencia de la colonia Centro, en Sesión Extraordinaria, se reúnen los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Chihuahua (en adelante el **"Comité"**), en tal razón, se formula la presente acta, de conformidad con lo siguiente:

Declaración de quórum:

Se hace constar que en este acto comparecen por sí o debidamente representados la mayoría de los miembros del **"Comité"** con derecho a voto, en consecuencia, los acuerdos tomados tendrán validez legal.

Preside el acto, la Lic. Abril Portillo De La Fuente, en su carácter de Suplente del Presidente del **"Comité"**, con fundamento en los artículos 30 y 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua (en adelante la **"Ley"**), en relación con el ordinal 19 de su Reglamento.

Así mismo están presentes los siguientes servidores públicos: el Lic. Francisco Javier Lechuga Ortiz, Vocal-Suplente de la Tesorería Municipal; el Lic. Daniel Antonio Enríquez Ambriz, Vocal-Suplente de la Dirección de Mantenimiento Urbano; el Lic. Luis Raúl Valenzuela Colomo, Asesor-Suplente del Secretario del Ayuntamiento; la Lic. Alejandra Vidaña Cárdenas, Asesor-Suplente del Subsecretario Jurídico; la Lic. Martha Julieta Orta Aldaba, Asesor-Por la Sindicatura Municipal; la Lic. Beatriz Alejandra Aragón Zaragoza, Asesor-Suplente de la Regidora Presidente de la Comisión de Fomento Económico; y la Lic. Jessica Nohemí Ortega Castillo, Invitada-Por Proveeduría Municipal.

Hecho lo anterior se da inicio con la junta de aclaraciones de la licitación pública presencial número **OM/LP/32/2025**, relativa a la adquisición de artículos de ferretería para dar mantenimiento integral a los espacios públicos, mediante contrato abierto, requerido por la Dirección de Mantenimiento Urbano, evento que se celebra con fundamento en los artículos 57, 58 y 59 de la **"Ley"**, así como los artículos 52, 53 y 54 de su Reglamento.

De conformidad con el artículo 43 de la **"Ley"** y 33 de su Reglamento, se hace constar que ninguna persona registró su asistencia como espectador en este evento.

Acto continuo se realiza la toma de lista de asistencia al siguiente licitante que se encuentra presente:

LICITANTE	REPRESENTANTE
HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	LUZ AIDEE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ

Se indica que sólo se dará respuesta a las preguntas presentadas a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora del presente acto, en términos de lo establecido en las bases que rigen la presente licitación en el inciso A) PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA Y BASES del apartado V. FECHA, HORA Y LUGAR DE LOS EVENTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, en relación con el artículo 59 fracción IV de la **"Ley"**.

Se hace constar que se recibieron en tiempo y forma a través de correo electrónico, las solicitudes de aclaración y el escrito de interés en participar, de los siguientes licitantes:

LICITANTE	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NO. DE SOLICITUDES DE ACLARACIONES
A	HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	72

Por la cantidad de preguntas recibidas, se notifica a los interesados que se celebrará una Segunda Junta de Aclaraciones, la cual se llevará a cabo el día 04 de junio del año que corre en punto de las 14:00 horas en esta misma sala de juntas. Lo anterior de conformidad con lo ordenado por el artículo 59 fracción V de la **"Ley"**.

Para efectos de notificación personal, en este acto se hace entrega al(los) licitante(s) asistente(s) de una copia de la presente acta, y en términos del artículo 69 de la **"Ley"** y 60 de su Reglamento, se difundirá un ejemplar en la página

Oficialía Mayor



Procedimiento: OM/LP/32/2025
Junta pública de aclaraciones

principal del Municipio de Chihuahua en el Portal de Contrataciones www.municipiochihuahua.gob.mx, así como en el Sistema de Contrataciones Públicas (Portal de Contrataciones Abiertas) que se encuentra en la dirección electrónica: <https://contrataciones.chihuahua.gob.mx>

Esta acta consta de 03 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes y después de dar lectura a la misma, se da por terminado el presente evento, siendo las 13:04 horas, del día 03 de junio del año 2025.

**AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CONTRATACIONES**

Oficialía Mayor por conducto de la Unidad Jurídica, ubicado en el 8° piso del Edificio Del Real, con domicilio en calle Victoria número 100, colonia Centro en la Ciudad de Chihuahua, C.P. 31000, es responsable del tratamiento de sus datos personales y datos sensibles, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección Datos Personales del Estado de Chihuahua y demás normatividad aplicable.

Información habilitada para la atención al público en general: teléfono 6142004800 extensión 6358, correo electrónico: genaro.verdugo@mpiochih.gob.mx y abril.portillo@mpiochih.gob.mx

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?

Los datos personales que recabamos de usted la Unidad Jurídica los utilizaremos para la siguiente finalidad:

- Son requisitos indispensables para: participación en Licitaciones públicas, licitación por invitación a cuando menos tres proveedores y adjudicaciones directas.
- Para la celebración de contratos de adquisiciones y/o arrendamientos y/o servicios.
- Para integrar un expediente físico y digital que contendrá la información y documentación recabada en la Sesión de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Chihuahua, el cual se conservará en los archivos de la Unidad Jurídica.
- Para el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, la información se publicará en el Portal de Contrataciones del Municipio de Chihuahua, la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página web del Municipio de Chihuahua.

Transferencia de datos

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales y datos personales sensibles, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente que estén debidamente fundados y motivados o bien, se actualice alguna de las excepciones previstas en el artículo 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados, así mismo en los supuestos que contempla el artículo 98 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.

El titular de los datos podrá manifestar su negativa al tratamiento y transferencia de sus datos ante la Unidad de Transparencia del Municipio de Chihuahua, número telefónico 614 200 4800 extensión 6389, correo electrónico: unidad.informacion@mpiochih.gob.mx o por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia <http://www.plataformadetransparencia.org.mx>

El aviso de privacidad integral estará disponible en:

<https://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/CTGAA/SUBTRANSP/OBLIGACIONES/AVISOS/AVPRI.pdf>

Fecha de Actualización: 23/09/2024

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

LIC. ABRIL PORTILLO DE LA FUENTE
PRESIDENTE DEL COMITÉ - SUPLENTE DEL OFICIAL MAYOR

LIC. FRANCISCO JAVIER LECHUGA ORTIZ
VOCAL - POR LA TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. DANIEL ANTONIO ENRÍQUEZ AMBRIZ
VOCAL - SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO

LIC. LUIS RAÚL VALENZUELA COLOMO
ASESOR - SUPLENTE DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. MARTHA JULIETA ORTA ALDABA
ASESOR - POR SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA VIDAÑA CÁRDENAS
ASESOR - SUPLENTE DEL SUBSECRETARIO JURÍDICO

Alejandra Aragón
LIC. BEATRIZ ALEJANDRA ARACÓN ZARAGOZA
ASESOR - SUPLENTE DE LA REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO

LIC. JESSICA NOHEMÍ ORTEGA CASTILLO
INVITADA - POR PROVEEDURÍA MUNICIPAL



Procedimiento: OM/LP/32/2025
Junta pública de aclaraciones

POR EL(LOS) LICITANTE(S) ASISTENTE(S):

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ASISTE	FIRMA
HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	LUZ AIDEE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO OM/LP/32/2025, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA DAR MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONTRATO ABIERTO, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO, CELEBRADA A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 3 DE JUNIO DEL 2025.

-----FIN DE ACTA-----



OM Oficialía Mayor



Procedimiento: OM/LP/32/2025

Segunda Junta pública de aclaraciones

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las **14:00 horas del día 04 de junio del 2025**, en la Sala de Juntas de Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, ubicada en el segundo piso del Edificio Antiguo Hotel del Real, sito en calle Victoria e Independencia de la colonia Centro, en Sesión Extraordinaria, se reúnen los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Chihuahua (en adelante el **"Comité"**), en tal razón, se formula la presente acta, de conformidad con lo siguiente:

Declaración de quórum:

Se hace constar que en este acto comparecen por sí o debidamente representados la mayoría de los miembros del **"Comité"** con derecho a voto, en consecuencia, los acuerdos tomados tendrán validez legal.

Preside el acto, la Lic. Abril Portillo De La Fuente, en su carácter de Suplente del Presidente del **"Comité"**, con fundamento en los artículos 30 y 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua (en adelante la **"Ley"**), en relación con el ordinal 19 de su Reglamento.

Así mismo están presentes los siguientes servidores públicos: la Elizabeth Valenzuela de la Rosa, Vocal-Suplente de la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental; la Lic. Melissa Aracely Barba Acosta, Vocal-Suplente de la Dirección de Mantenimiento Urbano; el Lic. Luis Raúl Valenzuela Colomo, Asesor-Suplente del Secretario del Ayuntamiento; la Lic. Alejandra Vidaña Cárdenas, Asesor-Suplente del Subsecretario Jurídico; la Lic. Martha Julieta Orta Aldaba, Asesor-Por la Sindicatura Municipal; la Lic. Beatriz Alejandra Aragón Zaragoza, Asesor-Suplente de la Regidora Presidente de la Comisión de Fomento Económico; la Lic. Jessica Nohemí Ortega Castillo, Invitada-Por Proveeduría Municipal; y el Ing. Rubén Eduardo Pérez Figueroa, por el Área Técnica.

Hecho lo anterior, de conformidad con lo establecido en la primera junta de aclaraciones, se da inicio con la segunda junta de aclaraciones de la licitación pública presencial número **OM/LP/32/2025**, relativa a la adquisición de artículos de ferretería para dar mantenimiento integral a los espacios públicos, mediante contrato abierto, requerido por la Dirección de Mantenimiento Urbano, evento que se celebra con fundamento en los artículos 57, 58 y 59 de la **"Ley"**, así como los artículos 52, 53 y 54 de su Reglamento.

De conformidad con el artículo 43 de la **"Ley"** y 33 de su Reglamento, se hace constar que ninguna persona registró su asistencia como espectador.

Acto continuo se realiza la toma de lista de asistencia al siguiente licitante que se encuentra presente:

LICITANTE	REPRESENTANTE
HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	LUZ AIDEE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ

A petición del Área Requiriente, se realiza la siguiente precisión al anexo técnico:

Aclaración general 1

ANEXO TÉCNICO, se aclara el siguiente punto:

4. PLAZOS, LUGARES Y CONDICIONES DE ENTREGA

b) La entrega se llevará a cabo en el almacén de la Dirección de Mantenimiento ubicado en la calle Pekin y calle 14, s/n, en la colonia Palomar, Chihuahua, Chihuahua y de conformidad con lo siguiente:...

Queda vigente el resto de las condiciones establecidas en el anexo técnico.

Oficialía Mayor



Procedimiento: OM/LP/32/2025

Segunda Junta pública de aclaraciones


Hecho lo anterior, se da respuesta a las solicitudes de aclaración presentadas, en los siguientes términos:

A) HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

1	PREGUNTA	EN REFERENCIA AL ANEXO TÉCNICO, EL PUNTO 4. PLAZOS, LUGARES Y CONDICIONES DE ENTREGA, INCISO B, NÚMERO II, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 12 DÍAS HÁBILES?
	RESPUESTA	No se acepta, es necesidad del Área Requiriente que los bienes se entreguen dentro del plazo solicitado en el anexo técnico punto 4. PLAZOS, LUGARES Y CONDICIONES DE ENTREGA.
2	PREGUNTA	CONCEPTOS 1, 2 Y 3, PATINA PARA APLICACIÓN EN BANCAS Y MONUMENTOS, FIJADOR PARA PATINA CALIENTE PARA APLICACIÓN EN BANCAS Y MONUMENTOS Y CERA PREPARADA PARA MONUMENTOS RESPECTIVAMENTE ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR SUS CARACTERÍSTICAS Y/O PROPORCIONAR LOS MODELOS O IMÁGENES DE REFERENCIA DE LOS ARTÍCULOS REQUERIDOS?
	RESPUESTA	Las características solicitadas en el anexo técnico son mínimas, se amplían las características de los conceptos 1, 2 y 3, asimismo se proporcionan <u>imágenes de referencia</u> para quedar de la siguiente manera: 1. Patina para aplicación en bancas y monumentos que proteja contra la corrosión y mejore el aspecto estético en metales como cobre, latón o bronce.  2. Fijador para patina caliente para aplicación en bancas y monumentos, que sirva para alargar la duración de la patina y su color en metales.  3. Cera preparada para monumentos de fácil adhesión en metales y que proporcione el efecto metalizado.



Procedimiento: OM/LP/32/2025
Segunda Junta pública de aclaraciones

			
3	PREGUNTA	CONCEPTOS 7,8 Y 9, JUNTAS YUGOL DE 3", 3" A 3"5/8 Y 4" ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SU USO Y/O PROPORCIONAR LOS MODELOS O IMÁGENES DE REFERENCIA DE LOS ARTÍCULOS REQUERIDOS?	
	RESPUESTA	Las características solicitadas en el anexo técnico son mínimas, se amplían las características de los conceptos y se informa que se usaran para unir tuberías, especialmente de pvc, acero, y asbesto, tanto para instalaciones nuevas como para reparaciones de tuberías dañadas. 7. Junta yugol de 3" de hierro fundido que incluya sus tornillos y empaques. 8. Junta yugol 3"-3" 5/8 de hierro fundido que incluya sus tornillos y empaques 9. Junta yugol 4" de hierro fundido que incluya sus tornillos y empaques. A continuación, se proporciona imagen de referencia: 	
4	PREGUNTA	CONCEPTOS 10 Y 11, PIPETAS CODO CON ROSCA PVC DE 1/2 Y DE 3/4 RESPECTIVAMENTE, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR SI LAS ROSCAS DE ESTOS CODO INSERTOS DEBEN SER DE CUERDA INTERIOR O CUERDA EXTERIOR?	
	RESPUESTA	Se necesitan con roscas de cuerda interior.	
5	PREGUNTA	CONCEPTO 12, TAPÓN MOTOBOMBA GASOLINA, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR SUS CARACTERÍSTICAS, MEDIDA, FORMA, PARA QUÉ MOTOBOMBA Y/O PROPORCIONAR EL MODELO O IMAGEN DE REFERENCIA DEL ARTÍCULO REQUERIDO?	
	RESPUESTA	Se amplían las características del concepto 12 para quedar de la siguiente manera:	



Procedimiento: OM/LP/32/2025
Segunda Junta pública de aclaraciones

		12. Tapón 3/4 standar para motobomba a gasolina 2-3 pulgadas A continuación, se proporciona imagen de referencia: 
6	PREGUNTA	CONCEPTO 16, PIPETAS PARA MANGUERA (polipropileno), ¿PODRÍA ACLARAR LA CONVOCANTE SI CON ESTE SE REFIEREN A CONECTOR ESPIGA Y SI SE REQUIERE DE ROSCA INTERIOR O EXTERIOR, O BIEN, ¿PROPORCIONARNOS UNA IMAGEN DE REFERENCIA DE ESTE ARTÍCULO?
	RESPUESTA	Se requiere conector espiga y se proporciona imagen de referencia: 
7	PREGUNTA	CONCEPTO 19, MANGUERA 2" PVC FLEXIBLE CARGA Y DESCARGA DE 30 METROS, ACTUALMENTE YA NO SE MANEJAN ROLLOS DE 30 METROS, ¿ACEPTA LA CONVOCANTE QUE SE OFERTE ROLLO DE 50 METROS?
	RESPUESTA	No se acepta, es necesidad del Área Requiriente rollos de 30 metros.
8	PREGUNTA	CONCEPTO 26, TAQUETE UNIVERSAL CON ARANDELA INTEGRADA, ¿PODRÍA INDICAR LA CONVOCANTE CUÁL ES LA MEDIDA MÍNIMA?
	RESPUESTA	La medida mínima que se requiere es de 3/8.
9	PREGUNTA	CONCEPTO 27, CINCHO DE PLASTICO 2X4.6MM PAQUETE 50 PIEZAS, ¿ACEPTA LA CONVOCANTE QUE SE OFERTE CINCHO DE PLASTICO 2X4.75MM PAQUETE 50 PIEZAS?
	RESPUESTA	Se acepta su propuesta, los licitantes podrán ofertar cincho de plástico 2x4.5mm o 2x4.6mm.
10	PREGUNTA	CONCEPTOS 33 Y 34, ASPERSORES UNI SPRAY CON VÁSTAGO RETRÁCTIL DE 4 CON BOQUILLA DE ALCANCE DE 15 PIES DE 18 Y DE 3500 VAN RESPECTIVAMENTE, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE PROPORCIONARNOS LA IMAGEN DE REFERENCIA DE CADA UNO PARA INTERPRETAR LA DIFERENCIA ENTRE ESTOS?
	RESPUESTA	Se proporcionan imágenes de referencia de los conceptos 33 y 34: 33.



Procedimiento: OM/LP/32/2025
Segunda Junta pública de aclaraciones

		34. 
11	PREGUNTA	CONCEPTO 57, ADAPTADOR MACHO (RM x CEM), ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE, ESPECIFICAR LA MEDIDA, DE QUÉ MATERIAL SE REQUIERE FABRICADO, MODELO Y/O UNA IMAGEN DE REFERENCIA DEL MISMO?
	RESPUESTA	Se amplían las características del concepto 57 para quedar de la siguiente manera: 57. Adaptador macho cem x rm 1/2 pulg. pvc c40 A continuación, se proporciona imagen de referencia: 
12	PREGUNTA	CONCEPTO 79, CODO DE 45° (Cem x Cem), ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAR LA MEDIDA Y DE QUÉ MATERIAL SE REQUIERE FABRICADO?



Procedimiento: OM/LP/32/2025
Segunda Junta pública de aclaraciones

	RESPUESTA	Se amplían las características del concepto 79 para quedar de la siguiente manera: 79. Codo de 45° cem x cem 6 pulg. pvc c40 A continuación, se proporciona imagen de referencia: 
13	PREGUNTA	CONCEPTO 83, UREA EN TAMBO DE 200 LITROS (INCLUYE EL TAMBO), ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR SUS CARACTERÍSTICAS Y ACLARAR EL USO QUE SE LE VA A DAR?
	RESPUESTA	Se amplían las características del concepto 83 para quedar de la siguiente manera: 83. Urea para vehículos y maquinaria en tambo de 200 litros (incluye el tambo) Se usa como aditamento para vehículos y maquinaria.
14	PREGUNTA	CONCEPTO 84, ACEITE SINTÉTICO RECOMENDADO PARA LA LUBRICACIÓN DE TODOS LOS MOTORES A GASOLINA DE 2 TIEMPOS, DONDE SE REQUIERE DE UNA MEZCLA ACEITE-GASOLINA, ¿ACEPTA LA CONVOCANTE SE OFERTE SEA MINERAL?
	RESPUESTA	No se acepta, es necesidad del área requirente que el producto cumpla con lo solicitado en el anexo técnico.
15	PREGUNTA	CONCEPTO 85, ACEITE SINTÉTICO PARA MOTORES A GASOLINA DE 4 TIEMPOS. BOTE CON MÍNIMO DE 940 MILILITROS, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICAR DE QUÉ VISCOSIDAD SE REQUIERE?
	RESPUESTA	Se amplían las características del concepto 85 en relación a la viscosidad requerida para quedar de la siguiente manera: 85. Aceite sintético para motores a gasolina de 4 tiempos, bote con mínimo de 940 mililitros con viscosidad de 10w40, 5w40 o 15w40.
16	PREGUNTA	CONCEPTO 91, PANEL DE YESO REGULAR DE 1/2 PULGADA, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE REFIERE A LA HOJA REGULAR DE 3'05 MTS O SI SE REFIERE A LA HOJA LIGHT DE 2.44 MTS?
	RESPUESTA	Se refiere al panel de yeso regular de ½ pulgada con medidas de 1.22 x 2.44 metros.
17	PREGUNTA	CONCEPTO 95, BOLILLO DE MADERA DE 3" DE DIÁMETRO DE 1.30 DE LARGO, ¿ACEPTA LA CONVOCANTE QUE SE OFERTE BOLILLO DE MADERA DE 1" DE DIÁMETRO DE 1'30 DE LARGO?



Procedimiento: OM/LP/32/2025
Segunda Junta pública de aclaraciones

	RESPUESTA	No se acepta su propuesta, es necesidad del área requirente que el bolillo sea de 3" de diámetro.
18	PREGUNTA	CONCEPTOS DEL 98 AL 101, BOLSAS CON PIJAS DE ¼ EN MEDIDAS DE 1", 1-1/2", 2" X 3", ¿PODRÍA ESPECIFICAR LA CONVOCANTE SI LA CABEZA DE LAS PIJAS ES HEXAGONAL, DE CRUZ O DE PALETA Y SI LA PUNTA DEBE SER PLANA, ¿BUSCA ROSCA O PUNTA DE BROCA?
	RESPUESTA	Se aclara que se los conceptos 98 al 101 son pijas con cabeza de cruz y punta busca rosca.
19	PREGUNTA	CONCEPTO 102, TOMA RÁPIDA CON CEJA DE ALUMINIO TIPO C INSERCIÓN MANGUERA HEMBRA 2" (51MM), ¿PODRÍA FACILITARNOS LA CONVOCANTE UNA IMAGEN DE REFERENCIA DEL MODELO REQUERIDO?
	RESPUESTA	A continuación, se proporciona imagen de referencia: 
20	PREGUNTA	CONCEPTOS 106, 107 Y 108, TUBOS POLÍN MONTEN PERFIL TIPO C DE 1", DE ½" Y DE 2" RESPECTIVAMENTE, YA NO SE MANEJAN EN ESAS MEDIDAS, SE MANEJAN DE 3" EN ADELANTE EN EL MERCADO, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR SI ESTOS PUEDEN SER DE TUBO REDONDO, CUÁL SERÍA SU USO, Y/O FACILITARNOS UNA IMAGEN DE REFERENCIA DE LOS QUE REQUIEREN?
	RESPUESTA	Se aclara que para los conceptos 106 y 108 no se puede ofertar tubo redondo, dichos productos se usaran en edificaciones y estructuras simples, asimismo se aclara que para el concepto 107 debe quedar de la siguiente manera: 107. Tubo polín monten o perfil tipo cuadrado de ½" A continuación, se proporciona imagen de referencia:  106.



Procedimiento: OM/LP/32/2025
Segunda Junta pública de aclaraciones

		 107.  108.
21	PREGUNTA	CONCEPTO 111, BOLSA CON 100 PIJAS DE 3/8" PUNTA DE BROCA, ¿PODRÍA ACLARAR LA CONVOCANTE Y ESTOS SE REQUIEREN CON CABEZA HEXAGONAL O SI SE REQUIEREN DE CRUZ?
	RESPUESTA	Para el concepto 111 se requieren las pijas con cabeza de cruz.
22	PREGUNTA	CONCEPTO 112, MALLA CICLÓNICA CALIBRE 14 ABERTURA 2.5 Y ALTURA 2.5 DE 20 M DE LARGO, ESTE CALIBRE YA NO SE USA EN EL MERCADO DEBIDO A QUE ES DEMASIADO DELGADO, ¿ACEPTA LA CONVOCANTE EL CALIBRE 12.5 QUE ES DE MAYOR GROSOR
	RESPUESTA	Se acepta su propuesta, los licitantes podrán ofertar calibre 12.5 o calibre 14.
23	PREGUNTA	CONCEPTO 113, LLAVES PASO 1/2" ROSCA INTERIOR, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR SU USO, MATERIAL DEL QUE SE REQUIERE QUE ESTÉ FABRICADO Y/O UNA IMAGEN DE REFERENCIA DEL MODELO REQUERIDO?
	RESPUESTA	El uso es para la reparación de tuberías y sistemas de riego por lo que deberá de ser de metal. A continuación, se proporciona imagen de referencia: 
24	PREGUNTA	CONCEPTO 118, FLOTADOR PARA ALJIBE 080 DE BRONCE 1 1/2", ¿PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR SI SE REQUIERE CON LA VÁLVULA DE LLENADO O SI SE COTIZA EL PURO FLOTADOR SÓLO?
	RESPUESTA	Se requiere sólo el flotador.
25	PREGUNTA	CONCEPTO 120, CODO ESPIGA 1/2", ¿PODRÍA LA CONVOCANTE EL MATERIAL DEL QUE SE REQUIERE QUE ESTÉ FABRICADO?



Procedimiento: OM/LP/32/2025
Segunda Junta pública de aclaraciones

	RESPUESTA	Se requiere PVC.
26	PREGUNTA	CONCEPTOS 134 Y 135, TORNILLOS SHEET-ROCK (PARA PANEL DE YESO) DE 3" Y DE 1" RESPECTIVAMENTE, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A PIEZA O BOLSA CON 100 PZAS YA QUE ES ASÍ COMO SE MANEJAN EN EL MERCADO ACTUALMENTE?
	RESPUESTA	No se acepta su propuesta, es necesidad del área requirente que los tornillos de los conceptos 134 y 135 se oferten por kilo.
27	PREGUNTA	CONCEPTO 141, VÁLVULAS DE ESFERA ROSCABLE 1/2", ¿PODRÍA ACLARAR LA CONVOCANTE DE QUÉ MATERIAL O COLOR DEBE ESTAR HECHO ESTE ARTÍCULO?
	RESPUESTA	Se requiere de metal, color indistinto.
28	PREGUNTA	CONCEPTOS 143 Y 144, CODOS MACHO DE ¼ Y ¾ RESPECTIVAMENTE, ¿PODRÍA ACLARAR LA CONVOCANTE EL MATERIAL DEL QUE DEBEN ESTAR FABRICADOS Y SI SON DE 90°?
	RESPUESTA	Deben ser de material PVC y deben ser de 90°.
29	PREGUNTA	Renglón 299, Malla ciclónica de 8 pies de altura 15 mts. de largo; 8 pies aprox. Son 2.43 mts y no se maneja, acepta de 2.5 mts de alto
	RESPUESTA	Se acepta su propuesta por lo que se aceptarán medidas de entre 2.43 metros a 2.5 metros.
30	PREGUNTA	Renglón 298, Válvula esfera de ¾" Pvc, ¿roscable o cementar?
	RESPUESTA	Debe ser roscable.
31	PREGUNTA	Renglón 291, batería para esmeriladora, podría ampliar características, marca, modelo, etc.
	RESPUESTA	Se aclara el concepto 291 para quedar de la siguiente manera: 291. Batería de módulo de 20v para esmeriladora marca milwakee redlithium de 18 volts modelo xc5.0.
32	PREGUNTA	Renglón 290, Manguera 3/8 para hidrolavadora, solicitan en metro, sería la pura manguera sin conexiones y/o completa con conexiones de que largo sería?
	RESPUESTA	Se refiere únicamente a la manguera por metro sin conexiones.
33	PREGUNTA	Renglón 288, Cuerda de arranque para motobomba de 1/8" rollo de 100 mts, la unidad de medida entonces es pieza?
	RESPUESTA	Se aclara que en relación al concepto 288 la unidad solicitada es por rollo de 100 metros.
34	PREGUNTA	Renglón 289, Cuerda de arranque para desbrozadora, es lo mismo que el renglón 288
	RESPUESTA	Las cuerdas de arranque de los conceptos 288 y 289 son distintas ya que la cuerda de arranque de la desbrozadora es más gruesa.
35	PREGUNTA	Renglón 287, Bujía para sopladora, podría proporcionar más datos como marca, modelo etc
	RESPUESTA	Se aclara el concepto 287 para quedar de la siguiente manera: 287. Bujía para sopladora genérica de platino o iridio para motor de 4 tiempos.
36	PREGUNTA	Renglón 286, Bujía para motobombas, podría proporcionar más datos, como marca, modelo etc.



Procedimiento: OM/LP/32/2025
Segunda Junta pública de aclaraciones

	RESPUESTA	Se aclara el concepto 286 para quedar de la siguiente manera: 286. Bujía para motobomba honda de platino o iridio.
37	PREGUNTA	Renglón 285, Bujía para desbrozadora, podría proporcionar más datos, como marca, modelo etc.
	RESPUESTA	Se aclara el concepto 285 para quedar de la siguiente manera: 285. Bujía para desbrozadora honda de platino o iridio para motor de 4 tiempos.
38	PREGUNTA	Renglón 282, Válvula para pivote universal, se refiere al centro del pivote, proporcionar imagen de referencia
	RESPUESTA	A continuación, se proporciona imagen de referencia: 
39	PREGUNTA	Renglón 281, Pivote válvula de rin sellomatica para vehículo pesado, que tipo de vehículo pesado es y proporcionar imagen de referencia
	RESPUESTA	Es utilizada para diversa maquinaria pesada, se anexa imagen de referencia: 
40	PREGUNTA	Renglón 264, Esmeril de banco con piedra y cepillo, ¿podría indicar de qué medida?
	RESPUESTA	Se requiere que el esmeril de banco con piedra y cepillo sea de 5" o 127 mm.
41	PREGUNTA	Renglón 263, Pistola de soplado de aire para limpieza, de aire comprimido neumática ajustable, de aluminio, podría darnos una imagen
	RESPUESTA	A continuación, se proporciona imagen de referencia:



Procedimiento: OM/LP/32/2025
Segunda Junta pública de aclaraciones

		
42	PREGUNTA	Renglón 260, Juego de brocas metálicas de 1/8 a 1/2 con mínimo 9 piezas, de esas medidas que solicita son más de 9, acepta el juego completo de más piezas.
	RESPUESTA	Las características descritas en el concepto 260 son mínimas los licitantes pueden ofertar bienes con especificaciones iguales o superiores a las requeridas.
43	PREGUNTA	Renglón 257, Juego de llaves allen de mínimo 9 llaves hexagonales en "L" y de 7 a 10 mm, la medida 7 no existe, ¿y sería de 4 piezas el juego?
	RESPUESTA	Se aclara el concepto 257 para quedar de la siguiente manera: 257. Juego de llaves allen de mínimo 9 llaves hexagonales en "I" y de 1 a 10 mm.
44	PREGUNTA	Renglón 216, Taladro 1/2 con rotomartillo eléctrico de mínimo 500 watts con batería y cargador, ¿es eléctrico o baterías?
	RESPUESTA	Se aclara que para el concepto 216 se requiere un taladro 1/2 con rotomartillo eléctrico.
45	PREGUNTA	Renglón 153, Llave esfera roscable, ¿qué medida?
	RESPUESTA	De 1 pulgada.
46	PREGUNTA	Renglón 201, Taladro eléctrico inalámbrico de 1350rpm 1" mínimo, con sistema ergonómico y antiderrapante, sistema de trabajo 50/20-6, que incluya batería y cargador, es eléctrico o baterías?
	RESPUESTA	Se requiere un taladro eléctrico inalámbrico de 1350rpm 1" mínimo, con sistema ergonómico y antiderrapante, sistema de trabajo 50/20-6, por lo que deberá incluir su batería y cargador.
47	PREGUNTA	Renglón 303, Malla ciclónica de 4 pies de altura 15m de largo, 4 pie no se maneja (1.20mts.) acepta de 4.92 pies (1.50mts.)
	RESPUESTA	Las características de medidas del concepto 303 son mínimas por lo tanto los licitantes podrán ofertar bienes con especificaciones iguales o superiores a las requeridas.
48	PREGUNTA	Renglón 311, Tornillo cabeza coche 1/4"x 3 c/arandela c/tuerca, bolsa con mínimo de 60 piezas, ¿acepta bolsa mínima de 50 piezas?
	RESPUESTA	No se acepta su propuesta, los licitantes pueden ofertar bienes con especificaciones iguales o superiores a las requeridas.
49	PREGUNTA	RENGLON 320, TORNILLO DE 1 1/2 HEXAGONAL ¿PODRIA LA CONVOCANTE AMPLIAR LAS CARACTERISTICAS?
	RESPUESTA	Se aclara que el concepto 320 debe quedar de la siguiente manera: 320. Tornillo de 1 1/2 cabeza hexagonal autoperforante color plata.



Procedimiento: OM/LP/32/2025
Segunda Junta pública de aclaraciones

50	PREGUNTA	REGLON 444 JUEGO DE DADOS, DE IMPACTO $\frac{3}{4}$, 13/16, 7/8, 15/16, 11/16, 11/8, 1 $\frac{1}{4}$, 17 MM CON ENTRADA DE $\frac{1}{2}$ ¿PODRIA LA CONVOCANTE INDICARNOS SI ES CORRECTO LA MEDIDA DE 17 MM YA TODAS LAS DEMAS SON MEDIDAS ESTANDAR?
	RESPUESTA	Se aclara que la medida correcta es 11/16 y no 17mm, quedando vigentes el resto de las medidas solicitadas en el citado concepto.
51	PREGUNTA	REGLON 443 ESMERIL PULIDOR PROFESIONAL ELECTRICO CON ACCESORIOS CON AL MENOS 27 PIEZAS Y ESTUCHE ¿ACEPTA LA CONVOCANTE QUE SE COTICE DE 26 PIEZAS?
	RESPUESTA	No se acepta, los licitantes pueden ofertar bienes con especificaciones iguales o superiores a las requeridas.
52	PREGUNTA	REGLON 307 PIJAS DE 3" PUDIERA LA CONVOCANTE ACLARAR QUE TIPO DE CABEZA Y PUNTA REQUIEREN?
	RESPUESTA	Se aclara que el concepto 307 debe quedar de la siguiente manera: 307. Pijas de 3" con cabeza de cruz y punta autopercutor.
53	PREGUNTA	REGLON 308 VARILLA ROSCADA DE 3/8 PUEDE LA CONVOCANTE ACLARAR EL LARGO QUE REQUIEREN?
	RESPUESTA	Se aclara que se requiere la varilla roscada de 3/8 mínimo 3 metros de largo.
54	PREGUNTA	REGLON 312 TORNILLO PARA TAQUETE 3/8 PODRIA LA CONVOCANTE ACLARAR EL LARGO QUE SE REQUIERE Y MATERIAL QUE REQUIEREN?
	RESPUESTA	Se aclara que el concepto 312 debe quedar de la siguiente manera: 312. Tornillo de fierro para taquete 3/8 de 64mm de largo
55	PREGUNTA	REGLON 313 POLIN METALICO 4X6 METALICO PODRIA LA CONVOCANTE ACLARAR EL CALIBRE QUE REQUIEREN?
	RESPUESTA	Se requiere mínimo calibre 12.
56	PREGUNTA	REGLON 314 PTC $\frac{1}{2}$ PODRIA LA CONVOCANTE ACLARAR EL CALIBRE QUE REQUIEREN?
	RESPUESTA	Se requiere mínimo calibre 14.
57	PREGUNTA	REGLON 315 BISAGRA DE BARRIL DE 1" PODRIA LA CONVOCANTE AMPLIAR LAS CARACTERISTICAS QUE REQUIEREN?
	RESPUESTA	Se aclara que el concepto 315 debe quedar de la siguiente manera: 315. Bisagra de barril de 1" para puertas de vehículos.
58	PREGUNTA	REGLON 316 PIJA PUNTA DE BROCA 1 Y $\frac{1}{2}$ PUDIERA LA CONVOCANTE ACLARAR QUE TIPO DE CABEZA?
	RESPUESTA	Se requiere con cabeza de cruz.
59	PREGUNTA	REGLON 326 LLAVE DE ESPERA DE 2" PUDIERA LA CONVOCANTE ACLARAR QUE TIPO DE LLAVE REQUIERE ROSCABLE O SOLDABLE?
	RESPUESTA	Se requiere que la llave sea roscable.
60	PREGUNTA	REGLON 332 PTC DE 1" PUDIERA LA CONVOCANTE ACLARAR QUE CALIBRE REQUIERE?
	RESPUESTA	Se requiere mínimo calibre 12.
61	PREGUNTA	REGLON 344 Y 345 VENTANA PARA CONSTRUCCION PUDIERA LA CONVOCANTE ACLARAR DE QUE MATERIAL DEBERA DE SER LA VENTANA?



Procedimiento: OM/LP/32/2025
Segunda Junta pública de aclaraciones

	RESPUESTA	Se acepta de aluminio o plástico, siempre y cuando sean de las medidas solicitadas.
62	PREGUNTA	REGLON 363 REDUCTOR DE 2 A 1" PUDIERA LA CONVOCANTE ACLARAR EL MATERIAL DEL QUE REQUIERE?
	RESPUESTA	Se requiere reductor de fierro o cualquier otro metal.
63	PREGUNTA	REGLON 378 Y 380 TAPON ROSCABLE PVC 1-1/2" ESTA REPETIDO PUDIERA LA CONVOCANTE ACLARAR ESTE PUNTO?
	RESPUESTA	No está repetido, para el concepto 378 se requiere un tapón plegable, y para el concepto 380 se requiere un tapón roscable.
64	PREGUNTA	REGLON 391 TAPA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE, ¿EXTERIOR PLASTICA PODRIA LA CONVOCANTE ACLARAR EL TIPO DE TAPA?
	RESPUESTA	Se requiere tapa de doble contacto.
65	PREGUNTA	REGLON 395 VALVULA DE 3/4 METALICA PUDIERA LA CONVOCANTE ACLARAR QUE TIPO DE VALVULA ES ESFERA O BOLA, COMPUERTA O SEGURIDAD?
	RESPUESTA	Se aclara que el concepto 395 debe quedar de la siguiente manera: 395. Válvula de 3/4 metálica esfera de seguridad
66	PREGUNTA	REGLON 396 REDUCCION DE 2 A 3/4" PUDIERA LA CONVOCANTE ACLARAR DE QUE MATERIAL REQUIEREN?
	RESPUESTA	Se requiere reductor sea de fierro o cualquier otro metal.
67	PREGUNTA	REGLON 398 REDUCCION 3/4 2 A 1/2" PUDIERA LA CONVOCANTE ACLARAR DE QUE MATERIAL REQUIEREN?
	RESPUESTA	Se requiere reductor sea de fierro o cualquier otro metal.
68	PREGUNTA	REGLON 399 CONECTOT MACHO 2" PUDIERA LA CONVOCANTE ACLARAR DE QUE MATERIAL REQUIEREN?
	RESPUESTA	Se requiere conector de PVC.
69	PREGUNTA	REGLON 401 VALVULA ROSCABLE 1" PUDIERA LA CONVOCANTE ACLARAR DE QUE MATERIAL REQUIEREN?
	RESPUESTA	Se requiere válvula de PVC.
70	PREGUNTA	REGLON 402 TEE DE INSERCIÓN PUDIERA LA CONVOCANTE ACLARAR DE QUE MATERIAL REQUIEREN?
	RESPUESTA	Se requiere TEE de intersección de PVC.
71	PREGUNTA	REGLON 403 CONECTOR ESPIGA 1" PUDIERA LA CONVOCANTE ACLARAR DE QUE MATERIAL REQUIEREN?
	RESPUESTA	Se requiere conector de PVC.
72	PREGUNTA	REGLON 408 PIPETA 90 GRADOS DE 3/4 GALVANIZADO PUDIERA LA CONVOCANTE APLIAR LA INFORMACION?
	RESPUESTA	Se aclara que el concepto 408 debe quedar de la siguiente manera: 408. Pipeta de 90° de 3/4 galvanizado para reparación de tuberías.

Acto continuo se le pregunta al asistente si tiene alguna duda respecto de las aclaraciones realizadas por la Convocante en el presente acto, para efectos de que formule las preguntas que estime pertinentes en relación con las aclaraciones realizadas en el mismo orden de los puntos o apartados de las bases de la licitación pública, y se le proporciona papel y pluma para que escriba sus interrogantes, por tal motivo se suspende la presente por 5 minutos siendo las 14:43 horas.



OM Oficialía Mayor



Procedimiento: OM/LP/32/2025

Segunda Junta pública de aclaraciones

Siendo las 14:51 horas se reanuda la presente, dando respuesta a las siguientes solicitudes:

A) HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

1.- Relacionada a la pregunta 61

Renglones 344 y 345, ¿Las ventadas deben incluir el vidrio/cristal?

RESPUESTA: Si debe incluirse el cristal.

Acto continuo se le pregunta al asistente si tiene alguna duda respecto de las aclaraciones realizadas por la Convocante en el presente acto, para efectos de que formule las preguntas que estime pertinentes en relación con las aclaraciones realizadas en el mismo orden de los puntos o apartados de las bases de la licitación pública, manifestando el licitante asistente no tener más dudas o preguntas.

Por lo anterior, no habiendo más preguntas, dudas o más aclaraciones, se indica que la presente es la última junta de aclaraciones del procedimiento, y se notifica a los interesados que el **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS se celebrará a las 12:00 horas del día 11 de junio del 2025**, en esta misma sala de juntas. Lo anterior de conformidad con lo ordenado por el artículo 59 fracciones V, VI y VII de la "Ley".

Para efectos de notificación personal, se entrega copia de la presente al(los) licitante(s) asistente(s), y en términos del artículo 69 de la "Ley" y 60 de su Reglamento, se difundirá un ejemplar en la página principal del Municipio de Chihuahua en el Portal de Contrataciones www.municipiochihuahua.gob.mx, así como en el Sistema de Contrataciones Públicas (Portal de Contrataciones Abiertas) que se encuentra en la dirección electrónica: <https://contrataciones.chihuahua.gob.mx>

Esta acta consta de 15 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes y después de dar lectura a la misma, se da por terminado el presente evento, siendo las 14:55 horas, del día 04 de junio del año 2025.

**AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CONTRATACIONES**

Oficialía Mayor por conducto de la Unidad Jurídica, con domicilio en 8° piso del Edificio "Del Real", calle Victoria, número 102, colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., es el responsable del tratamiento de sus datos personales y datos sensibles, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.

La finalidad, para la cual serán recabados sus datos personales y datos personales sensibles, es con el fin de cumplir con el requisito indispensable para participar en Licitación Pública, Licitación por Invitación a cuando menos Tres Proveedores, Adjudicaciones Directas y la celebración de contratos de adquisiciones y/o arrendamientos y/o servicios.

Así mismo de conformidad a los artículos 68 y 69 del a Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, citada información no se conservará más allá del plazo necesario para el cumplimiento de la finalidad que justifique su tratamiento.

Las transferencias de datos personales y datos personales sensibles se realizarán únicamente en los supuestos que contempla el artículo 98 de la Ley de protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, los contratos celebrados serán transferidos a las dependencias y a las comisiones de regidores con la finalidad de recabar las firmas correspondientes.

El titular de los datos podrá manifestar su negativa al tratamiento y transferencia de sus datos ante la Unidad de Transparencia del Municipio de Chihuahua, número telefónico 614 200 4800 extensión 6389, o por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia <http://www.plataformadetransparencia.org.mx>.

El aviso de privacidad integral estará disponible en: www.municipiochihuahua.gob.mx, en el apartado avisos de privacidad del módulo de trámites y servicios.

Fecha de elaboración: 04/10/2021

Fecha de Actualización: 08/03/2022

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

LIC. ABRIL PORTILLO DE LA FUENTE
PRESIDENTE DEL COMITÉ -SUPLENTE DEL OFICIAL MAYOR

LIC. ELIZABETH VALENZUELA DE LA ROSA
VOCAL-SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL


Oficialía Mayor

C. Victoria Esq. Av. Independencia. Edificio del Real. Octavo Piso Col. Centro C.P 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Unidad Jurídica Ext. 6358 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



Procedimiento: OM/LP/32/2025
Segunda Junta pública de aclaraciones


LIC. MELISSA ARACELY BARBA ACOSTA
VOCAL-SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO



LIC. LUIS RAÚL VALENZUELA COLOMO
ASESOR-SUPLENTE DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


LIC. MARTHA JULIETA ORTA ALDABA
ASESOR-POR SINDICATURA MUNICIPAL


LIC. ALEJANDRA VIDANA CÁRDENAS
ASESOR-SUPLENTE DEL SUBSECRETARIO JURÍDICO


LIC. BEATRIZ ALEJANDRA ARAGÓN ZARAGOZA
ASESOR-SUPLENTE DE LA REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO


IC. JESSICA NOHEMÍ ORTEGA CASTILLO
INVITADA- POR PROVEEDURÍA MUNICIPAL


ING. RUBÉN EDUARDO PÉREZ FIGUEROA
POR EL ÁREA TÉCNICA

Por el(los) licitante(s) asistente(s):

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ASISTE	FIRMA
HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	LUZ AIDEE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO OM/LP/32/2025, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA DAR MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONTRATO ABIERTO, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO, CELEBRADA A LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2025.

-----FIN DE ACTA-----