



J. Gerardo Hernandez
DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-FISM-DR-032

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000044

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 09 DE JUNIO DE 2015

PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$837,982.44** (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL **RAMO 33 (FISM)** FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
10	OBRAS	
0001	OBRA DIRECTA	
		\$837,982.44
		\$837,982.44

PROGRAMA

02	SERVICIOS SOCIALES
11	VIVIENDA POPULAR
03	CUARTO ADOSADO

OBRA

01	CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 x 4.0 MTS, EN GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO.
----	--


PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACION DE ESTOS RECURSOS, LA PRESENTE AUTORIZACION TENDRA UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICION.

Atentamente
ATENTAMENTE

Lic. Enrique Carlos Valles Zavala
LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ, SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS, OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA, COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-032

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015					
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. o. CUARTO IMPORTE		
1	CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO 4.0 X 4.0 EN GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO	CIMENTACION Y PISO					
		LIMPIA TRAZO Y NIVELACION	M2	16.00	9.88	18.00	2,846.36
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS DE PROFUNDIDAD A MANO, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	3.00	156.60	18.00	8,456.40
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR	M2	6.00	126.21	18.00	13,630.46
		ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS # EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS #3 @ 30 CMS EBN SENTIDO TRANSVERSAL F'C 0200 KG/CM2	ML	12.00	411.77	18.00	88,941.28
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR CAMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	6.00	280.85	18.00	30,331.54
		MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2	M2	5.04	397.83	18.00	36,091.46
		DALA DE DESPLANTE DE F'C 200 KG/CM2 DE 15X15 CMS ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	12.00	188.78	18.00	40,776.13
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO A VUELTA DE PLANA.	M2	16.00	327.05	18.00	94,190.52
		ALBAÑILERIA				18.00	
		CASTILLO DE 15X15 CMS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA	ML	18.00	204.98	18.00	66,414.69
		MURO DE BLOCK DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO ARENA ED F'C =60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS	M2	30.00	338.27	18.00	182,664.50
		CADENA DE CERRAMIENTO DE FC=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS, ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA.	ML	12.00	197.39	18.00	42,635.29
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 20.3 X 0.90 MTS. INCLUYE : MARCO BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE MARCA PHILLIPS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	1.00	2,077.65	18.00	37,397.75
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 150 X 100 CMS. INC. VIDRIO DE 3MM, CLARO MOSQUITEROS, REJA Y PINTURA	ML	1.00	1,759.77	18.00	31,675.80
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	CONSTRUCCION					
		INCIDENCIA DEL PROYECTO DIRECTO					
		CUARTOS DORMITORIO					
	NO. EXPEDIENTE: 2015DR000044						
	SUBTOTAL 576,052.19						


NO. EXPEDIENTE: 2015DR000044

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLETA ENTARIA AL ANEXO DE AFEC. AIÓN PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		2015-PDM-FISM-DR-032			
1	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015			No. BAÑOS IMPORTE
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.
1	CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO 4.0 X 4.0 EN GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO	TECHUMBRE			
		ENRASE A BASE DE CONCRETO F"O=50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS			
		INCLUYE: TRAZO CIMBRA PREPARACION COLADO, VIBRADO Y TODO LO			
		NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN 4EP14 INC. SOLDADURA Y LO			
		NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. RDSETA DE			
		PORCELANAL. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO			
	RUBRO DE GASTO	TIPO ITALIANO CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ML	12.00	71.71
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
		ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
		ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO			
		TIPO ITALIANO CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	M2	20.00	147.15
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. RDSETA DE	M2	1.00	430.00
	VIVIENDA	TIPO ITALIANO CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
		ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
		ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO			
		TIPO ITALIANO CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
	SUBCLASIFICACIÓN	ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
		ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO			
		TIPO ITALIANO CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
		ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
	CUARTO PARA BAÑO	ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
		ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO			
		TIPO ITALIANO CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
		ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
		ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO			
		TIPO ITALIANO CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
		ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
	CONSTRUCCION	ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
		ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO			
		TIPO ITALIANO CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
		ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
	INCIDENCIA DEL PROYECTO DIRECTO	ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
		ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO			
		TIPO ITALIANO CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
		ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
	NO. EXPEDIENTE: 2015DR000044	ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
		ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO			
		TIPO ITALIANO CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
		ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
	TOTAL	ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
		ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO			
		TIPO ITALIANO CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
		ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
	SUBTOTAL	ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
		ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO			
		TIPO ITALIANO CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
		ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
	TOTAL	ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
		ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO			
		TIPO ITALIANO CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.			
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA. POLIDUCTO. CONTACTO TIPO			
		ITALIANO L. CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN			
		FUNCIONAMIENTO.			

INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS", CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLDCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"


LIG. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS. ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA : MAYO DEL 2015

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

Nº DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION		MOD. DE EJE	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO			PESOS		METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC 2015	PERIODO DE EJECUCION		COSTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
		LOCALIDAD	ESTADO				SUMA	PISH	ESTATAL	BENEFICIARIOS	U. DE M.	CANT.	INIC. (MES)		FIN (MES)		
18	CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS.	GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO	C	IT	838	\$ 837,982.44	\$ 837,982.44				OBRA	18	100%	06	07	837.98	
TOTAL						\$ 837,982.44	\$ 837,982.44										

Edm. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

LIC. ENRIQUE C. VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION