



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 112/2020

**Acta de Entrega-Recepción de Conformidad de Obra Pública:
REHABILITACIÓN DE PARQUE EXPLORA LOS SENTIDOS**

Lugar y Fecha: En la Ciudad de Chihuahua, siendo las 9:20 horas del día 12 de noviembre de 2021, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción de conformidad de los trabajos relativos a la Obra: **Rehabilitación de parque Explora los Sentidos**, ubicada en la Av. Teófilo Borunda de la col. Fovissste de esta ciudad, los que fueron ejecutados al tenor de lo solicitado por el C. Oscar Fernando Beltrán Forneli, solicitante de la obra dentro del Presupuesto Participativo 2020 y que recibe a satisfacción por parte de la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del Presupuesto Participativo en mención.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas, el Ing. **Rodolfo Armendariz Ronquillo**, Director de Obras Públicas, el Ing. **Hilario Alejandro Torres Quezada** en su calidad de Jefe del Departamento de Construcción Social e Infraestructura Social, el Ing. **Santiago Prieto Echerivel** en su calidad de Residente de Obra, y por el solicitante de la obra del Presupuesto Participativo, se hace constar que el promovente manifestó vía telefónica que ya no labora en el CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C., por lo que en este acto recibe la Lic. Carla María Herrera Guerrero Presidenta del Consejo y la Lic. Laura Vega de Guerrero Directora General de la Asociación antes señalada.

Trabajos ejecutados: Se llevó a cabo la rehabilitación del parque "Explora los Sentidos", lo cual consistió en dar mantenimiento a la infraestructura existente, así como en instalar equipamiento del parque que está dedicado a personas con debilidad visual y autismo, incluyendo lo siguiente; piso amortiguado para los andadores, juegos terapéuticos, un muro de escalada/rappel con elevador y un laberinto móvil, además de equipamiento de cocina y seguridad.

Se anexa al presente catálogo de conceptos ejecutados en la obra, así como evidencia fotográfica de los trabajos realizados y manuales del equipo de seguridad y pantallas de TV.

En el presente acto se hace un recorrido por el lugar objeto de los trabajos, donde se verifican que los trabajos detallados en el catálogo de conceptos se encuentran ejecutados de conformidad con los alcances del proyecto.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas



Se hace constar que los bienes que se describen a continuación se encuentran en proceso de entrega e instalación por el proveedor adjudicado.

CANTIDAD	DESCRIPCION MÍNIMA
1	COLUMPIO PARA SILLA DE RUEDAS, FABRICADO DE ACERO GALVANIZADO LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, PINTURA ELECTROESTÁTICA A TRIPLE CAPA HORNEADA EN COLOR NEGRO MATE Y VIVOS EN COLOR GRIS. TOTEM CENTRAL DE ACERO GALVANIZADO CON PANTALLA DE LAMINA BALEROS DE MOVIMIENTO SELLADOS DESDE FABRICA. MEDIDAS: 195 CMS DE LARGO, 228 CMS DE ANCHO Y 280 CMS DE ALTURA. INCLUYE: EXTENSIÓN DE BASE ESTRUCTURAL PARA AHOGADO EN CONCRETO, INSTALADA CON ANCLA. ADICIONAL A ESTO, SE CONSIDERARÁ LO SIGUIENTE; PLACAS DE ACERO DE ¼" DE ESPESOR CON DIMENSIONES 20 CM X 20 CM SOLDADAS A CUATRO ANCLAS ELABORADAS DE VARILLA REDONDA DE ½" DE 35 CM DE LARGO CON DOBLES A CADA EXTREMO DE 5 CMS, LAS CUALES ESTARÁN AHOGADAS EN UN DADO DE CONCRETO DE F'C: 200 KG/CM2 DE 50CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO X 50 CM DE ALTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1	JUEGO GIRATORIO PARA SILLAS DE RUEDA. FABRICADO DE ACERO GALVANIZADO LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, PINTURA ELECTROESTÁTICA A TRIPLE CAPA HORNEADA EN COLOR NEGRO MATE Y VIVOS EN COLOR GRIS. TOTEM CENTRAL DE ACERO GALVANIZADO CON PANTALLA DE LAMINA BALEROS DE MOVIMIENTO SELLADOS DESDE FABRICA. MEDIDAS: 2.60 M DE DIAMETRO X 0.95 M DE ALTURA. INCLUYE: ESTRUCTURA PARA FIJACIÓN EN PLANCHA DE CONCRETO CON CUATRO PLACAS DE UN ORIFICIO PARA TORNILLOS DE 12.5 MM CON TAQUETE METÁLICO EXPANDIBLE DE ALTA SEGURIDAD PARA ANCLAJE EN CONCRETO INCLUIDOS. ADICIONAL A ESTO SE DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE; EL JUEGO EN MENCIÓN SE FIJARÁ A UN FIRME DE CONCRETO EXISTENTE DE F'C: 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR CON CUATRO PLACAS DE ACERO INOXIDABLE DE ¼" DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 20 CM DE LARGO X 20 CMS DE ANCHO, CADA UNA CON UN ORIFICIO PARA TORNILLOS DE 12.50 MM CON TAQUETES EXPANDIBLES DE 10 CMS DE ALTA SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1	SUBE Y BAJA PARA SILLAS DE RUEDA FABRICADO DE ACERO GALVANIZADO LIMPIADO A CHORRO DE ARENA. PINTURA ELECTROESTÁTICA A TRIPLE CAPA HORNEADA EN COLOR NEGRO MATE Y VIVOS EN COLOR GRIS. TOTEM CENTRAL DE ACERO GALVANIZA CON PANTALLA DE LAMINA. MEDIDAS: 300 CMS DE LARGO, 110 CMS DE ANCHO Y 150 CMS DE ALTURA.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



	INCLUYE: INSTALACIÓN ESTRUCTURA PARA FIJACIÓN EN PLANCHA DE CONCRETO CON CUATRO PLACAS DE UN ORIFICIO PARA TORNILLOS DE 12.5 MM CON TAQUETE METÁLICO EXPANDIBLE DE ALTA SEGURIDAD PARA ANCLAJE EN CONCRETO INCLUIDOS. ADICIONAL A ESTO SE DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE; EL JUEGO EN MENCIÓN SE FIJARÁ A UN FIRME DE CONCRETO EXISTENTE DE F'C: 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR CON CUATRO PLACAS DE ACERO INOXIDABLE DE ¼" DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 20 CM DE LARGO X 20 CMS DE ANCHO, CADA UNA CON UN ORIFICIO PARA TORNILLOS DE 12.50 MM CON TAQUETES EXPANDIBLES DE 10 CMS DE ALTA SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
3	POLEA RETRACTIL AUTOASEGURADOR RETRACTIL DE ALUMINIO DE 12.5M DE LONGITUD, PARA INTERIORES Y EXTERIORES UTIL COMO DISPOSITIVO DE DETENCIÓN DE CAÍDA A UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 2 M/SEG, CUENTA CON CAPACIDAD DE TRABAJO NOMINAL DE 10 A 150 KG, CON DIMENSIONES DE 380 MM X 320 MM X 140 MM, EL PESO DEL DISPOSITIVO ES DE 19,75 KG, SOPORTA TEMPERATURAS DE -4 ° C A 60 ° C 25 ° F A 140 ° F EN EXTERIORES Y -10 ° C A 60 ° C EN INTERIORES, CONSTA DE 3 PARTES; PIVOTE CENTRAL, UN PUNTO DE MONTAJE DESPLAZADO Y UNA MANIJA FORMADA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARCASA, ESTOS PUNTOS DE MONTAJE ESTÁN UBICADOS EN LA PLACA CENTRAL INCLUYE: INSTALACIÓN DE LAS POLEAS RETRACTIL SE FIJARÁ A UNA SUPERFICIE CON CAPACIDAD DE GARGA MINIMA DE 10 KN (2200 LBS), SIEMPRE EN UNA HORIENTACION VERTICAL, DEBE MONTARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA RUTA DE ESCALADA, CAMINO DE DESCENSO CON LA BOQUILLA Y LA LÍNEA DE LAS CORREAS APUNTANDO HACIA ABAJO, AL SELECCIONAR UNA UBICACIÓN PARA MONTAR EL SEGURO AUTOMÁTICO VERIFICANTO QUE EL SISTEMA DE AUTOASEGURAMIENTO PUEDE GIRAR LIBREMENTE EN TODAS LAS DIRECCIONES

Después de leída y ratificando la conformidad y satisfacción de los trabajos realizados por el Municipio de Chihuahua, a través de la Dirección de Obras Públicas, de conformidad por la solicitud presentada por el solicitante de la obra, quedando compromisos pendientes por parte de la Dirección de Obras Públicas respecto a la instalación de 1 filtro de agua para la fuente del parque, un transformador de mayor capacidad a la existente, pago del adeudo con la Comisión Federal de Electricidad al último corte a la fecha, así contar con vigilancia del parque de la fecha de firma del presente hasta el 31 de diciembre del presente, o en caso de que la instalación de los bienes pendientes de entrega sean instalados con anterioridad a la fecha establecida, hasta el día de su instalación, cubriendo solo al 50 % de la vigilancia que se genere, y por parte del **CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C.**, se compromete al pago de la vigilancia del 50% de tiempo restante.

No habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
E INFRAESTRUCTURA SOCIAL


ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL
RESIDENTE DE OBRA

POR PARTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C.


LIC. CARLA MARÍA HERRERA GUERRERO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C.


LIC. LAURA VEGA DE GUERRERO
DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C.

hubo anexos

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas