



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-EST-AT-001

NO. EXPEDIENTE: 2022AT000023 AL
2022AT000028

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 08 DE AGOSTO DE 2022

MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$7,589,297.08 (SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAMB), Y CON UNA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$272,593.73 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.), APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO NO. 2022-2K016D2-A-10532 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
ESTATAL		
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-FAMU-25	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$7,589,297.08
BENEFICIARIOS		
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-ABIO-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$272,593.73

OBRA

1. JARDÍN DE NIÑOS SURACI, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.
2. PRIMARIA FEDERAL MARTÍN LUIS GUZMÁN, CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL.
3. ESCUELA PRIMARIA 19 DE FEBRERO, REHABILITACIÓN DE BAÑOS.
4. ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 99, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO.
5. ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 3066 PLUTARCO ELÍAS CALLES, COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA Y REHABILITACIONES GENERALES.
6. JARDÍN DE NIÑOS ELISA GRIENSEN, REHABILITACIÓN.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-EST-AT-001

NO. EXPEDIENTE: 2022AT000023 AL
2022AT000028


ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 08 DE AGOSTO DE 2022

MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
P R E S E N T E.-

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-EST-AT-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	JARDÍN DE NIÑOS SURACI, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES No. DE EXPEDIENTE: 2022AT000023 2022-2K016D2-A-10532 21910545 PR	PRESUPUESTO				
		CIMENTACIÓN				
		Excavación a mano o con maquinaria en material tipo "B", hasta 4.00 metros de profundidad. Incluye: afine de taludes, medio compacto, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	72.00	254.92	21,290.92
		Afine y compactación del fondo de la excavación por medios mecanicos. Incluye: herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	28.80	58.74	1,962.39
		Plantilla de concreto F'c= 100 Kg/Cm2 de 5 cms de espesor. Incluye: colado y curado de concreto, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	28.80	164.86	5,507.64
		Relleno y compactación de material producto de la excavación con bailarina en capas de 15.00 cms con humectación optima asta alcanzar una compactación del 90% de la prueba Proctor. Incluye: acarreo en carretilla dentro y fuera de la obra, medio compacto, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	33.20	140.98	5,429.42
		Cimbra de cimentación con madera de pino de 3era calidad. Incluye: curado de cimbrado y decimbrado, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	14.40	243.93	4,074.61
		Cimbra aparente en dados con madera de pino de 3era calidad. Incluye: curado, cimbrado y decimbrado, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	33.60	483.22	18,833.98
		Suministro, habilitado y armado del acero de refuerzo en cimentación Fy= 4200 Kg/Cm2, varilla No. 3. Incluye: armado, traslapes, silletas, desperdicio, alambre recocado, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	115.00	63.33	8,448.22
		Suministro, habilitado y armado del acero de refuerzo en cimentación Fy= 4200 Kg/Cm2, varilla No. 4. Incluye: armado, traslapes, silletas, desperdicio, alambre recocado, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	290.00	63.33	21,304.21
		Suministro, habilitado y armado del acero de refuerzo en cimentación Fy= 4200 Kg/Cm2, varilla No. 5. Incluye: armado, traslapes, silletas, desperdicio, alambre recocado, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	240.00	63.33	17,631.07
		Suministro y colado de concreto premezclado F'c= 250 Kg/cm2 en cimentación. Incluye: vibrado, curado del concreto con Curafest rojo o similar en calidad, pruebas de laboratorio por cada 4 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	9.50	3,054.66	33,662.35
		Suministro y compactación de material de sub base para mejoramiento de terreno en desplante de zapatas. Incluye: suministro de material recomendado por laboratorio, acarreo, afine y compactación en capas de 20 cms, así como pruebas de laboratorio sobrante fuera de obra, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	28.80	598.19	19,984.33
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación fuera de obra a lugar autorizado por municipio. Incluye: herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	45.50	331.77	17,510.82
SUB-TOTAL					175,639.97	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-EST-AT-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	JARDÍN DE NIÑOS SURACI, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES No. DE EXPEDIENTE: 2022AT000023 2022-2K016D2-A-10532 21910545 PR	PRESUPUESTO				0.00
		ESTRUCTURA				
		Suministro y colocación de ancla con varilla lisa de 3/4" de diámetro y de 0.70 mts de desarrollo. Incluye: 10 cms de roscado, 2 tuercas para nivelación y sujeción, colocación, fijación, nivelación, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	80.00	206.49	19,162.27
		Suministro y colocación de placa base de 30 cms x 30 cms de 1/2" de espesor para desplante de columna. Incluye: corte de placa, cuatro barrenos en torno, colocación, nivelación, soldadura, pruebas de soldadura, pintura, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	20.00	1,055.92	24,497.34
		Suministro y colocación de tubo redondo de acero de 6" cedula 30 de 3/16" de espesor para columna y apoyo de estructura. Incluye: soldaduras, prebas de soldadura, cortes, pintura, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	kg	1,907.73	77.56	171,637.71
		Suministro y colado de viga IPR de 10 x 5 3/4" de 32.80 kg para apoyo del domo. Incluye: herramienta, soldadura, pruebas de soldadura, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	kg	1,788.26	80.24	166,448.36
		Placa de acero de 1/2" para conexiones en estructura en diferentes dimensiones. Incluye: soldaduras, pruebas de soldadura, cortes, pintura, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	kg	301.24	101.05	35,310.76
		Suministro y colocación de angulo de 3"x3"x1/4" soldado en parte superior de la viga para fijación de lamina. Incluye: maniobras, cortes, soldaduras, pruebas de soldadura, mano de obra pintura, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	56.00	584.24	37,952.23
		Suministro y colocación de cubierta de lamina galvanizada, acabado zinto calibre 22 con el sistema autosoportante KSPAN-P120, medido horizontal. Incluye: herramienta, material, mano de obra, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	462.00	1,001.87	536,922.17
		Suministro, montaje y nivelación de armadura a base de angulos de 2"x3/16", 1 1/2",x 1/8", tubo cedula 40 de 3/4" y 1/2". Incluye: soldadura, pruebas de soldadura, cortes, pintura primer rojo oxidado, pintura esmalte color se definira en obra, flete a obra, maniobras, gastos de taller, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	kg	1,110.00	132.98	171,225.06
		ALBAÑILERIA				0.00
		Suministro y colocación de Grout entre dado y placa base de columna. Incluye: cimbrado, colado y decimbrado, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	20.00	601.21	13,948.07
		PLATAFORMA				0.00
		Cortes en cajones para terrazas de calles en material tipo "B". Incluye: herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, incluye el retiro fuera de la obra P.U.O.T.	m3	835.80	210.01	203,609.87
		Tratamiento de terreno natural con un espesor de 20 cms para formación de terraplenes, escarificado, mojado, tendido y recompactado al 90% P.S.V.M. Incluye: maquinaria, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	627.00	45.23	32,896.66
		Formación de capa sub-rasante con material cribado con un espesor de 15 cms y tamaños maximos de 3" compactado al 95% como mínimo de su P.V.S.M. y de acuerdo a todas las especificaciones de laboratorio. Incluye: equipo, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	940.50	350.42	382,301.27
SUB-TOTAL					1,795,911.74	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-EST-AT-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	JARDÍN DE NIÑOS SURACI, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	PRESUPUESTO				
		CANCHA DE USOS MÚLTIPLES				0.00
		Excavación a mano o con maquinaria en material tipo "B", hasta 4.00 metros de profundidad. Incluye: afine de taludes (medido compacto), herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	11.04	254.92	3,264.61
		Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 100 Kg/Cm2 T.M.A. 3/4", de 5 cms de espesor. Incluye: nivelación de terreno y colado de concreto, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	36.80	164.86	7,037.54
		Relleno y compactación de material producto de excavación con bailarina en capas de 15 cms con humectación optima hasta alcanzar una compactación del 95% de la prueba Proctor. Incluye: acarreo en carretilla dentro y fuera de obra, medido compactado, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	7.50	140.98	1,226.53
		Murete de enrase en cimentación con block de concreto de 15.0 cms x 20.0 cms x 40.0 cms, asentado con mortero cemento-arena 1:5. Incluye: impermeabilización con Microplastic de Fester o similar en calidad por ambas caras con proporción de 1.5 lts/ m2, celdas rellenas con concreto F'c= 100 Kg/Cm2, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	19.32	642.36	14,396.06
		Piso de concreto F'C= 150 Kg/Cm2 de 12 cms de espesor, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, acabado con volteador. Incluye: cimbra, común, nivelación y forjado de nariz, malla electrosoldada 6-6/10-10, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	480.00	405.32	225,682.18
		Suministro y aplicación de pintura en líneas de juego en cancha de basquetbol, 5 cms de ancho, marca de pintura Comex tipo top-deportivo o similar en calidad. Incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	505.00	72.14	42,259.61
		PLACA CONMEMORATIVA				0.00
		Suministro y colocación de placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, fijación en muro, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	9,602.81	11,139.26
No. DE EXPEDIENTE: 2022AT000023						
2022-2K016D2-A-10532						
21910545						
PR						
			ESTRUCTURA PRESUPUESTAL		SUB-TOTAL	305,005.78
			FAMU	2,208,260.77		
			BENEFICIARIOS	68,296.72		
			TOTAL \$	2,276,557.49		
					TOTAL	2,276,557.49

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2022

FECHA: 05/07/2022

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL: _____

CUENTA: _____

SUBCUENTA: _____

DEPENDENCIA EJECUTORA: Dirección de Desarrollo Humano y Educación

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2022	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS SURACI CCT 08DJN2163X	AV. EQUUS S/N, COL. JARDINES DE ORIENTE	c	IT	2,276.56	2,276,557.49	2,208,261		68,296.72	OBRA	1	100%	JULIO	DICIEMBRE	379,426.25
0.00					0.00										
0.00					0.00										
0.00					0.00										
0.00					0.00										
0.00					0.00										
TOTAL					2,276,557.49	2,208,260.77	0.00	68,296.72							

Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva
Directora de Desarrollo Humano y Educación

Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación Gubernamental

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-EST-AT-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PRIMARIA FEDERAL MARTÍN LUIS GUZMÁN, CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL	PRESUPUESTO				0.00
		PRELIMINARES				
		Desmantelamiento de malla ciclónica existente de 2.00 mts de altura con recuperación. Incluye: mano de obra, maquinaria y equipo, herramientas, demolición de anclajes, cortes, enrollado de malla, inventario y entrega, retiro a una distancia máxima de 15.0 mts a donde indique la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	203.88	15.34	3,627.92
		Demolición de concreto existente en barda y cimentación de concreto ciclópeo. Incluye: maquinaria y equipo, herramientas, mano de obra, demolición, carga y acarreo, retiro del mismo fuera del lugar de la obra a lugar autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chihuahua (DDUE) y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	23.50	608.49	16,587.44
		MURO PERIMETRAL				0.00
		Dala de desplante de concreto F'c=150kg/cm2 hecho en obra de 20.0 cms x 20.0 cm armado con armex de 4 puntas. Incluye: herramientas, mano de obra, cimbra común, descimbrado, cruces de varillas, desperdicios, limpieza, curado del concreto con Curafest rojo o similar en calidad, pruebas de laboratorio por cada 4 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	90.00	529.23	55,251.61
		Muro de block de concreto de 15.00 x 20.00 x 40.00 cms, asentado con mortero-cemento-arena prop. 1:3 acabado común, altura máxima de 3.00 mts. Incluye: herramientas, mano de obra, limpieza, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	248.00	592.89	170,562.60
		Dala de intermedia de concreto F'c=150kg/cm2 hecho en obra de 15.0 cms x 15.0 cms armado con armex de 4 puntas. Incluye: herramientas, mano de obra, cimbra común, descimbrado, cruces de varillas, desperdicios, limpieza, curado del concreto con Curafest rojo o similar en calidad, pruebas de laboratorio por cada 4 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	90.00	513.89	53,650.12
		Castillo de concreto F'c=150kg/cm2 hecho en obra de 15.0 cms x 15.0 cms armado con armex de 4 puntas a cada 3.0 mts, hasta una altura máxima de 3.50 mts. Incluye: herramientas, mano de obra, cimbra común, descimbrado, cruces de varillas, desperdicios, limpieza, curado del concreto con Curafest rojo o similar en calidad, pruebas de laboratorio por cada 4 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	95.51	506.22	56,085.13
		Dala de cerramiento de concreto F'c=150kg/cm2 hecho en obra de 15.0 cms x 20.0 cms armado con armex de 4 puntas. Incluye: herramientas, mano de obra, cimbra común, descimbrado, cruces de varillas, desperdicios, limpieza, curado del concreto con Curafest rojo o similar en calidad, pruebas de laboratorio por cada 4 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	90.00	544.57	56,853.12
		DIRECCIÓN				0.00
		Demolición de azulejo y pegazulejo en muro de la oficina del director. Incluye: retiro de azulejo, retiro de escombros, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	20.00	138.06	3,202.96
		Aplanado de yeso en muros a reventón de 1.5 cm de espesor promedio con mortero yeso-agua. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	20.00	184.08	4,270.66
		Colocación de tapete de cerámica en entrada de la oficina del director de la escuela para reparar cerámica dañada. Incluye: cortes, boquilla, cerámica a escoger por parte de la supervisión, desperdicio, retiro de escombros, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	2,301.00	2,669.16
		PLACA CONMEMORATIVA				0.00
		Suministro y colocación de placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, fijación en muro, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	9,602.81	11,139.26
		ESTRUCTURA PRESUPUESTAL				
		FAMU	425,222.00			
		BENEFICIARIOS	8,678.00		SUB-TOTAL	433,900.00
		TOTAL \$	433,900.00			
					TOTAL	433,900.00

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2022

FECHA: 05/07/2022


OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL: _____


CUENTA: _____

SUBCUENTA: _____

DEPENDENCIA EJECUTORA: Dirección de Desarrollo Humano y Educación

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	O PRESUPUES P PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2022	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO. MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. FEDERAL MARTÍN LUIS GUZMÁN CCT 08DPR2160Q	C. AVICULTURA 12400, COL. ZOOTECHNIA	c	IT	433.90	433,900.00	425,222		8,678.00	OBRA	1	100%	JULIO	DICIEMBRE	72,316.67
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
TOTAL					433,900.00	425,222.00	0.00	8,678.00							


Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva
Directora de Desarrollo Humano y Educación


Mtra. Verónica Estela Rodolfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación Gubernamental

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-EST-AT-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ESCUELA PRIMARIA 19 DE FEBRERO, REHABILITACIÓN DE BAÑOS	PRESUPUESTO				0.00
		PRELIMINARES				
		Demolición de mamparas de block de concreto existentes. Incluye: mano de obra herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	43.40	120.00	6,041.28
		Demolición de firme de concreto simple existente de 12.0 cm de espesor. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	77.55	162.20	14,591.19
		PISOS				0.00
		Relleno para nivelación de firme con material de banco (caliche) compactado al 95% de la prueba Proctor por medios mecánicos. Incluye: agua, afine, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	7.50	293.22	2,551.01
		Firme de 10.0 cms a base de concreto F'c=150kg/cm² armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado a vuelta de plana para recibir cerámica. Incluye: acero para anclaje cimbrado armado colado, material , mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	77.55	448.50	40,346.16
		Suministro y colocación de piso de cerámica marca Inter ceramic modelo Brunei beige o similar en calidad de 40.0 cms x 40.0 cms. Incluye: material, boquilla marca Inter ceramic o similar en calidad, adhesivo gris marca Inter ceramic o similar en calidad, mano de obra, herramienta, cortes desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	77.55	495	44,529.21
		MUEBLES DE BAÑO				0.00
		Suministro y colocación de inodoro con tanque marca Dica o similar en calidad, color blanco. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, alimentador, válvula de retención, cuello de cera, pijas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	pza	16.00	2,995.50	55,596.48
		Suministro y colocación de lavabo con pedestal blanco, marca Orion modelo Austria o similar en calidad. Incluye: llave mezcladora línea económica, trampa cromada de latón, alimentadores , llaves de retención, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	4.00	3,225.00	14,964.00
		ALBAÑILERIA				0.00
		Muro de block de concreto de 10.0 cms x 20.0 cms x 40.0 cms, asentado con mortero arena cemento, relleno de concreto de F'c =100 kg/cm2 y varilla No. 3 @ 40.0 cmS, acabado aparente con junta requemada. Incluye: mano de obra, equipo, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	42.00	823.50	40,120.92
		Rehabilitación de puertas metálicas existentes con marco en baños. Incluye: desmontaje de puerta y marco, preparación para recibir pintura de esmalte e instalación de las mismas, marco metálico y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	16.00	2,010.20	37,309.31
No. DE EXPEDIENTE: 2022AT000025						
2022-2K016D2-A-10532						
21910547						
PR						
SUB-TOTAL					256,049.57	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-EST-AT-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022					
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	ESCUELA PRIMARIA 19 DE FEBRERO, REHABILITACIÓN DE BAÑOS	PRESUPUESTO					
		ACCESORIOS				0.00	
		Suministro y colocación de despachador de jabón líquido color humo marca Jofel o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	2.00	695.50	1,613.56	
		Suministro y colocación de despachador de papel higiénico color humo marca Jofel o similar en calidad. Incluye: material , mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	16.00	695.50	12,908.48	
		Suministro y colocación de despachador de toalla Inter doblada para manos color humo marca Jofel o similar en calidad. Incluye: material , mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	2.00	845.00	1,960.40	
		PINTURA				0.00	
		Colocación de pintura vinílica interior y exterior marca Osel o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, preparación de la superficie, sellador y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	320.50	72.05	26,786.75	
		LIMPIEZA				0.00	
		Carga y acarreo de material producto de demoliciones fuera de la obra a tiradero autorizado por la D.D.U.E. y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	21.71	270.10	6,801.99	
		Suministro y colocación de placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, fijación en muro, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	9,603.15	11,139.65	
					ESTRUCTURA FINANCIERA	SUB-TOTAL	61,210.83
					FAMU	314,087.40	
					BENEFICIARIOS	3,173.00	
					TOTAL \$	317,260.40	
						TOTAL	317,260.40

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

M/RA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2022

FECHA: 20/07/2022

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL: _____

CUENTA: _____

SUBCUENTA: _____

DEPENDENCIA EJECUTORA: Dirección de Desarrollo Humano y Educación

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2022	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						PESOS				U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
		LOCALIDAD				SUMA	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS						
	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIM. 19 DE FEBRERO CCT 08EPR07981	CALLE ELISA GARCÍA OLIVAS 2001, COLONIA CUMBRES DEL SUR	c	IT	317.26	317,260.40	314,087		3,173.00	OBRA	1	100%	JULIO	DICIEMBRE	52,876.73
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
TOTAL						317,260.40	314,087.40	0.00	3,173.00						

Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva
Directora de Desarrollo Humano y Educación

Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación Gubernamental

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-EST-AT-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 99, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO	PRESUPUESTO				0.00
		CIMENTACIÓN				
		Excavación a mano o con maquinaria en material tipo "B", hasta 4 metros de profundidad. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	33.12	254.92	9,793.82
		Afine y compactación del fondo de la excavación por medios mecánicos. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	28.80	58.74	1,962.35
		Plantilla de concreto F'c=100 Kg/cm2 de 5.00 cms de espesor. Incluye: colado, curado, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	28.80	164.86	5,507.64
		Relleno y compactación de material producto de excavación con bailarina en capas de 15.00 cms, con humectación optima hasta alcanzar una compactación del 90% de la prueba Proctor. Incluye: acarreo con carretilla dentro y fuera de obra a donde indique la supervisión, medido compacto, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	58.32	140.98	9,537.47
		Cimbra en cimentación con madera de pino de 3a calidad. Incluye: curado, cimbrado y decimbrado, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	14.40	243.93	4,074.61
		Cimbra aparente en dados con madera de pino. Incluye: curado, cimbrado y decimbrado, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	43.20	483.22	24,215.12
		Suministro, habilitado y armado del acero de refuerzo en cimentación Fy=4200 Kg/cm2, varilla No. 3. Incluye: armado, traslapes, silletas, desperdicio, alambre recocido, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	kg	130.00	63.33	9,550.16
		Suministro, habilitado y armado del acero de refuerzo en cimentación Fy= 4200 Kg/Cm2, varilla No. 4. Incluye: armado, traslapes, silletas, desperdicio, alambre recocido, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	kg	290.00	63.33	21,304.2'
		Suministro, habilitado y armado del acero de refuerzo en cimentación Fy= 4200 Kg/cm2, varilla No. 5. Incluye: armado, traslapes, silletas, desperdicio, alambre recocido, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	kg	290.00	63.33	21,304.2'
		Suministro y colado de concreto premezclado F'c=250 Kg/cm2 en cimentación. Incluye: vibrado, curado de concreto con curador para concreto marca Curares rojo o similar en calidad y pruebas de laboratorio por cada 4 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	10.00	3,054.66	35,434.06
		Suministro y compactación de material de sub base para mejoramiento de terreno en desplante de zapatas. Incluye: suministro de material recomendado por laboratorio, acarreo, afine y compactación en capas de 20 cms, así como pruebas de laboratorio en cada capa, retiro de material sobrante fuera de obra, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	30.00	598.19	20,817.0'
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación fuera de la obra a lugar señalado por supervisión. Incluye: material, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	15.00	331.77	5,772.86
		Excavación con equipos neumáticos en material tipo "C". Incluye: renta de compresor y pistolas de impacto, fletes y acarreo, diesel, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	33.12	1,610.79	61,885.2'

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-EST-AT-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		PRESUPUESTO				
		ESTRUCTURA				0.00
		Suministro y colocación de ancla con varilla lisa de 3/4" y de 0.70 mts de desarrollo. Incluye: 10 cms de roscado, 2 tuercas para su nivelación y sujeción, colocación, fijación, nivelación, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	80.00	206.49	19,162.27
	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 99, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO	Suministro y colocación de placa base de 30 cms x 30 cms espesor de 1/2" para desplante de columna. Incluye: corte de la placa, cuatro barrenos en tomo, colocación nivelación, soldaduras, pintura, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	20.00	1,055.92	24,497.34
		Suministro y colocación de tubo redondo de acero de 6" cedula 30 de 3/16" para columna y apoyo de estructura. Incluye: soldaduras, pruebas de soldadura, cortes, pintura, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	1,907.73	77.56	171,637.77
		Suministro y colocación de viga IPR 10 x 5 3/4" de 32.80 kg, para apoyo de domo. Incluye: soldaduras, pruebas de soldadura, cortes, pintura, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	kg	1,919.46	80.23	178,638.00
		Suministro y colocación de placa de acero de 1/2" para conexiones en estructura de diferentes dimensiones. Incluye: soldaduras, pruebas de soldadura, cortes, pintura, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	kg	301.24	101.05	35,310.76
		Suministro y colocación de placa de acero de 3/8" de espesor para refuerzo de viga IPR según proyecto. Incluye: soldaduras, pruebas de soldadura, cortes, pintura, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	kg	947.00	101.05	111,005.45
	No. DE EXPEDIENTE: 2022AT000026	Suministro y colocación de angulo de 3"x3"x 1/4" soldado en parte superior de la viga para fijación de lamina. Incluye: soldaduras, pruebas de soldadura, cortes, pintura, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	60.00	584.24	40,663.11
		Suministro y colocación de cubierta de lamina galvanizada acabado zinto calibre 22 con el sistema autosoportante KSPAN-P120, medido horizontal. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	555.00	1,001.87	645,003.91
	2022-2K016D2-A-10532	Suministro y colocación de armadura A-1 con un ancho de 1.20 mts a base de cuerdas de 1 PER de 2" blanco, celosía 1 PER de 1 1/2" blanco, acero A500 grado "B", medido ML en arco. Incluye: equipo, soldadura, pruebas de soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura, elevaciones, acarreo de desperdicios fuera de obra indicado por supervisión, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	kg	1,816.12	132.98	280,148.47
	21910548	ALBAÑILERIA				0.00
	PR	Suministro y colocación de Grout entre dado y placa base de columna. Incluye: cimbrado y desimbrado, colado, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	20.00	601.21	13,948.07
		Suministro y colocación de pintura en línea de juego en cancha de basquetbol de 5 cms. de ancho con pintura marca Comex tipo Top-Deportivo o similar en calidad. Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	315.00	72.14	26,359.96
		Suministro y colocación de pintura de esmalte para tráfico pesado en líneas de juego con pintura COMEX tipo Top deportivo o similar en área de juego de basquetbol. Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	75.57	214.01	18,760.37
		Suministro y colocación de placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, fijación en muro, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	9,602.81	11,139.26
		SUB-TOTAL				1,576,274.66
		ESTRUCTURA FINANCIERA				
		FAMU	1,698,967.41			
		BENEFICIARIOS	108,446.01			
		TOTAL \$	1,807,433.42			
		TOTAL				1,807,433.42

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2022

FECHA: 05/07/2022

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL: _____

CUENTA: _____

SUBCUENTA: _____

DEPENDENCIA EJECUTORA: Dirección de Desarrollo Humano y Educación

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2022	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 99 CCT 08DST0099A	AV. ROMANZZA Y CALLE LIBIA FRACC. ROMANZZA	c	IT	1,807.43	1,807,433.42	1,698,987.41		108,446.01	OBRA	1	100%	JULIO	DICIEMBRE	301,238.90
0.00					0.00										
0.00					0.00										
0.00					0.00										
0.00					0.00										
0.00					0.00										
TOTAL					1,807,433.42	926,739.50	0.00								

Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva
Directora de Desarrollo Humano y Educación

Mtra. Verónica Estela Rodolfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación Gubernamental

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-EST-AT-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 3066 PLUTARCO ELÍAS CALLES, COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA Y REHABILITACIONES GENERALES	PRESUPUESTO				0.00
		PASTO SINTÉTICO Y PINTURA EN CANCHA				
		Suministro e instalación de pasto sintético marca COMFORT-PLAY (o semejante en calidad y características), modelo stemgrass de 50 mm, con 12,000 dtex, tipo de fibra, 100% monofilamento de polietileno, con doble base de respaldo, (primer respaldo 100% de propileno) (segundo respaldo compuesto de látex negro con drenes, con un peso de la fibra de 1,260 g/m2, y un peso total, incluyendo base primaria y secundaria de 2,601 g/m2., en color, EMERALD & OLIVE bicolor instalado en rollos de 4 m de ancho, mediante proceso de pegado manual entre cada rollo, así como las líneas blancas de limitación de la cancha, y perímetro total de la cancha con pegamento RS-5-20 de alto contacto, a razón de 1.5 litros por ml para evitar desprendimientos posteriores., agregados a el pasto .- arena sílica al 90% de pureza a razón de 12-15k/m2 y caucho virgen SBR granulado de 2-3 mm a razón de 10 k/m2. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	716.40	499.20	414,847.18
		Pintura esmalte base agua satinada en muros interiores marca Osel o similar en calidad y especificación , color Pure White SW-7005 o el color que indique la supervisión. Incluye: una aplicación de sellador vinílico, y dos aplicaciones de pintura como mínimo para garantizar recubrimiento total, preparación de la superficie y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	m2	454.80	93.68	49,422.57
		IMPERMEABILIZACIÓN				0.00
		Retiro de impermeabilizante acrílico existente en losa. Incluye: herramientas, mano de obra, equipo, acarreo, carga y descarga, depósito del material al lugar y forma donde indique la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chihuahua (DDUE) y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	658.00	71.99	54,948.53
		Suministro y colocación de goterón de lámina galvanizada calibre 26 de 20.0 cms de desarrollo. Incluye: materiales, cortes, herramientas, equipo, clavos de 1" para concreto a cada 50.0 cms, insumos, andamios, mano de obra, resonador marca Sikaflex o similar en calidad y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	m	435.00	180.61	91,135.81
		Impermeabilización a base de membrana SBS fibra de poliéster de 4.0 mm y garantía de 10 años, instalado por termofusión, sistema laminar formado por SBS, con refuerzo central de fibra poliéster, con un acabado de gravilla. Incluye: calafateo, resane de grietas con cemento plástico antes de la aplicación, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	658.00	465.91	355,619.78
		CENTRO DE CARGA				0.00
		Reparación de centro de carga general con interruptor térmico de 3x200 AMP marca GE o similar en calidad. Incluye: gabinete, tipo NEMA 3R de 90x60x40, zapatas mecánicas, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	27,272.11	31,635.65
		Suministro e instalación de interruptor térmico de 3x100 AMP marca GE o similar en calidad para circuitos derivados. Incluye: cable para interconexión al interruptor principal, herramientas, mano de obra, insumos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	3.00	5,901.62	20,537.64
		Suministro e instalación de interruptor térmico de 3x125 AMP marca GE o similar en calidad para circuitos derivados. Incluye: cable para interconexión al interruptor principal, herramientas, mano de obra, insumos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	8,053.57	9,342.14
		Suministro e instalación de centro de carga de 18 circuitos marca GE o similar en calidad, con zapatas de 200AMP. Incluye: pastillas para circuitos derivados, herramientas, mano de obra, limpieza, insumos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	5,263.70	12,211.78
		Suministro e instalación de gabinete tipo NEMA 3R de 90x60x40 para instalación de centro de carga de 18 circuitos. Incluye: zapatas mecánicas, limpieza, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	6,533.64	7,579.02
	No. DE EXPEDIENTE: 2022AT000027					
	2022-2K016D2-A-10532					
	21910549					
	PR					

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-EST-AT-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 3066 PLUTARCO ELÍAS CALLES, COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA Y REHABILITACIONES GENERALES No. DE EXPEDIENTE: 2022AT000027 2022-2K016D2-A-10532 21910549 PR	PRESUPUESTO				
		Pruebas de termografía para mantenimiento a subestación. Incluye: ajuste de terminales, balanceo de cargas, equipo, mano de obra, documento con resultados y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	18,257.17	21,178.32
		BEBEDEROS				0.00
		Construcción de bebedero con dimensiones de 0.90 mt de altura, 0.50 mt de ancho y longitud de 5.0 mt, fabricado con block de concreto de 15 cms x 20 cm x 40 cms. Incluye: filtros estándar marca Rotoplas o similar en calidad, cinco tomas de agua con llave resorte, forrado con cerámica marca Vitromex o similar en calidad, formato 20.0 cms x 20.0 cms color a determinar en obra, en la parte superior y tomas hidrosanitarias, herramientas, mano de obra, limpieza, insumos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	32,500.00	37,700.00
		Rehabilitación de bebedero de dimensiones de 0.90 mt de altura, 0.50 mt de ancho y longitud de 5.0 mt, fabricado con block de concreto de 15 cms x 20 cms x 40 cms. Incluye: retiro de enjarre existente, cambio de llaves resorte, pintura vinílica, cambio de filtros estándar marca Rotoplas o similar en calidad y cerámica marca Vitromex o similar en calidad, formato 20.0 x 20.0 cm color a determinar en obra en la parte superior, herramientas, mano de obra, limpieza, insumos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	20,000.00	23,200.00
		Dentellón de concreto con dimensiones de 0.30 m de altura por 0.15 m de ancho para contener relleno de concreto de resistencia f'c= 150 kg/cm2. Incluye: cimbrado y descimbrado, armado y acabado, herramientas, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	63.30	395.36	29,030.49
		Suministro y compactación de material base triturado de 1 1/2" a finos compactado al 95% de la prueba Proctor estándar, compactado en capas no mayores a 20.0 cm por medios mecánicos. Incluye: materiales, acarreo del mismo dentro de obra, incorporado de agua, equipo, maquinaria, mano de obra, así como pruebas de laboratorio en cada capa y lo necesario para su correcta ejecución.	m	46.63	278.56	15,067.53
		Firme de concreto de 8.0 cms de espesor acabado semipulido reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10 de resistencia F'c=150 kg/cm2. Incluye: herramientas, mano de obra, cimbrado y descimbrado chafanes, suministro, habilitado y armado de acero, colado, vibrado, y curado de concreto con curador marca Curafest rojo o similar en calidad, pruebas de calidad a cada 4 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	358.72	473.71	197,117.93
		Suministro y colocación de reflector LED TFX4 de 286W 4000K marca Lithonia Lighting o similar en calidad. Incluye: herramientas, materiales, equipo, mano de obra, cableado, sujeción, tubería conduit 1/2" y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	12.00	10,129.88	141,007.93
		ACCESO PRINCIPAL				0.00
		CASETA				0.00
		Excavación en cepas en terreno tipo "B", clasificación 00-100-00 para una profundidad de 0.00 a 1.5 mts, por medios manuales. Incluye: afine de fondo y taludes, retiro de material fuera de la obra al lugar que indique la supervisión, formación de caja en sección obligada, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	6.00	77.82	541.63
		Plantilla para recibir zapata, de concreto simple F'c=100 kg/cm2, de 5.0 cm de espesor. Incluye: colado, tendido, regleado, acarreos, material, mano de obra, herramienta, curado de concreto con Curafest rojo o similar en calidad, pruebas de calidad a cada 4 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	6.60	203.60	1,558.76
		Zapata corrida tipo ZC-1 de 20.0 cms x 60.0 cms de concreto F'c=250kg/cm2 T.M.A. de 3/4", acero de refuerzo con 3 varillas No. 3 en sentido longitudinal y 1 varilla No. 3 a cada 20.0 cm en sentido transversal Fy=4200kg/cm2. Incluye: material, habilitado, armado, ganchos, dobleces, desperdicios, traslapes, vaciado, vibrado, acarreos, herramienta, mano de obra, curado de concreto con Curafest rojo o similar en calidad, pruebas de calidad a cada 4 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	11.00	591.91	7,552.77
		Rodapié a base de block de concreto estándar de 15 cms x 20 cms x 40 cms, con altura máxima de 60.0 cms, asentado con mortero cemento-arena proporción de 1:4 y relleno de celdas con concreto F'c=150kg/cm2 T.M.A. de 1/4", reforzado con 1 varilla No. 4 @ 1.20 m. Incluye: material, habilitado, armado, ganchos, dobleces, desperdicios, traslapes, vaciado, vibrado, acarreos, herramienta, mano de obra, curado de concreto con Curafest rojo o similar en calidad, pruebas de calidad a cada 4 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	8.00	764.34	7,093.08
		Dala de desplante de 20.0 cms x 20.0 cms de concreto F'c=200kg/cm2 T.M.A. de 3/4", armada con Armex de 4 puntas. Incluye: material, cimbra, y descimbra, habilitado, armado, ganchos, dobleces, desperdicios, traslapes, vaciado, acarreos, herramienta, mano de obra, curado de concreto con Curafest rojo o similar en calidad, pruebas de calidad a cada 4 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	11.00	358.02	4,568.34
		Relleno y compactación en cimentación con material de banco tipo caliche, en capas de 20.0 cms compactadas al 95% de la prueba Proctor de su P.V.S.M. Incluye: acarreos cortos y largos en carretilla, compactación por medios mecánicos, humedad optima y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	6.50	238.78	1,800.40
		SUB-TOTAL				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-EST-AT-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 3066 PLUTARCO ELÍAS CALLES, COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA Y REHABILITACIONES GENERALES	PRESUPUESTO				
		Muro de block de concreto 15 cms x 20 cms x 40 cms, acabado común, asentado con mortero arena en proporción 1:5 y 5.0 % de cemento. Incluye: material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	m2	33.00	596.02	22,815.65
		Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros, marca Osef Oro o similar en calidad, color a definir en obra. Incluye: mano de obra, herramientas, lijado, resanes, sellador vinílico, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	33.00	65.69	2,514.61
		Castillo tipo K-1 de concreto de 15.0 cms x 15.0 cms de concreto F'c=200kg/cm2 T.M.A. de 3/4", armado con Armex 4 puntas. Incluye: material, cimbra, y descimbra, habilitado, armado, ganchos, dobleces, desperdicios, traslapes, vaciado, vibrado, acarreos, herramienta, mano de obra, curado de concreto con Curafest rojo o similar en calidad, pruebas de calidad a cada 4 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	15.00	303.34	5,278.12
		Dala de cerramiento tipo DA-1 de 15.0 cms x 20.0 cms de sección, concreto F'c=200kg/cm2 T.M.A. de 3/4", armado con Armex de 4 puntas. Incluye: material, cimbra, y descimbra, habilitado, armado, ganchos, dobleces, desperdicios, traslapes, vaciado, vibrado, acarreos, herramienta, mano de obra, curado de concreto con Curafest rojo o similar en calidad, pruebas de calidad a cada 4 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	11.00	316.02	4,032.42
		Cimbra, armado y colado de losa de concreto de 10.0 cms de espesor, F'c= 200 kg/cm2, T.M.A. de 3/4" armado en el lecho inferior con varillas longitudinales con varilla No. 3 @ 15.0 cms y en el lecho superior con ganchos de varilla transversal con varilla No. 3 @ 15.0 cms, cimbra común en lecho inferior de losa y aparente en redilas con tuino en borde superior. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos cortos y largos en carretilla, elevación de materiales, ganchos, dobleces, traslapes, obra falsa, cimbrado, descimbrado, acarreos, herramienta, mano de obra, curado de concreto con Curafest rojo o similar en calidad, pruebas de calidad a cada 4 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	6.00	1,010.32	7,031.83
		Aplanado a plomo y regla, acabado pulido en muro de block con mortero cemento arena en proporción 1:4, espesor promedio de 2.20 cms de 0.00 a 3.00 mts de altura. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, andamios, curados, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	25.00	216.56	6,280.24
		Aplanado de yeso en muros y cielo (regleado), espesor promedio de 2.5 cms. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	25.00	158.83	4,606.07
		Firme de concreto F'c=150 kg/cm2 10.0 cm de espesor, acabado pulido. Incluye: material herramienta y mano de obra, curado de concreto con Curafest rojo o similar en calidad, pruebas de calidad a cada 4 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	6.00	351.91	2,449.29
		Suministro y colocación de barandal de protección en azotea de caseta de vigilancia a base de tubo de 2" calibre 18. Incluye: barra superior e inferior, instalación, pintura anticorrosiva, materiales, herramientas, andamios, soldadura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	3,067.32	3,558.09
		Suministro y colocación de ventaneria de aluminio natural anodizado de 2" los perfiles y cristal de 3 mm de espesor. Incluye: herramientas, mano de obra, materiales, sellador y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m2	6.50	864.00	6,514.56
		Suministro y colocación de puerta metálica con fijo de 0.78 x 2.10 m en acceso a caseta. Incluye: marco, resanes, pintura, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	4,269.56	4,952.69
		Suministro y colocación de cerámica en piso de baño marca Interkeramic o similar en calidad, modelo Desert Dubai en formato 50.0 cms x 50.0 cms. Incluye: mano de obra, pegazuleo marca Interkeramic o similar en calidad, boquilla sin arena marca Interkeramic o similar en calidad, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	8.00	542.58	5,035.14
		Suministro y colocación de inodoro taza tanque color blanco marca Lamosa modelo TQ Loretto o similar en calidad. Incluye: accesorios, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	2,974.91	3,450.90
		Suministro y colocación de lavabo rectangular a empotrar a muro color blanco marca Lamosa modelo Civic o similar en calidad. Incluye: accesorios, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	3,905.90	4,530.84
		Salida hidráulica con tubo tipo tuboplus 1/2" de diámetro. Incluye: ramaleo, conexiones, excavaciones, rellenos, válvula de control general, pruebas de presión y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	sal	2.00	2,638.98	6,122.43

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-EST-AT-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 3066 PLUTARCO ELÍAS CALLES, COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA Y REHABILITACIONES GENERALES	PRESUPUESTO				
		Salida sanitaria con tubo de P.V.C. con campana Anger de 2" y 4" de diámetro. Incluye: ramaleo, excavaciones, rellenos, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	sal	2.00	5,446.98	12,636.99
		Impermeabilización a base de membrana SBS fibra poliéster de 4.0 mm de garantía de 10 años, instalado por termofusión, sistema laminar formado por SBS, con refuerzo central de fibra poliéster, con un acabado de gravilla. Incluye: calafateo, resane de grietas con cemento plástico antes de la aplicación, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	6.00	465.91	3,242.73
		Instalación eléctrica en caseta, consistente en 1 tomacorriente doble, 2 apagadores, dos rosetas para foco, salidas con poliducto y cableado calibre 12. Incluye: Instalación eléctrica básica y conexión de motores del portón, materiales, herramientas, cableado, insumos, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	17,864.60	20,722.94
						0.00
		FACHADA				
		Columna de concreto F'c= 250 kg/cm2 reforzado con varilla No. 3 y estribos de alambón @ 20.0 cm con dimensiones de 0.50 cms x 0.50 cms x 3.00 cms. Incluye: dado de cimentación de concreto F'c=200kg/cm2 con dimensiones de 40.0 cms x 40.0 cms x 50.0 cms y armado con varilla No. 3 @ 20.0 cms en ambos sentidos, material herramienta y mano de obra, curado de concreto con Curafest rojo o similar en calidad, pruebas de calidad a cada 4 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	2.00	8,188.44	18,997.18
		Fabricación de estructura metálica a base de ángulo de 1" x 1" x 1/8" y portón para acceso principal de dos hojas con dimensiones de 2.00 mts x 3.00 mts cada hoja de PTC calibre comercial. Incluye: maquinaria, herramienta, soldadura, insumos, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	kg	2,117.04	99.63	244,876.54
		Suministro y colocación de fachaleta tipo cantera para ser colocado en muro de tablero de cemento marca USG Durock o similar en calidad. Incluye: material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	24.00	2159.7	60,126.05
		Suministro y colocación de letras de aluminio de 20.0 cms de altura para leyenda de "Secundaria Técnica No. 3066". Incluye: material, herramientas, equipo, andamios, pijas, anclaje, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	26.00	1,498.21	45,186.01
		Suministro e instalación de muro de tablero de cemento marca USG Durock o similar en calidad a una cara con panel de 13mm de espesor y bastidor de 63.5mm. Incluye: materiales, soporte metálico, soldadura, fijación, mano de obra, herramientas, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m2	24.00	837.37	23,312.38
		Suministro e instalación de luminarias tipo wallpack de led marca Jema de 150W. Incluye: materiales, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	4.00	5,631.32	26,129.32
		Zapata aislada Z-1 de concreto, de 1.00 mt x 1.00 mt x 0.20 mt, armada con 4 varillas No. 4 en ambos sentidos, dado de 20.0 cms x 20.0 cms armado con 4 varillas de 3/8" con una altura de 50 cms con concreto premezclado F'c=200 Kg/cm2 agregado máximo de 3/4". Incluye: vaciado, vibrado, extendido, cimbrado, curado, habilitado y colocación del acero de refuerzo, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo necesario, limpieza del área de trabajo y retiro de material sobrante fuera del área de trabajo P.U.O.T.	pza	2.00	4,293.29	9,960.43
						0.00
		No. DE EXPEDIENTE: 2022AT000027				
2022-2K016D2-A-10532						
21910549						
PR						
				</		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2022

FECHA: 05/07/2022

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL: _____

CUENTA: _____

SUBCUENTA: _____

DEPENDENCIA EJECUTORA: Dirección de Desarrollo Humano y Educación

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	O PRESUPUES P PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2022	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
	COLOCACIÓN DE PASTO SINTETICO EN CANCHA Y REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No. 3066 "PLUTARCO ELÍAS CALLES" CCT 08EES0205A	SIMON SARLAT Y ALFONSO SOSA VERA S/N, COLONIA CHIHUAHUA 2000	c	IT	2,100.00	2,100,000.00	2,016,000		84,000.00	OBRA	1	100%	JULIO	DICIEMBRE	350,000.00
0.00					0.00										
0.00					0.00										
0.00					0.00										
0.00					0.00										
0.00					0.00										
TOTAL						2,100,000.00	2,016,000.00	0.00	84,000.00						

Mtra. Mónica Ilyonne Herrera Villanueva
Directora de Desarrollo Humano y Educación

Mtra. Verónica Estela Rodolfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación Gubernamental

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-EST-AT-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	JARDIN DE NIÑOS ELISA GRIENSEN, REHABILITACIÓN	PRESUPUESTO				0.00
		CANCHA DE USOS MULTIPLES				
		Despalme por medios mecánicos hasta 30.0 cms con material tipo "B" todas las zonas. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, cargas, acarreo, retiro del material sobrante a lugar fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	170.00	54.53	10,753.32
		Terraplén compactado al 95% de la prueba Proctor modificada, usando material de banco, compactar en capas no mayores a 20.0 cms, con tamaño máximo de 1 1/2" a finos, contenido de finos menores que la malla # 200, varillas estándar de 60 % como mínimo. Incluye: material, agua, equipo, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	85.00	411.40	40,564.04
		Riego pesado, hasta encharcamiento. Incluye: mano de obra, material, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	170.00	49.82	9,824.50
		Compactación de terreno natural por medios mecánicos al 90 % a la prueba Proctor, a cualquier profundidad y en cualquier tipo de terreno. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	170.00	58.48	11,532.26
		Excavación a mano en cualquier tipo de terreno cualquier profundidad. Incluye: afine de taludes y piso para recibir plantilla y acarreo dentro y fuera de la obra al tiradero municipal del material no utilizable y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	1.96	278.55	633.31
		Plantilla de concreto hecho en obra F'c=100 kg/cm2 T.M.A. 3/4", de 5 cms de espesor. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, nivelación del terreno, colado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	9.80	137.8	1,566.51
		Murete de enrase en cimentación con block de concreto de 15.0 cms x 20.0 cms x 40.0 cms asentado con mortero cemento arena en proporción 1:5. Incluye: impermeabilización con Microlastic marca Fester o similar en calidad por ambas caras, con proporción de 1.5 lts/m2, celdas rellenas de concreto F'c=100 kg/cm2 y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	29.40	643.87	21,958.54
		Firme de concreto F'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado semipulido. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, materiales, nivelación, juntas constructivas, compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	117.00	451.40	61,264.01
						0.00
						0.00
		No. DE EXPEDIENTE: 2022AT000028				
2022-2K016D2-A-10532						
21910544						
PR						
				</		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-EST-AT-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	JARDIN DE NIÑOS ELISA GRIENSEN, REHABILITACIÓN	PRESUPUESTO				0.00
		ESTRUCTURA				
		Suministro e instalación de columnas base de IPR 6" x 4". Incluye: pintura, material, mano de obra, soldadura, desperdicios, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	43.20	2,445.19	122,533.36
		Suministro y colocación de ancla con varilla lisa de 3/4" y de 0.80 mt de desarrollo. Incluye: 15 cm de roscado, 2 tuercas para su nivelación y sujeción, 25.0 cm de dobles, según plano, colocación, fijación y nivelación P.U.O.T.	pza	32.00	386.31	14,339.83
		Suministro y colocación de placa de 5/8" de 0.25 mt x 0.25 mt para desplante de columna. Incluye: corte de la placa, cuatro barrenos en torno, colocación, nivelación, soldaduras, pintura y lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	16.00	622.52	11,553.97
		Suministro, montaje y nivelación de polín de 6" EP14 AR. Incluye: clip de conexión, andamios, pintura, material, soldadura, pintura anticorrosiva, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	126.00	732.28	107,030.04
		Suministro y colocación de Strut a base de 2 polines de 6". Incluye: pintura anticorrosiva (prime), materiales, mano de obra, fletes, cortes anclajes, soldaduras, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	27.20	1,903.92	60,072.46
		Suministro y colocación de lámina galvanizada acanalada calibre 26. Incluye: pija para lamina, pintura, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m2	120.60	504.83	70,623.70
		Suministro y montaje de contra flambeo a base de varilla lisa 1/2" @ 2.00 mts. Incluye: andamios, material, soldadura, pintura anticorrosiva, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	39.00	107.42	4,859.66
		Suministro y colocación de contra venteos de varilla lisa de 1/2" A-36, placa de 1/8" de 0.15 m x 0.20 m y atiesador de 1/8". Incluye: cortes, pintura desperdicios, soldadura, mano de obra, herramienta, equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	36.40	107.42	4,535.70
		MALLA SOMBRA				0.00
		MALLA				0.00
		Retiro de malla existente para colocación de malla sombra monofilamento 95% de filtro instalada con cable acerado 3/16". Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m2	63.00	58.09	4,245.22
		Malla sombra monofilamento 95% de filtro instalada con cable acerado 3/16". Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fijación, material y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m2	126.00	351.48	51,372.32
		ESTRUCTURA				0.00
		Suministro y colocación de PTR 4"x4" blanco, ahogado en dado de concreto F'c=150kg/cm2 de 30.0 cms x 30.0 cms x 30.0 cms con anclas de varilla de 3/8" . Incluye: soldadura corte, pruebas de soldadura, desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	5.00	971.21	5,633.02
SUB-TOTAL					456,799.32	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

AMTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-EST-AT-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	JARDIN DE NIÑOS ELISA GRIENSEN, REHABILITACIÓN	PRESUPUESTO				
		Suministro y colocación de tubo 2 1/2" cedula 30. Incluye: pintura anticorrosiva (prime), materiales, mano de obra, herramienta, equipo, elevación, mano de obra, fletes, cortes, anclaje, soldaduras, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	22.80	2,575.08	68,105.72
		Malla sombra monofilamento 95% de filtro instalada con cable acerado 3/16". Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, material y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m2	63.00	351.48	25,686.16
		MALLA SOMBRA PASILLO				0.00
		Suministro y colocación de PTR 4"x4" blanco, ahogado en dado de concreto F'c=150kg/cm2 de 40.0 cms x 40.0 cms x 30.0 cms con anclas de varilla de 3/8". Incluye: corte, demolición de concreto existente y reposición del mismo, soldadura corte, pruebas de soldadura, desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	12.00	971.21	13,519.24
		Suministro y colocación de tubo 2 1/2" . Incluye: pintura anticorrosiva (prime), materiales, mano de obra, herramienta, equipo, elevación, mano de obra, fletes, cortes, anclaje, soldaduras, pruebas de soldadura, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	20.00	175.08	4,061.86
		Malla sombra monofilamento 95% de filtro instalada con cable acerado 3/16". Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, material y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m2	47.20	351.48	19,244.23
		BARDA PERIMETRAL				0.00
		Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 2.50 mts de profundidad. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	45.40	68.01	3,581.68
		Capa rompedora de capilaridad a base de matacán (piedra bola T.M.A. de 3" a 6" de diámetro). Incluye: suministro del material, acomodo, carga y acarreo de material sobrante fuera del área de trabajo, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	7.26	278.62	2,346.43
	2022-2K016D2-A-10532					
	21910544					
	PR					

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-EST-AT-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	JARDIN DE NIÑOS ELISA GRIENSEN, REHABILITACIÓN	PRESUPUESTO				
		Cadena o castillo de concreto F'c=250 kg/cm2 de 15.0 cms x 15.0 cms, armado con 4 varillas No. 3, Fy =4200 kg/cm2, estribos del varilla No. 2 @ 20 cms. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, cimbra común, descimbrado, cruces de varillas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	10.40	330.86	3,991.50
		Cadena de cerramiento de concreto F'c= 250 kg/cm2 de 15.0 cms x 15.0 cms, armada con 4 varillas No. 3 y estribos de varilla No. 2 @ 20 cms. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra aparente, tuino, cruces de varillas, descimbrado, habilitado y armado del acero y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	39.14	354.36	16,088.79
		Colocación cerca de malla ciclónica de tela de alambre galvanizado por inmersión en caliente, calibre 10.5 con abertura de 55 mm x 55mm de 1.50 mts de altura y con tres hilos de alambre de púas dando como altura final 2.00 mts. Incluye: suministro de la malla, postes, barra superior y retenida, alambre liso galvanizado, solera, alambre de púas, elementos componentes y accesorios, tensión, nivelación, plomeo y limpieza del área de trabajo P.U.O.T.	m	39.27	449.65	20,482.86
		PUERTAS DE ACCESO				0.00
		Retiro y colocación de puerta de acceso principal a base de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5 de 2.00 mts de altura por 2.95 mts de ancho . Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución según plano P.U.O.T.	pza	1.00	5,051.12	5,859.30
		Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica galvanizada de 55 mm x 55 mm, calibre 10.5 de 2.00 mts de altura por 2.95 mts de ancho. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución según plano P.U.O.T.	pza	1.00	5,051.12	5,859.30
		PLACA				0.00
		Suministro y colocación de placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, fijación en muro, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	9,602.81	11,139.26
	No. DE EXPEDIENTE: 2022AT000028					
	2022-2K016D2-A-10532					
	21910544					
	PR					

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2022

FECHA: 05/07/2022

CUENTA:

SUBCUENTA:

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL: _____

DEPENDENCIA EJECUTORA: Dirección de Desarrollo Humano y Educación

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2022	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "ELISA GRIENSEN" CCT 08DJN2194Q	AV. CENTRAL Y AV. SOL DE ALAMAK S/N, COLONIA SOL DE ORIENTE	c	IT	926.74	926,739.50	926,739.50			OBRA	1	100%	JULIO	DICIEMBRE	154,456.58
0.00					0.00										
0.00					0.00										
0.00					0.00										
0.00					0.00										
0.00					0.00										
TOTAL					926,739.50	926,739.50	0.00								

Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva
Directora de Desarrollo Humano y Educación

Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación Gubernamental



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Asunto: Oficio de Aprobación
2022-2K016D2-A-10532
Chihuahua, Chih. 04 de Agosto de 2022

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Presente :

Con relación al Programa de INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, me permito comunicarle que de conformidad a los expedientes técnicos disponibles a la fecha y a los lineamientos programáticos aplicables, se aprueba la cantidad de \$7,861,890.81 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 81/100 M.N.), que se aplicarán de acuerdo a la siguiente distribución programática y afectación presupuestal.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	ESCUELA DIGNA	<u>\$7,861,890.81</u>
DESCENTRALIZADO 101-5222101001-42401-207-999999- 000-000-80100001-251-2K016D2- C0100-E103T2-18-2533099	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (INVERSION PÚBLICA)	\$7,589,297.08
PARTICIPANTES ESPECIE		\$272,593.73

Para la realización de estas acciones deberá observarse la estructura financiera señalada. Para efecto de celebración de contratos, ejecución de obras públicas y adquisición de bienes muebles, mercancías y materias primas, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, se deberán observar las disposiciones establecidas en la Legislación Aplicable.

ATENTAMENTE
"Sufragio efectivo, no reelección "


LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA



SECRETARÍA DE HACIENDA
CHIHUAHUA, CHIH.

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Y SEGUIMIENTO

RECIBIDO
08 AGO 2022
1525

RECIBIDO
08 AGO 2022

C.C.P. LIC. HECTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX - AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
C.C.P. LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES ÁLVAREZ HURTADO - SUBSECRETARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA
C.C.P. MTRA. JUDITH GARZA GARZA - DIRECTORA DE PRESUPUESTO
C.C.P. C.P. JEANETTE MARTÍNEZ ESTRADA - DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
C.C.P. LIC. ELIZABETH GÓMEZ FRANCO - DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN; CONTROL DE PAGOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIONES
C.C.P. DR. GUSTAVO RUBIO HERNÁNDEZ - TESORERO
C.C.P. MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES - SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

Dirección de Planeación e
Innovación Gubernamental

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Estado: Chihuahua

No. DE OFICIO:

2022-2K016D2-A-10532

FECHA:

04 de Agosto de 2022

NO DE PROYECTO Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO	CONCEPTOS DEL PROYECTO		
21910544 PR FAMB/F/2022	JARDÍN DE NIÑOS ELISA GRIENSEN, REHABILITACIÓN LOCALIDAD: CHIHUAHUA MUNICIPIO: CHIHUAHUA APROBACION DE RECURSOS SEGÚN OFICIO DE SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA NO. DPIG/2022/0495 VALIDADO POR LA SEYD EN OFICIO DPE-VP/105/2022 EJERCICIO 2022 100%	Descripcion TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN EN AREAS DEL PLANTEL INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA TECHUMBRE DE 18.50 X 6.50 MTS. = 120.25 M2 CANCHA= 120.25 M2 MALLA SOMBRA 7.00 X 18.00 MTS.= 126.00 M2 BARDA= 39.14 M2 TRABAJOS A REALIZAR: CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHUMBRE MALLA SOMBRA BARDA PERIMETRAL PUERTAS DE ACCESO PLACA	Unidad TECHUMBRE M2	Cantidad 1.00 405.64

Bertha G. Nevarez C.

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA
DIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Estado: Chihuahua

No. DE OFICIO:

2022-2K016D2-A-10532

FECHA:

04 de Agosto de 2022

NO DE PROYECTO Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO	CONCEPTOS DEL PROYECTO		
21910545 PR FAMB/F/2022	JARDÍN DE NIÑOS SURACI, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOCALIDAD: CHIHUAHUA	Descripción	Unidad	Cantidad
	MUNICIPIO: CHIHUAHUA	TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN EN DICHO PLANTEL CUBIERTA TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	TECHUMBRE	1.00
	APROBACION DE RECURSOS SEGÚN OFICIO DE SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA NO. DPIG/2022/0495 VALIDADO POR LA SEYD EN OFICIO DPE-VP/105/2022 EJERCICIO 2022 100%	TECHUMBRE DE 16.50 X 28.00 MTS. = 462 M2 CANCHA DE 16.50 X 28.00 MTS. = 462 M2 TRABAJOS A REALIZAR: CIMENTACIÓN ESTRUCTURA ALBAÑILERIA PLATAFORMA CANCHA DE USOS MULTIPLES PLACA	M2	924.00

Bertha G. Nevarez C.

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA
DIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Estado: Chihuahua

No. DE OFICIO:

2022-2K016D2-A-10532

FECHA:

04 de Agosto de 2022

NO DE PROYECTO Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO	CONCEPTOS DEL PROYECTO		
21910546 PR FAMB/F/2022	PRIMARIA FEDERAL MARTÍN LUIS GUZMÁN, CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL LOCALIDAD: CHIHUAHUA MUNICIPIO: CHIHUAHUA APROBACION DE RECURSOS SEGÚN OFICIO DE SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA NO. DPIG/2022/0495 VALIDADO POR LA SEYD EN OFICIO DPE-VP/105/2022 EJERCICIO 2022 100%	Descripción TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN DICHO PLANTEL INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA TRABAJOS A REALIZAR: PRELIMINARES MURO PERIMETRAL DIRECCIÓN PLACA	Unidad ESCUELA M2	Cantidad 1.00 248.00

Bertha G. Nevarez C.

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA
DIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Estado: Chihuahua

No. DE OFICIO:

2022-2K016D2-A-10532

FECHA:

04 de Agosto de 2022

NO DE PROYECTO Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO	CONCEPTOS DEL PROYECTO		
21910547 PR FAMB/F/2022	ESCUELA PRIMARIA 19 DE FEBRERO, REHABILITACIÓN DE BAÑOS LOCALIDAD: CHIHUAHUA MUNICIPIO: CHIHUAHUA APROBACION DE RECURSOS SEGÚN OFICIO DE SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA NO. DFIG/2022/0495 VALIDADO POR LA SEYD EN OFICIO DPE-VP/105/2022 EJERCICIO 2022 100%	Descripcion TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN DICHO PLANTEL INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	Unidad ESCUELA M2	Cantidad 1.00 77.55
		TRABAJOS A REALIZAR: PRELIMINARES PISOS MUEBLES DE BAÑO ALBAÑILERIA ACCESORIOS PINTURA LIMPIEZA		

Bertha G. Nevarez C.

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA
DIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Estado: Chihuahua

No. DE OFICIO:

2022-2K016D2-A-10532

FECHA:

04 de Agosto de 2022

NO DE PROYECTO Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO	CONCEPTOS DEL PROYECTO		
21910549 PR FAMB/F/2022	ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No. 3066 PLUTARCO ELÍAS CALLES, COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA Y REHABILITACIONES GENERALES LOCALIDAD: CHIHUAHUA MUNICIPIO: CHIHUAHUA APROBACION DE RECURSOS SEGÚN OFICIO DE SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA NO. DPIG/2022/0495 VALIDADO POR LA SEYD EN OFICIO DPE-VP/105/2022 EJERCICIO 2022 100%	Descripción Unidad ESCUELA M2	Cantidad 1.00 1,566.10	
		TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN DIVERSAS AREAS DEL PLANTEL INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA PASTO SINTÉTICO= 716.40 M2 BANQUETAS=358.70 M2 PINTURA EN CANCHA= 458 M2 ACCESO PPAL.= 33 M2 TRABAJOS A REALIZAR: PASTO SINTÉTICO Y PINTURA EN CANCHA IMPERMEABILIZACIÓN CENTRO DE CARGA BEBEDEROS ACCESO PRINCIPAL PLACA		

Bertha G. Nevarez C.

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA
DIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

No. de Proyecto y Tipo de Local	Subprograma Nombre y Descripción del Proyecto	SL del Proyecto	Tipo de Mov. (ACA MUR)	Fecha de Inicio y Término	Localidad	Pesos		Avance Fisico (%) 31/12/2021	ESTRUCTURA FINANCIERA 2022 (PESOS)						Metas Totales del Proyecto			Beneficiarios	Avance Fisico (%) 31/12/2022	Lometa	Modalidad	
						Costo Total	Inversión Aplicada 31/12/2021		Total	Federal	Descentralizado	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Cantidad					% A Realizar 2022
21910544	01 REHABILITACIÓN JARDÍN DE NIÑOS ELISA GRIENSEN, REHABILITACIÓN	IT	A	2022 2022	CHIHUAHUA	926,739.50	0.00	0.00	926,739.50	0.00	926,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	405.64	100	285	100	794	C
21910545	01 REHABILITACIÓN JARDÍN DE NIÑOS SURACI, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	IT	A	2022 2022	CHIHUAHUA	2,276,557.49	0.00	0.00	2,276,557.49	0.00	2,208,260.77	0.00	0.00	68,296.72	0.00	TECHUMBRE	1.00	100	251	100	1,951	C
21910546	01 REHABILITACIÓN PRIMARIA FEDERAL MARTÍN LUIS GUZMÁN, CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL	IT	A	2022 2022	CHIHUAHUA	433,900.00	0.00	0.00	433,900.00	0.00	425,222.00	0.00	0.00	8,678.00	0.00	METRO CUADRADO	248.00	100	320	100	372	C
21910547	01 REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA 19 DE FEBRERO, REHABILITACIÓN DE BAÑOS	IT	A	2022 2022	CHIHUAHUA	317,260.40	0.00	0.00	317,260.40	0.00	314,087.40	0.00	0.00	3,173.00	0.00	ESCUELA	1.00	100	139	100	272	C
21910548	01 REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 99, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO	IT	A	2022 2022	CHIHUAHUA	1,807,433.42	0.00	0.00	1,807,433.42	0.00	1,698,987.41	0.00	0.00	108,446.01	0.00	METRO CUADRADO	555.00	100	363	100	1,549	C
21910549	01 REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No. 3066 PLUTARCO ELIAS CALLES, COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA Y REHABILITACIONES GENERALES	IT	A	2022 2022	CHIHUAHUA	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,016,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	TECHUMBRE	1.00	100	199	100	1,800	C
Total						7,861,890.81	0.00	0.00	7,861,890.81	0.00	7,589,297.08	0.00	0.00	272,593.73	0.00							

Observaciones:

Bertha G. Nevarez C.
 LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA
 DIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN