

# 01293.

EXP 0076/23



**Chihuahua**  
capital de trabajo  
y resultados

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-33FM-OP-049

NO. EXPEDIENTE: 2023OP000053

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE  
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 11 DE ABRIL DE 2023

**ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2023, Y DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,425,872.36 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

| CUENTA                                                               | CONCEPTO                             | IMPORTE        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| MUNICIPAL 33FM                                                       |                                      |                |
| 01-12355010001-999999-04-07012-<br>221-000-02K0813-61501-2-0-FAFM-25 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | \$1,425,872.36 |

**OBRA**

1. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES 5 DE OCTUBRE Y 30 DE JULIO DE LA GOL. MARTÍN LÓPEZ DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

RECIBIDO  
14 ABR 2023  
21:48  
DPTO. LICITACIONES  
Y CONTROL DE OBRA

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL  
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL  
C.C.P.: ARCHIVO

RECIBIDO  
13 ABR. 2023  
D 10:21 hrs  
RESPUESTA DE DIRECCIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-33FM-OP-049

| CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                 |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|-----------|
| CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CANTIDAD O VOLUMEN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES 5 DE OCTUBRE Y 30 DE JULIO DE LA COL. MARTÍN LÓPEZ DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. | PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                 |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | Corte de carpeta de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante, Incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m                  | 14              | 75.33    | 1,223.36  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | Demoliciones de concreto hidráulico reforzado, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3                 | 1               | 751.42   | 871.65    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | Demoliciones de concreto hidráulico: simple, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3                 | 1               | 384.80   | 446.37    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | Suministro e instalación de toma domiciliaria a base de tubo plus de 1/2", Incluye: excavaciones, abrazadera, llave de inserción, conexiones, registro prefabricado, arco medidor, llave de jardín, pruebas y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pza                | 4               | 3,224.26 | 14,960.57 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | Suministro e instalación de descarga domiciliaria, Incluye: suministro y juntas de tubería de PVC de 4" (100 mm) de diámetro serie 20; con una longitud de 10.00 m lineales; descargas domiciliarias para alcantarillado con Sileta de P.V.C. de 8" X 4" (200mm X 110mm) de diámetro, con descarga a 45°, serie 20 (NORMA NMX-E-215/2-VIGENTE), Codo de P.V.C. de 45° X 4" (110mm) de diámetro, serie 20 (NORMA NMX-E-215/2-VIGENTE), Tapa de Inserción de P.V.C. de 4" (110mm) de diámetro, serie 20 (NORMA NMX-E-215/2-VIGENTE), Cemento de fusión en frío para Unión de (Tubería-Sileta) P.V.C., Fleje de Acero inoxidable 3/8" de ancho, Broche de Acero inoxidable para fleje de 3/8" de ancho, limpiador para P.V.C., lubricante para P.V.C., L.A.B. y Registro seco de albañil de 40 x 65 x 100 cm de tabique en espesor de 13 cm, junteado con mezcla cemento arena 1:5 con aplonado interior a base de mezcla de cemento arena 1 : 3, concreto F'c= 200 kg/cm2 3/4" (19mm) en piso y cubierta en un espesor de 7 cm, y formación de acceso a base de 2 Yee de PVC 4", 2 codos de 45° de PVC y sus tapas de inserción de 4"de PVC. Incluye: Excavación, plantilla, relleno compactado a 90% en capas de 20cms, estopa blanca; colocación de broches y flejes de acero inoxidable, limpieza, instalación, presentación, alineado, prueba hidrostática, mano de obra, , cortes, uniones, colocación, alineación, ajuste, acarreo a un Km y maniobras locales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T. | pza                | 4               | 8,851.33 | 41,070.17 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | Renivelación de caja de válvulas de 0.00 a 0.50 m. Incluye: retiro de tapa existente, construcción de anillo perimetral de concreto armado para colocación de marco y tapa de tofo nuevo sobre losa , mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su colocación de tapa de tofo, materiales, correcta instalación. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pza                | 2               | 9,103.82 | 21,120.86 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | Renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.50 m. Incluye: reutilización de brocal, demoliciones, anillo perimetral de concreto armado, materiales, mano de obra, retiro de material fuera de la obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pza                | 3               | 8,276.21 | 28 801.21 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | TERRACERÍAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                 |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | Excavaciones, en cortes y adicionales, abajo de la subrasante cuando el material se desperdicie. Incluye: desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco o en agua, a mano o con máquina, extracción, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreos y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias para su correcta ejecución. P.U.O.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3                 | 161             | 275.50   | 51,452.38 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | Compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes y estructuras, para noventa por ciento 90% de su P.V.S.M, Incluye: escarificado, incorporación del agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2                 | 805             | 40.07    | 37,417.37 |
| Relleno para banquetas y/o rampas, con material de banco, cribado a TMA de 1 1/2", en capas no mayores de 20 cm de espesor, compactado al 90%, P.V.S.M. Incluye: remoción, cribado, carga, acarreos, acomodos, agua para compactación, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T | m3                                                                                                                                                                     | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 296.82             | 6,886.22        |          |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 204,250.16      |          |           |

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-33FM-OP-049

| No. DE OBRA                  | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                      | PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD O VOLUMEN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------|
| No. EXPEDIENTE: 2023OP000053 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES 5 DE OCTUBRE Y 30 DE JULIO DE LA COL. MARTÍN LÓPEZ DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. | PAVIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                    |                 |            |
|                              |                                                                                                                                                                        | Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, compactada al cien por ciento (100%) P.V.S.M., del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.                                                                                                                                                    | m3               | 161                | 423.3500        | 79,064.85  |
|                              |                                                                                                                                                                        | Emulsión catiónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECL-65%) a razón de 1.5 l/m2, empleada en riego de impregnación, según N.CTR.CAR.1.04.004. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                                 | lt               | 1,208              | 20.9000         | 29,274.63  |
|                              |                                                                                                                                                                        | Carpetas de concreto hidráulico MR=50 kg/cm2, de 12 cm de espesor, acabado rastrillado. Incluye: materiales, silleas, pasajuntas, cimbra metálica, cimbrado y descimbrado, calafateo con sello isomeric, aserrado, vibrado, curado, corte con cortadora de disco, sellado de juntas, cola de rata, aserrado, canastillas con varilla lisa del número 6, varilla corrugada del número 4, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                    | m3               | 97                 | 5,965.6900      | 668,491.36 |
|                              |                                                                                                                                                                        | TRABAJOS DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |                 |            |
|                              |                                                                                                                                                                        | Guarnición trapezoidal de 20 cm de base, 35 cm de alto y 15 cm de corona a base de concreto hidráulico F'c= 200 kg/cm2. Incluye: material, mano de obra, cimbra y todo lo necesario para su correcta elaboración. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m                | 230                | 452.1900        | 120,644.29 |
|                              |                                                                                                                                                                        | Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco de F'c=150 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cm de espesor, acabado rayado con junta a cada 1.50 m según proyecto. Incluye: adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                  | m2               | 230                | 334.5100        | 89,247.27  |
|                              |                                                                                                                                                                        | Excavaciones a mano en material "B" en cepas en seco y/o saturado, de 0.00 a 3.00 m de profundidad para desplante de guarniciones. Incluye: desmonte, carga, acarreo y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                                           | m3               | 7                  | 249.9900        | 2,000.92   |
|                              |                                                                                                                                                                        | Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco, de F'c=150 kg/cm2, utilizado en RAMPAS para personas con discapacidad de 8 cm de espesor, con color a dos manos, Marca Blender o similar en calidad, acabado rayado @10 cm. Incluye: estampado con logo de discapacidad, sello acrílico base solvente Forza o similar en calidad a dos manos, vibrado, corte con cortadora de disco, curado, herramienta, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2               | 24                 | 763.7900        | 21,263.91  |
|                              |                                                                                                                                                                        | SEÑALAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                    |                 |            |
|                              |                                                                                                                                                                        | Suministro e instalación de señales restrictivas reflejantes, SR-6 de 30 cm por lado (Alto), con poste galvanizado de 2" x 2" x 3.50 m. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                            | pza              | 4                  | 4,487.7500      | 20,823.16  |
|                              |                                                                                                                                                                        | Señales preventiva SP-32 de 86 x 86 cm (Peatones) acabado alta intensidad, con poste galvanizado de 2"x2"x3.5 m. Incluye: suministro, carga, transporte, descarga, ubicación, excavación, anclajes, cimentación a base de concreto hidráulico simple, relleno compactado con material producto de excavación, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                                               | pza              | 2                  | 4,487.7500      | 10,411.58  |
|                              |                                                                                                                                                                        | Suministro y colocación de vialita con doble reflejante. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pza              | 30                 | 94.3100         | 3,281.99   |
|                              |                                                                                                                                                                        | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                    |                 |            |

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

  
MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL





## RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 28 DE MARZO DEL 2023

CUENTA: 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0813-61501-2-0-FAFM-25

SUBCUENTA: 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0813-61501-2-0-FAFM-25

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



EXP: 0076/23

| No. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                                                                                                                                        | UBICACIÓN LOCALIDAD | MOD. DE EJEC. | SITUACIÓN DE LA OBRA | COSTO TOTAL MILES \$ | MONTÓ PRESUPUESTADO PESOS |                 |           |       | METAS DE PROYECTO U. DE M. | AVANCE AL 31/12/23 | PERÍODO EJECUCIÓN |           | GASTO PROMEDIO MENSUAL |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|-------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------------|
|             |                                                                                                                                                                        |                     |               |                      |                      | SUMA                      | FEDERAL         | MUNICIPAL | OTROS |                            |                    | INC. (MES)        | FIN (MES) |                        |
| 1           | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES 5 DE OCTUBRE Y 30 DE JULIO DE LA COL. MARTÍN LÓPEZ DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. | CHIHUAHUA           | CONT          | IT                   | \$ 1,425.87          | \$ 1,425,872.36           | \$ 1,425,872.36 | \$ -      | \$ -  | PAVIMENTACIÓN              | 100%               | ABRIL             | JULIO     | \$ 475,290.79          |
| TOTAL       |                                                                                                                                                                        |                     |               |                      | \$ 1,425.87          | \$ 1,425,872.36           | \$ 1,425,872.36 | \$ -      | \$ -  |                            |                    |                   |           |                        |

*[Signature]*  
INC. RODOLFO ARMANDARIZ RONQUILLO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

*[Signature]*  
MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL