



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-PCAM-OP-041

NO. EXPEDIENTE: 2023OP000100

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 29 DE MAYO DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2023, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$3,096,200.37 (TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 37/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$3,096,200.37

OBRA

1. AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "LÁZARO CÁRDENAS" (FOLIO P.P. 107).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-041

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
			CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "LAZARO CÁRDENAS" (FOLIO P.P. 107) No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000100		PRESUPUESTO				
			ALBAÑILERÍA				
			Excavación en material 0.50-50, con sobre ancho de 20 cm para la cimbra, con retroexcavadora y afine manual, pico y pala, colocando el material producto de excavación a un costado del trabajo. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	40.00	674.89	31,314.90
			Plantilla de concreto F'c=150 Kg/cm2 de 6 cms de espesor (según mecánica de suelos), para recibir cimentaciones. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	41.20	195.12	9,325.18
			Cimentacion zapata corrida, según diseño estructural, para el desplante de los muros, con concreto F'c=200 Kg/cm2 armada con varillas según diseño estructural (especificado en planos), de la siguiente dimension 0.50 metros de ancho por 0.20 metros de espesor. Incluye: cimbra, colado, curado con membrana, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m	45.69	923.34	48,937.39
			Rodapié de Block de concreto relleno 15 cm con block 15x20x40 de concreto, acabado normal, armado vertical con varilla #5 @ 40 cm y relleno de concreto F'c=200 Kg/cm2. Incluye: armado, colado, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	38.10	1,039.21	45,928.93
			Rodapié de Block de concreto relleno 20 cm con block 20x20x40 de concreto, acabado normal, armado vertical con varilla #5 @ 40 cm y relleno de concreto F'c=200 Kg/cm2. Incluye: armado, colado, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	38.10	1,136.04	50,208.42
			Relleno de material calidad sub base, en base a especificaciones de mecánica de suelos, compactado en capas de 20 cm con compactadora manual al 90% std. Incluye: pruebas de compactación, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	45.70	619.18	32,823.97
			Piso de concreto premezclado F'c=200kg/cm2 armado con mallla electrosoldada 6x 6 - 10/10 de 10 cms de espesor, acabado a vuelta de plana. Incluye: curado (NO utilizando compuestos químicos integrales para curar), materiales, juntas con cortadora de disco en puertas y cambio de espacios. Incluye cimbra, colado, curado con membrana, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m3	45.70	511.68	27,125.18
			Banqueta de concreto premezclado F'c=200kg/cm2 armado con mallla electrosoldada 6x 6 - 10/10 de 10 cms de espesor, acabado semipulido antiderrapante. Incluye: curado (NO utilizando compuestos químicos integrales para curar), nivelado, materiales, juntas con volteador a cada 2 metros, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye cimbra, colado, curado con membrana, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	26.00	492.77	14,861.94
			Losa de concreto aligerada de 15 cm con caseton de 10x50x60 según diseño estructural, de concreto F'c=200 kg/cm2 y armada con varillas según diseño estructural (dos tipos de armados según el área) acabado normal. Incluye: cimbra, colado, curado con membrana, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	83.10	1,826.48	156,786.17
			Suministro e instalación de muro de Block exterior de 20 cm con block de concreto 20x20x40 cm junteado con cemento-mortero-arena 1:2:3, acabado común. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	88.40	642.85	65,920.41
			Suministro e instalación de muro de Block interior de 15 cm con block de concreto 15x20x40 cm junteado con cemento-mortero-arena 1:2:3, acabado común. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	63.10	559.59	40,959.75
			Dala de cerramiento en muros exteriores de 20 x 20 cms de concreto F'c=200 Kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos #2 a cada 20 cm acabado normal. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	27.60	481.93	15,429.47
			Dala de desplante en muros exteriores de 20 x 20 cms de concreto F'c=200 Kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos #2 a cada 20 cm, acabado normal. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	27.60	474.43	15,189.35
			Dala de cerramiento en muros interiores y puertas de 15 x 20 cms de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos #2 a cada 20 cm, acabado normal. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	21.90	420.76	10,688.99
SUB-TOTAL						565,500.04	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MISA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-041

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "LÁZARO CÁRDENAS" (FOLIO P.P. 107)	PRESUPUESTO				
		Dala de desplante en muros interiores y puertas de 15 x 20 cms de concreto Fc=200 kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos #2 a cada 20 cm, acabado normal. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	21.90	413.27	10,488.71
		Dala para recibir perigolado en acceso de 20 x 20 cms de concreto Fc=200 kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos #2 a cada 20 cm, acabado normal. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	6.10	420.76	2,977.30
		Dala para recibir tensores del perigolado en acceso de 20 x 20 cms. De concreto Fc=200 kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos #2 a cada 20 cm, acabado normal. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	6.10	420.76	2,977.30
		Castillos en muros exteriores, de 20 x 20 cms de concreto Fc=200 kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambren a cada 20 cm, acabado normal. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	38.90	478.10	21,573.78
		Castillos en muros interiores, de 15 x 20 cms de concreto Fc=200 kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambren a cada 20 cm, acabado normal. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	27.00	416.94	13,058.56
		Pretli a base de Block de 20x20x40 cm en ancho de 20 cm, junteado con Cemento-Mortero-Arena 1:2:3, acabado normal de 80 cm de alto, preparado para recibir enjarres y corona. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	12.30	656.82	9,371.51
		Chalfan de mortero de 10 x 10 cm en prelles y diamantes para desviar agua pluvial en azoteas a base de mortero calhidra-arena 1.4 + 25% de cemento. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	15.30	283.50	5,031.56
		Aplicación de sello en "V" de 6 mm, con producto MasterSeal NP1 L de SIKKA o similar en calidad y especificaciones, para junta fría generada en la union de losa nueva y losa existente. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	15.30	77.28	1,371.57
		PRELIMINARES				0.00
		Apertura para puerta en muro existente para conectar area existente con area de ampliación de 2.0 m de ancho por 2.20 m de alto, considerando un perfilado con mortero, previo al acabado final. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	1,794.78	2,081.94
		Retiro de ventanillas de 0.80 m x 1.80 m en muro existente para conectar area existente con area de ampliación. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, traslado a instalaciones del DIF, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	4.00	871.52	4,043.85
		Retiro de 3 rejas metálicas de 0.80 m x 1.80 m en muro existente para conectar area existente con area de ampliación. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, traslado a instalaciones del DIF, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	4.00	599.71	2,782.65
		Cierre de vano generado por retiro de ventana con muro de Block de 20x20x40 cm junteado con Cemento-Mortero-Arena 1:2:3, acabado común en muro existente para conectar area existente con area de ampliación. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	3.30	729.12	2,791.07
		Retiro de puerta principal metálica existente. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, incluye traslado a donde indique la supervisión de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	751.92	872.23
		SUB-TOTAL				79,432.03

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-041

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "LAZARO CÁRDENAS" (FOLIO P.P. 107)	PRESUPUESTO						
		Demolición de volado existente para conexión de losa existente con nueva, con herramienta manual como marro, cincel, taladro, etc. en el eje de ampliación. Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	11.80	126.83	1,736.05		
		Demolición de rampa y banqueta frontal, para permitir el paso de la zapata corrida en ampliación, con corte con disco en fin de demolición. Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	3.70	195.25	838.01		
		Demolición de banqueta existente en área de juegos. Incluye: retiro de material fuera de la obra, con cortecon disco en fin de demolición. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	116.00	116.56	15,738.14		
		Retiro de juegos infantiles, un juego completo, con sube y baja, resbaladero y columpios, 2 aparatos para hacer ejercicio, 8 bancas metálicas. Incluye: resguardo durante la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	3.00	916.67	3,190.01		
		Retiro de bancas metálicas. Incluye: el resguardo durante la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	8.00	916.67	8,506.70		
		Elaboración de murete de contención en área de juegos, a base de mampostería de tercera clase, con una altura de 80 cm. Incluye: lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	27.80	527.35	17,005.98		
		Realización de corte en material B de terreno natural de 20 cm, en base a la recomendación de la mecánica de suelos. Incluye: homogenización, tendido, compactación y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	16.70	72.86	1,407.57		
		Tratamiento de terreno natural, 20 cm, homogenizado, tendido y compactado al 90% de la prueba Proctor. Incluye: homogenización, tendido, compactación y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	16.70	37.86	733.42		
		Realización de terraplen calidad de banco, subrazante en capas de 20 cm, compactadas al 95%. Incluye: homogenización, tendido, compactación y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	49.90	499.06	28,887.59		
		0.00						
		ACABADOS						
		Aplanado en muros de 2.0 cms con una capa de mortero calhidra-arena + 25% de cemento y una capa lisa de mortero en base cemento-arena cementida 1:4 a vuelta de plana o acabado fino, acabado a plomo y regla. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	100.10	135.82	15,770.88		
	Aplanado de yeso en muros interiores de 2.0 cms de espesor, muestreado con acabado pulido listo para recibir pintura o acabados. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	243.90	119.15	33,710.39			
	Aplanado de yeso en techos interiores de 2.0 cms de espesor, muestreado con acabado pulido listo para recibir pintura o acabados. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	83.10	136.42	13,150.34			
	Perfilado de vanos, de 2.0 cms de espesor y hasta 30 cm de ancho, muestreado con acabado pulido listo para recibir pintura o acabados. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	ml	68.80	95.07	7,587.35			
	Suministro y colocación de letreros acrílicos para pared, pintados del color según su simbología, realizados de las siguientes medidas 17.78cm * 12.70 cm. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	piezas	11.00	308.56	3,937.23			
Realización de cajillo de panel DensGlass o similar en calidad y especificaciones, con bastidor metálico de postes galvanizados 2.5", volumen según detalle en plano. Incluye: todo lo necesario para su correcta colocación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	piezas	1.00	8,015.50	9,297.98				
SUB-TOTAL							161,497.64	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-041

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "LÁZARO CÁRDENAS" (FOLIO P.P. 107)	PRESUPUESTO IMPERMEABILIZANTE								0.00
		Impermeabilización EN AREA EXISTENTE a base de asfalto modificado SBS (estireno butadieno- estireno) de 4 mm de espesor, reforzado internamente con una membrana de refuerzo de fibra de vidrio. Incluye: la preparación de la superficie con un compuesto asfáltico de baja viscosidad sin diluir, aplicación de manto prefabricado adherido por termofusión, garantía de 5 años, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	83.10	627.57			60,495.24		
		Impermeabilización EN AREA DE AMPLIACION a base de asfalto modificado SBS (estireno butadieno- estireno) de 4 mm de espesor, reforzado internamente con una membrana de refuerzo de fibra de vidrio. Incluye: la preparación de la superficie con un compuesto asfáltico de baja viscosidad sin diluir, aplicación de manto prefabricado adherido por termofusión, garantía de 5 años, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	83.10	627.57			60,495.24		
	No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000100	Impermeabilización EN AREA DE AMPLIACION en preliles de 80 cm de altura, a base de asfalto modificado SBS (estireno butadieno- estireno) de 4 mm de espesor, reforzado internamente con una membrana de refuerzo de fibra de vidrio. Incluye: la preparación de la superficie con un compuesto Asfáltico de baja Viscosidad sin diluir, aplicación de manto prefabricado adherido por termofusión, garantía de 5 años, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	18.80	502.05			10,948.71		
		PINTURA Y PLAFON						0.00		
		Suministro y colocación de plafon reticulado de 60x60cm acabado liso color blanco, soporte en "T" color blanco esmaltado. Incluye: postes, cables sujetadores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	8.60	1,080.95			10,783.56		
		Pintura vinilica sobre aplanados cualquier altura, en interiores, color por deñir en obra, marca Osel Oro o similar en calidad. Incluye: las mano necesarias para cubrir, mano de obra, herramienta, equipo, material, material de resane, desperdicios, maniobras locales, andamiaje, fletes, almacenaes, elevaciones, acarreos, retiro de materiales y limpieza una vez terminado, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	327.00	85.09			32,276.34		
		Pintura vinilica EN FACHADAS EXISTENTES sobre aplanados de 1.5m a altura total del muro, en exteriores, en color blanco, marca osel Oro o similar en calidad. Incluye: las mano necesarias para cubrir, mano de obra, herramienta, equipo, material, material de resane, desperdicios, maniobras locales, andamiaje, fletes, almacenaes, elevaciones, acarreos, retiro de materiales y limpieza una vez terminado, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	50.30	85.09			4,964.83		
		Pintura vinilica EN FACHADA AMPLIACION sobre aplanados de 1.5m a altura total del muro, en exteriores, en color blanco, marca osel Oro o similar en calidad. Incluye: las mano necesarias para cubrir, mano de obra, herramienta, equipo, material, material de resane, desperdicios, maniobras locales, andamiaje, fletes, almacenaes, elevaciones, acarreos, retiro de materiales y limpieza una vez terminado, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	50.30	85.09			4,964.83		
		Pintura vinilica EN FACHADAS EXISTENTES sobre aplanados de 0.0 m a 1.50 m de altura, en color por definir en obra, marca osel Oro o similar en calidad. Incluye: las mano necesarias para cubrir, mano de obra, herramienta, equipo, material, material de resane, desperdicios, maniobras locales, andamiaje, fletes, almacenaes, elevaciones, acarreos, retiro de materiales y limpieza una vez terminado, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	50.30	85.09			4,964.83		
		Pintura vinilica EN FACHADA AMPLIACION sobre aplanados de 0.0 m a 1.50 m de altura, en color por definir en obra, marca osel línea Oro o similar en calidad. Incluye: las mano necesarias para cubrir, mano de obra, herramienta, equipo, material, material de resane, desperdicios, maniobras locales, andamiaje, fletes, almacenaes, elevaciones, acarreos, retiro de materiales y limpieza una vez terminado, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	50.30	85.09			4,964.83		
		Realización de los logotipos indicados en Renders en fachada principal de las siguientes dimensiones, escudo de 84 cm de ancho x 94 cm de alto, letras de 112 cm de ancho x 90 cm de alto, logotipo del DIF 120 cm de ancho x 79 cm de alto, realizados con pintura vinilica sobre aplanados cualquier altura, en exteriores, de los colores indicados, marca Osel o similar en calidad. Incluye: las mano necesarias para cubrir, mano de obra, herramienta, equipo, material, material de resane, desperdicios, maniobras locales, andamiaje, fletes, almacenaes, elevaciones, acarreos, retiro de materiales y limpieza una vez terminado, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	3.00	5,862.75			20,402.37		
		PISOS						0.00		
		Suministro y colocación de piso de porcelanato marca Interkeramic o similar en calidad, de 45 cms x 90 cms, antiderrapante modelo Terraviva color gray, boquilla de máximo 6 mm color gris sin arena. Incluye: desperdicio, cortes, nivelación de la superficie en caso de requerirse, pegamento marca Interkeramic o similar en calidad, boquilla del color del modelo, separadores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	m2	83.10	990.94			95,522.65		
					SUB-TOTAL			310,783.43		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUI DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

WFRRA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-041

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023						
			CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1		AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "LAZARO CÁRDENAS" (FOLIO P.P. 107)	PRESUPUESTO						
		No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000100	Suministro y colocación de zócalo de porcelanato marca Inter Ceramic de 10cm de grosor modelo Terraviva color gray. Incluye: material, pegamento, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	ml	70.30	196.12	15,993.19	0.00	
			CANCELERÍA Y HERRERÍA						
			Suministro y colocación de ventana panorámica de vidrio simple, de 60 cm de ancho x 180 cm de alto, cristal de 6mm de espesor, con marco de aluminio color blanco de 2", fijo superior 6mm, corredera inferior 60 cm, herraje con pasador de seguridad en hoja móvil. Incluye: broche, mosquitero, sello, material, mano de obra, instalación, herramienta, pegamento y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	10.00	5,142.50	59,653.00		
			Suministro y colocación de ventana corrediza de vidrio simple de 2.00 m de ancho x 1.00 m de alto, cristal de 6mm de espesor con marco de aluminio color blanco de 2", herraje con pasador de seguridad en hoja móvil. Incluye: broche, mosquitero, sello, material, mano de obra, instalación, herramienta, pegamento y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	9,317.00	21,615.44		
			Suministro y colocación de puerta interior de aluminio ligera, con perfiles de 3"x2" y vidrio templado de 9.5 mm de espesor, con marco de aluminio color blanco de perfil 3"x3" de espesor, fijado a muros de block con taquete y tornillo en mínimo tres puntos por lateral, la puerta se debe fijar con bisagra de doble acción al piso. Incluye: material, mano de obra, pegamento, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	4.00	10,016.62	46,477.12		
			Suministro y colocación de puerta principal de vidrio templado de 9.5mm de espesor de dimensiones 2.10 de altura x 1.80 m de ancho con marco de aluminio color negro de perfil 3"x2", con una hoja abatible de 120 cm y un fijo 40 cm, fijado a muros de block con taquete y tornillo en mínimo tres puntos por lateral, la puerta se debe fijar con bisagra de doble acción al piso, y el fijo va taqueteado a piso y techo, se debe sellar en todo el perímetro con acrilastic. Incluye: chapa Phillips 549 ABL, material, mano de obra, pegamento, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	20,033.24	23,238.56		
			Suministro e instalación de cortina enrollable de acero tipo comercial en lamina calibre 24 con barra inferior de angulo sencillo, pasadores y portacandado, de 1.65m x 2.10 m. Incluye: materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	26,620.00	30,879.20		
			Suministro e instalación de reja para protección de ventanas de 60 cm x 180 cm a base de perfil cuadrado de 1" calibre 14, marco del mismo perfil, cuerdas en sentido horizontal con una separación de 15.0 cm. Incluye: soldadura, pintura marca Osel Satinada Oro o similar en calidad, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	13.00	2,026.46	30,559.02		
			Suministro e instalación de reja para protección de ventanas de 100 cm x 100 cm a base de perfil cuadrado de 1" calibre 14, marco del mismo perfil, cuerdas en sentido horizontal con una separación de 15.0 cm. Incluye: soldadura, pintura marca Osel Satinada o similar en calidad, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	2.00	1,936.35	4,492.33		
			Pérgola en puertas de acceso estructurada a base de PTR de 4" x 2" Cal. 9 (verde) separados @ 15 cms, canto frontal de perfil "C" de 6"x8.20 lb/ft con palines hacia el exterior, tensores de PTR de 2" x 2" Cal. 9 (verde), ancladas a muro con placa embebida 20x20 de 1/2", con 2 angulos desfilorados de 1/2". (medidas variables según proyecto) de sección, terminada con pintura anticorrosiva color blanco a dos manos, marca Osel Oro o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T	m2	6.70	11,296.60	87,797.18		
			Suministro y colocación de placa metálica de aluminio fundido grabada de 40 x 60 cms y 12 mm de espesor, sujeta con PTR de 1" x 1" color blanco, en base a diseño. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T.	pza	1.00	5,744.10	6,663.16	0.00	
			INSTALACIÓN ELECTRICA						
			Instalación de 5 salidas eléctricas en muro con cableado color verde, rojo y negro, calibre 12, con tubo de PVC DE 3/4" para iluminación. Incluye: cableado y mano de obra, así como todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	5.00	754.80	4,377.84		
						SUB-TOTAL	331,746.03		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-041

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO				
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "LAZARO CÁRDENAS" (FOLIO P.P. 107)	PRESUPUESTO				
		Instalación de 25 salidas en losa con cableado color verde, rojo y negro, calibre 12, con tubo de PVC DE 3/4" Incluye: mano de obra, así como todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		25.00	754.80	21,889.20
		Suministro e instalación de luminaria catalogo square basquet-T8-T5-STD-2"x4" LED marca LITHONIA o similar para empotrar en plafón (en el caso de similar se deberá justificar mediante el estudio fotométrico de acuerdo a la norma NOM-007 ENER-2014). Incluye: conector tipo 3m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.		21.00	1,577.87	38,436.91
		Suministro e instalación de luminaria Roseta Incluye: conector tipo 3m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.		4.00	68.68	318.68
		Lámpara a muro exterior empotrada modelo Wallpack WPX1 LED P1 40K MVOLT DDBXD marca Lithonia o similar en calidad. Incluye: conector, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.		5.00	3,871.79	22,456.38
		Suministro e instalación de apagador doble 15 A, 120/277 V de un polo, línea decorativa marca Leviton o similar en calidad. Incluye: conexiones, conector tipo 3m, tapa tipo decorativa, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.		9.00	351.87	3,673.52
		CONTACTOS				
		Suministro e instalación de contacto doble en muro polarizado de 20 amps marca Leviton o similar. Incluye: tapa tipo decorativa, conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.		8.00	110.98	1,029.89
		Suministro e instalación de voz y datos. Incluye: tapa tipo decorativa, conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.		3.00	847.21	2,948.29
		Suministro e instalación de control de 6 posiciones para aire lavado; instalación eléctrica de punto de control a equipo de aire. Incluye: tubería y cableado de caja de control a equipo de aire, conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		1.00	845.03	980.23
		INSTALACIÓN DE CLIMA				
		Suministro e instalación de aire lavado marca Master cool de 6800 PCM de descarga vertical o similar en calidad y especificaciones, con base metálica con ángulo de 3"x1/4" de dimensiones de 122 cm por 122 cm con un elemento de ángulo de 3"x 1/4" al centro de la base, a 50 cm de altura, con 4 patas de ángulo 3" x 1/4", cuello de lona. Incluye: instalación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		1.00	45,359.37	52,616.87
		Suministro de ductos metálicos con lámina galvanizada cal. 26 mínimo, diseñados para no hacer ruido excesivo (mínimo 80 cm x 40 cm), rejillas o difusores para cinco salidas en color blanco, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		13.30	1,627.44	25,108.14
		Rejillas difusoras de aire en color blanco de 60 x 60 cm, con salida para ducto flexible de 10". Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		4.00	968.01	4,491.57
		Ducto flexible con aislamiento térmico de 10" de diámetro. Incluye: suministro, mano de obra, instalación, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		4.00	305.34	1,416.78
		Cuello de ducto metálico a ducto flexible de 10" de diámetro. Incluye: suministro, colocación. Mano de obra herramienta menor, todo lo necesario para su correcta ejecución. P.O.U.T.		4.00	208.54	967.63
		JUEGOS METÁLICOS Y REUBICACIÓN DE BANCAS				
	Excavación y nivelación en material 0-50-50, con retroexcavadora y afine manual, pico y pala, colocando el material producto de excavación a un costado del trabajo, para dejar la superficie lista para recibir el firme de concreto. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		157.00	674.89	122,910.97	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MIRBA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-041

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "LÁZARO CÁRDENAS" (FOLIO P.P. 107)	PRESUPUESTO				
		Banqueta perimetral de concreto premezclado Fc=150kg/cm2 armado con malla electrosoldada 6x 6 - 10/10 de 10 cms de espesor, acabado reglado. Incluye: curado (NO utilizando compuestos químicos para curar), materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	107.00	456.25	56,629.75
		Relleno de material de banco, compactado en capas de 20 cm con compactadora manual al 90% std. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	21.40	604.66	15,010.08
		Relocalización de 2 aparatos para hacer ejercicio, en área nueva, indicada en planos. Incluye: todo lo necesario para su reubicación, maniobras, material y mano de obra. P.U.O.T.	pza	2.00	9,761.30	22,646.22
		Suministro y colocación de bote de basura Berlin Modelo GSB B10 marca Jumbo o similar en calidad y especificaciones. Incluye: todo lo necesario para su reubicación, maniobras, material y mano de obra. P.U.O.T.	pza	1.00	14,217.50	16,492.30
	No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000100	Suministro y colocación de juegos marca Jumbo modelo Britania o similar con postes de 3" calibre 16, con piso de lámina calibre 16, barandales de 1" calibre 16, accesorios en fibra de vidrio, longitud 10.90 m ancho 6.50 m alto 4.55 m, en área nueva, indicada en planos. Incluye: todo lo necesario para su reubicación, maniobras, material y mano de obra. P.U.O.T.	pza	1.00	492,295.42	571,062.69
		Relocalización de bancas metálicas existentes en área nueva, ubicación indicada en planos. Incluye: maniobras, equipo, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución en obra. P.U.O.T.	pza	5.00	4,181.03	24,249.97
		Reparación de asientos de bancas metálica existente, indicada en planos. Incluye: todo lo necesario para su reubicación, maniobras, material y mano de obra. P.U.O.T.	pza	1.00	4,177.88	4,846.34
		REJA ACERO				0.00
		Suministro y colocación de reja metálica marca Reja Acero o similar en calidad a 2.50 m de altura, estructurada con postes base de 2 1/4 x 2 1/4. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	74.60	1,846.58	159,795.65
		Puertas corredizas de 2.50 m de alto por 2 m de ancho en una hoja, estructurada con perfil base de 2 1/4 x 2 1/4 calibre 14, incluye: garza, ranura, riel, carretillas, rodillos, postes cargadores y pintura	pza	2.00	7,562.50	17,545.00
		MALLA SOMBRA				0.00
		Cimentación muerto de concreto de las siguientes dimensiones 60 cm de altura, por 60 cm de base por 60 cm de ancho, a 80 cm de profundidad, según diseño estructural, para el desplante de las columnas. Con concreto Fc=200 kg/cm2 armada con varillas según diseño estructural. Incluye: cimbra, colado, curado con membrana, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	8.00	2,159.30	20,038.30
		Suministro y colocación de estructura para sujetar malla sombra, con 8 columnas realizadas de sección PTR de 6" x 6" color rojo de 3.5 m de altura, con estructura transversal PTR de 4" x 4" color rojo, para recibir malla sombra, grado A-500B, acabado con pintura Osel Oro o similar en calidad, color por definir en obra para exterior. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	135.20	2,322.05	384,171.75
		Suministro y colocación de Malla sombra tipo Raschel 90%, con protección de rayos UV. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	135.20	206.01	32,308.96
		TRABAJOS EXTERIORES				0.00
		Limpieza final de la obra con retiro fino de escombros y basuras, limpiando con escoba y trapeador, vidrios y pisos. Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	5.00	4,348.87	25,223.45
		Retiro de escombros producto de la construcción fuera de la obra en camion, limpiando el área de trabajo. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	59.00	262.65	17,975.69
		SUB-TOTAL				1,347,996.14
		TOTAL				3,096,200.37

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2023
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 23 DE MAYO DEL 2023
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0144/23


No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/23	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "LÁZARO CÁRDENAS" (FOLIO P.P. 107)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 3,096.20	\$ 3,096,200.37	\$ -	\$ 3,096,200.37	\$ -	M2	100%	JUNIO	OCTUBRE	\$ 774,050.09
TOTAL					\$	\$ 3,096,200.37	\$ -	\$ 3,096,200.37	\$ -					

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ-RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA.-VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

No. 282-II Extraordinaria • Chihuahua, Chihuahua, 14 de febrero de 2023



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. CARLOS ALEJANDRO OLIVAS BUHAYA
TITULAR DEL ÁREA

GACETA MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Responsable de la publicación: Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA, Presidente Municipal de Chihuahua, en ejercicio de las facultades que me conceden los artículos 2 fracción IV, 3 segundo párrafo, 28 fracción I, 29 fracción IV y 50 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y el artículo 29 fracción XXIV del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO 756/2023

ARTÍCULO PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Chihuahua, el acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de cabildo celebrada el día 08 de febrero del 2023, número S.O.03/23, mediante el cual:

Único: Se autorizan los proyectos ganadores obtenidos como resultado de la Consulta Pública del Presupuesto Participativo 2023.

SEGUNDO: Este Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Chihuahua y/o en el Periódico Oficial del Estado.

DADO en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los 13 días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA**

**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN**



DISTRITO 16

Monto Asignado: \$38,926,732.90

Monto Gastado: \$38,906,215.38

Monto Restante: \$ 20,517.52

FOLIO	NOMBRE FINAL	COSTO	CANT. DE VOTOS	BOLSA
55	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN PRIMARIA JOSÉ MARÍA MERCADO 2141.	\$ 2,516,288.00	1741	\$ 2,516,288.00
152	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO EN ESC. PRIM. MELCHOR GUASPE 2450, COL. SANTA ROSA.	\$ 1,756,767.91	1505	\$ 1,756,767.91
263	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 1° DE MAYO.	\$ 3,975,510.00	1487	\$ 3,975,510.00
215	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PRIMARIA MUJER OBRERA JOSEFINA ORTIZ.	\$ 3,359,229.84	1384	\$ 3,359,229.84
342	MEJORANDO MI ESCUELA (PRIMARIA DR. ÁNGEL G. CASTELLANOS No. 2277).	\$ 4,273,440.00	1304	\$ 4,273,440.00
107	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "LÁZARO CÁRDENAS".	\$ 3,096,200.37	1298	\$ 3,096,200.37
156	RENOVAR PARA SEGUIR CRECIENDO (REHABILITACIÓN DE PARQUE JUNTA DE LOS RÍOS).	\$ 2,165,260.00	1294	\$ 2,165,260.00
234	INSTALACIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN HIDRÁULICA DE BAÑOS Y BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.	\$ 976,920.42	1280	\$ 976,920.42
14	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COL. SANTA ROSA.	\$ 4,195,800.00	1208	\$ 4,195,800.00
296	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO.	\$ 1,285,965.75	1206	\$ 1,285,965.75
OP 358	RESTAURACIÓN DEL PARQUE GLORIETA INDUSTRIAL.	\$ 1,500,000.00	1160	\$ 1,500,000.00
357	MEJORANDO TU ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL.	\$ 3,623,000.00	1135	\$ 3,623,000.00
32	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DOS CALLES (MATEMÁTICAS Y GEMA), COL. CHULAVISTA.	\$ 4,853,362.28	1130	\$ 4,853,362.28
160	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR DOS CALLES (48 Y 50), COL. VILLAS DEL SUR.	\$ 779,628.11	1033	\$ 779,628.11
337	MALLA SOMBRA EN GRADAS COBACH 2.	\$ 328,373.70	981	\$ 328,373.70
305	EQUIPAMIENTO DE LA COCINA DEL CLUB DE ABUELO DIVINA ILUSIÓN CENTRO COMUNITARIO LEALTAD I.	\$ 64,790.00	93	\$ 64,790.00
333	EQUIPAMIENTO CLUB SAN JORGE.	\$ 155,679.00	83	\$ 155,679.00