



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-PCAM-OP-047

NO. EXPEDIENTE: 2023OP000120

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 26 DE JUNIO DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2023, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$4,471,399.57 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$4,471,399.57

OBRA

1. REACONDICIONAMIENTO PARQUE ECOLÓGICO PP 204.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-047

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023								
				CONCEPTO								
				PRESUPUESTO								
1	REACONDICIONAMIENTO PARQUE ECOLÓGICO PP 204	No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000120	Preliminares	M2	1851.27	38.76	83,235.91					
			Despalme de terreno con maquinaria. Incluye: retiro de material a un punto en la obra para su posterior retiro a donde indique la supervisión, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.									
			Terracerías									
			Excavación en material tipo "B" por medios mecánicos. Incluye: mano de obra, equipo, operador, extracción, remoción y carga del material excavado, acarreo de material a un punto en obra para su posterior retiro a donde indique la supervisión, descarga y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.									
			Excavacion en material tipo "C" por medios mecánicos. Incluye: mano de obra, equipo, operador, extracción, remoción y carga del material excavado, acarreo de material a un punto en obra para su posterior retiro a donde indique la supervisión, descarga y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.									
			Excavacion a mano en material "B" en capas en seco y/o saturado de 0.00 a 3.00 m de profundidad para desplante de guarniciones, incluye: desmonte, carga, acarreos y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.									
			Relleno y compactación de material producto de la excavación en capas de 20 cms al 90% de la prueba Proctor. Incluye: cribado de material con tamaño máximo de agregado 3", acarreo del material dentro de obra a donde indique la supervisión, incorporado de agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.									
			Suministro y compactación de material de banco en capas de 20 cms al 95% de la prueba Proctor. Incluye: cribado de material con tamaño máximo de agregado 3", material, mano de obra, herramientas, acarreo del mismo dentro de obra, incorporado de agua, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.									
			Tratamiento de terreno natural. Incluye: escarificado de 20 cms, agua, homogenizado, tendido y compactado al 90% según prueba Proctor, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.									
			Senderos							M3	124.40	326.67
Excavación de zanja para colocación de bordillo por medios manuales de 15 cms de profundidad y 10 cm de ancho. Incluye: herramienta, mano de obra, extracción, remoción y carga del material excavado, acarreo de material a un punto en obra para su posterior retiro a donde indique la supervisión, descarga y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.												
Concreto hidráulico premezclado simple colado de f'c=150 kg/cm2, utilizado en bordillo de 25 cm de alto y 10 cm de ancho, reforzado con dos varillas de 3/8 juntas @ 3.00 m, acabado aparente según proyecto. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.												
Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco: de f'c=150 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cm de espesor, acabado semipulido. Incluye: vibrado, curado, corte con cortadora de disco según diseño, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.												
Sendero a base de: suministro y colocación de compuesto, 50% arcilla roja y 50% de arena, 10 cm espesor. Incluye: mano de obra, equipo, compactación, herramienta, cargas dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.												
	M3	50.96	1,831.81	108,283.18								
SUB-TOTAL									678,567.18			

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MIRA-VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-047

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
			CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REACONDICIONAMIENTO PARQUE ECOLÓGICO PP 204	No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000120	PRESUPUESTO				0.00
			Nodos				
			Nodos - Concreto				
			Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco, de F'c=150 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cm de espesor, acabado semipulido. Incluye: vibrado, curado, corte con cortadora de disco según diseño, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	M2	71.40	362.17	29,996.37
			Concreto hidráulico, simple colado en seco de F'c= 150 Kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cm de espesor, acabado estampado con granzón de río TMA 3/8" lavado. Incluye: sello acrílico, cimbra, colado, vibrado, curado, descumbrá, materiales, mano de obra, consumibles, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M2	111.34	639.96	82,653.65
			Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco de F'c= 150 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cm de espesor, acabado estampado (aprobado por la supervisión de Obras Públicas) con Color a dos manos, Marca Blender o similar en calidad. Incluye: desmoldante, vibrado, curado, corte con cortadora de disco según diseño, sello acrílico base solvente Forza o similar en calidad a dos manos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	50.00	755.44	43,815.52
			Nodos - Jardines				
			Suministro y colocación de Piedra de río decorativa, tamaño máximo 3". Incluye: material, acarreo, mano de obra, malla, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M3	20.24	716.16	16,812.87
			Suministro y colocación de Piedra decorativa ocre, tamaño máximo 3". Incluye: material, acarreo, mano de obra, malla, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M3	20.24	2,121.11	49,796.07
			Pérgolas				0.00
			Suministro y colocación de Canal 6" x 2.16", para estructura en pérgola. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldaduras, cortes, fondo anticorrosivo, pintura alquidálica color autorizado por la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	KG	1301.48	107.27	161,947.45
			Suministro y colocación de PTR 2" 1/2 x 2" 1/2, blanco, para estructura en pérgola. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldaduras, cortes, fondo anticorrosivo, pintura alquidálica color autorizado por la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	KG	192.17	125.05	27,875.07
			Suministro y colocación de Tubo 6" cedula- 40, para estructura en pérgola. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldaduras, cortes, fondo anticorrosivo, pintura alquidálica color autorizado por la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	KG	1494.36	100.46	174,143.15
			Suministro y colocación de Tubo 2" 1/2 cedula- 40, para estructura en pérgola. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldaduras, cortes, fondo anticorrosivo, pintura alquidálica color autorizado por la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	KG	651.37	99.62	75,271.75
			Planchilla de Concreto simple colado en seco de F'c=100 kg/cm2, utilizado en planilla de 5 cm de espesor. Incluye: adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, vibrado, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	M2	3.65	227.05	960.01
			Dado de concreto f'c= 250kg/cm2 de 45cm x45cm x 60cm con juego de 4 anclas de 3/4" de 45 cm de longitud (15cm de rosca, 15cm desarrollo, 15cm de gancho) para anclaje, incluye: excavación, relleno, compactación, cimbra, materiales mano de obra, herramienta, traslados, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada P.U.O.T	PZA	18.00	1,460.81	30,501.71
SUB-TOTAL						693,773.63	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. YERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-047

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
No. DE OBRA	REACONDICIONAMIENTO PARQUE ECOLÓGICO PP 204	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000120	PRESUPUESTO				
		Cancha				0.00
		Cancha-Cimentación y Firme				0.00
		Plantilla de Concreto simple colado en seco de f'c=100 kg/cm2, utilizado en plantilla de 5 cm de espesor. Incluye: adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, vibrado, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	M2	46.20	227.05	12,168.06
		Zapata corrida de concreto f'c= 200kg/cm² premezclado ZC-1 de sección constante de 40 x 20 cm de espesor, refuerzo con varillas de 3/8" de diámetro a cada 25 cm y 3 varillas de 3/8" en el sentido longitudinal. Incluye: cimbra,, descimbrado, armado, vaciado, curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	94.00	767.57	83,695.83
		Rodapié de block de 20 x 20 x 40 cm, asentado y juntado con mortero cemento arena proporción 1:4, refuerzo vertical con 1 varilla de 3/8" en todas las celdas, celdas rellenas de concreto f'c= 200kg/cm2 Incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarias. P.U.O.T.	M2	64.80	1,017.07	76,451.12
		Sub-base o base compactada al noventa (90%) de la prueba Proctor, del banco que elija el contratista, por unidad de obra terminada. Incluye suministro del material incluyendo el coeficiente de variación volumétrica y permisos de explotación de banco, disgregado, separación, acarreo, carga, descargas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, formación de los almacenamientos, acarreos locales, mezclado, tendido, compactación al grado fijado, incorporación del agua, afinamiento para dar el acabado superficie, sondeos mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M3	76.50	268.73	23,847.10
		Concreto premezclado f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, colado de franjas no mayores de 4.00 m, m2 acabado semi pulido. Incluye: mallla electrosoldada 6x6-10/10, membrana acrílica para curado de concreto marca Fester modelo Curalast MC-320, materiales, juntas con cortadora de disco cimbra en piso de cancha para formar nariz sobresalida de 5 cm, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M2	510.00	371.79	219,950.96
		Cancha-Obra Civil y Equipamiento				0.00
		Suministro y aplicación de pintura en línea de juegos en cancha de basquetbol, 5 cm de ancho, pintura Top deportiva acabado alta resistencia, acrílico base agua Marca Comex o similar en calidad. Incluye: el trazo, preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	354.00	46.01	18,893.55
		Suministro y aplicación de pintura tipo Top Deportivo acabado deportivo de alta resistencia, acrílico base agua, marca Comex o similar en calidad.(Ver diseño y tono en proyecto), Incluye: trazo, líneas de juego, preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación. P.U.O.T.	M2	104.66	175.26	21,277.55
		Suministro y aplicación de sellador Adhetop Marca Comex o similar en calidad, diluido 1 parte de Adhetop por 4 de agua, Incluye: material, mano de obra,equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	122.36	82.50	11,709.85
		Suministro e instalación de Canasta Porteria de solera modelo GSMCCP10 marca Gravi o similar en calidad tablero con dimensiones 1.80 m de largo x 1.20 m de alto metálico con poli carbonato de alto impacto y gravizado con el logotipo y eslogan de la administración, porteria fabricada con tubo y solera con dimensiones de 2.90m de largo x 1.00m de fondo y 2.00m de alto, cintilla calada (incluye ganchos de sujecion para red) acabado con pintura electrostatica, y todo lo necesario para su correcta instalacion P.U.O.T.	PZA	2.00	52,806.83	122 511.85
		Suministro y colocación de mallla ciclónica galvanizada cal 10.5, rombo de 50x50 mm, para una altura de 4.00 mts., poste de arranque y/o esquinero de 3" y a cada 4 mts. Ced. 30 diam., exterior, poste de línea de 2" ced. 30 diametro ext.@ 2.00 mts aloda la altura refuerzo de tubo de línea de 2" ced. 30 diametro exterior, altura de 1.90 mts@ 1.00 mts. entre tubos de línea altos, barra superior intermedia en zona de refuerzo e inferior de 1 5/8" ced. 30 diametro exterior. Incluye : Soldadura en uniones, solera de 1" 1/4" en union con poses solidada a tubo y entrelazada a mallla, pintura de esmalte anticorrosiva, materiales, mano de obra, excavacion para cepas de postes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	M	94.00	2,822.12	307 723.96
		Suministro y colocación de puerta a cancha de 1.00 x 2.00 de mallla ciclónica galvanizada cal. 10.5, 55 x 55 mm, estructurado con poste de arranque de 3" ced. 30 diametro interior y marco con tubo 2" ced. 30 diametro exterior con soldadura en uniones de estructura, accesorios y pintura esmalte color aluminio en toda la tubería. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.00	3,542.92	8,219.57
		Suministro y colocación de tubo metálico de 2 1/2" cedula 30 ahogado en piso de cancha de 0.5 mt de longitud para colocación de tubo de volibol. Incluye: tapa para cuando no esté en uso, cortes, desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	PZA	2.00	487.45	1,130.88
		Suministro y colocación de red para canasta de basquetbol marca Cannon Sports línea 5mm Nylon Basquetbol Net o similar en características y calidad. Incluye: colocación, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	PZA	2.00	810.15	1,879.55
SUB-TOTAL					909,459.84	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-047

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REACONDICIONAMIENTO PARQUE ECOLÓGICO PP 204	PRESUPUESTO				
		Tiro con Arco				
		Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco: de F'c=150 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cm de espesor, acabado semipulido. Incluye: vibrado, curado, corte con cortadora de disco según diseño, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	53.83	327.97	20,479.37
		Concreto hidráulico, simple colado en seco de f'c= 150 Kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cm de espesor acabado con granzón de río TMA 3/8" lavado. Incluye: sello acrílico, cimbra, colado, vibrado, curado, descimbra, corte con cortadora de disco según diseño, materiales, mano de obra, consumibles, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M2	7.30	517.00	4,377.96
		Suministro y colocación de tubo metálico de 2 1/2" cedula 30 de 5 .mts de altura, ahogado 1 m con concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: ganchos para colocación de red de seguridad cortes, desperdicios, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	PZA	3.00	2,352.83	8,187.85
		Suministro y colocación de tubo metálico de 2 1/2" cedula 30 de 4.5 .mts de altura, ahogado 1 m con concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: ganchos para colocación de red de seguridad cortes, desperdicios, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	PZA	2.00	2,154.31	4,998.00
		Suministro y colocación de tubo metálico de 2 1/2" cedula 30 de 4 .mts de altura, ahogado 1 m con concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: ganchos para colocación de red de seguridad cortes, desperdicios, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	PZA	2.00	1,955.78	4,537.41
		Puentes				
		Puentes- Muros de Contención				
		Excavación en material tipo "B" por medios mecánicos. Incluye: mano de obra, equipo, operador, extracción, remoción y carga del material excavado, acarreo de material a un punto en obra para su posterior retiro a donde indique la supervisión, descarga y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M3	56.48	262.42	17,192.92
		Plantilla de Concreto simple colado en seco de F'c=100 kg/cm2, utilizado en plantilla de 5 cm de espesor. Incluye: adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, vibrado, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	28.24	227.05	7,437.79
		Muro de mampostería de 3 clase a base de piedra de corte asentada con mortero cemento-arena de resistencia F'c=60 kg/cm2, con desplome máximo de 0.4%. Incluye: materiales, limpieza de piedra y agusanado en boquilla, mano de obra, acarreo, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	M3	47.87	2,383.38	132,352.71
		Corona de concreto f'c= 200kg/cm2 con sección 0.5 m de ancho x 0.4 m de alto, armado con 3 varillas de 1/2" en lecho superior, 3 varillas de 1/2" en lecho inferior, estribos de 3/8" @ 20 cm y anclaje con varilla #3 @ 50 cm (60 cm de longitud). Incluye: cimbra, andamios, bombeo, membrana de curado, materiales, herramienta, cimbra, descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	12.40	1,777.87	25,572.88
		Suministro y colocación de dren de PVC de 4" (10cm) de diámetro y 30cm de longitud, en taludes, muros de concreto y pisos de concreto, colocados a cada 3.00m de separación y a 50cm de separación de la esquina entre piso y muro ó talud. Incluye suministro de materiales, cargas, acarreo, almacenamiento, cortes, desperdicios, anclajes, mano de obra, herramientas, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	32.40	90.50	3,401.35
		SUB-TOTAL				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-047

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REACONDICIONAMIENTO PARQUE ECOLÓGICO PP 204 No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000120	PRESUPUESTO				0.00
		Puentes - Acero				
		Suministro y colocación de placa metálica de 1/8" de espesor, dimensiones de 50x30 cm con 6 anclas de varilla de 3/8" para anclar a dala, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	8.00	412.65	3,829.39
		Suministro y colocación de IPR 6" x 6" (22.3 kg/m) para estructura en puente. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldaduras, cortes, fondo anticorrosivo, pintura alquidica color autorizado por la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	KG	820.86	80.63	76,775.97
		Suministro y colocación de PTR 4" x 4" Blanco (9.21 kg/m), suministro y colocación, para estructura en puente. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldaduras, cortes, fondo anticorrosivo, pintura alquídica color autorizado por la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	KG	407.27	75.06	35,460.51
		Suministro y colocación de Placa de acero antiderrapante Calibre - 1/8" (30.02 kg/m²), para estructura en puente. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz marca doal o similar color blanco, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	M2	25.60	1,652.59	49,075.31
		Suministro e instalación de Barandal a base de tubo negro Cedula 30 de 1.5" de diámetro con altura de 1.0 mt con postes a cada 1.5 mts y tubo horizontal en la parte de arriba y otro en medio. Incluye: pintura de esmalte, placa de 1/4" soldada a estructura metálica para fijar barandal, mano de obra, materiales, soldadura, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	36.81	1,094.52	46,735.57
		Vado				0.00
		Excavación en material tipo "B" por medios mecánicos. Incluye: mano de obra, equipo, operador, extracción, remoción y carga del material excavado, acarreo de material a un punto en obra para su posterior retiro a donde indique la supervisión, descarga y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M3	23.39	262.42	7,119.93
		Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco de f'c=100 kg/cm2, utilizado en plantilla de 5 cm de espesor. Incluye: adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, vibrado, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	3.32	227.05	873.49
		Dentellon de concreto armado con seccion de 20x20 cms con concreto F'c=200 kg/cm2, Armado con 4 varillas corrugadas 3/8 y estribos #2 @ 20 cm. , Incluye pintura, vibrado, corte con cortadora de disco, curado, herramientas, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M	30.90	418.22	14,990.68
		Dentillon de concreto armado con seccion de 20x 60 cms con concreto F'c=200 kg/cm2, Armado con 12 varillas corrugadas 3/8 y estribos #2 @ 20 cm, con un planilla de concreto f'c= 100 Kg/cm2 de 5 cm de espesor, Incluye pintura, vibrado, corte con cortadora de disco, curado, herramientas, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M	35.43	927.90	38,135.58
		Piso de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor, armada con malla electrosoldada 6-10, Incluye: cimbra perimetral, nivelación por medios mecánicos, material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, retiro de sobrantes fuera del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	155.93	603.74	109,203.77
SUB-TOTAL					382,200.20	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-047

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
No. DE OBRA	REACONDICIONAMIENTO PARQUE ECOLÓGICO PP 204	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000120	PRESUPUESTO				
		Vegetación				
		Suministro y colocación de encano de hasta una altura de 3.00 m con 2" de tallo. Incluye: elaboración de cepa, tierra para jardín, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M3	28.00	2,500.00	81,200.00
		Sistema de Riego				
		Suministro y Colocación, Sistema de Agua de 5,000 litros Tricapa equipada, marca Rotoplas o equivalente, pata sistema de riego Incluye: Valvula de llenado, multiconector con valvula esfera y tuerca union, flotador, jarro de aire, filtro estandar, tuerca - brida correspondiente, pruebas, puesta en funcionamiento, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamos y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	PZA	1.00	29,498.29	34,218.02
		Suministro y Colocación de Tubo marca Tuboplus o similar de 50 mm (2") para sistema de riego Incluye: Tee's, codos, conexiones, valvulas de esfera, reductores, pruebas, puesta en funcionamiento, trazó, excavación, relleno, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M	87.64	487.72	49,582.79
		Suministro y Colocación de Tubo marca Tuboplus o similar de 32 mm (1" 1/4), para sistema de riego. Incluye: Tee's, codos, conexiones, reductores, valvulas de esfera, pruebas, puesta en funcionamiento, trazó, excavación, relleno, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M	150.28	213.74	37,260.18
		Suministro y Colocación de Tubo marca Tuboplus o similar de 25 mm (1"), para sistema de riego Incluye: Tee's, codos, conexiones, valvulas de esfera, reductores, pruebas, puesta en funcionamiento, trazó, excavación, relleno, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M	147.01	138.53	23,823.74
		Suministro y Colocación de Tubo marca Tuboplus o similar de 13 mm (1/2"), para sistema de riego. Incluye: Tee's, codos, conexiones, valvulas de esfera, reductores, pruebas, puesta en funcionamiento, trazó, excavación, relleno, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M	40.80	63.09	2,985.92
		Suministro y Colocación de Salida para sistema de riego por goteo a base de: emisor XBT-10 entrada de 1/2" tubería de distribución de 1/4" de serie XQ, estaca para tubería de goteo universal de 1/4" y emisor de goteo X805PC - Emisor Xeri-Bug - Entrada Barb. 0.5 GPH, Azul. Incluye: pruebas, instalación, materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	PZA	35.00	131.80	5,351.08
		Mobiliario				
		Suministro e instalación de modulo de columpio pp en A con 4 asientos de banda, largo: 4.30 mts, ancho 1.60 mts, alto 2.70 mts, marca Jumbo o similar en calidad modelo COL-AB-04-00. Incluye: equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	PZA	3.00	28,158.04	97,989.98
		Suministro e instalación de modulo de pasamanos recto, largo: 3.00 mts, ancho 0.50 mts, alto 2.05 mts, marca Jumbo o similar en calidad modelo PAS-00-03-00. Incluye: equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	PZA	3.00	10,173.75	35,404.65
		Suministro e instalación de modulo de sube y baja sencillo, largo: 3.00 mts, ancho 0.50 mts, alto 1.00 mts, marca Jumbo o similar en calidad modelo SUB-00-01-00. Incluye: equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	PZA	3.00	13,279.30	46,211.96
		Suministro e instalación de ejercitador caminadora balance, largo: 1.00 mts, ancho 0.45 mts, alto 1.40 mts, marca Jumbo o similar en calidad modelo EJE-BA-07-00. Incluye: equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	PZA	2.00	17,989.57	41,735.80
		Suministro e instalación de ejercitador potro balance, largo: 1.15 mts, ancho 0.80 mts, alto 1.20 mts, marca Jumbo o similar en calidad modelo EJE-BA-06-00. Incluye: equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	PZA	2.00	22,108.54	51,291.81
		Suministro e instalación de modulo de ejercicios bicicleta a base de tubo 1 1/2" cedula 30, tubo 1 1/4" calibre 16, marca Jumbo o similar en calidad, modelo AEM-714. Incluye: equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	PZA	2.00	15,797.40	36,649.97
		Suministro y colocación de banca metálica modelo Metropolitan GSMBBM10 marca Gravi o similar en calidad. Incluye: materiales, acarreo, excavación, cepas de concreto F'c=150 kg/cm2, pintura electrolitica, mano de obra, equipo, herramienta, asi como todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento P.U.O.T.	PZA	12.00	10,071.33	140,192.91
		Suministro y colocación de bote de basura modelo Moscu GSMBMP30 marca Gravi o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	PZA	12.00	8,209.32	114,273.73
		SUB-TOTAL				797,972.56

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTFA-VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-047

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
1	REACONDICIONAMIENTO PARQUE ECOLÓGICO PP 204 No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000120	PRESUPUESTO						0.00
		Eléctrico						0.00
		Transformador						
		Suministro e instalación de Transformador tipo poste monofásico de 37.5 kva 23kv - 120/240v, marca PROLEC, incluye material, mano de obra, equipo de elevación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	72,825.02		84,245.02	
		Retiro de transformador existente incluye equipo de elevación, acarreo a bodega de municipio, desconexión de línea viva de c.f.e, libranza ante c.f.e, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	9,087.75		10,541.79	
		Suministro e instalación de extensión de línea aérea cable acsr cal. 2 incluye estructura tipo R1pn, retenida tipo banqueta	M	20.00	295.03		6,844.70	
		Iluminación canchas deportivas					0.00	
		Excavación por medios manuales para alojar S1A de 40x60cms, incluye: tubería pad 1 1/4" rd 17, relleno con arena, relleno con producto de la excavación, retiro de escombro, con cinta de señalización de precaución, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	M	100.00	310.83		36,056.28	
		Suministro e instalación de cable xlp-drs cal. 4 de aluminio, 2+1 para alimentar postes existentes en diferentes puntos donde se encuentre el cable aéreo incluye: conexiones, zapatas y todo lo necesario para su correcta instalación	M	800.00	54.62		50,687.36	
		Suministro e instalación de cable monopolar cal. 6 de aluminio incluye mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación	M	200.00	32.37		7,509.84	
		Suministro e instalación de conector bimetalico UB214 incluye ponchadoras mecánicas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	16.00	33.45		620.83	
		Suministro e instalación de luminaria tipo reflector TFX2 LED 40K MVOLT YK DDBXD, marca lithonia o similar incluye conexiones, fijación, soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	8.00	11,067.08		102,702.50	
		Suministro e instalación de cruceta o soporte galvanizada de 1.0 mt de largo para alojar reflector definición en campo incluye soportera, soldadura, tornillería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	4.00	2,191.18		10,167.08	
		Suministro e instalación de poste metalico de 11 mts incluye nivelación, sujeción con doble tuerca y arandela plana ala ancha, grout para relleno y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	4.00	5,852.49		27,155.55	
		Suministro e instalación de base piramidal de 40 x 1.80 prefabricada incluye apertura de cepa, nivelación, retiro de escombro, relleno con producto de excavación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	4.00	4,983.00		23,121.12	
		Suministro e instalación de tapa para poste metalico de 2" x 4" color negro, incluye fijación, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	4.00	1,019.22		4,729.18	
		Suministro e instalación de cable uso rudo 3 x 10 awg incluye cinta vulcanizable, cinta aislante, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	M	20.00	60.18		1,396.18	
SUB-TOTAL							365,777.43	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-047

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
REACONDICIONAMIENTO PARQUE ECOLOGICO PP 204		Luminarias en andadores					
		Suministro e instalacion de luminaria marca American Electric Lighting 247L P55 AS 40K R2 AY SH incluye: maniobra, herramienta menor, conexiones y todo lo necesario para su correcta instalacion					
		Suministro e instalacion de poste metalico de 5.5 mts de altura punta poste incluye nivelacion, sujecion con doble tuerca y arandela plana ala ancha, grout para relleno y todo lo necesario para su correcta instalacion					
		Base de concreto F C=250 kg/cm2 de 45 cm x 45 cm x 60cm con juego de 4 anclas de 3/4" de 60 de longitud (20cm de rosca, 20 de desarrollo, 20 de gancho) para anclaje, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, traslados, equipo, relleno y compactación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T					
		Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico tipo caja moldeada de 2x70amps con capacidad interruptiva 10 KA, 240V. Mca, General Electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento					
		Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico tipo caja moldeada de 2x30amps con capacidad interruptiva 10 KA, 240V. Mca, General Electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento					
		Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico tipo caja moldeada de 2x15amps con capacidad interruptiva 10 KA, 240V. Mca, General Electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento					
		Suministro e instalacion de contactor magnetico 16 amps 2F/240V. Mca, General Electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento					
		Suministro e instalacion de contactor magnetico 32 amps 2F/240V. Mca, General Electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento					
		Suministro e instalacion de fotocelda de candado de fabricacion electronica 240V. Respuesta a 1 FC, incluye conexión, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento					
		Suministro e instalacion de cable monopolar cal. 4 de aluminio Incluye mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalacion					
		Suministro e instalacion de tuberia p.g.g de 2" incluye coples, contra, monitor, soporteria y todo lo necesario para su correcta instalacion					
		Suministro e instalacion de tuberia flexible licuante de 2" incluye conector recto, contra, monitor, soporteria y todo lo necesario para su correcta instalacion					
		Suministro e instalacion de cable monopolar cal. 6 de aluminio Incluye mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalacion					
		Suministro e instalacion de conector bimetalico UB214 incluye ponchadoras mecanicas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion					
		No. DE EXPEDIENTE: 20230P000120		Suministro e instalacion de apartarrayos en baja tension 240 V. soporteria, conexión, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion			
SUB-TOTAL							
TOTAL							

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2023
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2023
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0163/23


No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/23	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REACONDICIONAMIENTO PARQUE ECOLÓGICO PP 204	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 4,471.40	\$ 4,471,399.57	\$ -	\$ 4,471,399.57	\$ -	OBRA	100%	JULIO	NOVIEMBRE	\$ 1,117,849.89
TOTAL					\$ 4,471.40	\$ 4,471,399.57	\$ -	\$ 4,471,399.57	\$ -					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

No. 282-II Extraordinaria • Chihuahua, Chihuahua, 14 de febrero de 2023



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. CARLOS ALEJANDRO OLIVAS BUHAYA
TITULAR DEL ÁREA



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA, Presidente Municipal de Chihuahua, en ejercicio de las facultades que me conceden los artículos 2 fracción IV, 3 segundo párrafo, 28 fracción I, 29 fracción IV y 50 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y el artículo 29 fracción XXIV del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO 756/2023

ARTÍCULO PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Chihuahua, el acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de cabildo celebrada el día 08 de febrero del 2023, número S.O.03/23, mediante el cual:

Único: Se autorizan los proyectos ganadores obtenidos como resultado de la Consulta Pública del Presupuesto Participativo 2023.

SEGUNDO: Este Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Chihuahua y/o en el Periódico Oficial del Estado.

DADO en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los 13 días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA**

**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN**



DISTRITO 15

Monto Asignado: \$41,970,766.52

Monto Gastado: \$41,611,216.55

Monto Sobrante: \$ 359,549.97

FOLIO	NOMBRE FINAL	COSTO	CANT. DEVOTOS	BOLSA
169	MAQUINARIA PARA LA JUVENTUD CONALEP 1.	\$ 1,636,876.43	1604	\$ 1,636,876.43
146	REHABILITACIÓN PARQUE LOMAS KARIKE, COL. LOMAS KARIKE.	\$ 4,140,831.33	1321	\$ 4,140,831.33
204	REACONDICIONAMIENTO PARQUE ECOLÓGICO.	\$ 4,471,399.57	1217	\$ 4,471,399.57
350	REMDELACIÓN DE CINE EL REJÓN.	\$ 3,908,968.00	1108	\$ 3,908,968.00
207	PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIERRA VERTIENTE, SIERRA NEVADA, SIERRA SANTA ROSA Y SIERRA CANDELA.	\$ 1,945,631.20	1101	\$ 1,945,631.20
125	REHABILITACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 2CMS DE ESPESOR EN CAMINO A LA HACIENDITA, ENTRE PARCIAL COLEGIO REGIONAL BILINGÜE Y ENTRADA A LA COMUNIDAD LA H.	\$ 3,519,983.80	989	\$ 3,519,983.80
144	PARQUE PANORÁMICO CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y REHABILITACIÓN.	\$ 3,680,596.80	982	\$ 3,680,596.80
OP 206	REHABILITACIÓN CAMELLÓN AV. HACIENDAS DEL REAL.	\$ 3,040,353.27	929	\$ 3,040,353.27
304	VIDEO VIGILANCIA DE LA AV. SENDA REAL.	\$ 891,472.42	924	\$ 891,472.42
306	PASEO VALLARTA.	\$ 4,091,694.07	842	\$ 4,091,694.07
74	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE PARQUE AVÍCOLA 1.	\$ 2,709,709.85	816	\$ 2,709,709.85
171	REHABILITACIÓN DE CANCHAS UBICADO EN C. CIRCUITO 1810, COL. IGNACIO ALLENDE.	\$ 2,407,784.16	795	\$ 2,407,784.16
203	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL INSURGENTES.	\$ 2,223,067.28	766	\$ 2,223,067.28
379	MEJORANDO NUESTRO JARDÍN DE NIÑOS LUIS URÍAS BELDERRAIN NO. 1080.	\$ 1,983,825.32	736	\$ 1,983,825.32
240	ILUMINEMOS PANORÁMICO.	\$ 724,856.05	614	\$ 724,856.05
278	EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO COMUNITARIO GRANJAS.	\$ 35,300.00	430	\$ 35,300.00
213	EQUIPAMIENTO CLUB ABUELOS ÁNGELES DE LA UNIDAD.	\$ 198,867.00	310	\$ 198,867.00