



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDMREF/23-AT-024

NO. EXPEDIENTE: 2023AT000055

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 06 DE FEBRERO DE 2024

MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE, DE CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DISPONIBLES A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$587,100.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DIRECTOS MUNICIPALES (REFRENDO 2023), Y APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$30,900.00 (TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), QUEDANDO UN TOTAL DE \$618,000.00 (SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-11013-256-000-02E1505-61201-2-0-PD23-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$587,100.00
BENEFICIARIOS		
01-12352010001-999999-04-11013-256-000-02E1505-61201-2-0-AB23-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$30,900.00

OBRA O PROYECTO

1. INSTALACIÓN DE CISTERNA, HIDRONEUMÁTICO, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, INSTALACIÓN DE TINACOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN PRIM. RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA 2603 08EPR0032G.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



07 FEB. 2024

RECIBIDO
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDMREF/23-AT-024

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	INSTALACIÓN DE CISTERNA, HIDRONEUMÁTICO, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, INSTALACIÓN DE TINAGOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN PRIM. RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA 2603 08EPR0032G	PRESUPUESTO CISTERNA				
		Suministro e instalación de sistema de capacidad 5,000 lts marca rotoplas o similar, equipada con filtro, válvula flotador, base de piso de concreto incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	29,103.82	33,760.43
		Suministro y colocación de linaco tipo Rotoplas de 1100 lts. Incluye flotador, tubería de cobre válvula, llave de paso, pintura y lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T	pza	2.00	6,338.50	14,705.32
		Suministro y colocación de base para linaco a base de PTR de 1 1/2" @ 15 cms. en un sentido de 1.2 x 1.2 mts. incluye patas de 25 cms. patilla, pintura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	pza	2.00	2,453.67	5,682.51
		Suministro y colocación de sistema de tanque hidroneumático de 36 galones diafragma, marca pedrollo o similar incluye: interruptor electromagnético de presión para motores de 3/4 H.P, tubería, conexiones, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	15,116.87	17,536.69
		Suministro y colocación de sistema de bomba centrífuga con motor eléctrico de 3/4 h.p.-220 v, Incluye: interruptor electromagnético, tubería, conexiones materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	10,494.11	12,173.17
		Suministro y colocación de sistema de tubería de succión, incluye: pichancha, tubería, conexiones a bomba materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	3.00	559.95	1,948.63
		Suministro y colocación de electrodos, incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	133.89	621.25
		Suministro y tendido de tuboplas -hidráulico 3/4 "incluye. Zanjeado, accesorios, pegamento, prueba hidrostática, conexiones, relleno compactado y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	60.16	111.07	7,751.09
		Piso de concreto F'c=200 kg/cm2 de 20 cms de espesor armada con vs No3 @15 cms ambos sentidos y zapata integral perimetral o dintel de 20 x 40 cm patilla con vs no.4 a cada 15 cm en ambos sentidos. Incluye: aline de superficie y membrana de curado, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	2.00	847.66	1,966.57
		Mureta a base de block de 15 cms x 20 cms x 40 cms relleno con concreto F'c=100 kg/cm2 asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5 armado con 1 varilla vertical de 3/8" @ 40 cms y 1 varilla #3 horizontal @ hilada. Incluye: mano de obra, material, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	4.00	791.16	3,670.88
		Casillo de 15 cms x 15 cms de concreto F'c=150 kg/cm2 armado con 4 varillas #3 y estibos de varilla #2 @ 20 cms. Incluye: cimbrado, armado, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	4.00	413.41	1,918.22
		Losa de concreto F'c=200 kg/cm2 de 20 cms de espesor, armada con varillas #3 @ 15 cms en ambos sentidos. Incluye: mano de obra, herramienta, materiales, cimbrado, bombeo del concreto, membrana de curado y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	2.00	1,107.62	2,569.68
		SUB-TOTAL				104,313.63

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDMREF/23-AT-024

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024									
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	INSTALACIÓN DE CISTERNA, HIDRONEUMÁTICO, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, INSTALACIÓN DE TINACOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDAS EN PRIM. RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA 2603 08EPR0032G	PRESUPUESTO							
		Suministro y colocación de puerta sencilla metálica de 0.90m X 2.00m tipo louver, con marco de PTR de 2 1/2" blanco, basidor a base de perfil AP300 Cal.18 y K-300, rejilla louver a base de perfil A-124. Incluye: bisagras tubulares, chapa con cernijo, primario gris, pintura esmalte alquídico, andaje, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	5,305.36	6,154.22			
		Suministro y colocación de placa de acero 15cm x 15cm x 1/4" y dos anclas de varilla redonda lisa de 3/8" con una longitud de desarrollo de 30 cms. Incluye: preparación del área, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución y obra. P.U.O.T.	pza	7.00	1,004.31	8,155.00			
		BARDA PERIMETRAL				0.00			
		Desmantelamiento de cerco de malla ciclónica, alambre de puas y navaja con recuperacion Incluye: acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	44.00	73.42	3,747.36			
		Trazo y nivelación del terreno para desplante de cimentación y/o estructura, estableciendo ejes y referencias. Incluye localización general, mano de obra, construcción de Bancos de nivel y mojeneras. P.U.O.T.	m2	44.00	12.97	661.99			
		Excavación con máquina en material tipo B, dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: afile de taludes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	27.99	148.68	4,827.40			
		Planilla 5.0 cm de espesor, con concreto hecho en obra F'c=100 kg/cm², considerando sobrecargo de 12.5 cm. en cada lado. Incluye: afile del desplante, traspeleo fuera de la zarja, perfilado y protección de la misma, compactación, terminado de la superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	33.18	261.10	10,049.43			
		Zapata Contia de sección constante de 70 x 15 cms de espesor para desplante de muros, refuerzo inferior con 4 varillas de 3/8" en el sentido longitudinal y una varilla de 3/8" de diámetro a cada 20 cms. en el sentido transversal. Concreto F'c= 200 kg/cm2. Premezclado y Bombado. Incluye prueba de concreto, cimbra con madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado, curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	44.00	885.01	45,170.91			
		Rellenos formados con material producto de las excavaciones en capas de 20.0 cm. de espesor, cribado con T.M.A. 2 1/2", para noventa y cinco por ciento (95%) del la prueba Proctor, por unidad de obra terminada. Incluye: cargas, acarreo, acomodos, humectado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización. P.U.O.T.	m3	20.10	402.04	9,373.96			
		Rodapie de Block de 15 x 20 x 40 cms., refuerzo horizontal con 1 varilla de 3/8" de diámetro a cada 40 cms., refuerzo vertical, celdas rellenas de Concreto F'c= 150 kg/cm2. Incluye armado, vaciado, curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	19.90	700.73	16,175.65			
		Dalla de Desplante de 20 x 20 cms., armada con 4 varillas de 3/8" de diámetro y estibos de 1/4" de diámetro a cada 20 cms., Concreto F'c= 200 kg/cm2. Premezclado y Bombado. Incluye prueba de concreto, material, mano de obra, habillado y armado del Acero, colado, cimbrado común, descimbrado, curado del concreto, herramienta, equipo, elevaciones, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	44.00	513.43	26,205.47			
		Muro de block 15 x 20 x 40 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4, acabado aparente en una cara Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	39.81	469.18	21,666.54			
		SUB-TOTAL							152,187.93

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDMREF/23-AT-024

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	INSTALACIÓN DE CISTERNA, HIDRONEUMÁTICO, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, INSTALACIÓN DE TINACOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN PRIM. RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA 2803 08EPR0032G	PRESUPUESTO				
		Castillo de concreto f'c=200 kg/cm2 de 20x20 cms. armado con 4 varillas #4, fy=4200 kg/cm2, eslabos del # 3 @ 15cms. incluye: cimbra común, descimbrado, cruces de varillas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	26.83	633.77	18,724.70
		Colocación de cerco de malla ciclónica, alambre de púas y nevalja recuperada incluye: ancla para ahogar en data, suministro de poste, acarreo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	44.00	146.84	7,494.71
		Carga y acarreo a tiro libre fuera de la obra de material producto de la excavación. Incluye carga, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	21.00	139.80	3,405.53
		Suministro, formación y compactación de relleno por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.S.M. Del banco que elija el Contratista, con material parcialmente triturado. Incluye: materiales, acarreo, cargas y sobrecargas, sobrecanchos, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.	m3	195.00	276.32	62,503.58
		SERVICIOS SANITARIOS				
		Retiro de muebles sanitarios w.c. de tanque bajo con recuperación incluye: mano de obra, equipo, herramienta, retiro a un lugar de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	pza	8.00	412.26	3,825.77
		Retiro de muebles sanitarios mingitorio con recuperación incluye: mano de obra, equipo, herramienta, retiro a un lugar de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	pza	2.00	412.26	956.44
		Retiro de muebles sanitarios lavabo ovalin con recuperación incluye: mano de obra, equipo, herramienta, retiro a un lugar de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	pza	4.00	412.26	1,912.89
		Retiro de luminaria con recuperación incluye: mano de obra, equipo, herramienta, retiro a un lugar de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	pza	4.00	272.31	1,263.52
		Desmantelamiento de mampara metálica existentes, incluye: acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	8.00	293.66	2,725.16
		Demolicion de aplanados en losa, incluye: mano de obra, equipo, herramienta, retiro de escombro y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	28.30	55.81	1,832.13
				SUB-TOTAL		105,644.44

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDMREF/23-AT-024

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
				CONCEPTOS						
PRESUPUESTO				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
1	INSTALACIÓN DE CISTERNA, HIDRONEUMÁTICO, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, INSTALACIÓN DE TINACOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARRDA EN PRIM. RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA 2603 08EPR0032G	Aplanado con redimix tiroleado en plafón de 1.0 cm de espesor a plomo y regla acabado pulido incluye: materiales, mano de obra, herramienta, remates, perfilado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m2	14.15	101.70	1,669.30			
				sal	14.00	1,122.56	18,230.37			
				m2	38.11	808.18	25,391.43			
				m2	65.62	606.18	46,141.94			
				m2	32.48	93.20	3,511.48			
				pza	2.00	7,392.64	17,150.92			
				pza	8.00	4,207.73	39,047.73			
				pza	4.00	3,326.83	15,436.49			
				pza	2.00	3,775.90	8,760.09			
				pza	8.00	1,488.32	13,626.01			
INSTALACION ELECTRICA				pza	4.00	4,798.35	22,264.34	0.00		
Suministro e instalación de luminaria tipo para empotrar catalogo 2x18 w en led marca cooper o o similar, con nom vigente incluye: conectores, soporteria, tornillos y puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicio, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				pza	4.00	1,905.63	8,842.12			
Suministro e instalación de apagador sencillo marca leviton o similar incluye tapa tipo decora, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				pza	2.00	352.02	816.69			
No. EXPEDIENTES: 2023AT000055				SUB-TOTAL					220,888.92	


NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA: VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDMREF/23-AT-024

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				CONCEPTOS				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
INSTALACIÓN DE CISTERNA, HIDRONEUMÁTICO, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, INSTALACIÓN DE TINACOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN PRIM. RAFAEL RAMÍREZ CASTANEDA 2603 08EPR0032G			PRESUPUESTO											
			Suministro y colocación de centro de carga para 8 polos, tensión nominal 120/240 vca, 1 fase- 2 hilos, barras principales estañadas para 100 empresas montadas en base aislante de policarbonato de alta resistencia, corriente de corto circuito máxima admisible 10 ka, grado de protección nema 1, barra de tierra incluida, interruptores derivados tipo enchufable o atornillables, fabricado en lámina de acero roldado en frío con aplicación de pintura de epoxipoliéster color gris ral-7035 acabado gofrado, la caja cuenta con discos removibles distribuidos en todos los laterales de la misma, montaje, sobreponer, marca General Electric o similar. Incluye: materiales herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.											
			pza	1.00	2,997.40	3,476.98								
			Suministro y colocación de tubería de 35 mm PDG, tipo Conduit. Incluye: tubería, soportaría, conectores, coples, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicio, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.											
			m	7.00	358.58	2,911.67								
			Suministro e instalación de registro de 40x40x60 marca Pydessa o similar. Incluye: mano de obra, excavación, retiro de escombros, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.											
			pza	2.00	1,840.30	4,269.50								
			Suministro e instalación de desconector de navaja de 2x30 amp marca lusa o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.											
			pza	1.00	1,808.12	2,098.58								
			Suministro e instalación de cable subterráneo 2+1 cal. 6 marca Condumex o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.											
			m	5.00	74.75	433.55								
			Suministro e instalación de cable cal. 10 THHW-LS marca Condumex o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.											
			m	5.00	36.35	210.83								
			Suministro e instalación de cable cal. 8 THHW-LS marca Condumex o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.											
			m	5.00	46.55	268.99								
REFERENDO			Suministro e instalación de tubería de 3/4" pdg marca Rymco o similar. Incluye: mano de obra, soportaría, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.											
			pza	3.00	184.42	641.78								
			Suministro e instalación de caja tipo americana 4"x4" marca Thomas & betts o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.											
			pza	4.00	119.62	555.04								
			Suministro e instalación de luminaria para sobreponer 4W3040 marca Cooper lighting o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.											
			pza	1.00	1,293.53	1,500.49								
			Suministro e instalación de gabinete tipo Himmel de 40x25x15cm. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.											
			pza	1.00	3,972.47	4,608.07								
			Suministro e instalación de interruptor tipo caja moldeada de 2x20 amp marca Siemens o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.											
			pza	1.00	1,021.78	1,185.24								
			Suministro e instalación de interruptor tipo caja moldeada de 2x50 amp marca Siemens o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.											
			pza	1.00	1,669.27	1,836.35								
			Suministro e instalación de licatite de 35 mm marca Rymco o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.											
			m	8.00	330.88	3,070.57								
						LIMPIEZA								
Suministro y colocación de placa de identificación, detalle según proyecto. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.														
pza	1.00	2,848.91				3,304.74								
Limpieza general de obra. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.														
m2	230.08	16.83				4,491.81								
			ESTRUCTURA PRESUPUESTAL											
			PDAMREF/23 \$ 687,100.00											
			AB/23 \$ 30,900.00											
			TOTAL \$ 618,000.00											
			SUB-TOTAL 34,955.18											
			TOTAL \$18,000.00											



NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA: VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

HOJA 1 DE 1

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2024
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 18 DE ENERO DEL 2024
CUENTA:



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBCUENTA: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
EXP: 0029/24

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	ABIO			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	INSTALACIÓN DE CISTERNA, HIDRONEUMÁTICO, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, INSTALACIÓN DE TINACOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN PRIM. RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA 2603 (REFERENDO)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 618.00	\$ 618,000.00	\$ -	\$ 587,100.00	\$ 30,900.00	OBRA	100%	FEBRERO	MAYO	\$ 154,500.00
TOTAL					\$ 618.00	\$ 618,000.00	\$ -	\$ 587,100.00	\$ 30,900.00					

INC. RODOLFO ARRENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORDADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL