

DOG-75

AD 0026/2024

PBR240000023

0085124



**Chihuahua**  
Gobierno Municipal

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-FAIS-OP-010

NO. PROYECTO: 2024OP000049

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. A 13 DE MARZO DE 2024

**ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$ 1,300,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

| CUENTA MUNICIPAL                                                 | CONCEPTO                             | IMPORTE         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0813-61501-2-0-FAIS-25 | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION | \$ 1,300,000.00 |

**OBRA O PROYECTO**

PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE CALLE JESÚS GARCÍA DE LA AV. CARLOS PACHECO A AV. DE LA JUNTA EN COLONIA CHE GUEVARA

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.



10:30 hr  
20 MAR 2024

**RECIBIDO**  
DEPTO. FISCALIZACIÓN Y CONTROL  
MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL  
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL  
C.C.P.: ARCHIVO



19 MAR. 2024  
13:08 hr

**RECIBIDO**  
OFICIO DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Bicentenario del Estado de Chihuahua"

2024-PDM-FAIS-OP-010

**SUB-TOTAL**

✓

SUB-TOTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FAIS-OP-010

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023

| No. DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOMBRE DE LA OBRA         | CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                 |            | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CANTIDAD O VOLUMEN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    |                              |           |
| PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE CALLE JESUS GARCIA DE LA AV. CARLOS PACHECO A AV. DE LA JUNTA EN COLONIA CHE GUEVARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRESUPUESTO PAVIMENTACIÓN | Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, compactada al cien por ciento (100%) P.V.S.M. del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreos, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                 |            |                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 260                | 388.9800        | 117,316.37 |                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | Emulsión catiónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECL-85%) a razón de 1.5 lt/m2, empleada en riego de impregnación, según N.CTR.CAR.1.04.004. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |            |                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | lt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,826              | 20.7800         | 44,015.36  |                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | Emulsión catiónica de rompimiento rápido, con residuo asfáltico de sesenta por ciento (ECR-60%) a razón de 0.5 lt/m2, empleada en riego de liga, según N.CTR.CAR.1.04.005. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |            |                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | lt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 620                | 20.8500         | 14,995.32  |                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | Carpetas de concreto asfáltico PG-76-22 Modificado con Polímero, compactada al noventa y cinco por ciento 95% de su P.V.M.M., del banco que elija el contratista de 4 cm de espesor compacto TMA 3/4". Incluye: suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chaflianes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T  |                    |                 |            |                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56                 | 4,890.4600      | 317,684.28 |                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | Carpetas de concreto asfáltico PG-76-22 Modificado con Polímero, compactada al noventa y cinco por ciento 95% de su P.V.M.M. del banco que elija el contratista de 2.5 cm de espesor compacto TMA 3/8". Incluye: suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chaflianes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T |                    |                 |            |                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                 | 5,355.8800      | 186,384.62 |                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | TRABAJOS DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                 |            |                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140                | 468.3100        | 76,053.54  |                              |           |
| Guarnición trapezoidal de 20 cm de base, 35 cm de alto y 15 cm de corona a base de concreto hidráulico F'c= 200 kg/cm2. Incluye: material, mano de obra, cimbra y todo lo necesario para su correcta elaboración. P.U.O.T                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |            |                              |           |
| Suministro y concreto de hidráulico premezclado, simple colado en seco de F'c=150 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cm de espesor, acabado rayado con junta a cada 1.50 m según proyecto. Incluye: adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |            |                              |           |
| m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 | 25         | 377.7200                     | 10,953.88 |
| Incluye: desmonte, carga, acarreos y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |            |                              |           |
| m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 | 25         | 317.0600                     | 9,194.74  |
| Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco: de F'c=150 kg/cm2, utilizado en RAMPAS para personas con discapacidad de 8 cm de espesor, con color a dos manos, Marca Blender o similar en calidad, acabado rayado @10 cm. Incluye: estampado con logo de discapacidad, sello acrílico base solvente Forza o similar en calidad a dos manos, vibrado, corte con cortadora de disco, curado, herramienta, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |            |                              |           |
| m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 | 14         | 813.0200                     | 13,203.44 |
| PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |            |                              |           |
| Suministro y aplicación de recubrimiento en guarniciones a base de pintura, según norma N-CMT-5-01-001/13. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |            |                              |           |
| m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 | 48         | 155.1100                     | 8,636.52  |
| Recubrimiento de superficies, en cruces peatonales, rayas canalizadoras y rampas a base de pintura, según norma N-CMT-5-01-001/13. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, incorporación de microesferas retroreflejantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |            |                              |           |
| m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 | 15         | 241.2300                     | 4,197.40  |
| Recubrimiento de microesferas retroreflejantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |            |                              |           |
| m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 | 15         | 390.7700                     | 6,799.40  |
| de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, incorporación de microesferas retroreflejantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |            |                              |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |            | 809,434.89                   |           |

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA.-VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FAIS-OP-010

| No. DE OBRA                                                                                                                                                 |  | NOMBRE DE LA OBRA | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                    |                 |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------|--|
|                                                                                                                                                             |  |                   | CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD O VOLUMEN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |  |
| <p>PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE CALLE JESÚS GARCÍA DE LA AV. CARLOS PACHECO A AV. DE LA JUNTA EN COLONIA CHE GUEVARA</p> <p>No. EXPEDIENTE: 2024OP000049</p> |  |                   | <b>PRESUPUESTO</b><br>Suministro y aplicación de raya amarilla y/o blanca de 12 cm de ancho a base de pintura, según norma N-CMT-5-01-001113. Incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retrorreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m                | 120                | 21.5400         | 2,988.37 |  |
|                                                                                                                                                             |  |                   | <b>SEÑALAMIENTO DE OBRA</b><br>Suministro y colocación de placa informativa de la obra de medidas de 0.60 m x 0.30 m, de material graboply con acrílico, la información de la placa será proporcionada por la supervisión de la Dirección de Obras Públicas Municipales. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                         | pza              | 1                  | 2,563.7100      | 2,973.90 |  |
|                                                                                                                                                             |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                    |                 |          |  |
|                                                                                                                                                             |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                    |                 |          |  |
|                                                                                                                                                             |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                    |                 |          |  |
|                                                                                                                                                             |  |                   | SUB-TOTAL 5,972.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                    |                 |          |  |
|                                                                                                                                                             |  |                   | TOTAL 1,300,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                    |                 |          |  |

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

14



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



# RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 23 DE FEBRERO DEL 2024

CUENTA: 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0813-61501-2-0-FAIS-25

SUBCUENTA: 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0813-61501-2-0-FAIS-25

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

HOJA 1 DE 1



EXP: 0085/24

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

| No. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                                                                                  | UBICACIÓN LOCALIDAD | MOD. DE EJEC. | SITUACIÓN DE LA OBRA | COSTO TOTAL MILES \$ | MONTO PRESUPUESTADO PESOS |                 |           | METAS DE PROYECTO U. DE M. | AVANCE AL 31/12/24 | PERIODO EJECUCIÓN |           | GASTO PROMEDIO MENSUAL |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------------|
|             |                                                                                                                  |                     |               |                      |                      | SUMA                      | FEDERAL         | MUNICIPAL |                            |                    | INC. (MES)        | FIN (MES) |                        |
| 1           | PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE CALLE JESÚS GARCÍA DE LA AV. CARLOS PACHECO A AV. DE LA JUNTA EN COLONIA CHE GUEVARA | CHIHUAHUA           | CONT          | IT                   | \$ 1,300.00          | \$ 1,300,000.00           | \$ 1,300,000.00 | \$ -      | OBRA                       | 100%               | MARZO             | JUNIO     | \$ 325,000.00          |
| TOTAL       |                                                                                                                  |                     |               |                      | \$                   | \$ 1,300,000.00           | \$ 1,300,000.00 | \$ -      |                            |                    |                   |           |                        |

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

# GACETA MUNICIPAL

No. 360-III • Chihuahua, Chihuahua, 4 de marzo de 2024



## GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



**LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN**  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**MTRO. CARLOS ALEJANDRO OLIVAS BUHAYA**  
TITULAR DEL ÁREA

GACETA MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Responsable de la publicación: Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua



| COPLADEMUN             | Número de Integrantes    | Fecha de Ratificación COPLADEMUN |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Municipio de Chihuahua | 81 Mujeres<br>83 Hombres | 13/02/2024                       |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO   | VARIAS CALLES DE LA COLONIA SIERRA AZUL (POLÍGONO 3).                                                                                                                                                                                               | \$9,067,983.46          |
| CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO   | EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA.                                                                                                                                                                                                       | \$7,103,526.40          |
| CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO   | CALLE 7A, TRAMO CALLE LLANO GRANDE Y AV. NEANDERTAL, EN COL. LOS MEZQUITES.                                                                                                                                                                         | \$4,685,610.70          |
| PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA                   | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO ENTRE CALLE DINOSAURIO A CALLE 7A.                                                                                                                                                                                     | \$13,000,000.00         |
| PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA                   | CALLE SIERRA DE PEDERNALES, TRAMO ENTRE CALLE 27A CALLE 75A. DE LA COL. SIERRA AZUL, SEGUNDA ETAPA.                                                                                                                                                 | \$8,000,000.00          |
| PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA                   | CALLE JESÚS GARCÍA, DE LA AV. CARLOS PACHECO A AV. DE LA JUNTA EN COLONIA CHE GUEVARA.                                                                                                                                                              | \$1,300,000.00          |
| PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA                   | CALLE 7A, DE CALLE LLANO GRANDE A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, III ETAPA, EN COL. LOS MEZQUITES.                                                                                                                                                         | \$10,000,000.00         |
| REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA        | AV. VENCEREMOS DE VIALIDAD LOS NOGALES A CALLE HACIENDA OJOS AZULES.                                                                                                                                                                                | \$3,000,000.00          |
| REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA        | CALLE TERCERA, TRAMO DE FRANCISCO VILLA A LA CALLE OJINAGA.                                                                                                                                                                                         | \$3,500,000.00          |
| REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA        | CALLE GUADALUPE VICTORIA, TRAMO DE CALLE TERCERA A CALLE ONCEAVA.                                                                                                                                                                                   | \$1,500,000.00          |
| REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA        | CALLE BALTAZAR MITRE, ENTRE TRAMO PERIF. R. ALMADA A CALLE CULIACÁN Y TRAMO DE CALLE PRI DE HERMOSILLO A CALLE MELCHOR GUASPE.                                                                                                                      | \$4,487,055.47          |
| REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA        | BLVD. JOSÉ FUENTES MARES CUERPO SENTIDO NORTE-SUR TRAMOS AISLADOS DE ACCESO A LA PLANTA PEMEX A EL BLVD. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO.                                                                                                                 | \$3,500,000.00          |
| REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA        | CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS LOCALIZADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. (COL. CAMINO REAL, COL. PUNTA ORIENTE, COL. VALLE DE LA MADRID, COL SAN JORGE, COL VISTAS DEL NORTE, COL. LAS ÁNIMAS, COL. GRANJAS, COL. EL BAJO, COL. 20 ANIVERSARIO). | \$11,426,195.00         |
| REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO | HORIZONTAL Y VERTICAL EN VIALIDADES PRINCIPALES Y CALLES EN COLONIAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS.                                                                                                                                                      | \$2,000,000.00          |
| <b>TOTAL</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>\$104,270,952.47</b> |

El Lic. Antonio Valadez García, en representación del Lic. Ernesto Hermosillo Seyffert, Secretario Técnico del COPLADEMUN, realiza la validación y somete a votación los Proyectos de Inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y las Demarcaciones Territoriales para el Distrito Federal (FAISMUN) 2024