

01989

050/24

AD 0036/2024

ET 0147/24



Chihuahua
Gobierno Municipal

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-FODESM-DR-045

NO. EXPEDIENTE: 2024DR000028

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 11 DE JUNIO DE 2024

LIC. ARMANDO GUTIÉRREZ TORRES
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$2,100,000.00 (DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12352010001-999999-04-15022- 227-000-02K0904-61201-2-0-PEPD-26	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,100,000.00

OBRA O PROYECTO

1. CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN EL SALITRE.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

RECIBIDO
14 JUN 2024
DEPTO. LICITACIONES
Y CONTROL DE OBRA

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

RECIBIDO
12 JUN 2024
DEPTO. DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

P.
JUN 17, 2024
1005

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-DR-045							
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024					
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN EL SALITRE	PRESUPUESTO					
		PRELIMINARES					
		Despalme de terreno natural en una capa de 20 cm espesor, por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, equipo, carga y acarreo de materiñ producido del corte fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, limpieza general de obra, acarreos interno en la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	43.00	\$	56.62	2,824.
		Tratamiento de terreno natural en una capa de 20 cm., de espesor. Incluye: escarificado, mezclado de material con agua, homogenizado, tendido y compactado al 90% según prueba Proctor, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	210.00	\$	26.37	6,423.
		Excavación con maquinaria en material Tipo "I" y/o B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta meno y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	93	\$	105.19	11,347.
		Terraplen material de banco calidad Base hidráulica de 1 1/2" a finos, en capas de 30 cm. compactadas al 100% de la prueba Proctor. Incluye: suministro del material, tendido, homogenización, compactación, incorporación de agua, maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	65	\$	62.36	4,701.
		Relleno con material de banco calidad Base hidráulica con agregados de 1 1/2" a finos, compactada al 95% de la prueba proctor estandar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pala de elefante). Incluye: suministro de los materiales. Incorporación de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su corecta ejecución, P.U.O.T.	m3	70.00		121.39	9,856.
		Carga y acarreo de material producido de las excavaciones a depósito indicado por la autoridad correspondiente. Incluye mano de obra, herramienta y equipo necesario. P.U.O.T.	m3	83.00		261.46	25,173.
		OBRA CIVIL					
		CIMENTACIÓN					
		Afino de excavaciones ejecutadas con maquinaria y/o equipo mecánico, para desplante de cualquier tipo de elementos, Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	40.00		22.40	1,039.
		Compactación del terreno natural con equipo mecánico (ballarina) en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar, Incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	40.00		26.85	1,245.
		Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 150 kg/cm2 con un espesor de 6 cm., Incluye: redila de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo neesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	40.00		267.52	12,412.
SUB-TOTAL \$					75,026.1		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDIM-FODESM-DR-045

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023								
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN EL SALTRE	No. DE EXPEDIENTE: 2024DR000028	PRESUPUESTO						
		Zapata Corrida de sección 60 cms de ancho y 20 cms de peralte, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 5 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 25 cms en sentido transversal. cimbra común en zapatas con madera 1era.. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, desmoldando, desmoldante para madera,, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreos de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	55.00	835.74	53,320		
		Zapata Aliada de sección 1.20 x 1.20 x 0.20 m., a base de concreto F'c=250 kg/cm2, reforzada con 6 varillas Fy=4,200 kg/cm2 del No. 4 en ambos sentidos en lecho inferior, cimbra común en zapatas con madera 1era.. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, desmoldando, desmoldante para madera,, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreos de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	4.00	2,601.03	12,068		
		Rodapié de block de concreto 20 x 20 x 40 cm., relleno en todas sus celdas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm. de espesor, acabado común, reforzado con una varilla No. 3 a cada 0.40 m. Incluye: materiales, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	66.00	1,020.21	76,107		
		Dalia de desplante de 20 x 20 cm a base de concreto F'c=250 kg/cm2, reforzada con acero Fy=4,200 kg/cm2 con 4 varillas No. 4 y estribos No. 3 @ 20 cm., Incluye: suministro de los materiales, habilitado y colocación del acero de refuerzo, ganchos, traslapes, cimbra común con madera de 2da., desmoldando, desmoldante para la madera, curado de concreto a base de membrana a base agua, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14, y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	55.00	540.69	34,496		
		ALBAÑILERÍA						
		Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premoldado F'c=150 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6x 6-10/10, acabado floreado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de materia, redla de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, elendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreos internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	90.00	532.73	55,617		
		Castillo CA-1 de concreto de 20 x 20 cm., a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzado con acero Fy=4,200 kg/cm2, armada con 4 No. 3 y estribos No. 2 @ 20 cm., acabado común, de 0.00 a 3.00 m., de altura, incluye: suministro de materiales, vaciado, vibrado de concreto, andamios, elevación de materiales, cimbra común con madera de 1era., cimbrado, desmoldando, habilitado y colocación del acero, acarreos internos dentro de la obra, desmoldante, curado de concreto con membrana a base agua, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta menor, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	200.00	516.55	119,839		
		Columna C1 de concreto de 20 x 20 cm., a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzado con acero Fy=4,200 kg/cm2, armada con 4 No. 4 y estribos No. 3 @ 15 cm., acabado común, de 0.00 a 3.00 m., de altura, incluye: suministro de materiales, vaciado, vibrado de concreto, andamios, elevación de materiales, cimbra común con madera de 1era., cimbrado, desmoldando, habilitado y colocación del acero, acarreos internos dentro de la obra, desmoldante, curado de concreto con membrana a base agua, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta menor, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	14.50	741.46	12,471		
		Muro de block liso de 20 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, de 0.00 a 3.00 m. de altura, acabado aparente, con juntas verticales y horizontales de 1 cm de espesor, reforzado con escalera metálica de acero Fy= 5,000 kg/cm2 cal. 10 C50, a cada 2 hiladas, incluye: suministro de los materiales, colocación del acero, acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio, mano de obra , andamios, elevación de materiales, herramienta menor, maquinaria, equipo, limpieza de la area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	207.00	743.89	178,574		
		Dalia de cerramiento de 20 x 20 cm., a base de concreto F'c= 200 kg/cm2, reforzada con acero Fy= 4,200 kg/cm2 con 4 No. 3 y estribos No. 2 @ 15 cm, acabado común de 0.00 a 3.00 m. de altura, Incluye: suministro de materiales, cimbra común con madera de 1era, desmoldando, desmoldante, curado de concreto con membrana a base de agua, habilitado y colocación del acero, vaciado de concreto, vibrado del concreto, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14 y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, mano de obra, herramienta menor, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	55.00	570.14	36,374		
		Trabe de 20 x 50 cm., a base de concreto F'c= 200 kg/cm2, reforzada con acero Fy= 4,200 kg/cm2 con 6 No. 6 y estribos No. 3 @ 15 cm, de 0.00 a 3.00 m. de altura, Incluye: suministro de materiales, cimbra común con madera de 1era, lino de 3/4", desmoldando, desmoldante, curado de concreto con membrana a base de agua, habilitado y colocación de concreto, vaciado de concreto, vibrado del concreto, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14 y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, mano de obra, herramienta menor, maquinaria, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	12.10	2,128.92	29,881		
		Trabe ahogada en losa 1'-2 de 20 x 20 cm., a base de concreto F'c= 250 kg/cm2, reforzada con acero Fy= 4,200 kg/cm2 con 4 No. 3 y estribos No. 2 @ 15 cm, acabado común de 0.00 a 3.00 m. de altura, Incluye: suministro de materiales, cimbra común con madera de 1era, desmoldando, desmoldante, curado de concreto con membrana a base de agua, habilitado y colocación del acero, vaciado de concreto, vibrado del concreto, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14 y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, mano de obra, herramienta menor, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	15.00	545.89	9,498		
		Losa de concreto f'c=250.0 kg/cm2 de 25 cm de espesor aligerada con caselones de poliestireno de 60 x 60 x 20 cm, nervaduras de 12cm armado con 2 vr de 1/2" y bastones de vr 1/2" en sentido corto, 1 var 3/8" y 1 var 1/2", bastones de 3/8" sentido corto, según diseño estructural, armado superior de losa con malla 6/6-10-10, Incluye: cimbra, desmoldando, armado, vaciado y curado, P.U.O.T.	m2	100.00	2,083.70	241,709		
		SUB-TOTAL						861,959

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-DR-045

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN EL SALITRE	PRESUPUESTO				
		Perfil de block liso de 20 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, de 3.00 a 6.00 m. de altura, acabado común, con juntas verticales y horizontales de 1 cm de espesor, reforzado con escalera metálica de acero Fy= 5,000 kg/cm2 cal. 10 G50, a cada 2 hiladas. Incluye: suministro de los materiales, colocación del acero, acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio, mano de obra , andamios, elevación de materiales, herramienta menor, maquinaria, equipo, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	19.00	711.71	15,686.
		Refractario para dar pendientes en losas a base de caliza-cemento, con un espesor promedio de 4 cm. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	0.40	1,490.41	691.
		Challan de mezcla de sección de 10 x 10 cm en prellas y diamantes para desviar agua pluvial en azoteas a base de mortero calidra-arena 1:4 + 25% de cemento. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	94.00	322.00	35,110.
		Impermeabilización a base de acrílico elastomérico tipo IMPAC 5000 color blanco o similar en calidad sin diluir. Incluye: dos capas de Impermeabilizante y una capa de fibra de poliestireno, tejido de 40 grs por m2 con alma central sobre la primera capa de Impermeabilizante todavía húmeda, traslapándola 10 cm longitudinalmente, aplicación de la segunda capa 12 hr después de haber aplicado, garantía de 5 años, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	140.00	216.15	35,102.
		Canalón pluvial a base lámina galvanizada Calibre 24, sección de 20 x 20 cm., con pendiente mínima del 2 %, Incluye: suministro, habilitado, forjado y rolado de la lámina para la formación del canalón, colocación como se indica en planos, soporte con PTR de 1/12" x 1 1/2" a cada 2.00 m. (sección tipo "U"), fijación con pilas, recortes, equipo de seguridad, andamios, acarreos internos dentro de la obra, elevación de materiales, limpieza en el área de trabajo, maquinaria, equipos, mano de obra , herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	7.00	1,295.91	10,522.
		Bajadas pluviales a base lámina galvanizada Calibre 24, sección de 20 x 20 cm., de 0.00 a 5.00 m., de altura, Incluye: suministro, habilitado, forjado y rolado de la lámina para la formación de la bajada, colocación de la bajada pluvial como se indica en planos, abrazaderas, fijación con pilas, recortes, equipo de seguridad, andamios, acarreos internos dentro de la obra, elevación de materiales, limpieza en el área de trabajo, maquinaria, equipos, mano de obra , herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	4.00	828.85	3,845.
		Suministro y colocación de goterón de lámina galvanizada calibre No. 26, de 6" de desarrollo, Incluye: suministro de los materiales, clavos de 1" para concreto a cada 30 cms, acarreos de los materiales dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, elevación de materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta colocación, P.U.O.T.	m	7.00	64.03	519.
		ACABADOS				
		PISOS				
		Suministro y colocación de loseta cerámica en piso 40 x 40 cms, modelo Tempo color crema marca Interceamic asentado con adhesivo rápido marca Interceamic y boquilla con arena marca Interceamic color gris. Incluye: material, mano de obra, materiales, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	90.00	445.14	46,472
		Suministro y colocación de zócalo de loseta cerámica en piso 40 x 10 cms, modelo Tempo color crema marca Interceamic asentado con adhesivo rápido marca Interceamic y boquilla con arena marca Interceamic color gris. Incluye: material, mano de obra, materiales, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	73.00	172.28	14,586
		MUROS				
		Aplanado de yeso en muros interiores de 2.00 cms. De espesor, muestreado con acabado pulido listo para recibir pintura o acabados. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	253.00	144.24	42,331
					SUB-TOTAL	204,971.

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRÚNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-DR-045

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023										
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
1	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN EL SALITRE	PRESUPUESTO								
		Aplanado fino a base de mortero Cemento-Arena en proporción 1:4 con un espesor de 1.5 a 2.0 cm., regleado y plomeado de 0.00 a 4.00 m. de altura Incluye: suministro materiales elaboración del mortero, acarreo interno dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, curado con agua, mano de obra, herramienta menor, limpieza de la area de trabajo y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		m2	360.00	174.53	72,883.			
		Replleado en muros base de mortero Cemento-Arena en proporción 1:4 con un espesor de 1.5 a 2.0 cm., regleado y plomeado de 0.00 a 4.00 m. de altura Incluye: suministro materiales, elaboración del mortero, acarreo interno dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, curado con agua, mano de obra, herramienta menor, limpieza de la área de trabajo y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		m2	15.00	132.17	2,299.			
		suministro y colocación de loseta cerámica en muros de 40 x 40 cms, hasta una altura de 1.20 m., modelo Tempo color Grigio marca Interoceramic asentado con adhesivo rápido marca Interoceramic y boquilla con arena marca Interoceramic color gris. Incluye: material,mano de obra, materiales, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		m2	15.00	451.88	7,862.			
		Pintura vinil acrílica Comex Pro 1000 Plus o similar en calidad: color por definir en obra, aplicada sobre aplanados de mortero, muros de block, muros de tablaroca, muros de durock, denss glass, aplanados de yeso, plafones, techos de concreto, gradas de concreto, etc., a cualquier altura, Incluye: suministro y colocación de los materiales, aplicación a dos manos o hasta cubrir la superficie, aplicación de sellador comex 5 x 1 o similar en calidad, andamios, resanes, elevación de materiales, acarreos internos dentro de la obra, limpieza de la area de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		m2	650.00	84.72	63,878.			
		Suministro y colocación de cajillo en U, con longitud de desarrollo de 1.50, a 3.50 m. De altura a base de panel de yeso de 12" con cargadores, y perfiles. Incluye: Material, mano de obra, herramienta y equipo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		ml	15.00	1,085.24	18,535.			
		Suministro y colocación de loseta cerámica en muros de 40 x 60 cms, modelo Dover Kent color Ivory marca Interoceramic asentado con adhesivo rápido marca Interoceramic y boquilla con arena marca Interoceramic color tan. Incluye: material,mano de obra, materiales, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		m2	23.00	519.20	13,852.			
		PLAFONES								
		Suministro y colocación de plafón cerrado contra humedad para espacios húmedos como baños o cocineas a base de panel de yeso sobre bastidor de canaletas, cargadores calibre 22 y canal listón calibre 26 con suspensión oculta. Incluye nivelación, ajuste, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		m2	33.00	589.22	22,555.			
		Aplanado de yeso en losas de concreto, muestreado y regleado con un espesor de 2.00 cm., con acabado pulido listo para recibir pintura y/o acabados que indique el proyecto, Incluye: suministro a materiales, acarreo interno dentro de la obra, andamios, elevación de materiales, mano de obra, agua, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		m2	85.00	152.14	15,001.			
		VENTANAS								
		Suministro e instalación de ventana V-01 de 1.00X2.00m compuesta por fijo de 0.50x2.00m y corredizo de 0.50x2.00m de aluminio 3" color blanco marca cuprum modelo eurovent classic o similar, jaladora embutida mini derecha o izquierda de 112mm, para línea de 2"(perfil) con gancho integrado al cuerpo acabado blanco, cristal claro de 3mm de espesor, sellado perimetral, empaques, Carretilas en corredizas, tela mosquitera metálica		pieza	2.00	4,356.00	10,105.			
								SUB-TOTAL	235,327.8	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-DR-045

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN EL SALTRE	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de fijo V-02 de 0.50x2.00m de aluminio 3" color blanco marca cuprum modelo eurovent classic o similar, jaladera embutida mini derecha o izquierda de 112mm, para línea de 2"(perfil) con gancho integrado al cuerpo acabado blanco, cristal claro de 3mm de espesor, sellado perimetral, empaques	pieza	2.00	2,178.00	5,052.
		Suministro e instalación de ventana V-03 de 0.80x0.40m compuesta por fijo de 0.40x0.40m y corredizo de 0.40x0.40m de aluminio 3" color blanco marca cuprum modelo eurovent classic o similar,jaladera embutida mini derecha o izquierda de 112mm, para línea de 2"(perfil) con gancho integrado al cuerpo acabado blanco, cristal claro de 3mm de espesor, con película tipo arenado, sellado perimetral, empaques, Carretillas en corredizas, tela mosquitera metálica	pieza	2.00	707.28	1,640.
		Suministro e instalación de puerta DOBLE de cancel (P-01) de 2.40x2.20m aluminio blanco de 3" cristal altura completa claro de 6mm de espesor, incluye: bisagras, marco de aluminio, cerradura modelo 549 color blanco, tope de puerta modelo 54 acabado cromo satinado, bisagra mecánica acabado cromo satinado, cierra puertas aereo acabado natural marca phillips o similar, sello perimetral, pijas, taquetes	pieza	1.00	18,782.83	21,788.
		PUERTAS				
		Suministro e instalación de puerta SENCILLA (P-02) de madera de tambor de pino con sellador acrílico para madera y terminado acabado en color blanco, medida de puerta de 1.10 x 2.03 m, una hoja abatible, marco y vestidura de madera de pino con sellador acrílico para madera y terminado en acabado color blanco. Bisagra de cabeza plana de 3 x 3" color blanco Veker, cerrojo Marca Taipei doble cilindro Kwikset Niquel satinado. Jaladera de níquel de 12.8 x 2.6 cms. Incluye: Instalación, herramienta, maniobras, flejes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y fabricación P.U.O.T	pieza	2.00	8,823.55	20,470.
		Suministro e instalación de puerta SENCILLA (P-03) de 0.90x2.20m de madera de pino de primera calidad de 1 1/2" x1" @ 30 cms jamba y cabezal de 1 1/2" en ambos sentidos forrada con triplay de pino de 1/4" en ambas caras, acabado plastico laminado color hueso, y marco metálico envolvente de lamina calibre #16 acabado con pintura pure white sw 7005 de sherwin williams o similar en calidad y precio, Incluye: suministro, fabricación, perfilado de muro, colocación acabado con esmalte color cerrado, bisagras latonadas de 3 1/2" chapa marca phillips o similar modelo Roble de manija, centro de perfila y mecanismo tubular, tope de piso marca phillips modelo 54 acabado cromo satinado	pieza	1.00	6,040.55	7,007.
		HERRERÍA				
		Suministro y colocación de puerta (P-04) de 1.10 x 2.20m de acero galvanizado 1 1/2" de espesor cal 28, lisa en ambas caras, largueros de madera de pino con tratamiento de estufa, núcleo de espuma rígida de poliuretano, refuerzo de madera de 3"x8" de madera de pino para sujeción de cerradura, acabado con primer anticorrosivo y esmalte alquídico color blanco, Incluye: cerradura de sobreponer marca phillips modelo as-725 o similar, bisagras, tope de puerta marca phillips modelo 56 acabado cromo, marco metálico autoajustable con sellador en el perímetro clerapuertas aéreo marca phillips modelo 1402 acabado natural	pieza	1.00	14,920.89	17,308.
		SEÑALÉTICA				
Suministro y colocación de señalamiento de PVC con soportería de aluminio rotulado con vinil color Azul PANTONE 3005 C colocado por la parte frontal. (Símbolo sanitarios mujeres y hombres).	pieza	2.00	568.70	1,319.		
Suministro y colocación de señáleticas varias, "PROHIBIDO FUMAR", "ALTO VOLTAJE", "SALIDA DE EMERGENCIA" etc. Incluye: suministro de señáletica, colocación, escalera, herramienta, equipo. P.U.O.T.	pieza	14.00	556.59	9,039.		
Suministro y colocación de pintura para trafico en color verde en PUNTO DE REUNIÓN de 2.00x2.00 m.,vial Via Color® de Comex o similar en calidad. Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreo dentro de la obra, limpieza del area de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pieza	1.00	1,863.40	2,161.		
SUB-TOTAL					85,787.5	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.




MYRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN EL SALITRE	PRESUPUESTO				
		Suministro y colocación de extintor portátil, de polvo químico seco, MAR-EXTIN F, MOD-CAP: 6.0Kg presurizado nitrógeno, tipo portátil, clases ABC, alcance 3.0 m, radio de acción del extintor es de 15m @30m (segun nivel de riesgo) debidamente señalizado con su rotulo, H= 1.50 máximo sobre NPT @15m, con soporte.	pieza	2.00	4,416.50	10,246.
		Suministro y colocación de gabinete para extintor, MAR-EXTIN F, MOD-1, Tipo empotrable en muro o de sobreponer, dimensiones: 25x25x70cm de color rojo, con cristal H=1.50m Máximo sobre nivel de piso.	pieza	2.00	4,779.50	11,088.
		Suministro y colocación de detector de humo fotoeléctrico de reflexión Marca System Sensor Detector, de 4 Hilos 4WB, alámbrico, color blanco, voltaje 12 - 24 V. Incluye: detector de humo, instalación, mano de obra, herramienta, y equipo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. P.U.O.T.	pieza	4.00	2,202.21	10,218.
		Suministro e instalación de luminaria de emergencia de sobreponer, marca Cooper con batería de 3.7v recargable. Incluye: luminaria, instalación, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T.	pieza	2.00	1,078.06	2,501.
		OBRA EXTERIOR				
		Banqueta de 10 cm., de espesor a base de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado floreado y/o vuelta de plana, Incluye: suministro de los materiales, refilla de madera, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acaros dentro de la area de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	150.00	522.83	90,972.
		Acceso en banquetas para personas con capacidad diferente (minusvalidos), de 10cm. de espesor a base de concreto F'c= 200 kg/cm2, acabado rallado, Incluye:pintura de trafico para logo de minusvalidos en color azul a dos manos, marca Comax o similar en calidad, suministro de los materiales, refilla de madera, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acaros dentro de la area de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	18.00	891.91	18,623.
		Guarnición Trapezoidal de 12 cm de base superior, 25 cm base inferior y 30 cm. De altura a base de concreto F'c= 200 Kg/cm2, Incluye: suministro de los materiales, cimbra de madera y/o metálica, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acaros dentro de la area de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	74.20	420.58	36,200.
		Suministro y plantación de árbol encino siempre verde. Incluye: excavación, y preparación de la superficie para plantar. Material, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T.	Pza	2.00	2,631.75	6,105.
		INSTALACIÓN HIDROSANITARIA				
		EQUIPOS Y MUEBLES				
		Suministro y colocación de sanitario modelo Zeus ecológico marca Castel o similar en calidad. Incluye: llave de retención, alimentadores y brida flexible de 4" colex. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra y lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T	pza	2.00	3,190.99	7,403.
		Suministro y colocación de pedestal monomando línea Lucca Marca Interacera. Incluye: llave mezcladora, alimentadores, trampa de pvc. y todo lo necesario para su buen funcionamiento.P.U.O.T.	pza	2.00	4,283.64	9,938.
				SUB-TOTAL		203,296.5

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORDUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-DR-045

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN EL SALITRE	PRESUPUESTO				
		Pza	1.00	24,221.10	28,096.	
		Suministro e instalación de Biodigestor autolimpiable rp-1300 lts marca Rotoplus, incluye tubería de p.v.c. 4", así como conexiones, mano de obra, herramienta y equipo.				
		pza	2.00	1,379.84	3,201.	
		Suministro y colocación de dispensador de toallas de papel marca Kimberly Clark o similar. Incluye: fijación a muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por unidad de obra terminada. P.U.O.T.				
		pza	2.00	900.45	2,089.	
		Suministro y colocación de despachador de papel higiénico marca Kimberly Clark o similar medidas 27 x 27 x 12 cm. Incluye: instalación en muro o mampara, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		pza	2.00	531.74	1,233.	
		Suministro y colocación de dispensador manual de jabón de 34 oz para empotrarse en muro marca kimberly clark o similar. Incluye: fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		pza	2.00	917.15	2,127.	
		Suministro y colocación de barra de seguridad de acero inoxidable de 60 cm modelo Copenhagen marca Interocerámico o similar, empotrada en muro. Incluye: taquetes, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		pza	2.00	1,930.48	4,478.	
		Suministro y colocación de espejo de 0.61x0.91 m, sin marco, rectangular biselado. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
		Pza	1.00	7,598.13	8,813.	
		Suministro e instalación de tinaco marca Rotoplus de 1500 litros, equipado con filtro, flotador, tubería de alimentación de 3/4" marca Tuboplus, incluye conexiones, material, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T.				
No. DE EXPEDIENTE: 2024DR000028		INSTALACIÓN HIDRÁULICA				
		Pza	1.00	2,760.88	3,202.	
Toma domiciliaria a base de tubos y conexiones de 1/2" de diámetro, marca Tuboplus. Incluye: excavaciones, material, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T.						
		m	50.00	99.92	5,795.	
Suministro y tendido de tuboplus hidráulico 1/2 ". Incluye: Zanfleado, accesorios, pegamento, prueba hidrostática, conexiones, relleno compactado y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		sal	2.00	836.01	1,933.	
Salida hidrosanitaria para wc. Incluye: tuberías pvc , tubo plus , conexiones , relleno y todo lo necesario para su funcionamiento. P.U.O.T.						
		sal	2.00	992.65	2,278.	
Salida hidrosanitaria para lavabo. Incluye: tuberías pvc , tuboplus , conexiones , relleno y todo lo necesario para su funcionamiento. P.U.O.T.						
		sal	1.00	621.07	722.	
		SUB-TOTAL			63,978.	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-DR-046						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN EL SALITRE	PRESUPUESTO				
		Salida hidráulica para trineo con tubo y conexiones marca Tuboplus de 1/2" de diámetro. Incluye material, mano de obra, herramienta, pruebas, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	sal	1.00	621.07	720.
		INSTALACIÓN SANITARIA				
		Suministro y tendido de tubo P.V.C. sanitario de 4". Incluye: Zanjado, conexiones, relleno compactado y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	30.00	253.14	8,809.
		Suministro y tendido de tubo P.V.C. sanitario de 2". Incluye: Zanjado, conexiones, relleno compactado y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	30.00	114.68	3,890.
		Salida sanitaria a base de tubo y conexiones de PVC de 2". Incluye: material, mano de obra, herramienta, pruebas, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	sal	3.00	108.20	376.
		Salida sanitaria a base de tubo y conexiones de PVC de 4". Incluye: material, mano de obra, herramienta, pruebas, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	sal	2.00	191.84	444.
		Construcción de caja de registro sanitario de 0.80 x 0.80 x 0.80 mts. de alto a base de block 15x20x40 cms., relleno de concreto F'c=100 kg/cm2, aplastado interior con mortero cemento-arena 1:4 de 1.5 cms. de espesor a plomo y regla acabado vuelta de plana, rejilla superior a base de marco y contramarco de ángulo de 2"x2"x1/4" y solera de 2"x1/4" @ 5 mts. en sentido de carga. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	5,116.01	23,738.
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
		EQUIPOS				
		Suministro y colocación de luminaria de empotrar tipo panel luz, techo minimalista, 40W luz blanca 4000K 100-240v mca TECNOLITE. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación	pza	1.00	873.83	1,013.
		Suministro e instalación de I.T.M de 2x15 amps 10 ka marca square D o similar tipo caja moldeada a instalar en tablero principal. Incluye. Conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	954.70	2,214.
		Suministro e instalación de I.T.M de 1x20 amps 10 ka marca square Do similar tipo caja moldeada a instalar en tablero principal. Incluye. Conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	4.00	284.72	1,321.
		Suministro e instalación de I.T.M de 1x30 amps 10 ka marca square Do similar tipo caja moldeada a instalar en tablero principal. Incluye. Conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	4.00	248.44	1,152.
		Suministro e instalación de I.T.M de 2x40 amps 10 ka marca square Do similar tipo caja moldeada a instalar en tablero principal. Incluye. Conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	790.83	917.
		Suministro e instalación de tubería de 2" tipo P.D.G .marca rymco o similar incluye: mano de obra, acarreo, herramienta menor, cople cada 3mt, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	50.00	261.94	15,192.
SUB-TOTAL					59,891.6	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTRA VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-DR-045

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN EL SALITRE	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de cable cal. 6 thw-1s marca viakon o similar Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	150.00	63.71	11,085.
		CLIMAS				
		Suministro e instalación de minisplit de 2 ton de refrigeración mod 53PRQ243D mca carter o similar Incluye instalación básica, dren, base para condensadora, puesta en marcha, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2.00	28,728.84	66,646.
		Suministro e instalación de desconector tipo navaja marca 3r de 2x30 marca general electric o similar Incluye: mano de obra, herramienta menor, soportaría y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	2,746.00	6,370.
		Suministro e instalación de tubería P.C.G de 3/4". Incluye: soportaría, mano de obra, herramienta menor, coples, conector y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	30.00	160.99	5,602.
		Suministro e instalación de cable cal. 14 THHW-LS. Incluye: conector tipo 3 m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	150.00	11.73	2,041.
		Suministro e instalación de caja tipo fs de 3/4" Incluye soportaría, conexiones, tapa ciega, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	160.89	373.
		Suministro e instalación de cable uso rudo 3 x 10 awg. Incluye: cinta vulcanizable, cinta aislante, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	10.00	91.22	1,058.
		Suministro e instalación de conector para uso rudo de 1/2" Incluye conector, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	4.00	9.86	45.
		ALUMBRADO				
		Suministro e instalación de luminaria tipo para sobreponer en losa catalogo sbM4 Ip835 marca litonita o o similar, con nom vigente Incluye: conectores, soportaría, tornillos y puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acameo, limpieza, desperdicio, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	15.00	8,543.10	148,649
		Suministro e instalación de apagador sencillo marca leviton o similar Incluye tapa tipo decora, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	4.00	629.44	2,920.
		Suministro e instalación de apagador doble marca leviton o similar Incluye tapa tipo decora, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	681.07	1,580.
		Suministro e instalación de tubería p.v.c de 3/4" servicio pesado. Incluye: excavación por medios manuales, conectores, pegamento, guilado, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	80.00	11.08	1,028.
		Suministro e instalación de caja tipo americana galvanizada de 4"x4" Incluye soportaría, conectores, conector 3/4", tapa ciega 4"x4", mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	25.00	153.01	4,437.
SUB-TOTAL					251,839.	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-DR-045

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023							
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN EL SALITRE	PRESUPUESTO					
		Suministro e instalación de marco reductor 2"x4". Incluye: tornillería, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	25.00	18.32	531	
		Suministro e instalación de cable cal. 12 THHW-I.S. Incluye: conector tipo 3m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	500.00	14.14	8,201	
		CONTACTOS					
		Suministro e instalación de contacto doble polarizado de 20 amp 127V. Con tapa decorativa blanca o similar. Incluye: fijación, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	11.00	160.48	2,047	
		Suministro e instalación de tubería p.v.c de 3/4" servicio pesado. Incluye: soportería tipo omega 3/4", excavación por medios manuales, conectores, pegamento, guido, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	50.00	11.08	642	
		Suministro e instalación de caja tipo americana galvanizada de 4"x4" Incluye soportería, conexiones, conector 3/4", tapa ciega 4"x4", mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	11.00	153.01	1,952	
		Suministro e instalación de marco reductor 2"x4". Incluye: tornillería, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	11.00	18.32	233	
		Suministro e instalación de cable cal. 10 THHW-I.S. Incluye: conector tipo 3 m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	400.00	32.30	14,987	
		ALUMBRADO EXTERIOR					
		Suministro e instalación de luminaria tipo wallpack de 250w mod. WPMLD15-C-PC marca cooper lighting o similar. Incluye: conexiones, fijación, soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	5.00	4,927.52	28,579	
		Suministro e instalación de cable uso rudo 3 x 10 awg. Incluye: cinta vulcanizable, cinta aislante, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	8.00	91.22	846	
		SUB-TOTAL					58,022
		TOTAL					2,100,000

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2024

FECHA: 03/06/2024

SUBCUENTA:


CUENTA:

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

Dirección de Desarrollo Rural

DEPENDENCIA EJECUTORA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN o LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC. 2024	PERIODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS BENEFICIARIOS	U. DE M.	CANTIDAD	INIC. (MES)	FIN (MES)	
	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN	EL SALITRE	C	IT	2,100.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	OBRA	1	JUNIO	AGOSTO	700,000.00
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
TOTAL						2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00					


Ing. Rodolfo Armendariz Ronquillo

Director de Obras Públicas


Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda

Directora de Planeación e Innovación
Gubernamental



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
S.O. 02/2024

Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, hace constar y certifica:

Que en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento verificada con fecha 24 de enero del año 2024, dentro del punto número quince del orden del día, a la letra se asienta lo siguiente:

Para desahogar este punto, el Secretario del H. Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, otorga el uso de la palabra al Regidor Francisco Javier Turati Muñoz, a fin de que dé lectura al dictamen que presentan las y los Regidores que integran la Comisión Especial de Inversión para el Desarrollo Socioeconómico Municipal, para la aprobación de los proyectos a realizarse en el Municipio de Chihuahua por la Dirección de Desarrollo Rural y la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, con recurso proveniente del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal, (FODESM) para el ejercicio fiscal 2024... Al concluir la presentación del dictamen, se somete a votación del pleno para su aprobación, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se tomó por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se autoriza la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal para el ejercicio fiscal del año 2024 del Municipio de Chihuahua, por un monto total de \$17,709,779.00 (DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), para los programas y proyectos presentados por la Dirección de Desarrollo Rural, mismos que se describen a continuación:

Nº del Proyecto	Nombre de proyecto	META		INVERSIÓN	
		Total a Realizar	Unidad de Medida	FODESM	TOTAL
1	REUBICACIÓN DE TABLEROS DE POZOS DE AGUA POTABLE A CASETAS	5.00	OBRA	150,000.00	\$150,000.00
2	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN EL SALITRE	1.00	OBRA	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00
3	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR MORENA (CONSUMO HUMANO) EN APOYO A LOS APICULTORES DEL MUNICIPIO	1.00	ADQUISICIÓN	\$200,000.00	\$200,000.00
4	APOYO EN ESPECIE PARA CONSTRUCCIÓN DE VADO EN RANCHO DE MEZA	1.00	OBRA	\$150,000.00	\$150,000.00
5	APOYO EN ESPECIE PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN NUEVO MAJALCA	1.00	OBRA	\$500,000.00	\$500,000.00
6	APOYO EN ESPECIE PARA CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL CHARCO	1.00	OBRA	\$100,000.00	\$100,000.00