



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-041

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000059

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 12 DE MAYO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$3,284,104.09 (TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO PESOS 09/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$3,284,104.09

OBRA

1. REMODELACIÓN DEL AUDIOVISUAL Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PARA APOYO PSICOLÓGICO. (PP-0044-2025).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA GORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-041									
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
1	REMODELACIÓN DEL AUDITORIO Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PARA APOYO PSICOLÓGICO (PP-0644-2025)	AUDITORIO Preliminares Desmantelamiento y retiro con recuperación de basuras de madera. Incluye: equipo, acarreo dentro de la obra hasta donde lo indique el Supervisor de la obra, mano de obra, herramienta menor, protección de las mismas con plástico y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Desmantelamiento y retiro sin recuperación de recubrimiento de madera en columna de 0.25 x0.25m. Incluye: equipo, acarreo dentro de la obra hasta donde lo indique el Supervisor de la obra, mano de obra, herramienta menor, protección de las mismas con plástico y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Desmantelamiento y retiro sin recuperación de sobrepeso recubrimiento de madera reforzado con armadura de madera de 0.40 m de altura. Incluye: equipo, acarreo dentro de la obra hasta donde lo indique el Supervisor de la obra, mano de obra, herramienta menor, protección de las mismas con plástico y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Demolición de cerámica sobre pisos, por medios manuales. Incluye: equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Demolición de muro de madera machitrada, por medios manuales. Incluye: equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Demolición de muro de tablaroca de una cara, por medios manuales. Incluye: equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Desmantelamiento y retiro sin recuperación de unidad de aire lavado. Incluye: equipo, acarreo dentro de la obra hasta donde lo indique el Supervisor de la obra, mano de obra, herramienta menor, protección de las mismas con plástico y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Desmantelamiento y retiro de instalaciones eléctricas sin recuperación (Luminarios). Incluye: andamios, equipo, acarreos dentro de la obra, carga y acarreo fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T. Desmantelamiento y retiro de muro de carpeta laminada en acceso principal, por medios manuales. Incluye: equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Desmantelamiento y retiro con recuperación de barandal metálico en balcón. Incluye: acarreos dentro de la obra hasta un lugar indicado por la supervisión, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Albanelería Suministro Habilitado y colocación de acero de refuerzo No. 4 Fy=4,200 kg/cm2 anclado a piso de 35 cm de desarrollo a cada 20 cm. Incluye: suministro de los materiales, acarreos internos en la obra, cortes, traslapes, desperdicios, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Dalla de desplante de 20 x 15 cm a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzada con acero Fy=4,200 kg/cm2 con 4 varillas No. 3 y estribos No. 2 @ 20 cm. Incluye: suministro de los materiales; habilitado y colocación del acero de refuerzo, ganchos, traslapes, cimbra común con madera de 2da. descimbrado, demoldante para la madera, curado de concreto a base de membrana a base agua, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14, y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	170.00	\$ 176.80	\$ 34,864.96			
			m2	25.92	\$ 286.86	\$ 8,625.08			
			m2	134.76	\$ 396.29	\$ 61,948.69			
			m2	59.27	\$ 249.79	\$ 17,173.86			
			m2	19.44	\$ 332.43	\$ 7,496.43			
			m2	64.96	\$ 215.18	\$ 16,214.59			
			pza	2.00	\$ 2,653.53	\$ 6,156.19			
			pza	21.00	\$ 133.20	\$ 3,244.75			
			m2	9.90	\$ 376.95	\$ 4,328.89			
			m2	3.80	\$ 468.67	\$ 2,065.90			
			kg	12.47	\$ 50.39	\$ 728.90			
			m	13.60	\$	\$ 7,604.03			
								\$482.00	
								SUBTOTAL \$	170,462.27

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

NIDIA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2026-PDM-PCAM-OP-041						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REMODELACIÓN DEL AUDIOVISUAL Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PARA APOYO PSICOLÓGICO (PP-0944-2025)	Relleno con material de banco calidad Subrasanta y/o Caliche con agregados de 2" a fino, compactada al 95% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pala de élfante). Incluye: suministro de los materiales, incorporación de agua, mozcado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.				
		m3	10.75	\$	\$765.43	9,544.91
		Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto primizado F'c=150 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6x 6-10/10, acabado foteado y/o vuelta de plana, incluye: suministro de materia, redlla de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, extendido del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.				
		m2	23.65	\$	\$658.97	18,078.18
		Acabados				
		Muro de tablaroca regular a una cara de 10.0 cm. de espesor total, compuesto por 2 paneles de yeso tipo tablaroca USG o similar en calidad de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base de dos bastidores de canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 6.30 cm. de ancho, a cada 0.406 m. de separación, de 0.00 a 7.00 m. de altura y aislamiento acústico a base de colchoneta de fibra de vidrio Alacoustic R8 o similar de 2.5 pulgadas. Incluye: suministro de los materiales, acarreo, elevaciones, andamios, cortes, desperdicios, tabillado y colocación de los metales, fabricación del muro, acarreo de los materiales dentro de la obra, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, sellado de juntas con prefinita y redmix, ligado de la superficie para recibir pintura, limpieza del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.				
		m2	148.00	\$	\$674.74	114,273.97
		Chapeo en muro de tablaroca regular a una cara de 10.0 cm. de espesor total, compuesto por 1 panel de yeso tipo tablaroca USG, o similar en calidad de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base de dos bastidores de canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 6.30 cm. de ancho, a cada 0.406 m. de separación, de 0.00 a 7.00 m. de altura. Incluye: suministro de los materiales, acarreo, elevaciones, andamios, cortes, desperdicios, tabillado y colocación de los metales, fabricación del muro, acarreo de los materiales dentro de la obra, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, sellado de juntas con prefinita y redmix, ligado de la superficie para recibir pintura, limpieza del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.				
		m2	92.00	\$	\$674.74	72,008.25
		Laminar interior a base panel revestido de PVC color nogal, bastidor, de 0.00 a 7.00 m. de altura. Incluye: suministro de los materiales, acarreo, elevaciones, andamios, cortes, desperdicios, tabillado y colocación de los materiales, fabricación al muro, acarreo de los materiales dentro de la obra, Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.				
m2	92.00	\$	\$1,044.22	111,439.16		
Suministro y colocación de Cerámica Andro® Natural 15x50 cm. en acabado mate, estilo madera, color beige, marca Interacera® o similar en calidad, boquilla, asentado con adhesivo avanzado Porcelánico marca interceramic o similar, boquilla de 5 milímetros con arena marica interceramic o similar en color gris, incluye: trazo, nivelación, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.						
m2	255.00	\$	\$827.28	244,709.42		
Pintura vinil acrílica Comex Pro 1000 Plus o similar en calidad, color por definir en obra, aplicada sobre aplanados de mortero, muros de block, muros de tablaroca, muros de durock, densa glass, aplanados de yeso, plátanos, techos de concreto, gradas de concreto, muros de concreto, etc., a cualquier altura, incluye: suministro y colocación de los materiales, aplicación a dos manos o hasta cubrir la superficie, aplicación de sellador comex 5 X 1 o similar en calidad, andamios, resanes, elevación de materiales, acarreo internos dentro de la obra, limpieza de la área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.						
m2	344.71	\$	\$133.40	53,341.80		
Plafón de panel de yeso de 1/2" marca USG o similar, canal león 58" @ 0.61m, cal 26, consieta de carga 34", cal. 22 @ 1.22m, ángulo de amarre calibre 26, sello con prefinita y redmix acabado fino, alambre galvanizado, anclajes, andamios, acarreo internos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, carga y retiro de materiales sobrantes fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
m2	255.00	\$	\$686.26	202,995.71		
Muro de Durock a dos caras de 10.0 cm. de espesor total, compuesto por 2 paneles de Durock USG o similar en calidad de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base de dos bastidores de canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 6.30 cm. de ancho, a cada 0.406 m. de separación, de 0.00 a 7.00 m. de altura y aislamiento acústico a base de colchoneta de fibra de vidrio Alacoustic R8 o similar de 2.5 pulgadas. Incluye: suministro de los materiales, acarreo, elevaciones, andamios, cortes, desperdicios, tabillado y colocación de los metales, fabricación del muro, acarreo de los materiales dentro de la obra, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, sellado de juntas con malla autoadherible y basecoat, ligado de la superficie para recibir pintura, limpieza del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.						
m2	15.50	\$	\$1,557.27	27,999.71		
Aplanado fino a base de mortero Cemento-Arena en proporción 1:4 con un espesor de 1.5 a 2.0 cm., reglado y plomeado de 0.00 a 4.00 m. de altura. Incluye: suministro materiales, elaboración del mortero, acarreo interno dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, curado con agua, mano de obra, herramienta menor, limpieza de la área de trabajo y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
m2	19.50	\$	\$231.69	5,240.83		
Suministro y colocación de laminado de carpeta en muro de 1" de espesor color pino, liquetado y asentado con pegamento interceramic o similar en calidad de 0.00 a 4.00 m. de altura. Incluye: suministro materiales, elaboración del mortero despoético, cortes, acarreo interno dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, curado con agua, mano de obra, herramienta menor, limpieza de la área de trabajo y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
m2	35.00	\$	\$1,163.69	47,245.81		
Pintura esmalte en puerta principal por ambos lados de largo, 2.20 m. De alto y 2.20 m. De ancho, con pintura esmalte marca Comex 100 Total o similar en calidad (color por definir en obra). Incluye: suministro y aplicación de pintura, aplicación de primer anticorrosivo, limpieza de la tubería con thinner, resane con bondo automotriz, acarreo internos dentro de la obra, limpieza de la área de trabajo, equipo, maquinaria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.						
pza	1.00	\$	\$3,898.68	4,522.47		
Mobiliario						
Suministro e instalación de 148 butacas Euro seatig americana mod. Mesa ST, Tej. Camcun tipo auditorio fijas. Incluye: mobiliario, instalación, material necesario, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.						
pza	148.00	\$	\$3,911.21	671,476.53		
				\$	1,682,876.77	

47

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-041						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	IMPORTE	
1	REMODELACIÓN DEL AUDITORIO Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PARA APOYO PSICOLÓGICO (PP-0944-2025)	Señalética				
		Suministro y colocación de señalización de 30x30cm, acrílico de 3mm acabado anodizado, chafalita de aluminio, botones de acero para anclaje (extintor de incendio) P.U.O.T.	pza	4.00	\$687.70	\$ 3,190.93
		Suministro y colocación de señalamiento de PVC con soportera de aluminio rotulado con vinil en acabado metálico, colocado por la parte frontal, leyenda Vinyl mica Avery color Grassgreen A4668 (Ruta de evacuación flecha derecha y Ruta de evacuación flecha izquierda) P.U.O.T.	pza	6.00	\$687.70	\$ 4,786.39
		Suministro y colocación de lámpara de señalización "SALIDA" color verde, doble voltaje 120/277 VCA, leds montados en placa, con batería de níquel-cadmio de mas de 90min. Mca. Argos P.U.O.T.	pza	2.00	\$2,425.47	\$ 5,627.09
		Suministro y colocación de extintor portátil, de polvo químico seco, MAR EXTIN F. MOD-CAP 6.0Kg presurizado nitrógeno, tipo portátil, clases ABC, alcance 3.0 m, radio de acción del extintor es de 15m @30m (según nivel de riesgo) debidamente sellado con su rotulo, H= 1.50 máximo sobre NPT @15m, con soporte P.U.O.T.	pza	4.00	\$1,196.86	\$ 5,553.43
		Clima				
		Desmantelamiento y retiro con recuperación de rejilla difusora de ducto por medios manuales. Incluye: accesorios internos dentro de la obra, disposición final donde lo indique la supervisión, limpieza de la obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	10.00	\$105.80	\$ 1,227.26
		Suministro y colocación de Ducto flexible de 4" de diámetro, con aro reforzado y recubrimiento con aislamiento de fibra de vidrio de 1.5" de espesor. Incluye: suministro de los materiales, acarreo de los materiales dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, elevación de materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m	10.00	\$499.89	\$ 5,798.72
		Suministro de unidad de refrigeración tipo paquete de 5.0 t1 fto-calor con bomba de calor marca Carrier o similar, modelo 50tca06a1a5-eb, para trabajar en corriente 220/360, con termostato digital marca Honeywell modelo pro9000 con guarda de plástico. Incluye: traslados, gruas, maniobras, acarreos, elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	\$140,807.78	\$ 326,874.05
		Colocación de unidad de refrigeración tipo paquete de 5.0 t1 fto-calor con bomba de calor marca Carrier o similar, modelo 50tca06a1a5-eb, para trabajar en corriente 220/360, con termostato digital marca Honeywell modelo pro9000 con guarda de plástico. Incluye: traslados, gruas, maniobras, acarreos, elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	\$14,194.36	\$ 32,930.92
		Suministro y colocación de rejilla difusora de aire, de aluminio de 60x60 cms. Incluye: pintura esmalitada anticorrosiva, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	10.00	\$1,774.80	\$ 20,587.68
		Instalación eléctrica				
		Alimentación				
		Suministro y colocación de gabinete nema 3r de 60 x 60 x 30 cms. para alojar interruptor principal, marca himmel, incluye portacandado, candado, deberá dejarse con etiquetación con impresora portátil de transferencia térmica en circuitos de fases y neutros internos, además dejarlo con direccionamiento definitivo, etiqueta adherible colocada riesgo eléctrico y especificaciones técnicas en puerta de gabinete, instalado bajo la norma oficial mexicana P.U.O.T.	pza	1.00	\$4,055.20	\$ 4,704.03
		Suministro, remplazo y colocación de interruptor termomagnético de 3x150 A, 18 kA, modelo fx63b150, marca siemens o similar. Incluye: Conexiones, 3 zapatas con 2 perforaciones 2-500 kcmil ,mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$11,770.25	\$ 13,653.49
		Suministro, remplazo y colocación de interruptor termomagnético de 2x100 A, 10 kA, modelo sp, marca square d o similar. Incluye: Conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$2,715.09	\$ 3,149.50

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTRA. VERÓNICA ESPINOSA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-041				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	REMODELACIÓN DEL AUDIOPUERTO Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PARA APOYO PSICOLÓGICO (PP-0044-2025)	CONCEPTO		
		pza	1.00	\$5,791.23
		pza	1.00	\$1,390.95
		pza	1.00	\$871.68
		pza	1.00	\$3,593.23
		m	8.00	\$314.46
		m	8.00	\$382.21
		m	3.00	\$89.24
		Contactos		
		pza	1.00	\$308.28
		m	230.00	\$38.35
		pza	7.00	\$454.79
		pza	27.00	\$118.77
		pza	12.00	\$65.07
		pza	4.00	\$101.03
pza	7.00	\$81.10		
Iluminación				
pza	2.00	\$349.14		
pza	20.00	\$2,321.02		
SUBTOTAL \$				96,267.69

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MPRA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORJANDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

15.00
\$
SUBTOTAL \$ 133.20
MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORJADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

MTA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

14

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2026-PDII-PCAM-OP-241					
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					
CONCEPTO					
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE	
1	REMODELACIÓN DEL AUDIOVISUAL Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PARA APOYO PSICOLÓGICO (PP-0944-2025)	PRESUPUESTO			
		Demolición de muro de tablaroca de dos caras, por medios manuales, Incluye: equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		m2	133.40	\$	215.18
		Demolición de pladon de tablaroca, por medios manuales, Incluye: equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		m2	114.97	\$	230.98
		Demolición de cerámica sobre pladon, por medios manuales, Incluye: equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		m2	114.97	\$	249.79
		Acabados			
		Muro de tablaroca, a dos caras de 10.0 cm. de espesor total, compuesto por 2 paneles de yeso tipo tablaroca USG o similar en calidad de 13 mm. de espesor, bañador armado a base de dos bandidores de canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 6.30 cm. de ancho, a cada 0.405 m. de separación, de 0.00 a 7.00 m. de altura y aislamiento acústico a base de colchoneta de fibra de vidrio Alacoustic R8 o similar de 2.5 pulgadas. Incluye: suministro de los materiales, acarreos, elevaciones, andamios, cortes, desperdicios, habilitado y colocación de los metales, fabricación del muro, acarreo de los materiales dentro de la obra, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, sellado de juntas con prefabricada y redimix, ligado de la superficie para recibir pintura, limpieza del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		m2	59.32	\$	60.983.93
Pladón de panel de yeso de 1/2" marca USG o similar, canal listón 5/8" @ 0.61m, cal 26, canaleta de carga 3/4" cal. 22 @ 1.22m, ángulo de amarre calibre 26, sello con prefabricada y redimix acabado fino, alambre galvanizado, anclajes, andamios, acarreos internos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, carga y retiro de materiales sobrantes fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
m2	114.97	\$	91.523.20		
Pintura vitrica en muros cualquier altura, en exteriores, en color blanco, marca oel o similar en calidad, Incluye: las mano necesarias para cubrir, mano de obra, herramienta, equipo, material, material de resane, desperdicio, manobras locales, andamios, fíeles, almacenajes, elevaciones, acarreos, retiro de materiales y limpieza una vez terminado, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
m2	567.16	\$	87.764.61		
Suministro y colocación de piso skywalk Inter ceramic en acabado mate, en formato mediano 60x60 cm, color beige, boquilla de máximo 6 mm color gris sin arena. Incluye: desperdicio, cortes, pegamento marca Inter ceramic o similar en calidad, boquilla del color del modelo, separadores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.					
m2	114.97	\$	121.563.71		
Suministro y colocación de zócalo skywalk Inter ceramic en acabado mate, en formato mediano 10x60 cm, color beige, boquilla de máximo 6 mm color gris sin arena. Incluye: desperdicio, cortes, pegamento marca Inter ceramic o similar en calidad, boquilla del color del modelo, separadores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.					
m	15.96	\$	5,010.15		
Suministro y colocación de puerta multipanel, de 0 90x210 mts. con marco de acero color blanco de perfil 3" de espesor, fijado a muros de block con tarquete y tornillo en mínimo 3 puntos por lateral. Incluye: material, jaladina, cerradura uso exterior, mano de obra, pañador, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
pza	8.00	\$	60.971.36		
Instalación eléctrica					
Alimentación					
pza	1.00	\$	11,775.77		
Suministro y colocación de centro de carga de 24 polos trifásico, 125 amp en barras, 65 kA, empotrado, marca schneider electric o similar. Incluye: Conexiones, etiquetación con impresora, directorio definitivo de circuitos, colocación de etiqueta de riesgo eléctrico, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.					
pza	1.00	\$	10,151.53		
Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 3x70 A, 10 kA, marca square d o similar. Incluye: Conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.					
pza	1.00	\$	3,050.77		
Suministro, remplazo y colocación de interruptor termomagnético de 3x100 A, 25 kA, modelo eib340100, marca square d o similar. Incluye: Conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.					
pza	1.00	\$	6,187.99		
Suministro e instalación de tubería P.D.G de 2" Incluye: soportera, conectores, coples de compresión, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.					
pza	5.00	\$	871.68		
Suministro e instalación de caja conduit tipo LB de 2" Incluye: soportera, conexiones, tapa ciega para interperie, conector, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.					
pza	3.00	\$	568.99		
Suministro y colocación de gabinete metálico para interperiecon protección ip-66 de 30x25x15 cm marca argos o similar. Incluye: Conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.					
pza	1.00	\$	1,495.75		
Suministro e instalación de cable monopolar tipo XHHW-2-LS calibre 10 awg de aluminio. Incluye: conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.					
m	48.00	\$	314.46		
Suministro e instalación de cable monopolar tipo XHHW-2-LS calibre 4 awg de aluminio. Incluye: conexiones, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación.					
m	12.00	\$	2,704.66		
SUBTOTAL \$					
876,470.87					

MTA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORONDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2026-PDM-PCAM-OP-041							
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025							
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REMEDIACIÓN DEL AUDIOVISUAL Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PARA APOYO PSICOLÓGICO (PP-0044-2025)	Contactos Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 1x20 A, 10 kA, Marca siemens o similar. Incluye: Conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de cable tipo THHW-LS calibre 10 awg incluye: conexiones, conector 3m, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de contacto doble polarizado de 15 amper, 127 v, modelo 16352-00W con tapa blanca decor. marca leviton o similar. Incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo correcto para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro e instalación de tubería P.D.G de 3/4" incluye: soportera tipo clip 3/4, mano de obra, herramienta menor, cople, conector y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de caja tipo americana galvanizada de 4"x4". Incluye: soportera, conexiones, conector, tapa ciega 4"x4", mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de caja tipo americana galvanizada de 4"x4". Incluye: soportera, conexiones, conector 3/4", marco reductor 4"x2", mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza m pza pza pza pza	3.00 227.00 27.00 34.00 10.00 27.00	\$ \$ \$ \$ \$ \$	308.28 38.35 454.79 118.77 85.07 81.10	1,072.81 10,098.32 14,244.02 4,684.29 986.81 2,540.05
		Iluminación Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 1x20 A, 10 kA, marca siemens o similar. Incluye: Conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de luminaria tipo spot para empotrar, 15 cm de diametro modelo spt15eef840mv, 1760 lm, 80 cri, 4000k, 15 w, 120-277v, marca lithonia lighting o similar. Incluye: conectores tipo 3m, soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de luminaria modelo cpe 2x2 x12 mvsl, 2000 lm, 80 cri, 4000k, 15.6 w, 120-277v, marca lithonia lighting o similar. Incluye: conectores tipo 3m, soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de cable tipo THHW-LS calibre 12 awg incluye: conexiones, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de tubería P.D.G de 1/2" incluye: soportera tipo clip 3/4, mano de obra, herramienta menor, cople, conector y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de tubería P.D.G de 3/4" incluye: soportera tipo clip 3/4, mano de obra, herramienta menor, cople, conector y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de caja tipo americana galvanizada de 4"x4" incluye: soportera, conexiones, conector, tapa ciega 4"x4", mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de tubería conduct flexible 1/2" incluye: conector, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de caja tipo americana galvanizada de 4"x4" Incluye: soportera, conexiones, conector 3/4", marco reductor 4"x2", mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de apagador sencillo, 15 A, conexión a tierra, blanco con placa, marca leviton o similar. Incluye: conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza m pza pza pza pza m pza pza pza	3.00 12.00 18.00 320.00 31.00 1.00 24.00 45.00 12.00 12.00	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	308.28 2,110.60 2,354.05 28.95 165.26 118.77 58.62 52.91 81.10 197.21	1,072.81 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
	No. DE EXPEDIENTE: 2025OP00059	Climas Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 1x20 A, 10 kA, Marca siemens o similar. Incluye: Conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro y colocación de interruptor de seguridad tipo navaja, 2x20 amp, nema 3i, marca schneider electric o similar. Incluye: Mano de obra, herramienta menor, soportera y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de caja tipo conduct FS 2"x4" de 3/4" incluye: soportera, conexiones, tapa ciega para interperie, conector, tapa ciega 2"x4", mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de caja tipo americana galvanizada de 4"x4" incluye: soportera, conexiones, conector, tapa ciega 4"x4", mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de caja conduct tipo LB de 3/4" incluye: soportera, conexiones, tapa ciega para interperie, conector, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza pza pza pza pza	9.00 9.00 9.00 12.00 5.00	\$ \$ \$ \$ \$	454.94 2,311.73 90.76 85.07 93.91	4,749.57 24,134.46 947.53 1,184.17 544.68
SUBTOTAL \$						169,886.38	

NOTA. LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-041					
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO			
No. DE OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REMODELACIÓN DEL AUDIOVISUAL Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PARA APOYO PSICOLÓGICO (PP-6044-2025)	Suministro e instalación de caja condutlet tipo LR de 3/4" incluye: soportera, conexiones, tapa ciega para interperne, conector, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.			
		pza	5.00	\$ 82.82	\$ 480.35
		Suministro e instalación de cable tipo THHW-LS calibre 10 awg incluye: conexiones, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación.			
		m	223.00	\$ 38.35	\$ 9,920.38
		Suministro e instalación de cable tipo THHW-LS calibre 12 awg incluye: conexiones, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación.			
		m	73.00	\$ 28.95	\$ 2,451.48
		Suministro e instalación de tubería P D G de 3/4" incluye: soportera tipo clip 3/4, mano de obra, herramienta menor, coples, conectores de compresión y todo lo necesario para su correcta instalación.			
		pza	22.00	\$ 118.77	\$ 3,031.01
		Suministro e instalación de tubería P D G de 1" incluye: soportera tipo clip 3/4, mano de obra, herramienta menor, coples, conectores de compresión y todo lo necesario para su correcta instalación.			
		pza	2.00	\$ 323.69	\$ 750.96
No. DE EXPEDIENTE: 2025/000059		Suministro e instalación de tubería hermética flexible "Liquid Tight" de 3/4" incluye: soportera, mano de obra, herramienta menor, coples, conectores y todo lo necesario para su correcta instalación.			
		m	13.00	\$ 115.33	\$ 1,739.18
		Suministro y colocación de unidad minisplit de 2.0 11 fri-caler marca Carrier o similar, para trabajar en corriente 220/360, con termostato digital marca Honeywell modelo pro9000 con guarda de plástico. Incluye: trasladados guías, manodras, acarreos elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación P U O T.			
		pza	4.00	\$ 18,161.85	\$ 84,270.98
		Instalación de unidad minisplit recuperada, para trabajar en corriente 220/360, con termostato digital marca Honeywell modelo pro9000 con guarda de plástico. Incluye: limpieza de los equipos, recarga de gas, mano de obra, herramienta menor, trasladados guías, manodras, acarreos elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.			
		pza	4.00	\$ 3,007.33	\$ 13,954.01
		Placa identificación			
		Suministro e instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos. Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, materiales para fijación en muros, equipo, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.			
		pza	1.00	\$ 15,019.95	\$ 15,019.95
SUBTOTAL \$			\$ 12,948.23		
TOTAL \$				\$ 131,618.31	
				\$ 3,284,104.09	
NOTA 1 - Todos los conceptos incluyen: herramientas, materiales, fletes, mano de obra y demás cargos derivados por el uso de herramienta, equipo y maquinaria, acarreos dentro y fuera de obra, andamios, equipos de elevación, desperdicios, limpieza durante y al final de obra así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, el pago de los trabajos, en base a precios unitarios de obra terminada (P.U.O.T), las marcas señaladas en este catalogo podrán ser similar en calidad y precio, realizar colocación según proyecto y fichas técnicas del fabricante.					
NOTA 2-En los conceptos de estructura metálica incluirá: corte, soldadura, placas de conexión, miscelaneos, pintura esmalte alquidílico anticorrosivo premium color negro, acabado brillante, sobre Conmax 100 primario premium gris claro acabado mate o similar. Incluye: limpieza y preparación de la superficie.					
NOTA 3- En el caso de conceptos de retiros se incluirá: equipo, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de protección a terceros y las operaciones necesarias para efectuar el desmantelamiento; obras auxiliares, separación de materiales aprovechables; carga de los materiales aprovechables y no aprovechables al equipo de transporte, transporte de los mismos al lugar de depósito, descargas y acomodo en ese lugar; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas; mano de obra; limpieza de la obra, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.					

NOTA 1 - Todos los conceptos incluyen: herramientas, materiales, fletes, mano de obra y demás cargos derivados por el uso de herramienta, equipo y maquinaria, acarreos dentro y fuera de obra, andamios, equipos de elevación, desperdicios, limpieza durante y al final de obra así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, el pago de los trabajos es en base a precios unitarios de obra terminada (P.U.O.T.), las marcas señaladas en este catálogo podrán ser similar en calidad y precio, realizar colocación según proyecto y fichas técnicas del fabricante.

NOTA 2-En los conceptos de estructura metálica incluirá: corte, soldadura, placas de conexión, miscelaneos, pintura esmalte alquidílico anticorrosivo premium color negro, acabado brillante, sobre Comax 100 primario premium gris claro acabado mate o similar. Incluye: limpieza y preparación de la superficie.

NOTA 3- En el caso de conceptos de retiros se incluirá: equipo, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de protección a terceros y las operaciones necesarias para efectuar el desmantelamiento; obras auxiliares, separación de materiales aprovechables; carga de los materiales aprovechables y no aprovechables al equipo de transporte, transporte de los mismos al lugar de depósito, descargas y acomodo en ese lugar; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas; mano de obra; limpieza de la obra, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

NOTA. LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

Handwritten signature and stamp of the Director of Planning and Government Innovation.

DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 02 DE MAYO DEL 2025
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 01/7/25


No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REMODELACIÓN DEL AUDIOVISUAL Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PARA APOYO PSICOLÓGICO. (PP-0044-2025)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 3,284.10	\$ 3,284,104.09	\$ -	\$ 3,284,104.09	\$ -	M2	100%	JUNIO	NOVIEMBRE	\$ 656,820.82
TOTAL					\$ 3,284.10	\$ 3,284,104.09	\$ -	\$ 3,284,104.09	\$ -					

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodolfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

No. 432 I. Chihuahua, Chihuahua, 03 de marzo de 2025.



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. NADIA HANOI AGUILAR GIL
TITULAR DEL ÁREA



TOTAL	\$ 16,414,465.57
-------	------------------

PROYECTOS RELACIONADOS CON ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO DISTRITO 12			\$ 11,553,363.65
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
259	TRAYECTO SEGURO CAMPOBELLO SOBRE CIRCUITO UNIVERSITARIO	15904	
1	ILUMINACIÓN PERIMETRAL AV CAMPO NORTE	1954	
216	ILUMINACIÓN EN AV NOGALES	1124	
TOTAL			\$11,494,203.62

PROYECTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 12			\$ 11,553,363.65
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
177	ILUMINACIÓN +SEGURIDAD+ UACH	18681	
44	REMEDIACIÓN DEL AUDIOVISUAL Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PARA APOYO PSICOLÓGICO	1879	
258	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN JARDÍN DE NIÑOS TERESA DE CALCUTA EN COL. JUAN GUERECIA	619	
TOTAL			\$ 10,101,003.81

PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 12			\$ 17,330,045.48
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
183	REMEDIACIÓN DE PLAZA COMUNITARIA EN COL. CHIHUAHUA 2000	12207	
238	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVO EN CALLE AV. HOMERO Y AV. TECNOLÓGICO	9661	
167	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN AV. TRANSFORMACIÓN Y CALLE MOLINO DE SALVEIRO	1853	
TOTAL			\$ 17,035,052.18