

D 3323

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-33FM-OP-036

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000149

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE  
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 21 DE OCTUBRE DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
P R E S E N T E.-

22 OCT. 2025

Liz:24

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$4,500,000.00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

| CUENTA                            | CONCEPTO                             | IMPORTE        |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| MUNICIPAL                         |                                      |                |
| 01-12355010001-999999-04-07012-   | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | \$4,500,000.00 |
| 221-000-04N0104-61501-2-0-FAFM-25 |                                      |                |

## OBRA O SERVICIO

1. ADECUACIÓN DE PUENTE EN ARROYO NOGALES SUR, UBICADO EN CALLE SIERRA PEDERNALES, COL. SIERRA AZUL.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. ESTEFANIA ELYIRA SANDOVAL MARISCAL

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN

EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA, CON  
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUAC.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL  
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL  
C.C.P.: ARCHIVO

## 2025-PDM-33FM-OP-036

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-33FM-OP-036

| No. DE OBRA                  | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                 |              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
|                              |                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD O VOLUMEN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE      |
| No. EXPEDIENTE: 2025OP000149 | ADECUACIÓN DE PUENTE EN ARROYO NOGALES SUR, UBICADO EN CALLE SIERRA PEDERNALES, COL. SIERRA AZUL | <b>PRESUPUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |              |
|                              |                                                                                                  | <b>Albañilería</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |              |
|                              |                                                                                                  | Planilla de 5 cm de espesor de concreto Fc=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2                 | 263             | 81,849.91    |
|                              |                                                                                                  | Suministro de acero de refuerzo, con límite elástico mayor o igual a 4200 kg/cm2. Incluye: material, suministro, acarreo, cargas y descargas, almacenamiento, protección, cortado, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                         | Kg                 | 22,115          | 1,166,973.17 |
|                              |                                                                                                  | Habilitado y colocación de acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cm2 a base de varillas corrugadas con un rango de 3/8" a 1" a utilizarse en cualquier elemento estructural. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo, cortado, doblado, ganchos, empalmes traslapados o soldados, silietas, alambre recogido, limpieza, armado con alambre y/o puntos de soldadura y/o separadores, colocación según lo indique el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | Kg                 | 22,115          | 369,665.49   |
|                              |                                                                                                  | Suministro y colocación de concreto hidráulico simple colado en seco: de fc=250 kg/cm2, para estructuras. Incluye: concreto, cimbra, bombeo, desperdicios por sobreexcavación, tubo treni, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                | m3                 | 6,195.06        | 2,094,078.96 |
|                              |                                                                                                  | Suministro y colocación de Dren de PVC de 4" en muros de concreto. Incluye: mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m                  | 100             | 14,908.32    |
|                              |                                                                                                  | Suministro y colocación de concreto premezclado Fc=150kg/cm2 de 12 cm de espesor, utilizado en piso. Incluye: colado en franjas no mayores a 4 m, malla electrosoldada 6-6/10-10, cimbra, vibrado, curacreto, materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                                                                                                       | m2                 | 80              | 42,165.54    |
|                              |                                                                                                  | Guarnición trapezoidal de 25 cm de base, 30 cm de alto y 12 cm de corona a base de concreto hidráulico Fc= 200 kg/cm2. Incluye: material, mano de obra, cimbra, cortes a cada 3 m y todo lo necesario para su correcta elaboración. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                     | m                  | 50              | 23,539.30    |
|                              |                                                                                                  | Muro de mampostería de 3 clase a base de piedra de corte asentada con mortero cem-are de resistencia fc=60 kg/cm2, con desplome máximo de 0.4% incluye materiales, mano de obra, acarreo, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                               | m3                 | 12              | 41,648.22    |
|                              |                                                                                                  | <b>Herrería</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |              |
|                              |                                                                                                  | Suministro e instalación de Barandal a base de tubo negro cédula 30 de 1.5" de diámetro con altura de 1 m con postes a cada 1.5 m y 2 barras de tubo de 1.5" céd. 30 una superior y una intermedia. Incluye: pintura de esmalte, placa de 1/4" con anclaje ahogada en piso para soldar barandal, mano de obra, materiales, soldadura, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                               | m                  | 9               | 19,666.54    |
|                              |                                                                                                  | <b>Pavimentación de camino</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |              |
|                              |                                                                                                  | Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                   | m3                 | 220.96          | 40,497.55    |
|                              |                                                                                                  | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 | 3,894,995.00 |

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN EN  
AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA,  
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL  
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-33FM-OP-036

| NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022 |                    |                 |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--|
| No. DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | UNIDAD DE MEDIDA             | CANTIDAD O VOLUMEN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE      |  |
| ADECUACIÓN DE PUENTE EN ARROYO NOGALES SUR, UBICADO EN CALLE SIERRA PEDERNALES, COL. SIERRA AZUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. EXPEDIENTE: 2025OP000149 | PRESUPUESTO                  |                    |                 |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                    |                 |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                    |                 |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                    |                 |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                    |                 |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                    |                 |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                    |                 |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                    |                 |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                    |                 |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                    |                 |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                    |                 |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                    |                 |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                    |                 |              |  |
| Relleno con material producto de excavación, compactada al 95% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: suministro de los materiales, incorporación de agua, mezclado, acarreoos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                              |                    |                 | 28,639.33    |  |
| Aline y compactación de terreno por medios manuales, para un grado de compactación del 95% de su PVSM. Incluye: afine, humectación, maniobras y acarreoos, maquinaria, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                              |                    |                 | 11,911.60    |  |
| Suministro y formación de capa de pedraplen, T.M.A. de 4" del banco que elija el contratista. Incluye: materiales, acarreoos, cargas y descarga, tendido, bandeado, afinamiento, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                              |                    |                 | 25,272.28    |  |
| Formación y compactación de terraplenes con material de banco, espesor variable, compactada al 90% AASHTO. Incluye: formación de terraplenes, acarreoos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, compactación al grado fijado, recorte de curvas de sobreancho con el extendido del material en los taludes, afinamiento de toda la sección, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                              |                    |                 | 14,276.21    |  |
| Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, compactada al cien por ciento (100%) P.V.S.M. del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreoos, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                              |                    |                 | 18,524.56    |  |
| Emulsión catiónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECI-65%) a razón de 1.5 lt/m2, empleada en riego de impregnación, según N.CTR.CAR.1.04.004. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                              |                    |                 | 546.94       |  |
| Emulsión catiónica de rompimiento rápido, con residuo asfáltico de sesenta por ciento (ECR-60%) a razón de 0.6 lt/m2, empleada en riego de liga, según N.CTR.CAR.1.04.005. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                              |                    |                 | 192.93       |  |
| Suministro y colocación de concreto hidráulico con resistencia MR=40kg/cm2 TMA 3/4" para construcción de carpeta de concreto hidráulico de 15cm de espesor acabado rastrillado. Incluye: materiales, silleitas (acero de transmisión de esfuerzos de vanilla lisa de 3/4" de 35cm de largo @ 35cm transversalmente y @ 4.00m longitudinalmente a una profundidad de 1/2 del espesor del pavimento), pasa juntas (vanilla corrugada de 5/8 de 75cm de largo @ 75cm deberán empotrarse 37.5cm), cimbra metálica, cimbrado y descimbrado, calafateo con sellador de poliuretano autonivelante, cola de rata de 1/4" de espesor, celotex, curado, aserrado, cortes, mano de obra, herramienta, barrido de la base impregnada, vibrado con regla vibratoria y por inmersión y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. |                              |                              |                    |                 | 167,554.17   |  |
| Suministro y aplicación de recubrimiento en guarniciones a base de pintura, según norma N-CMT-5-01-001/13. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreoos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                              |                    |                 | 4,463.68     |  |
| Suministro y aplicación de raya de 12 cm de ancho a base de pintura, según norma N-CMT-5-01-001/13. Incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreoos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesteras retroreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                    |                 | 1,792.18     |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                              |                    |                 | 272,875.88   |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                              |                    |                 | 4,500,000.00 |  |

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN EN  
AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA,  
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL  
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



## RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 08 DE OCTUBRE DEL 2025

CUENTA: 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-04N0104-61501-2-0-FAFM-25

SUBCUENTA: 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-04N0104-61501-2-0-FAFM-25

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



EXP: 0219/25

| No. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                                                                  | UBICACIÓN LOCALIDAD | MOD. DE EJEC. | SITUACIÓN DE LA OBRA | COSTO TOTAL MILES \$ | MONTO PRESUPUESTADO PESOS |                 |           | METAS DE PROYECTO U. DE M. | AVANCE AL 31/12/25 | PERÍODO EJECUCIÓN |           | GASTO PROMEDIO MENSUAL |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------------|
|             |                                                                                                  |                     |               |                      |                      | SUMA                      | FEDERAL         | MUNICIPAL |                            |                    | INC. (MES)        | FIN (MES) |                        |
| 1           | ADECUACIÓN DE PUENTE EN ARROYO NOGALES SUR, UBICADO EN CALLE SIERRA PEDERNALES, COL. SIERRA AZUL | CHIHUAHUA           | CONT          | IT                   | \$ 4,500.00          | \$ 4,500,000.00           | \$ 4,500,000.00 | \$ -      | M2                         | 100%               | OCTUBRE           | DICIEMBRE | \$ 2,250,000.00        |
| TOTAL       |                                                                                                  |                     |               |                      | \$ 4,500.00          | \$ 4,500,000.00           | \$ 4,500,000.00 | \$ -      |                            |                    |                   |           |                        |

Licenciado Carlos Alberto Givas Martínez  
Director de Obras Públicas

Maestra Verónica Estela Rodulfo Borunda  
Directora De Planeación E Innovación Gubernamental



Chihuahua, Chih. Octubre 15, 2025  
Oficio: DPIG-0639/2025

**LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVITIA**  
**OFICIAL MAYOR**  
**PRESENTE.-**

Me es grato saludarle y al mismo tiempo informarle que estaré ausente durante el período del 20 al 29 de Octubre del presente año; por tal motivo designo como encargados a la **Maestra Estefanía Elvira Sandoval Mariscal**, Subdirectora de Programación y Seguimiento de Inversión y al **Licenciado Jaime Isaac Calderón Treviño**, Subdirector de Planeación y Evaluación; lo anterior de conformidad con el artículo 109 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.

Sin más por el momento quedo de usted.



**ATENTAMENTE**

**MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA**  
**DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**

VERB/SCHD

Ccp.- Mtra. Aída Amanda Córdova Chávez, Tesorera Municipal.  
Ccp.- Lic. Carlos Alberto Rivas Martínez, Director de Obras Públicas.

*"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"*

**Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental**

Palacio Municipal 2do Piso. Av. Independencia No. 209 Col. Centro C.P 31000 Chihuahua, Chih.  
Conmutador 072 Ext. 5412 (614)200 48 00 | [municipiochihuahua.gob.mx](http://municipiochihuahua.gob.mx)