

216/25

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-FODESM-DR-085

NO. EXPEDIENTE: 2025DR000053

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 10 DE OCTUBRE DE 2025

LIC. ARMANDO GUTIÉRREZ TORRES
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$2,200,000.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-15022-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,200,000.00
227-000-02K0904-61201-2-0-PEPD-26		

OBRA O PROYECTO

1. AMPLIACIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CIÉNEGA DE ORTIZ.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

R 14:30
20 OCT. 2025

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"



RECIBIDO
14 OCT. 2025
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FODESM-DR-085

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
				CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		AMPLIACIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CIÉNEGA DE ORTIZ						
PRESUPUESTO								
Preliminares								
Demolición de muro de block de concreto, , por medio mecánicos, de 0.00 m a 4.00 m de altura. Incluye : apuntalamiento, maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producido de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T				m2	15.50	285.65	5,135.99	
Desmantelamiento y retiro con recuperación de ventanas. Incluye: equipo, acarreo dentro de la obra hasta donde lo indique el Supervisor de la obra, mano de obra, herramienta menor, protección de las mismas con plástico y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.				m2	8.00	529.76	4,916.17	
Corte en piso de firmes de concreto, con cortadora a gasolina con de disco de diamante de 14" de diametro, hasta un espesor máximo de 20 cm.. Incluye: trazo, maquinaria, equipo, agua, consumibles, mano de obra, herramienta menor, acarreo dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.				m	9.00	75.89	792.29	
Demolición de banquetas, guarniciones, firmes, pisos, gradas de concreto simple (sin acero de refuerzo), con equipo mecanico manual rompedoras electricas. Incluye : maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producido de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T				m3	0.45	1,378.13	719.38	
Reinstalación de ventanas de 2.00m x 1.00m. Incluye sello silicon, Sello perimetral exterior e interior con silicon 100%. Marca cuprum línea eurobono classic serie 60 o similar, todo el cancel deberá de estar sellado perimetralmente y todo lo necesario para su correcta colocación.				pza	4.00	2,482.90	11,520.66	
Terracería								
Despalme de terreno natural en una capa de 0 a 40 cm espesor, por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, equipo, carga y acarreo de material producido del corte fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, limpieza general de obra, acarreo interno en la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.				m2	250.51	63.88	18,562.99	
Tratamiento de terreno natural en una capa de 20 cm., de espesor . Incluye: escanificado, mezclado de material con agua, homogenizado, tendido y compactado al 95% según prueba Proctor, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				m2	250.51	31.74	9,223.38	
Terraplén material de banco calidad Subrasante de 2 1/2" a finos, en capas de 20 cm, compactadas al 95% de la prueba Proctor. Incluye: suministro del material, tendido, homogenización, compactación, incorporación de agua, maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				m3	55.11	689.13	42,775.87	
Cimentación								
Excavación con maquinaria en material Tipo "II y/o B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				m3	4.20	124.45	606.32	
Aline de excavaciones ejecutadas con maquinaria y/o equipo mecanico, para desplante de cualquier tipo de elementos. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m2	5.59	23.87	154.78	
Compactación del terreno natural con equipo mecanico (ballerina) en el área de desplante al 50% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m	5.59	30.49	197.71	
SUB-TOTAL							\$	94,605.55

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA BUSTEATRODULFO BORRUNDÁ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FODESM-DR-085

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CIÉNEGA DE ORTIZ	PRESUPUESTO				
		Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 150 kg/cm2 con un espesor de 6 cm., Incluye: redilla de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	5.59	332.40	2,155.41
		Zapata aliada de concreto F'c= 200 kg/cm2 de sección de 1.00 x 1.00 x 0.20 m., armada con varillas No. 5 a @ 20 cm. en ambos sentidos, lecho inferior. Incluye: cimbra, colado, curado con membrana, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	pza	3.86	2,401.14	10,807.05
		Dado de Concreto de sección de 35 x 35 cm., a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzada con varillas Fy=4,2000 kg/cm2 con 4 No. 5 y estribos del No. 3 @ 20 cm., cimbra aparente en dados con Tripleplay de 5/8". Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, desdoblamiento, desmoldante para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreos de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	4.82	2,021.30	11,301.49
		Relleno con material producto de la excavación con agregados de lemano máximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (paia de elefante). Incluye: cribado y/o pasapeo del material producto de excavación, incorporación de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	3.13	195.29	709.06
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	1.07	287.52	356.87
		Estructural				0.00
		Placa base de acero A36 sección de 30 x 30 cm., de 3/4" de espesor. Incluye: suministro, fabricación, habilitado e instalación de los materiales, corte de los materiales, soldadura, limpieza del acero con thinner, primer anticorrosivo, barrenos para recibir anclajes (de acuerdo a planos), pintura esmalte, pruebas de laboratorio visual y líquidos penetrantes, equipo, maquinaria, acarreos internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	2.00	1,850.02	4,292.05
		Suministro y colocación de juego de 4 anclas a base de redondo liso de 3/4" de diámetro acero A-36 (cuerpo= 55 cms., extremo roscado= 12 cms. y gancho= 25 cms.); para desplante de columnas metálicas. Incluye: 8 tuercas máquina y 8 rondanas planas A-307, material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, cartelas, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	jgo	2.00	3,871.90	9,214.81
		Suministro habilitado y montaje IPR de 8" verde, en acero A500 grado B, (para fabricación de elementos estructurales). Incluye: material, fletes, acarreos interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor todo lo necesario para us correcta ejecución, P.U.O.T.	kg	212.30	129.35	31,854.77
		Suministro, fabricación y montaje de Smt ST-1 a base de polin en cajón 8" calibre 10 de 9.82 kg/m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	kg	2,494.82	121.26	350,925.37
		Suministro, fabricación y montaje de polin en 8" calibre 10 de 9.82 kg/m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	kg	1,915.22	121.26	269,397.91
		Suministro, fabricación y montaje de contralambeco CF-1 a base de ángulo de 1"x1"x1/8". Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	kg	110.79	121.26	15,583.90
		Suministro, fabricación y montaje de conexiones a base de placa de corlante y de momento para conectar simul ST-1 a muro de block, varilla roscada acero miscelaneo A-36 . Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	kg	130.00	121.26	18,286.01
		SUB-TOTAL				724,884.70

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FODESIM-DR-085							
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO					
No. DE OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	AMPLIACIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CIÉNEGA DE ORTIZ	PRESUPUESTO					
		Suministro, fabricación y montaje de ángulo corrido de 4" x 4" x 3/8" en muro de block para conectar Strut ST-1. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	388.87	121.26	51,895.84	
		Suministro y colocación de grout entre dado y placa base de columna de 0.30m x 0.30m x 0.05 m. Incluye: cimbra, colado, descimbrado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	0.05	120,887.96	7,012.08	
		Suministro, y colocación de anclajes H111 para instalación de ángulo corrido en muros de block existentes. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	25.00	134.86	3,911.52	
		Sistema de cubierta				0.00	
		Suministro y montaje de insulpanel techo con lamina cal 26 en ambas caras en cara interior con acabado madera con placa de poliestireno de 2" de espesor o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	210.32	1,561.45	380,948.83	
		Suministro, fabricación y montaje de moldura gotero lateral de volado base de lamina pol.std./fondo en calibre 26. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	42.90	305.35	15,195.44	
		Suministro, fabricación y montaje de refuerzo de gotero lateral de volado base de lamina pol.std./fondo en calibre 26. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	42.90	77.51	3,857.21	
		Canalón pluvial a base lámina galvanizada Calibre 22, sección de 20 x 20 cm., con pendiente mínima del 2 %, Incluye: suministro, habilitado, forjado y rolado de la lámina para la formación del canalón, colocación como se indica en planos, soporte con PTR de 1/12" x 1 1/2" a cada 2.00 m. (sección tipo "U"), fijación con pilas, recortes, equipo de seguridad, andamios, acarreo internos dentro de la obra, elevación de materiales, limpieza en el área de trabajo, maquinaria, equipos, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	18.10	1,904.40	42,193.89	
		Bajadas pluviales a base lámina galvanizada Calibre 22, sección de 20 x 20 cm., de 0.00 a 5.00 m., de altura. Incluye: suministro, habilitado, forjado y rolado de la lámina para la formación de la bajada, colocación de la bajada pluvial como se indica en planos, abrazaderas, fijación con pilas, recortes, equipo de seguridad, andamios, acarreo internos dentro de la obra, elevación de materiales, limpieza en el área de trabajo, maquinaria, equipos, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	12.00	1,086.35	15,261.19	
		Albanilería				0.00	
		Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado Fc=200 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6x 6-10/10, acabado pulido, Incluye: suministro de materia, rodilla de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, tendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	230.32	710.16	189,734.30	
		Acceso principal con rampa de 10.0 cm. de espesor, 2 m. de desarrollo por 1.30 m. de ancho, con descanso de 2m x 1m, de concreto de Fc=200 kg/cm2, armado con varillas y bastones del No. 3@15.0 cm. en el sentido longitudinal y del No. 3@20.0 cm. en el sentido transversal. Incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, colado, vibrado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.	m2	8.80	632.30	6,454.52	
		Acabados				0.00	
		Pintura vinílica sobre aplanados cualquier altura, en exteriores, en color blanco, marca oseti o similar en calidad. Incluye: las mano necesarias para cubrir, mano de obra, herramienta, equipo, material, material de resane, desperdicios, maniobras locales, andamiaje, flejes, almacénajes, elevaciones, acarreo, retiro de materiales y limpieza una vez terminado, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	256.00	133.61	39,676.83	
		Suministro e instalación de puerta metálica de 3.00 x 2.10m a base de perfiles metálicos de 2"x1" cal 14 y lamina en tableros acanalada. según diseño. Incluye: marco, chapa de seguridad, pintura de esmalte automotriz con aplicación de fondo base tipo primer, instalación, herramienta, maniobras, flejes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y fabricación. P.U.O.T.	pza	1.00	19,183.17	22,252.48	
					SUB-TOTAL	778,384.12	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FODESM-DR-085

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	AMPLIACIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CIÉNEGA DE ORTIZ	PRESUPUESTO					
		Impermeabilización acrílica acrílico 6, Aplicación de imprimación elastomérica diluida en proporción 1:3 con agua, a razón de 0.25 Lt/m² reforzado con una membrana de refuerzo de fibra de vidrio. Incluye: aplicación de dos capas de impermeabilizante elastomérico base acrílica, con contenido mínimo de sólidos del 55% en volumen, densidad de 1.23 ± 0.02 kg/L, con consumo total mínimo de 1.0 Lt/m² y espesor seco total aproximado de 1.0 mm.					
			m2	50.20	289.83	16,877.38	
		Aplanado fino a base de mortero Cemento-Arena en proporción 1:5 con un espesor de 1.5 a 2.0 cm., reglado y plomeado de 0.00 a 4.00 m., de altura Incluye: suministro materiales, elaboración del mortero, acarreo interno dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, curado con agua, mano de obra, herramienta menor, limpieza de la zona de trabajo y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					
			m2	184.00	225.09	48,043.21	
		Barda de Block					
		Excavación con maquinaria en material Tipo "I" y/o "B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					
			m3	40.61	124.45	5,862.54	
		Aline de excavaciones ejecutadas con maquinaria y/o equipo mecánico, para desplante de cualquier tipo de elementos. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
			m2	26.90	23.87	744.84	
		Compacticación del terreno natural con equipo mecánico (bailarina) en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
			m2	26.90	30.49	951.41	
		Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 100 kg/cm2 con un espesor de 5 cm. Incluye: recta de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
			m2	26.90	264.26	8,245.97	
		Zapata Corrida de sección 60 cms de ancho y 20 cms de peralte, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 5 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 25 cms en sentido transversal. cimbra común en zapatas con madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habillado y colocación de acero, cimbrado, descimbrando, desmoldante para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreo de los materiales dentro de la obra, ganchos, traspalpes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
			m	38.44	992.35	44,249.28	
		Rodapié de block de concreto 20 x 20 x 40 cm., relleno en todas sus celdas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, asfaltado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm. de espesor, acabado común. Incluye: materiales, acarreo internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
			m2	38.44	1,147.82	51,181.75	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FODESM-DR-085

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CIÉNEGA DE ORTIZ	PRESUPUESTO							
		Suministro e instalación de Apagador sencillo 15a, 127 v, tipo decora cat. 5601-W mca. Leviton o similar en calidad y especificación. En caja 2x4" empotrada en muro. Con tapa 80401-W. Incluye: ranurado, fijación, conector y todo lo necesario para su correcta instalación.							
		Lámpara a muro exterior empotrada modelo Wall pack WPX1 LED P1 40K MVOLT DOBXD Marca Lithonia. Incluye: caja 4x4, tapa ciega, conector, mano de obra, materiales, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.							
		Suministro e instalación de caja 4x4 con tapa ciega tipo americana. Incluye: fijación, conector y monitor 16mm (1/2"), mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							
		Suministro y colocación de luminaria 2x4, instalación de forma suspendida, con una temperatura de color de 5000°K, 6000lm, 6.487 CRI, modelo CPX 2X4 720LM 80 50K, marca Lithonia Lighting o similar. Incluye: caja 4x4, tapa ciega, soportaría, fijación, cable acerado, aislados, pruebas a instalaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P. U. O. T							
		Contactos							
		Suministro e instalación de tubería PVC servicio pasado, 16 mm (1/2"), 3 metros. Incluye: ranurado, soportaría, cople, conexiones, andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							
		Suministro e instalación de tubería PVC servicio pasado, 16 mm (1/2"), 3 metros. Incluye: ranurado, soportaría, cople, conexiones, andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							
		Suministro e instalación de cable THW-LS 75° cal.10 marca Indiana o similar. Incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							
		Suministro e instalación de cable THW-LS 75° cal.12 marca Indiana o similar. Incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							
		Suministro e instalación de contacto doble en muro polarizado de 20 amps marca leviton o similar. Incluye: tapa tipo decora, conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							
		Alimentación							
		Suministro e instalación de ITM 1X20A, marca Square D Incluye: conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							
		Placa de identificación							
		Suministro e instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos: Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, materiales para fijación en muros, equipo, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.							
SUB-TOTAL									89,984.04
TOTAL									2,200,000.00

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 03 DE OCTUBRE DEL 2025

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-15022-227-000-02K0904-61201-2-0-PEPD-26

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-15022-227-000-02K0904-61201-2-0-PEPD-26

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



EXP: 0216/25

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CIÉNEGA DE ORTIZ	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 2,200.00	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ -	M2	100%	OCTUBRE	DICIEMBRE	\$ 1,100,000.00
TOTAL					\$ 2,200.00	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ -					\$ 2,200,000.00

Licenciado Carlos Alberto Olivas Martínez
Director de Obras Públicas

Maestra Verónica Estela Rodulfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación Gubernamental



Nº del Proyecto	Nombre de proyecto	META		INVERSIÓN	
		Total a Realizar	Unidad de Medida	FODESOM	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE 4 CAMIONES USADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.00	APOYO	\$ 1,800,000.00	\$1,800,000.00
2	ADQUISICIÓN DE 2 VEHICULOS USADOS DE EMERGENCIA PARA LA ZONA RURAL	1.00	APOYO	\$ 1,000,000.00	\$1,000,000.00
3	ADQUISICIÓN DE REMOLQUE PLATAFORMA TIPO CAMA BAJA PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA	1.00	ADQUISICIÓN	\$ 900,000.00	\$900,000.00
4	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO VIAL	1.00	ADQUISICIÓN	\$ 1,000,000.00	\$1,000,000.00
5	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LLEVAR A CABO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1.00	ADQUISICIÓN	\$ 280,000.00	\$280,000.00
7	CONSTRUCCIÓN DE ALGANTARILLADO DE LOZA DE CONCRETO HIDRAÚLICO, ERIO OCAPIPO CHIHUAHUA	1.00	OBRA	\$ 801,785.78	\$801,785.78
8	AMPLIACIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CIENEGA DE ORTIZ	1.00	OBRA	\$ 2,000,000.00	\$2,000,000.00
9	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE GIMNASIO JOSÉ PISTOLAS MENESES UBICADO EN COLONIA NUEVAS DELICIAS	1.00	OBRA	\$ 800,000.00	\$800,000.00
10	CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE LA ZONA RURAL PARA REGISTRO DE MARCA Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS REGIONALES		APOYO	\$ 100,000.00	\$100,000.00
11	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR DE SEÑAL TELEFÓNICA CELULAR EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES FCO. IMADEIRO Y EL JARDIN	1.00	ADQUISICIÓN	\$ 620,000.00	\$620,000.00
12	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	1.00	OBRA	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00
SUBTOTAL				\$ 9,181,785.78	\$9,181,785.78
TOTAL					