



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-024

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000041

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 09 DE ABRIL DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$3,428,877.95 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$3,428,877.95

OBRA

1. DOMO Y REHABILITACIÓN DE LA NORMAL DEL ESTADO (PP-0331-2025).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P. M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P. ARCHIVO

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	DOMO Y REHABILITACIÓN DE LA NORMAL DEL ESTADO (PP-0331-2025).	PRESUPUESTO Preliminares				
		Corte en piso de concreto con disco de diamante. Incluye: cortadora para concreto con disco de diamante de 12", manobras locales, acarreo, maquinaria, equipo, mano de obra, generador eléctrico a gasolina, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	79.20	\$75.83	\$ 6,966.05
		Demolición de piso de concreto simple por medios mecánicos o manuales. Incluye: aplie de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, manobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	58.08	\$206.53	\$ 13,914.50
		Retiro de banca de herrena con recuperacion con acarreo al lugar de resguardo dentro de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, carga por medios manuales, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	8.00	\$1,297.33	\$ 12,039.22
		Poda de árbol existente de altura de 0.00 hasta 10 m, que interfieren en la area de construcción de la obra, eliminando vegetación que obstruye cableado en poste de CFE, etc.. Incluye: maquinaria, equipos de elevacion, manobras, protección para cableados, permisos y/o trámites ante la dependencia competente para realizar los trabajos de poda, acarreos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	pza	3.00	\$3,264.84	\$ 11,361.64
		Tala de árbol, arbolto de 0.00 a 10.00 m. de altura, con equipo mecanico. Incluye: excavacion, acarreo dentro de la obra, carga y retiro fuera de la obra hasta donde indique el supervisor, maquinaria, equipo mano de obra herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$4,269.67	\$ 4,952.82
		Reubicacion de registro electrico 0.60m x 0.60m x 10.00 m de distancia. Incluye:demolicion del existente y construcion del registro nuevo con las mismas dimensiones a base de tabique asentado con mortero cemento arena 1:3, aplasnado pulido al interior tapa de concreto de 5 cm de espesor armada con alambreon no3 marco y contra marco de 1" x 1"x 3/16" herramienta, mano de obra, excavación por medios manuales, acarreo de material a lugar asignado por la autoridad correspondiente, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	pza	1.00	\$9,655.16	\$ 11,199.99
		Cimentación				
		Trazo y Nivelación con equipos topograficos, estableciendo ejes de referencia, bancos de nivel. Incluye: suministro de materiales, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	625.00	\$27.53	\$ 19,959.25
		Excavación para cimentación con maquinaria en material B, dejando el material a un costado de la excavación, para su posterior uso según la supervisión. Incluye: afine de taludes, carga, acarreo, retiro de material sobrante producto de la excavación fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, área en planta de cimentación considerando sobre anchos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	63.36	\$124.40	\$ 9,143.10
		Aline y compactación del terreno natural con ballastina en el área de desplante al 95% (noventa y cinco por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: materiales, carga y acarreo, suministro e incorporado de agua, afine, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	31.68	\$54.23	\$ 1,992.89
		Rellenos formados con material producto de las excavaciones en capas de 20.0 cm. de espesor, citabado con T.M.A. 2 1/2", para noventa y cinco por ciento (95%) de la prueba Proctor, por unidad de obra terminada. Incluye: cargas, acarreo, acomodos, humectado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización. P.U.O.T.	m3	49.28	\$194.83	\$ 11,137.42
		Plumilla de 5.0 cm de espesor con concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm², considerando sobrecancho de 6.0 cm. en cada lado. Incluye: afine del desplante, traspalpo fuera de la zanja, perfilado y protección de la misma, compactación, terminado de la superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	31.68	\$332.12	\$ 12,205.01
		Cintira común en zapatas a base de madera de 1era. Incluye: suministro de materiales, clavos, madera de 1era., alambre recocido, alambreon, curado de la madera, desmoldante,citrabado, desmoldado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	19.80	\$393.21	\$ 9,031.25
		Cintira Aserrada en dados a base de Triplay de madera de 5/8" y madera de 1era para troquelados. Incluye: suministro de materiales, clavos, madera de 1era., alambre recocido, alambreon, curado de la madera, desmoldante,citrabado, desmoldado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	45.76	\$813.80	\$ 32,581.40
Suministro Habilitado y Colocación de acero de refuerzo No. 3 Fy=4,200 kg/cm2. Incluye: suministro de los materiales, acarreo internos en la obra, cortes, traspales, desperdicios, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	kg	159.85	\$59.39	\$ 9,166.26		
				SUBTOTAL	\$ 165,653.49	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BARRERA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025							
	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	DOMO Y REHABILITACIÓN DE LA NORMAL DEL ESTADO (PP-031-2025)	Suministro Habilitado y Colocación de acero de refuerzo No. 4 Fy=4,200 kg/cm2. Incluye: suministro de los materiales, acarreos internos en la obra, cortes, traslapes, desperdicio, alambre recodo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	315.54	\$50.39	\$ 18,444.07	
		Suministro Habilitado y Colocación de acero de refuerzo No. 5 Fy=4,200 kg/cm2. Incluye: suministro de los materiales, acarreos internos en la obra, cortes, traslapes, desperdicio, alambre recodo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	267.70	\$50.39	\$ 15,947.71	
		Concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2 simple colado en seco. Incluye: suministro de materiales, vaciado del concreto, extendido del concreto, vibrado del concreto, curado del concreto con membrana a base agua, acarreos internos en la obra mano de obra, cargas, descargas, almacenamientos, acabado vuelta de plana, pruebas de laboratorio por cada 4 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	12.50			\$ 74,833.05
		Suministro, formación y compactación de sub base por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.S.M. del banco que ella el Contralista, con material parcialmente triturado calidad base. Incluye: materiales, acarreos, cargas y descargas, sobreanchos, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.	m3	15.84			\$ 15,522.33
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación y corte, fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	14.08			\$ 4,695.68
		Estructura					
		Suministro y colocación de anclas a base de redondo liso de 3/4" de diámetro (cuerpos= 110 cm, extremo roscado= 15.0 cm. y gancho= 25.0 cm.); desplantado de columna C-1 acero A-36. Incluye: tuercas máquina y rondanas planas A-307, material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, cartelas, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	80.00			\$ 73,479.04
		Suministro y colocación de placa base PL-1 para columna C-1 de 3/4" x 30.0 x 30.0 cm. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color negro semmate, 4 barrenos para anclas de 3/4". elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	20.00			\$ 42,879.86
		Suministro de columna a base de tubo de 6" de diámetro x 3/16" de espesor (ced. 30), en acero A500 grado B. (para fabricación de columnas). Incluye: material, fierres, acarreos interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor todo lo necesario para us correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	2,094.13			\$ 159,039.12
		Habilitado y Montaje columna metálica de tubo de 6" de diámetro x 3/16" de espesor (ced. 30), en acero A500 grado B. (se considera diagonal, vertical y horizontal). Incluye: Trazo, nivelación, fierres, cortes del material, armado de la columna con forme a planos del proyecto, limpieza del acero con thinner, soldaduras, maquinaria para montaje equipos menores, soldadoras, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automotriz en juntas de soldadura, pintura esmalte comex 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	2,094.13			\$ 154,958.08
Suministro de viga V-1 a base de cuadrado HSS de 8" x 8" x 3/16" de espesor, en acero A500 grado B. (para fabricación de elementos estructurales). Incluye: material, fierres, acarreos interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor todo lo necesario para us correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	1,606.55			\$ 122,009.76		
Habilitado y Montaje de viga V-1 a base de cuadrado HSS 8" x 8" x 3/16" de espesor, en acero A500 grado B. Incluye: Trazo, nivelación, fierres, cortes del material, armado de la columna con forme a planos del proyecto, limpieza del acero con thinner, soldaduras, maquinaria para montaje equipos menores, soldadoras, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automotriz en juntas de soldadura, pintura esmalte comax 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	1,606.55			\$ 118,878.92		
Suministro y colocación de placa de 1/2" acero A-36 para conexiones. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	145.21			\$ 20,546.75		
Suministro de cubierta de lámina galvanizada acabado zincito, con el sistema autoportante KSPAN-120 Cal. 18, medido horizontalmente. Incluye: fierres, maniobras, transporte, equipo, almacenamiento y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	m2	625.00			\$ 804,061.25		
					\$1,489.96		
					\$121.98		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$65.47		
					\$63.79		
					\$6		

MARIA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-024							
		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					
		CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	DOMO Y REHABILITACIÓN DE LA NORMAL DEL ESTADO (PP-0331-2025)	PRESUPUESTO					
		Montaje y Colocación de cubierta KSPAN-120 calibre 16, sistema autoportante, de lámina galvanizada acabado zincro, medido horizontalmente. Incluye: materiales para fijación, equipo para montaje cortes, rolado de la lámina, maniobras de trazo, fieres, acarreos internos dentro de la obra, placas para anclaje a elementos estructurales, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo, equipo s de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
		m2	625.00	\$	\$473.67	\$343,410.75	
		Suministro y colocación de armadura con acero A-53 con un peralte de 1.20 m. a base de cuerdas de PER 2" blanco con celosías, diagonales, y verticales a base de PER de 1 1/2" blanco (ver detalle en plano). Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura, pruebas de soldadura, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
		kg	941.29	\$	\$121.98	\$133,189.52	
		Albañilería					
		Suministro y colocación de grout entre dado y placa base de columna de 0.40m x 0.40m x 0.05 m. Incluye: cimbra, colado, desamblado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
		pza	20.00	\$	\$920.83	\$21,363.26	
		Piso de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado Fc=150 kg/cm2, acabado pulido. Incluye: suministro de materia, redlla de madera, curado de concreto con sikaflex-1a y sikarod, llenado del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante forjado de natiz acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
		m2	31.68	\$	\$633.35	\$23,274.85	
	No. DE EXPEDIENTE: 2025OP060041	Limpieza General durante el proceso de construcción de la obra; Incluye suministro de materiales, barrido de las superficies, tapeado de las superficie, etc., acarreo internos dentro de la obra, apile de basura y escombro, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado por la autoridad correspondiente, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
		pza	1.00	\$	\$5,652.57	\$5,556.98	
		Suministro e instalación de canalón de lámina sección variable de ceja Cal. 24 y pendiente mínima de 2.0%. Incluye: soporte de PTR de 1 1/2", fijación con pijas, recortes, equipo de seguridad, punteado con soldadura de estaño, andamos (elevador), materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
		m	50.00	\$	\$1,457.40	\$84,529.20	
		Suministro e instalación de bajadas pluviales a base lámina galvanizada Cal. 24 de hasta 4.0 m. de altura y sección de 20.0 x 20.0 cm. Incluye: materiales, abrazaderas, fijación con pijas, recortes, desperdicios, equipo de seguridad, andamos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
		m	16.00	\$	\$932.36	\$17,304.80	
		Iluminación					
		Suministro e instalación de equipo de control para alumbrado de 40x40x20 cm. tipo nema 3R, sellado en las uniones en paredes y con empalmes en la puerta, fondo de lámina, puerta con bisagras de uso pesado y porta candado reforzado. Incluye: instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x30 AMP'S con capacidad interruptiva 10 KA, 240V. marca General Electric o similar en calidad, materiales, herramientas, mano de obra, elevaciones, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
		pza	1.00	\$	\$2,459.87	\$2,459.87	
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2X30 amps con capacidad interruptiva 10 ka, 240V. Mca, general electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento P.U.O.T.					
pza	1.00	\$	\$972.03	\$1,127.55			
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2X20 amps con capacidad interruptiva 10 ka, 240v. Mca, general electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento P.U.O.T.					
		pza	1.00	\$	\$1,368.79	\$1,587.80	
		pza	1.00	\$	\$357.11	\$414.25	
		SUBTOTAL \$					\$35,612.21

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-024						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025						
	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	DOMO Y REHABILITACIÓN DE LA NORMAL DEL ESTADO (PP-0331-2025)	Elaboración de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecánicos de 40.0 x 80.0 cm. alojando 1 ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 mm. de diámetro, color rojo. Incluye: retro de escombro, relleno con producto de excavación, 5.0 cm. de arena por arriba y por abajo del ducto, compactación, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	60.00	\$ 315.79	21,978.88
		Suministro e instalación de reflector led QTLED 66W marca Lithonia. Incluye: material, soportera, cable uso rudo 3x10, conector tipo grandula de 3/4", andamos, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	6.00	\$3,170.80	22,068.77
		Suministro e instalación de tubería P.D.G de 1" marca Rymco o similar. Incluye: soportera, abrazadera, mano de obra, herramienta menor, coples, conector, contra, monitor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	12.00	\$162.87	2,267.15
		Suministro e instalación de tubería P.G.G de 1" marca Rymco o similar. Incluye: soportera, abrazadera, mano de obra, herramienta menor, coples, conector, contra, monitor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	15.00	\$179.85	3,129.39
		Suministro e instalación de tubería P.D.G de 3/4" marca Rymco o similar. Incluye: soportera, abrazadera, mano de obra, herramienta menor, coples, conector, contra, monitor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	60.00	\$89.91	6,257.74
		Suministro y colocación de tubo de polietileno de alta densidad de 1 1/4" uso pesado. Incluye: excavación, curvas, coples, conectores, contras, mano de obra, herramienta, equipo, prueba en función de materiales, desperdicios, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	30.00	\$308.51	10,736.15
		Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm. prefabricado marca Multicrete o similar. Incluye: apertura de zanja, retro de escombro, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	\$4,417.93	20,499.20
		Suministro e instalación de caja registro tipo LB de 3/4". Incluye: soportera, herramienta menor, conector tipo p.d.g y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	8.00	\$84.65	785.55
		Suministro e instalación de caja registro tipo conducto tipo T de 3/4". Incluye: soportera, herramienta menor, conector tipo p.d.g y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	\$94.43	438.16
		Suministro e instalación de cable Cal. 8 thw/ls. Incluye: conector tipo 3m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	100.00	\$39.79	4,615.64
		Suministro e instalación de cable Cal. 10 thw/ls. Incluye: conector tipo 3m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	300.00	\$35.29	12,280.92
		Techumbres y bancas de concreto (8 pzas.)				
	Corte en piso de concreto en firmes con cortadora a gasolina con disco de diamante de 14" de diámetro, hasta un espesor máximo de 20 cm., Incluye: trazo, maquinaria, equipo, agua, consumibles, mano de obra, herramienta menor, acarreo internos dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	108.37	\$75.83	9,532.53	
	Demolicion de pisos de concreto simple (sin acero de refuerzo), con equipo mecanico manual rompedoras electricas. Incluye: maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camion, retro del material producto de la demolicion fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	36.12	\$206.53	8,053.44	
	Trazo y Nivelación con equipos topograficos, estableciendo ejes de referencia, bancos de nivel. Incluye: suministro de materiales, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	164.20	\$27.53	5,243.69	
	Excavación para cimentación con maquinaria en material B, dejando el material a un costado de la excavación, para su posterior uso según la supervisión. Incluye: aline de taludes, carga, acarreo, retro de material sobrante producto de la excavación fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, área en planta de cimentación considerando sobreanchos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	36.12	\$	5,212.26	
	Aline y compactación del terreno natural con ballarina en el área de desplante al 95% (noventa y cinco por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: materiales, carga y acarreo, suministro e incorporado de agua, aline, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	36.12	\$124.40	2,272.10	
				\$54.23	135,971.76	
				SUBTOTAL	\$	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORRUNDIA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

2025-PDM-PCAM-OP-024

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

Página 5 de 6

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-024						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	DOMO Y REHABILITACIÓN DE LA NORMAL DEL ESTADO (PP-0331-2025).	PRESUPUESTO				
		Montaje y Colocación de cubierta KSPAN-120 calibre 24, sistema autosoportante, de lámina galvanizada acabado zincito, medido horizontalmente. Incluye: materiales para fijación, equipo para montaje, cortes, rolado de la lámina, maniobras de taje, filetes, acarreos internos dentro de la obra, placas para anclaje a elementos estructurales, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo, equipo s de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
		Piso de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado F'c=150 kg/cm2, acabado pulido, Incluye: suministro de materia, redilla de madera, curado de concreto con sakaflex-1a y sakarod, elendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante forjado de natiz acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		Suministro e instalación de luminaria exterior a prueba de humedad led QTLED 66W marca Lithonia. Incluye: material, soporteria, cable uso rudo 3x10, conector tipo grandulla de 3/4", andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
		Suministro e instalación de alimentador electrica para bancas con cable Cal. 8 thhw-1s. Incluye tubería, conector , mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
		Fabricación de mesa de concreto aparato 2.00 x 0.60 x 0.10 m y dos bancas 2.00 x 0.30 x 0.10 m armado con varas no. 3 a cada 15 cm en ambos sentidos concreto de 150 kg/cm2,muro de block de 20 incluye aplanados,cmbra ,materiales,herramienta,mano de obra y todo lo necesario P.U.O.T.				
		Suministro e instalación de salida electrica para bancas con cable Cal. 8 thhw-1s. Incluye tubería, conector tipo 3m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				

NOTA. LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2025

CUENTA: 01-12352010001-9999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

SUBCUENTA: 01-12352010001-9999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0072/25

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	DOMO Y REHABILITACIÓN DE LA NORMAL DEL ESTADO (PP-0331-2025)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	OBRA	100%	MAYO	SEPTIEMBRE	\$
					3,428.88	3,428,877.95	-	3,428,877.95					857,219.49
					TOTAL	\$	\$	\$					

[Firma]

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodolfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

[Firma]

GACETA MUNICIPAL

No. 432 I. Chihuahua, Chihuahua, 03 de marzo de 2025.



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. NADIA HANOI AGUILAR GIL
TITULAR DEL ÁREA

GACETA MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Responsable de la publicación: Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua



PROYECTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 15			\$ 14,126,711.85
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
86	REHABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLANTEL EN COLEGIO DE BACHILLERES NO.8	10443	
353	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	4447	
331	DOMO Y REHABILITACIÓN DE LA NORMAL DEL ESTADO	2224	
TOTAL			\$ 13,527,362.35

PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 15			\$ 21,190,067.78
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
322	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CICLOPISTA EN LA CD DEPORTIVA	4990	
102	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN CAMPO RIGO GONZÁLEZ DE COL. REVOLUCIÓN	3141	
42	AMPLIACIÓN DE CLUB DEL ABUELO GENARO VÁZQUEZ, COL. VILLA NUEVA	2052	
141	REHABILITACIÓN DEL PARQUE REVOLUCIÓN	1726	
286	REHABILITACIÓN DE PARQUE HUERTA LEGARRETA UBICADO EN LA CALLE PORTUGAL Y AMÉRICA LATINA	1165	
18	REMDELACIÓN DE PARQUE JOSÉ MARÍA MATA, EN COLONIA LOMAS VALLARTA	924	
TOTAL			\$ 20,563,784.01

REMANTE DISTRITO 15 \$ 15,729,394.72

DISTRITO 16

PAVIMENTACION DISTRITO 16			\$ 19,257,800.88
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO

4/12

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx