

D1267



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-043

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000061

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 14 DE MAYO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$5,714,000.00 (CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$5,714,000.00

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN SECUNDARIA TÉCNICA 77 (PP-0196-2025).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-043						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA	CONCEPTO					
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN SECUNDARIA TÉCNICA 77 (PP-0186-2023)	Cancha				
		Desplante de terreno natural en una capa de 20 cm espesor, por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, equipo, carga y acarreo de material producido del corte fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Limpieza general de obra, acarreo interno en la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	1565	\$ 63.88	\$ 115,967.75
		Corte de material tipo "B" para desplante de plataformas. Incluye: maquinaria, equipo, acarreo internos dentro de la obra, carga y acarreo fuera de la obra hasta banco autorizado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	626.00	\$326.51	\$ 237,098.50
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones , escombros, basuras, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	939.00	\$287.50	\$ 313,156.50
		Tratamiento de terreno natural en una capa de 20 cm., de espesor. Incluye: escarificado, mezzado de material con agua, homogenizado, tendido y compactado al 90% según prueba Proctor, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	1,565.00	\$31.73	\$ 57,602.64
		Terraplén material de banco calidad Subrasante de 2' 1/2" a finos, en capas de 20 cm, compactadas al 95% de la prueba Proctor. Incluye: suministro del material, tendido, homogenización, compactación, incorporación de agua, maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	626.00	\$669.09	\$ 485,866.39
		Terraplén material de banco calidad Base Hidráulica de 1' 1/2" a finos, en capas de 20 cm, compactadas al 100% de la prueba Proctor. Incluye: suministro del material, tendido, homogenización, compactación, incorporación de agua, maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	371.60	\$741.41	\$ 319,589.23
		Excavación con maquinaria en material Tipo "II" y/o "B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m, dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	227.00	\$124.40	\$ 32,757.01
		Platilla de concreto hecho en obra F'c= 150 kg/cm2 con un espesor de 6 cm., Incluye: red de acero, fabricación del concreto, acarreo del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	79.60	\$332.12	\$ 30,666.63
		Zapata Corrida de sección 60 cms de ancho y 20 cms de peralte, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 5 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 25 cms en sentido transversal, cimbra común en zapatas con madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, desmontaje para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreo de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	58.50	\$967.78	\$ 65,673.55
		Zapata Corrida de sección 40 cms de ancho y 20 cms de peralte, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 3 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 30 cms en sentido transversal, cimbra común en zapatas con madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, desmontaje para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreo de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	80.50	\$699.61	\$ 65,329.58
		Rodapié de block de concreto 20 x 20 x 40 cm., relleno en todas sus celdas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm. de espesor, acabado común, reforzada con 1 varilla del No. 5 a cada 40 cm., F'y= 4,200 kg/cm2. Incluye: materiales, habilitado y colocación del acero de refuerzo, acarreo internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	132.80	\$1,357.13	\$ 209,063.16
		Dalla de desplante de 20 x 20 cm a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzada con acero F'y=4,200 kg/cm2 con 4 varillas No. 3 y estribos No. 2 @ 20 cm., Incluye: suministro de los materiales, habilitado y colocación del acero de refuerzo, ganchos, traslapes, cimbra común con madera de 2da., desmontado, desmontaje para la madera, curado de concreto a base de membrana a base agua, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14, y 28 días, acarreo internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	26.00	\$541.68	\$ 16,337.07
		Castillo de concreto de 20 x 20 cm., a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzado con acero F'y=4,200 kg/cm2, armada con 4 No. 3 y estribos No. 2 @ 20 cm., acabado común, de 0.00 a 3.00 m. de altura, Incluye: suministro de materiales, vaciado, vibrado de concreto, andamiazo, elevación de materiales, cimbra común con madera de 1era., cimbrado, desmontado, habilitado y colocación del acero, acarreo internos dentro de la obra, desmontado, curado de concreto con membrana a base agua, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta menor, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	120.00	\$587.52	\$ 81,782.78
		Dalla de cerramiento de 20 x 20 cm., a base de concreto F'c= 200 kg/cm2, reforzada con acero F'y= 4,200 kg/cm2 con 4 No. 3 y estribos No. 2 @ 15 cm., acabado común de 0.00 a 3.00 m. de altura, Incluye: suministro de materiales, cimbra común con madera de 1era., desmontado, desmontado, curado de concreto con membrana a base de agua, habilitado y colocación del acero, vaciado de concreto, vibrado del concreto, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14 y 28 días, acarreo internos dentro de la obra, elevación de materiales, andamiazo, mano de obra, herramienta menor, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	227.00	\$649.85	\$ 171,118.50
				SUBTOTAL \$	2,202,009.31	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2026-PDM-PCAM-OP-043				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025		
		CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL HAYDO EN SECCION TECNICA 17 (PP-0198-2024)	Muro de block de concreto cara de piedra capucino de 20 x 20 x 40 cm., acabado aparente, asfaltado con mortero cemento-arena proporción 1:5 y castillo integral a cada 80 cm., a base de varilla de refuerzo Fy=42000 kg/cm2 con 1 No. 3 en sentido vertical y refuerzo de concreto Fc=150 kg/cm2 y 1 varilla de 3/8" a cada dos hiladas horizontal. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación del acero de refuerzo, vaciado y vibrado del concreto, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, equipo, andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	238.00	\$ 440,173.67
		Dala de cerramiento a base de block tipo U cara de piedra capucino de 20 x 20 x 40 cm., armado con 3 varillas del No. 3. Juntas de construcción @ 3.00 m. máximo y en cruces. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación del acero de refuerzo, vaciado y vibrado del concreto, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, equipo, andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	72.00	\$ 39,534.19
		Trabe de concreto de 20cm x 40cm, concreto Fc=200 Kg/cm2 armado con 3 Vs No. 4 en lecho inferior y 2 Vs No. 3 en lecho superior, estribos No. 2 @ 20cm, incluye: cimbrado, desmoldado, curado, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución y Obra. P.U.O.T.	8.80	\$ 15,072.42
		Repleno con material producto de la excavación con agregados de tamaño máximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor. compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: cribado y/o papeado del material producto de excavación, incorporación de agua, mezclado, acarreo internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	136.50	\$ 30,849.38
		Columna de sección de 0.20 x 0.30 m. de concreto Fc=200 kg/cm2, reforzado con acero Fy=42000 kg/cm2 armada con 4 Varillas del No. 5 y estribos No. 3 @ 20 cm, de acuerdo a planos del proyecto ejecutivo. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero de refuerzo, cimbrado aparente, desmoldado, vaciado del concreto, vibrado del concreto, curado de concreto con membrana a base agua, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	13.40	\$ 39,187.98
		Suministro y colocación de malla cónica galvanizada cal. 10.5, rombo de 55x55 mm de 2.00 mts. de altura, con postes de arranque de 3" ced. 30, postes de línea de 2 1/2" ced. 30 @ 1.5 mts, tierra superior, intermedia e inferior de 1 5/8" ced. 30. Incluye: soldadura en uniones, solera de 1"x1/4" en parte inferior y superior soldada al tubo y entrelazada a malla, placas de 1/4" de 0.20 x 0.20 m anclada a dala, accesorios en arranques y pintura de esmalte de aluminio en toda la tubería. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	145.00	\$ 415,972.06
		Puerta de malla cónica cal. 11 de 55 x 55 mm, de 1.10 x 2.10 m, fabricada con tubos cediula 30 en arranques de 3", estructura de puerta con tubos de 2", de acuerdo a lo indicado en planos del proyecto ejecutivo. Incluye: suministro de los materiales, fabricación, habilitado e instalación, pasador perfilado, pasadores de piso, pintura esmalte, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	1.00	\$ 4,083.78
		Suministro e instalación de pasto sintético marca Comfortplay o similar para cancha de fútbol, stemgras de 50 mm con 12,000 diex, tipo de fibra, 100% mono filamento de polietileno, con doble base de respaldo, (primer respaldo 100% de propleño) (segundo respaldo compuesto de látex negro con drenes, con un peso de la fibra de 1250 g/m2, y un peso total, incluyendo base primaria y secundaria de 2601 g/m2 en color emerald & olive bicolor, instalado en rollos de 4 mt de ancho, mediante proceso de pegado manual entre cada rollo, así como las líneas blancas de limitación de la cancha, con pegamento as-20 de alto contacto, a razón de 1.5 litros por ml. para evitar desprendimientos posteriores, agregados a el pasto - arena sílica al 90% de pureza a razón de 12-15m2 y caucho virgen sbr granulado de 2-3 mm a razón de 10 km2, bajo ningún concepto usar caucho reciclable que no cumpla con la especificación antes mencionada. Incluye: Preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	1,186.00	\$ 909,721.30
		Pintura vinil acrílica Comex Pro 1000 Plus o similar en calidad color por definir en obra, aplicada sobre muros de block, grutas de concreto, a cualquier altura. Incluye: suministro y colocación de los materiales, aplicación a dos manos o hasta cubrir la superficie, aplicación de sellador comex 5 x 1 o similar en calidad, andamios, resanes, elevación de materiales, acarreo internos dentro de la obra, limpieza de la área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	429.00	\$ 66,385.18
		Impresión, Elaboración e instalación Logotipo de la Presidencia de 9.00 m2, en el pasto sintético confortplay modelo MAX 50 mm con 12,000 DTEX, tipo fibra 100 % monofilamento de polietileno con doble base de respaldo. Incluye: suministro de los materiales, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	1.00	\$ 84,375.50
		Placas de acero A36 de 3/4" de espesor para conexiones, de cortante, mensulas cualquier dimensión y figura, selleras, cigas, apoyos, carbolones, tapas de elementos estructurales, miscelaneos, etc., para cualquier elemento estructural de acuerdo al proyecto ejecutivo. Incluye: suministro, habilitado, colocación, soldadura, primer, pintura, andamios, equipo de elevación, equipo de corte, maquinaria, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, rieques de pintura, rieques de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio con líquidos penetrantes e inspección visual y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	24.19	\$ 3,600.99
		Portería de 6.00 m de largo y 2.00 m de alto, fabricada con tubo de 4", cediula 30 y solera de 1/8" x 1 1/2", acabado en pintura electrostática poliéster poluretano. Incluye: suministro, habilitado y colocación de los materiales, malla recta de 12 cms x 12 cms, sin tensar con diámetro de hilo de 2 mm, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	2.00	\$ 43,335.07
		Barqueta de 10 cm., de espesor a base de concreto Fc=150 kg/cm2, acabado foteado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de los materiales, redla de madera, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acarreo dentro de la obra de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	71.40	\$ 47,560.85
				\$574.24

[Handwritten signature]

MTD. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2026-PDM-PCAM-OP-043							
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025							
CONCEPTO							
NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN SECUNDARIA TECNICA 77 (PP-0186-2025) No. DE EXPEDIENTE: 2025/09000601	Instalación Eléctrica						
	Acometida						
	Suministro y colocación de centro de carga para interperle de 6 polos, 21-3h, marca siemens o similar. Incluye: Conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$1,194.70	\$ 1,365.85		
	Suministro y colocación de interruptor termomagnético tipo enchufable de 2x50 A, 10 kA, Marca siemens o similar. Incluye: Conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$1,174.38	\$ 1,362.28		
	Suministro e instalación de equipo de control para alumbrado de 60 x 40 x 25 cm tipo neta 3R, Incluye: sellado en las uniones en paredes y con empques en la puerta, fondo de lámina, puerta con bisagras de uso pesado y porta candado reforzado de cat. 0.535 cm como mínimo. P.U.O.T.	pza	1.00	\$6,295.11	\$ 7,302.33		
	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x50 amps con capacidad interruptiva 10 kA, 240V, Mca, General Electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	pieza	1.00	\$7,371.63	\$ 8,551.09		
	Suministro e instalación de interruptor termomagnético derivado de 2x30 amps 10ka, 240v, marca general electric o similar incluye zapatas, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	\$1,587.00	\$ 7,363.68		
	Suministro e instalación de contactor magnético 32 amps 21/240v, mca, general electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	pza	2.00	\$3,396.18	\$ 7,879.14		
	Suministro e instalación de fotocelda de candidato de fabricación electrónica 240v, respuesta a 1 lt, incluye conexión, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	pza	1.00	\$357.11	\$ 414.25		
	Suministro e instalación de cable monopolar cat. 4 de aluminio incluye mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	30.00	\$104.22	\$ 3,626.86		
	Suministro e instalación de tubería de 2" tipo P.G.G marca tympco o similar incluye: mano de obra, acarreo, herramienta menor, cople cada 3mt, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	3.00	\$352.26	\$ 1,225.86		
	Suministro e instalación de tubería flexible licuante de 2" incluye conector recto, contra, monitor, soporteria y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	3.00	\$658.46	\$ 2,291.44		
	Iluminación de canchas deportivas						
	Elaboración de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecánicos de 40.0 x 80.0 cm alojando 1 ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 mm de diámetro, color rojo. Incluye: retiro de escombros, relleno con producto de excavación, 5.0 cm. de arena por arriba y por abajo del ducto, compactación, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	220.00	\$315.79	\$ 80,589.61		
	Suministro e instalación de tubería PAD RD 17 de 1 1/4" incluye guiado, acarreo, desperdicios, sellado de tubos con poliuretano, incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	220.00	\$120.34	\$ 30,710.77		
Relleno con material producto de la excavación con agregados de tamaño máximo 2 1/2" a fines, compactada al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: citado y/o paseado del material producto de excavación, incorporación de agua, mezclado, acarreo interno dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m3	55.20	\$	\$ 12,475.35
SUBTOTAL				\$	\$194.83		
SUBTOTAL				\$	166,178.51		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature/initials.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-043						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SECUNDARIA TECNICA 77 (PP-0194-2023)	Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor. Limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	2.40	\$287.50	\$ 800.40
		Suministro e instalación de cable xlp-dia Cal. 4 de aluminio, 2+1 para alimentar postes existentes en diferentes puntos donde se encuentre el cable aéreo. Incluye: conexiones, zapatas y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	180.00	\$118.88	\$ 24,822.14
		Suministro e instalación de cable xlp-dia Cal. 6 de aluminio, 2+1 para alimentar postes existentes en diferentes puntos donde se encuentre el cable aéreo. Incluye: conexiones, zapatas y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	150.00	\$86.11	\$ 14,983.14
		Suministro e instalación de cable monopolar Cal. 6 de aluminio. Incluye: mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	8.00	\$72.29	\$ 670.85
		Suministro e instalación de conector bimetalico UB214. Incluye: ponzadoras mecánicas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	8.00	\$46.30	\$ 429.66
		Suministro e instalación de luminaria tipo reflector Luminaria Luccco CAT EFLD-400-B-50-MX de 400w o similar. Incluye: conexiones, fijación, soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	12.00	\$10,647.46	\$ 148,212.64
		Suministro e instalación de cruceta o soporte galvanizada de 1.0 m de largo para alojar reflector definición en campo. Incluye: soporteria, soldadura, tornilleria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	4.00	\$2,578.89	\$ 11,966.05
		Suministro e instalación de poste metálico de 11 m. Incluye: nivelación, sujeción con doble buelta y arandela plana ala ancha, grout para relleno y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	4.00	\$18,050.50	\$ 83,754.32
		Suministro e instalación de base piramidal de 40 x 1.80 m prefabricada. Incluye: apertura de copa, nivelación, retiro de escombros, relleno con producto de excavación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	4.00	\$11,239.56	\$ 52,151.56
		Suministro e instalación de tapa para poste metálico de 2' x 4' color negro. Incluye: fijación, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	4.00	\$119.04	\$ 552.35
		Suministro e instalación de cable uno rudo 3 x 10 awg. Incluye: cinta vulcanizable, cinta aislante, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	15.00	\$137.99	\$ 2,401.03
		Suministro e instalación de registro de 40 x 40 x 60 cm tipo aluminizado pulvico. Incluye: acarreo, excavación, nivelación, relleno con producto de la excavación, retiro de escombros, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	\$4,417.93	\$ 20,489.20
		Tramites				
		Tramites ante CFE para la conexión en baja tension, incluye: pago de solicitud de servicio, pago de la conexión, pago del medidor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$36,765.50	\$ 42,647.88
		Verificación por unidad verificadora de instalaciones eléctricas. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	\$7,670.50	\$ 8,897.78
		Tramites ante CFE. Incluye: pago de contrato, depósito en garantía de medidor y todo lo necesario para su correcta tramitación P.U.O.T.	pza	1.00	\$31,740.00	\$ 36,818.40
		Murete de placa				
		Murete para instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos. Incluye: excavaciones, cimentación, zapata corrida de 0.60 x 0.20 m, rodapalé de block de 20 x20x 40 cm. muro a base de block de concreto 20 x 20 x 40 cm, con refuerzo de acero Fy=4200 kg/cm2, aplastado fino con mortero cemento-arena proporcion 1:5, sellador vinílico, pintura vinil acrílica, acarroses internos dentro de la obra. Limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$	\$ 10,881.46
					\$9,380.57	
					SUBTOTAL \$	

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVÍADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

Handwritten signature/initials.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-043				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025		
		UNIDAD Y MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SEGURIDAD TECNICA 77 (PP-0194-2025) No. DE EXPEDIENTE: 2025/09000601	CONCEPTO		
		Suministro e instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos. Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, materiales para fijación en muro, equipo, acarreos internos dentro de la obra. Limpieza general del área de trabajo, carga y acarreos de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		
		Gradas		
		Excavación con maquinaria en material Tipo "II y/o B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		
		m3	43.56	\$124.40
		Alineo de excavaciones ejecutadas con maquinaria y/o equipo mecánico, para desplantar de cualquier tipo de elementos. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		
		m2	39.60	\$23.79
		Compactación del terreno natural con equipo mecánico (bata/rastra) en el área de desplantar al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		
		m2	39.60	\$30.44
		Relevo con material de banco calidad Subrasante y/o Caliche con agregados de 2" a 4" fijos, compactada al 95% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor. Compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: suministro de los materiales, incorporación de agua, mezcla, acarreo externo dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		
		m3	52.27	\$765.43
		Plantilla de concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm2 con un espesor de 6 cm. Incluye: redilla de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		
		m2	39.60	\$332.12
		Zapata Corrida de sección 40 cms de ancho y 20 cms de peralte, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 3 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 30 cms en sentido transversal. Cintira común en zapata con madera 1" x 4". Incluye: suministro de materiales, hualado y colocación de acero, centrado, desmoldante para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreo de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapos de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		
		m	60.00	\$699.61
		Rodapé de block de concreto 15 x 20 x 40 cm., relleno en todas sus celdas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm. de espesor, acabado común. Incluye: materiales, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		
		m2	52.80	\$922.71
		Dota de desplantar de 15 x 20 cm a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzada con acero Fy=4,200 kg/cm2 con 4 varillas No. 3 y estibos No. 2 @ 20 cm., incluye: suministro de los materiales, hualado y colocación del acero de refuerzo, ganchos, traslapos, cintira común con madera de 2" x 4", desmoldante para la madera, curado de concreto a base de membrana a base agua, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14, y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		
		m	60.00	\$482.00
		Firme de concreto de 10 cm. de espesor a base de concreto premixado F'c=150 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6x 6-10/10, acabado forjado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de materiales, redilla de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, extendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		
		m2	39.60	\$683.96
		SUBTOTAL \$		
		265,636.26		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

2026-PDM-PCAM-OP-043

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 07 DE MAYO DEL 2025
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-TI
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-TI
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0122/25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN SECUNDARIA TÉCNICA 77 (PP-0196-2025)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 5,714.00	\$ 5,714,000.00	\$ 1	\$ 5,714,000.00	M2	100%	JUNIO	NOVIEMBRE	\$ 1,142,800.00
TOTAL					\$ 5,714.00	\$ 5,714,000.00	\$ 1	\$ 5,714,000.00					

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodulfo Bourdúa
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

No. 432 I. Chihuahua, Chihuahua, 03 de marzo de 2025.



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. NADIA HANOI AGUILAR GIL
TITULAR DEL ÁREA



161	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LA CALLE PRIV. 2 DE ABRIL ENTRE CALLES VIOLETAS, ESTHERES Y LIRIOS DE LA COL. CAMPESINA	242	
TOTAL			\$ 17,563,774.68

PROYECTOS RELACIONADOS CON ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO DISTRITO 18			\$ 8,911,875.41
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
84	INTERVENCIONES VIALES SOBRE AV. TEÓFILO BORUNDA ORTIZ	2327	
366	LUMINARIAS LED HACIENDA ISABELLA	1349	
222	LUMINARIAS VALLE DEL ANGEL 2	782	
300	ILUMINANDO CAMINOS DEL VALLE II	288	
337	CAMBIO DE LUMINARIA A LED EN RINCONADAS DEL VALLE 3	284	
TOTAL			\$ 8,911,690.91

PROYECTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 18			\$ 11,882,500.55
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
166	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA CECILIO POLANCO NAVA EN FRACC. VISTAS DEL NORTE	1542	
318	REMDELACIÓN DEL SALÓN DE DANZA SECUNDARIA TÉCNICA 61	1492	
196	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN SECUNDARIA TÉCNICA 77	1406	
TOTAL			\$11,239,578.74

PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 18			\$ 11,882,500.55
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO

9/12

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del AyuntamientoAv. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx