

D1350



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-045

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000063

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 19 DE MAYO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$5,629,128.37 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 37/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12355010001-999999-04-07012- 221-000-02K0904-61501-2-0-PCAM-11	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$5,629,128.37

OBRA

1. INTERVENCIONES VIALES SOBRE AV. TEÓFILO BORUNDA ORTIZ (PP-0084-2025).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-045						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	INTERVENCIONES VALES SOBRE AV. TEÓFILO BORUNDA ORTIZ (PP-0084-2025)	PRESUPUESTO TRABAJOS DIVERSOS Excavaciones, en cortes y adicionales cuando el material se utilice. Incluye: desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco o en agua, a mano o con máquina, extracción, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azoles, carga, acarreo y descargas, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y mano de obra necesarias para su correcta ejecución. P.U.O.T Relleno para banquetas con material producto de excavación, colocado en capas no mayores de 20 cm compactado al 90% de su PVSM. Incluye: carga, acarreo, descarga, colocación y compactación, aplicación de agua necesaria para su correcta ejecución. P.U.O.T Guarnición tipo pecho de paloma de concreto hidráulico: coladas en el lugar de: f'c=200 kg/cm2 de 1108 cm2, de acuerdo a proyecto, juntas @ 3.00 m acabado aparente. Incluye: suministro de concreto, cargas, acarreo, descargas, almacenamientos, equipo, cimbra metálica y desmoldante, colado, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco de F'c= 150 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cm de espesor, acabado estampado (aprobado por la supervisión de Obras Públicas) con Color Marca Blender o similar en calidad. Incluye: desmoldante, vibrado, curado, corte con cortadora de disco según diseño, sello acrílico base solvente Forza o similar en calidad a dos manos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco de F'c=150 kg/cm2, utilizado en RAMPAS para personas con discapacidad de 8 cm de espesor, acabado rayado @10 cm. Incluye: materiales, contrado, vibrado, corte con cortadora de disco, curado, herramienta, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T SEÑALAMIENTO OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS Suministro y colocación de boyas metálicas OD-13, boyas metálicas con doble reflejante (ámbar). Incluye: suministro, carga, transporte, descarga, ubicación, clavos de 8 1/2" x 1/4", colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T Suministro y colocación de vialito (OD) de 20 x 7 x 5 cm con un reflejante color blanco o ámbar. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T Suministro y colocación de vialito (OD) de 10 x 10 cm con un reflejante color blanco o ámbar. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T Suministro y colocación de botón de cerámica amarillo y/o blanco. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T Suministro y colocación de OD-5 de 61x122cm (indicadores de obstáculos). Incluye: poste, materiales, colocación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m3 m3 m m2 m2 pza pza pza pza pza	105.63 80.00 80.00 120.00 25.00 1.300.00 600.00 300.00 8.900.00 2.00	\$ 146.56 \$ 219.84 \$ 607.79 \$ 825.65 \$ 583.76 \$ 252.03 \$ 329.29 \$ 101.74 \$ 81.40 \$ 2,877.15	\$ 17,958.51 \$ 20,401.15 \$ 56,402.91 \$ 114,930.48 \$ 16,929.04 \$ 380,061.24 \$ 229,185.84 \$ 35,405.52 \$ 840,373.60 \$ 6,674.99
SUBTOTAL \$					1,718,323.28	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTRA. VERÓNICA EBTELA RODRÍGO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

LA

2,000
 964,350.95
 SUBTOTAL \$ 601
 MYRA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRINDA
 DIRECTORA DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature/initials.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-045				
Nº DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025		
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO
1	INTERVENCIONES VALES SOBRE AV. TEOFILO BORUNDA GRTIZ (PP-0084-2025)	PRESUPUESTO		
		Suministro e instalación de señal informativa de Destino (SID) SID-13 tablero 76 x 366 cm, fabricada en lámina galvanizada cal. 16, rotulada en acabado reflejante alta intensidad y con reflejante grado diamante, con estructura de recubrimiento galvanizado. Incluye: 1 semáforo de 4 luces principal y 1 semáforo de 3 luces auxiliar, 2 semáforos peatonales con cronómetro, cruce con señal audíva, kit de montaje, cable cal. 5x14 hasta registros y controlador de semáforos, OD-5 en base de semáforo, base de cimentación, materiales, maniobras, montaje, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	\$ 596,311.95
		Suministro e instalación de señal informativa de Destino (SID) SID-14 tablero 76 x 366 cm, fabricada en lámina galvanizada cal. 16, rotulada en acabado reflejante alta intensidad y con reflejante grado diamante, con estructura de recubrimiento galvanizado. Incluye: 2 semáforo de 4 luces principal y 2 semáforo de 3 luces auxiliar, 2 semáforos peatonales con cronómetro, cruce con señal audíva, kit de montaje, cable cal. 5x14 hasta registros y controlador de semáforos, OD-5 en base de semáforo, base de cimentación, materiales, maniobras, montaje, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	\$ 295,825.79
		Suministro e instalación de acoméda. Incluye: caja para medidor, Q2 con SW termomagnético 30 W, Mufa, Tubo de 2" conexión, 105 m cable 1+1 TWG 6 para acoméda eléctrica, tierra física, varilla copetwel, conectores, cable desnudo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	\$ 12,138.43
	No. DE EXPEDIENTE: 2025OP000943	Suministro y colocación de control de semáforo modelo Flxa de la serie ATC puertos USB y ethernet, pantalla de menus de 16 líneas x 40 caracteres, teclado 7 x 14, datalkey (sistema operativo LINUX para soporte de otras aplicaciones de MCCAN y otros proveedores) con gabinete modelo 332 de aluminio, lámina calibre 16, (12 load switch), modulo destellador, 4 tarjetas para detección vehicular, monitor de conflictos modelo 210-p, incluye: los componentes indispensables para el monitoreo de la luz roja, supresor marca EDCO modelo 642c, Software OMNI EX y licencia, con sistema de respaldo de energía con capacidad hasta 1500 watts, variación de voltaje de entrada de 90 a 140 volts, Gabinete 335 de aluminio posado de 0.125 pulgadas que cumple con todos los requisitos, permite la interoperabilidad e intercambiabilidad de componentes y dispositivos de semáforos como controladores, detectores, relevadores de carga, fuentes de poder, entre otros. 2 puertas (Una delantera y una traseña) para un fácil acceso de los componentes, sistema de bloqueo de puertas con 3 puntos para mayor seguridad, adecuado para instalación de controladores y accesorios tales como cámaras, sensores para paso peatonal, gabinete para ser instalado a la interperie, Rack extraíble de 19" para facilitar el mantenimiento y son totalmente intercambiables entre los 332, 333 y 335 de 90 cm de altura, 60 cm de ancho, 55 cm de fondo con 120 kg de peso. compatible con NTCP, Caltrans, NEMA, ATC, poste pedestal tubular para gabinete de controlador de 1.00 m de altura a base de tubular de 6" de diámetro con placa base de 1/2" de 16" x 16" y placa unión de 3/16" de 14" x 14" pintada, base de concreto F'c = 200 kg/cm2, de 45 x 45 x 100 cm programación, habilitado y puesta en operación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. operación normal. P.U.O.T.	pza	\$ 806,110.84
		RECUBRIMIENTO CON PINTURA		
		Recubrimiento de superficies, en cruces peatonales, leyendas, flechas y/o cualquier elemento necesario en superficie de rodamiento, según norma N-CMT-5-01-001/13. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación y color que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retroreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	\$ 161,952.24
		Suministro y aplicación de recubrimiento en guarniciones a base de pintura, según norma N-CMT-5-01-001/13. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	\$ 44,636.80
		ALUMBRADO PUBLICO		
		Suministro y aplicación de raya de 12 cm de ancho a base de pintura, según norma N-CMT-5-01-001/13. Incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retroreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	\$ 610,531.20
		Suministro e instalación de poliducto RD 19 de 51mm. Incluye: Evacuación por medios mecánicos con una profundidad de 40x60 cm, cama de arena de 5 cm por arriba y por abajo del futo, cinta de señalización de peligro, relleno con material producido de la excavación, retiro de escombros fuera de la obra, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	\$ 232,475.80
		Suministro e instalación de cable 2x1 cal. 6 subterráneo marca condumex o similar según especificaciones de C.F.E. Incluye: mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m	\$ 211,135.08
		Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm prefabricado marca multicrete o similar. Incluye: apertura de zanja, retiro de escombros, relleno con material producido de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	\$ 6,268.94
		SUBTOTAL		\$ 2,977,386.87

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MIRA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-045						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	INTERVENCIONES VALES SOBRE AV. TEÓFILO BORUNDA ORTIZ (PP-0084-2025)	Suministro e instalación de cable THHW-LS cal. 10 marca Indiana o similar incluye mano de obra, herramienta mano y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	80.00	\$38.47	\$ 3,570.02
		Suministro e instalación de base piramidal de base mayor de 0.40x0.40 m, a base menor de 0.60 x 0.60 m en 0.60 m de alto y rectangular de 0.60x0.60 m en una altura de 1.80 m prefabricada o colada en el lugar. Incluye: apertura de cepa, nivelación, retiro de escombro, cimbrado, concreto hidráulico f'c= 200kg/cm2, doble tubería de 2" en interior de base, relleno con producto de excavación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	19.00	\$7,387.42	\$ 162,818.74
		Suministro e instalación de poste metálico de 9 m de altura marca polinor o similar. Incluye: nivelación, sujeción con doble fuerza y arandela plana ala ancha, grout para relleno y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	\$17,494.48	\$ 81,174.39
		Suministro e instalación de brazo metálico de 1.40 m cédula 40 tipo percha. Incluye: pintura, nivelación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	\$4,154.76	\$ 19,278.09
		Suministro e instalación de luminaria tipo Autolath Small P303 Package Roadway, Curva Type IV, 4000 K, 15379 Lm, 106 W, CAT. AT80 P303 R4 4K, marca Lithonia Lighting o similar. Incluye: Mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	\$7,757.95	\$ 35,996.89
	No. DE EXPEDIENTE: 2025OP000063	Tramite, pago y contratación ante CFE para la alimentación de nuevo servicio para controlador y semáforos en baja tensión. Incluye: pagos a CFE para medidor, materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$24,999.89	\$ 28,999.99
		SUBTOTAL			\$	\$31,838.10
		TOTAL			\$	\$5,629,128.37

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2025

CUENTA: 01-12355010001-9999999-04-07012-221-000-02K0904-61501-2-0-PCAM-11

SUBCUENTA: 01-12355010001-9999999-04-07012-221-000-02K0904-61501-2-0-PCAM-11

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0131/25



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO LI DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	INTERVENCIONES VIALES SOBRE AV. TEÓFILO BORUNDA ORTIZ (PP-0084-2025)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 5,629.13	\$ 5,629,128.37	\$ -	\$ 5,629,128.37	\$ -	OBRA	100%	JUNIO	OCTUBRE	\$ 1,407,282.09
TOTAL					\$ 5,629.13	\$ 5,629,128.37	\$ -	\$ 5,629,128.37	\$ -					

[Firma]

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Firma]

Maestra Verónica Estela Rodulfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

[Firma]



161	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LA CALLE PRIV. 2 DE ABRIL ENTRE CALLES VIOLETAS, ESTHERES Y LIRIOS DE LA COL. CAMPESINA	242	
TOTAL			\$ 17,563,774.68

PROYECTOS RELACIONADOS CON ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO DISTRITO 18			\$ 8,911,875.41
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
84	INTERVENCIONES VIALES SOBRE AV. TEÓFILO BORUNDA ORTIZ	2327	
366	LUMINARIAS LED HACIENDA ISABELLA	1349	
222	LUMINARIAS VALLE DEL ANGEL 2	782	
300	ILUMINANDO CAMINOS DEL VALLE II	288	
337	CAMBIO DE LUMINARIA A LED EN RINCONADAS DEL VALLE 3	284	
TOTAL			\$ 8,911,690.91

PROYECTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 18			\$ 11,882,500.55
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
166	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA CECILIO POLANCO NAVA EN FRACC. VISTAS DEL NORTE	1542	
318	REMODELACIÓN DEL SALÓN DE DANZA SECUNDARIA TÉCNICA 61	1492	
196	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN SECUNDARIA TÉCNICA 77	1406	
TOTAL			\$11,239,578.74

PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 18			\$ 11,882,500.55
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO

9/12

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del AyuntamientoAv. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx