



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-076

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000105

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 02 DE JULIO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$6,019,008.00 (SEIS MILLONES DIECINUEVE MIL OCHO PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$6,019,008.00

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JARDÍN DE CAMELOT Y JARDÍN DE FRONTEIRA COL. JARDINES DE SACRAMENTO (PP-0237-2025).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES

ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-076							
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JARDIN DE CAJELOT Y JARDIN DE FRONTERA COL. JARDINES DE SACRAMENTO (PP-0237-2025).	PARQUE EN GENERAL Limpieza y deshierbe, por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno. Incluye: carga y acarreo de material producto del corte dentro de la obra, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	6,400.96	\$21.59	\$ 160,308.20	
		Demolicion de banquetas, guarniciones, firmes, pisos, gradas de concreto simple (sin acero de refuerzo), con equipo mecanico manual rompedoras electricas. Incluye : corte con cortadora de disco de diamante, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camion, retiro del material producto de la demolicion fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T	m3	15.00	\$1,376.81	\$ 23,956.49	
		Transplante de arbol, arbusto de 0.00 a 8.00 m. de altura, con equipo mecanico. Incluye: excavacion, acarreo dentro de la obra, carga y retiro fuera de la obra hasta donde indique el supervisor donde se plantara, tierra de jardin composta para relleno, riego con agua, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	2.00	\$7,220.37	\$ 16,751.26	
		PUENTE EN CANAL				\$ -	
		Dalla de desplante de 20 x 20 cm a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzada con acero Fy=4,200 kg/cm2 con 4 varillas No. 3 y estribos No. 2 @ 20 cm., Incluye: suministro de los materiales. habilitado y colocacion del acero de refuerzo, ganchos, traslapes, cimbra comun con madera de 2da., descimbrado, desmoldante para la madera, curado de concreto a base de membrana a base agua, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14, y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	290.80	\$541.68	\$ 182,723.83	
		Losa de concreto de 10 cm de espesor a base de concreto F'c= 200 kg/cm2, solida, reforzada con acero Fy= 4,200 kg/cm2 con No. 4 @ 20 cm., en ambos sentidos, acabado aparente, Incluye: redia de madera, cimbra aparente a base de triplay de 5/8", puntales y pie derechos con madera de Tera., cimbrado, descimbrado, habilitado y colocacion de acero de refuerzo, vacio de concreto, bombeo del concreto, extendido del concreto, acabado a vuelta de plana, curado de concreto con membrana a base agua, bombeo del concreto, acarreos internos de los materiales dentro de la obra, suministro de los materiales, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	238.77	\$2,075.69	\$ 574,910.50	
		Fabricación e Instalación de Rejilla Pluvial Tipo Irving de seccion de 2.00 x 1.50 m., marco y contramarco con angulo de 3/8" x 2" acero A36 y solera de 3/8" x 2" separada a 7.50 cm., a centros en ambas direcciones; Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, maniobras para su instalacion, limpieza del area de trabajo, acarreos dentro de la obra, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T.	pza	12.00	\$47,943.91	\$ 667,379.23	
					SUB-TOTAL	\$ 1,626,029.51	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTBA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-076							
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					
No. DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JARDIN DE CAMELOT Y JARDIN DE FRONTERA COL. JARDINES DE SACHRAMENTO (PP-0237-2025)	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA PRELIMINARES					\$ -
		Despalme de terreno natural en una capa de 20 cm espesor, por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, equipo, carga y acarreo de materi producto del corte fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, limpieza general de obra, acarreos interno en la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					20,010.92
		m2	270.05	\$63.88	\$		
		Corte de material tipo "B" para desplante de plataformas. Incluye: maquinaria, equipo, acarreo internos dentro de la obra, carga y acarreo fuera de la obra hasta banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					158,791.61
		m3	419.25	\$326.51	\$		
		Tratamiento de terreno natural en una capa de 20 cm., de espesor. Incluye: escarificado, mezclado de material con agua, homogenizado, tendido y compactado al 95% según prueba Proctor, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					11,564.33
		m2	314.19	\$31.73	\$		
		Excavación con maquinaria en material Tipo "II y/o B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					12,977.26
		m3	89.93	\$124.40	\$		
		Relleno con material producto de la excavacion con agregados de tamaño maximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba proctor estandar en capas de 20 cm., de espesor, compactacion con equipo mecanico (pata de elefante). Incluye: cribado y/o papeado del material producto de excavacion, incorporacion de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecanico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					36,612.45
		m3	162.00	\$194.83	\$		
Relleno con material de banco calidad Subrasante y/o Caliche con agregados de 2" a finos, compactada al 95% de la prueba proctor estandar en capas de 20 cm., de espesor, compactacion con equipo mecanico (pata de elefante). Incluye: suministro de los materiales, incorporacion de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecanico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su corecta ejecución, P.U.O.T.					128,745.33		
m3	145.00	\$765.43	\$				
CIMENTACION							
Excavación con maquinaria en material Tipo "II y/o B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					13,506.85		
m3	93.60	\$124.40	\$				
Aline de excavaciones ejecutadas con maquinaria y/o equipo mecanico, para desplante de cualquier tipo de elementos. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					1,523.32		
m2	55.20	\$23.79	\$				
SUBTOTAL					383,732.07		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-076

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JARDIN DE CAMELOT Y JARDIN DE FRONTERA COL. JARDINES DE SACRAMENTO (PP-0237-2025).	PRESUPUESTO				
		Compactación del terreno natural con equipo mecánico (batairra) en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	55.20	\$30.44 \$	1,940.13
		Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 100 kg/cm2 con un espesor de 5 cm., Incluye: redila de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	55.20	\$264.05 \$	16,907.65
		Zapata Cortida de sección 60 cms de ancho y 20 cms de peralte, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 5 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 25 cms en sentido transversal. cimbra comun en zapas con madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitación y colocación de acero, cimbrado, desmoldando, desmoldante para madera,, colado, vibrado, extendido de concreto, acarneos de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	89.60	\$967.78 \$	100,587.18
		Rodapié de block de concreto 20 x 20 x 40 cms para cimentación, relleno en todas sus celdas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm. de espesor, acabado común, reforzada con 1 varilla del No. 4 a cada 40 cm. F'y= 4,200 kg/cm2. Incluye: materiales habilitado y colocación del acero de refuerzo, acarneos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	102.00	\$1,281.24 \$	151,596.32
		Rodapié de block de concreto 20 x 20 x 40 cm. para talud de muro de mampostería, relleno en todas sus celdas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm. de espesor, acabado común, reforzada con 1 varilla del No. 5 a cada 40 cm. F'y= 4,200 kg/cm2. Incluye: materiales habilitado y colocación del acero de refuerzo, acarneos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	12.10	\$1,357.13 \$	19,048.68
		Muro de mampostería de 3era clase a base de piedra de corte de 30 cms. aprox. de espesor, acabado aparente, asentada con mortero cemento-arena proporción 1:4, de 0.00 a 3.00 m de altura, juntas de 2 cm. como máximo, con desplome máximo de 0.4%. Incluye: materiales acarneos internos dentro de la obra, elevación de materiales, mano de obra, herramienta menor, maquinaria, equipo y lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m3	107.21	\$3,109.34 \$	386,088.72
		Relleno con material producto de la excavación con agregados de tamaño maximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: cribado y/o papeado del material producto de excavación, incorporación de agua, mezclado, acarneos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	25.10	\$194.83 \$	5,672.67
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	68.50	\$287.50 \$	22,844.75
		Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado F'c=200 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6x 6-10/10, acabado pulido, Incluye: suministro de materia, redila de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, extendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	97.90	\$709.77 \$	80,604.32
		Rampa de 10 cm de espesor a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzada con malla electrosoldada 6-6/10-10, pendiente máxima del 8%, acabado con rayas transversales a cada 10 cm. con volteador, sección de 1.40 x 3.28 m., capa de relleno de 10 cm de espesor promedio con material calzo compactado al 95% de su P.VSM. Incluye: pintura tráfico color azul con logo en blanco de personas con discapacidad, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	50.53	\$786.32 \$	46,089.99

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTSA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORLUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-076						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JARDÍN DE CAMELOT Y JARDÍN DE FRONTERA COL. JARDINES DE SACRAMENTO (PP-0237-2025)	BANQUETAS			\$	
		Banqueta de 10 cm., de espesor a base de concreto F'c=150 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6 x 6 10/10, acabado floreado y/o vuelta de plana, Incluye: suministro de los materiales, redlla de madera, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acarreo dentro de la area de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contraccion a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	143.99	\$574.24	\$ 95,914.39
		Banqueta de 10 cm., de espesor a base de concreto F'c=150 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6 x 6 10/10, acabado rayado, Incluye: suministro de los materiales, redlla de madera, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acarreo dentro de la area de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contraccion a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	104.25	\$581.51	\$ 70,322.00
		TECHUMBRE EN PLAZOLETA			\$	-
		CIMENTACION			\$	-
		Plancha de concreto hecho en obra F'c= 150 kg/cm2 con un espesor de 6 cm., Incluye: redlla de madera, fabricacion del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	2.95	\$332.12	\$ 1,136.51
		Zapata aislada de concreto F'c= 250kg/cm2 de sección de 0.60m x 0.60m y 0.20 m de peralte armada con varillas No.3 a cada 12.50 cm. en ambos sentidos. Incluye: cimbra, colado, curado con membrana, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	6.00	\$814.74	\$ 5,670.59
		Dado D-1 de concreto F'c=250kg/cm2 de sección de 0.30 m x 0.30 m, armada con 8 Varillas No.3 y estribos No. 3 @ 15 cm. Incluye: cimbra, acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	2.64	\$1,763.47	\$ 5,400.45
		Suministro y colocación de grout entre dado y placa base de columna de 0.40m x 0.40m x 0.05 m. Incluye: cimbra, colado, descimbrado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	0.05	\$120,858.53	\$ 7,009.79
		ALBAÑILERIA			\$	
		Construccion de pilastra en columna de forma trapezoidal de dimensiones 0.60 x 0.40 x0.90 m de altura en concreto de f'c= 150 kg/cm2, recubierta con fachalera tipo piedra de corte decorativa marca ladrillera mecanizada o similar, en dimensiones de 30 x 60 cms. en color gris, aseriado con adhesivo avanzado Porcelanico marca interceramic o similar, boquilla de 5 milímetros con arena marca interceramic o similar en color gris y lapa remate de 10 cm de espesor en concreto de f'c= 150 kg/cm2 incluye: trazo, nivelacion, acarreo dentro de la obra, limpieza del area de trabajo, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	6.00	\$5,449.83	\$ 37,930.82

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-076						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JARDIN DE CAPELOT Y JARDIN DE FRONTERA COL. JARDINES DE SACRAMENTO (PP-0237/2025)	ESTRUCTURAL Suministro y colocación de placa de 3/4" x 0.25 x 0.25 cm. acero A-36 para union con columnas. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro y colocación de juego de 4 anclas a base de redondo liso de 3/4" de diámetro (cuerpo= 0.60 cm, extremo roscado= 15.0 cm. y gancho= 15.0 cm.); desplante de columna acero A-36. Incluye: fuerzas máquina y rondanas planas A-307, material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, cartelas, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro y montaje de PTR de 4"X 4" verde Incluye: andamios, material, soldadura, pintura, mano de obra, placas, angulos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Suministro y montaje de strut a base de polin de 4" calibre 14 (4EP14) Incluye: andamios, material, soldadura, pintura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Suministro, fabricación y montaje de contraflambeo CF-1 a base de ángulo de 1" x1"x1/8" con varilla redondo liso de 5/8" A-36. Incluye: andamios, material, soldadura, pintura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza pza kg kg kg	6.00 6.00 606.80 623.50 98.28	\$ \$1,324.58 \$3,905.98 \$121.98 \$121.98 \$121.98	9,219.08 27,185.62 85,860.26 86,223.25 13,906.31
	No. DE EXPEDIENTE: 2025OP000105	SISTEMA DE CUBIERTA Suministro y montaje de insuipanel techo con lamina cal 26 en ambas caras con placa de poliestireno de 2" de espesor o similar en calidad Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Suministro, fabricación y montaje de moldura gotero lateral de volado base de lamina pol.std./fondo en calibre 26 Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Suministro, fabricación y montaje de refuerzo de gotero lateral de volado base de lamina pol.std./fondo en calibre 26 Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Suministro, fabricación y montaje de canal de arrastre base de lamina pol.std./fondo en calibre 26 de 2" Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2 m m m	84.00 56.20 56.20 56.20	\$ \$1,561.45 \$305.35 \$77.51 \$173.50	152,147.69 19,906.38 5,053.03 11,310.81
SUBTOTAL					\$	412,812.43

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-076					
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025			
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JARDIN DE CAMELOT Y JARDIN DE FRONTERA COL. JARDINES DE SACRAMENTO (PP-0237-2025).	LETRERO DE IDENTIFICACION LUMINOSO			
		Suministro, Fabricación, Habilitado, Colocación e Instalación de ANUNCIO LUMINOSO PARA PARQUES de sección de 12.00 x 1.20 x 0.60 m., fabricado a de lamina calibre 22, estructura interna con perfil de acero A36 de PTR 1" x 1/2" calibre 18, tres anclajes de concreto de 0.60 x 0.60 x 0.6 m., con sujeción de anclas con varilla lisa de 1/2" con rosca en la parte superior. Tuercas y contratuercas, pintura electrostatica color negro mate, horneada, con letrero de aluminio iluminado con frente de acrílico de alto impacto en color blanco, silvstrim de 3/4" color blanco, laterales de aluminio color blanco, espesor de 10 cm, espaldita a base de PVC laminado de 3 mm., color blanco frío, iluminación con Módulo LED 110v, Blanco Frío, con 15 letras y 2 escudos de acuerdo a las especificaciones del logotipo institucional, letras de 60 cm; con dimensiones totales de las letras y logos de 9.80 x 0.95 m., logotipos institucionales fabricados en panel de aluminio de 3 mm., Incluye: Fieles, acarreos dentro de la obra, maquinaria, equipo, detallado en obra, colocación de letrero centrado a los 4 lados del muro, plizado al muro de lamina, limpieza del área de trabajo, carga y acreo de material sobrante fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento, P.U.O.T.			
		pza	1.00	\$160,851.51	186,587.75
		Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premixado F'c=200 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6x 6-10/10, acabado pulido, Incluye: suministro de materia, redila de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, extendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.			
		m2	10.08	\$709.77	8,299.20
		Muro de block de concreto cara de piedra capucino de 20 x 20 x 40 cm., acabado aparente, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 y castillo integral a cada 80 cm., a base de varilla de refuerzo Fy=42000 kg/cm2 con 1 No. 3 en sentido vertical y relleno de concreto F'c=150 kg/cm2 y 1 varilla de 3/8" a cada dos hileras horizontal. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación del acero de refuerzo, vaciado y vibrado del concreto, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, equipo, andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.			
		m2	19.35	\$1,046.50	23,489.74
		MALLA CICLONICA PERIMETRAL			
				\$	
		Excavación con maquinaria en material Tipo "I" y/o "B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación, Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.			
		m3	5.04	\$124.40	727.29
Muerlos de concreto pobre de 150kg/cm2 de 0.40m X 0.40m X 0.70m. Incluye: embebido de postes para malla, material, mano de obra, herramienta, excavación, relleno, retro de material producto de la excavación fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					
pza	45.00	\$510.82	26,664.80		
Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					
m3	5.04	\$287.50	1,680.84		
Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, rombo de 55x55 mm de 2.00 mts. de altura, con postes de arranque de 3" ced. 30, postes de línea de 2 1/2" ced. 30 @ 1.5 mts, barra superior, intermedia e inferior de 1 5/8" ced. 30. Incluye: soldadura en uniones, solera de 1"x1/4" en parte inferior y superior soldada al tubo y entrelazada a malla, placas de 1/4" de 0.20 x 0.20 m anclada a dala, accesorios en arranques y pintura de esmalte de aluminio en toda la tubería. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
m	135.50	\$	388,718.71		
AREA DE EJERCITADORES					
		\$2,473.08	\$		
Guarnición Trapezoidal de 15 cm de base superior, 25 cm base inferior y 30 cm. De altura a base de concreto F'c= 200 Kg/cm2. Incluye: suministro de los materiales, cimbra de madera y/o metálica, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acarreos dentro de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
m	28.18	\$	17,730.41		
			\$542.40		
			SUBTOTAL \$ 653,898.74		

MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA. LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-076						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA	CONCEPTO					
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JARDIN DE CAMELOT Y JARDIN DE FRONTEIRA COL. JARDINES DE SACRAMENTO (PP-0237-2025).	m2	59.07	\$	45,153.42	
			\$658.97			
	Suministro e instalación de ejrcitador modelo "FS 050" marca WOOL FOLK o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$	26,504.42	
	Suministro e instalación de ejrcitador modelo "FS 008" marca WOOL FOLK o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$	23,604.97	
	Suministro e instalación de ejrcitador modelo "FS 016-1" marca WOOL FOLK o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$	18,947.52	
	AREA DE JUEGOS			\$		
	Despalme de terreno natural en una capa de 20 cm espesor, por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, equipo, carga y acarreo de materiñ producto del corte fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, limpieza general de obra, acarreos interno en la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	63.23	\$	4,885.39	
			\$63.88			
	Tratamiento de terreno natural en una capa de 20 cm, de espesor. Incluye: escarificado, mezclado de material con agua, homogenizado, tendido y compactado al 95% según prueba Proctor, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	63.23	\$	2,327.29	
			\$31.73			
	Excavación con maquinaria en material Tipo "I" y/o "B" hasta una profundidad de 0.00 a 3.00 m, dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	6.90	\$	995.70	
			\$124.40			
	Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 100 kg/cm2 con un espesor de 5 cm, Incluye: red de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	11.50	\$	3,522.43	
			\$264.05			
	Rodapié de block de concreto 20 x 20 x 40 cm, relleno en todas sus celdas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm. de espesor, acabado común, reforzada con 1 varilla del No. 4 a cada 40 cm., Fy= 4,200 kg/cm2. Incluye: materiales,habilitado y colocación del acero de refuerzo, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	17.25	\$	25,637.61	
			\$1,281.24			
	Tapa como asiento de sección 40 cm de ancho y 10 cm de peralte, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 3 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 20 cm en sentido transversal cimbra continuo de 1" madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, desmoldando, desmoldante para madera., colado, vibrado, extendido de concreto, acarreos de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	28.69	\$	19,918.99	
			\$598.52			
	Relleno con material producto de la excavacion con agregados de tamano maximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba proctor estandar en capas de 20 cm, de espesor, compactacion con equipo mecanico (pata de elefante). Incluye: cribado y/o papeado del material producto de excavacion, incorporacion de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecanico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	5.74	\$	1,297.26	
			\$194.83			
			SUBTOTAL \$		172,594.99	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA-VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-076						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JARDÓN DE CAMELOT Y JARDÓN DE FRONTERA COL. JARDINES DE SACRAMENTO (PP-0237-2025).	Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones , escombros, basura, etc. fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	1.20	\$ 287.50	400.20
		Suministro y colocación de cama de arena de 20 cms. de espesor. Incluye: suministro y colocación de hule negro, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	16.99	\$ 744.27	14,668.37
		Suministro e instalación de módulo de juego infantil Módulo Valladolid V1 Compuesto Plástico Reforzado TDF-CR-05-01 marca JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 449,203.03	521,075.51
		ANDADORES Y BMX			\$	
		Despalme de terreno natural en una capa de 20 cm espesor, por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, equipo, carga y acarreo de material producto del corte fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, limpieza general de obra, acarreo interno en la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	321.55	\$ 63.88	23,827.11
		Tratamiento de terreno natural en una capa de 20 cm., de espesor. Incluye: escarificado, mezclado de material con agua, homogenizado, tendido y compactado al 95% según prueba Proctor, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	321.55	\$ 31.73	11,835.23
		Relleno con material producto de la excavación con agregados de tamaño máximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: cribado y/o paseado del material producto de excavación, incorporación de agua, mezclado, acarreo internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	113.95	\$ 194.83	25,753.02
		Banqueta de 10 cm. de espesor a base de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado igual al existente vuela de plana. Incluye: suministro de los materiales, rella de madera, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acarreo dentro de la obra de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	420.67	\$ 574.24	280,216.03
		Suministro e instalación de banca vetea modelo MUA-118 marca JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 20,022.96	92,906.53
		INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO			\$	
		Suministro e instalación de luminaria tipo Bright para sobreponer en piso, IP65, 3000 K, 4 W, 90-277 V, marca Ilux o similar. Incluye: Mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	pza	6.00	\$ 7,976.01	55,513.03
		Suministro e instalación de luminaria tipo proyector para sobreponer, modelo kv flat 70, 4000 K, 12 W, 100-305 V, marca magg o similar. Incluye: Mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 3,121.11	14,481.95
		Suministro e instalación de luminaria tipo punta poste, modelo PP-8990 NMMTCW, 4000 K, 13656 Lm, 90 W, 100-277 V, marca Ilux o similar. Incluye: Mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	pza	16.00	\$ 6,348.01	117,819.07
		Suministro e instalación de poste metálico de 5 m de altura punta poste percha sencilla. Incluye: pintado según especificaciones de alumbrado nivelación, sujeción con doble tuerca y arandela plana ala ancha, grout para relleno y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	16.00	\$ 6,558.85	121,732.26
					SUBTOTAL \$	1,280,228.31

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-076

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025		CONCEPTO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JARDÍN DE CAMELOT Y JARDÍN DE FRONTEIRA COL. JARDINES DE SACRAMENTO (PP-0237-2025).	pza	16.00	Suministro e instalación de base conica para arbolante de 1.4 x 0.60m, prefabricada o colada en el lugar. Incluye: apertura de cepa, nivelación, retiro de escombros, cimbrado, concreto hidráulico f'c= 200kg/cm2, doble tubería de 2" en interior de base, relleno con producto de excavación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		\$	\$11,239.56	\$	208,006.23
		m	270.00	Elaboración de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecánicos de 40.0 x 80.0 cm. alojando 1 ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 mm. de diámetro, color rojo. Incluye: retiro de escombros, relleno con producto de excavación, 5.0 cm. de arena por arriba y por abajo del ducto, compactación, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		\$	\$315.79	\$	98,905.43
		m	380.00	Suministro e instalación de cable monopolar 2+1 subterráneo Cal. 6 marca condomex o similar. Incluye: conexiones, zapatas, conectores tipo UB2-14, cinta vulcanizable scotch 23, cinta aislante scotch 33 y todo lo necesario para su correcta instalación.		\$	\$68.89	\$	30,366.71
		m	270.00	Suministro e instalación de cable cal. 10 awg (CU) marca condomex o similar. Incluye: mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante, conectores 3m, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		\$	\$33.03	\$	10,345.00
		pza	2.00	Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm prefabricado marca multicrete o similar. Incluye: apertura de zanja, retiro de escombros, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		\$	\$4,417.93	\$	10,249.60
		pza	1.00	Suministro e instalación de equipo de control para alumbrado de 50x40x20 cm. tipo nema 3R, sellado en las uniones en paredes y con empaques en la puerta, fondo de lámina, puerta con bisagras de uso pesado y porta candado reforzado. P.U.O.T.		\$	\$2,758.38	\$	3,199.72
		pza	1.00	Suministro e instalación de interruptor termomagnético 2x40 amp tipo caja moldeada, marca square d o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		\$	\$5,510.89	\$	6,392.63
		pza	2.00	Suministro e instalación de contactor de 32 amper. Mca. Siemens o similar en calidad. Incluye: herramientas, materiales, fijación, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.		\$	\$3,131.68	\$	7,265.50
		pza	1.00	Suministro e instalación de fotocelda de candidato de fabricación electrónica 240V. Respuesta a 1 FC. Incluye: herramientas, materiales, fijación, conexión, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.		\$	\$357.11	\$	414.25
		pza	4.00	Suministro e instalación de caja registro tipo conduct tipo LB de 3/4". Incluye: soporteria, herramienta menor, conector tipo p.d.g y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		\$	\$101.03	\$	468.78
		m	20.00	Suministro e instalación de tubería P.D.G de 3/4" marca Rymco o similar. Incluye: soporteria, abrazadera, mano de obra, herramienta menor, coples, conector, contra, monitor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		\$	\$97.41	\$	2,259.91
		m	4.00	Suministro e instalación de tubería P.G.G de 2" marca Rymco o similar. Incluye: soporteria, abrazadera, mano de obra, herramienta menor, coples, conector, contra, monitor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		\$	\$439.69	\$	2,040.16
		pza	2.00	Suministro y colocación de tomacorriente duplex GFCI, 20 A, 120 V, marca Leviton o similar. Incluye: caja fs 2"x4", cubierta para protección de tomacorriente, conexiones, fijación, soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		\$	\$876.69	\$	2,033.92
		mts	2.00	Suministro e instalación de cable uso rudo 3 x 10 AWG. Incluye: cinta vulcanizable, cinta aislante, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		\$	\$137.99	\$	320.14
		pza	1.00	Suministro y colocación de equipo de medición de C.F.E. base 5T-100 Amp y todo lo necesario para su correcta instalación.		\$	\$2,348.77	\$	2,724.57
		pza	1.00	Trámite ante C.F.E. para la contratación del servicio de baja tensión		\$	\$36,369.30	\$	42,188.46
				SUBTOTAL		\$			427,781.01

MTRA/ VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS. PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

2025-PDM-PCAM-OP-076

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

Página 10 de 10



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 26 DE JUNIO DEL 2025
CUENTA: 01-12352010001-9999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
SUBCUENTA: 01-12352010001-9999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0156/25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JARDÍN DE CAMELOT Y JARDÍN DE FRONTEIRA COL. JARDINES DE SACRAMENTO (PP-0237-2025)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 6,019.01	\$ 6,019,008.00	\$ -	\$ 6,019,008.00	M2	100%	AGOSTO	DICIEMBRE	\$ 1,203,801.60
TOTAL					\$ 6,019.01	\$ 6,019,008.00	\$ -	\$ 6,019,008.00					

[Signature]
Maestra Verónica Estela Rodulfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

[Signature]
Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]



PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 17			\$16,494,319.01
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
236	REMDELACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO NUEVO TRIUNFO	5403	
237	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JARDÍN DE CAMELOT Y JARDÍN DE FRONTEIRA COL. JARDINES DE SACRAMENTO	4434	
310	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE SIERRA EL BLANCO Y SIERRA CANDELARIA EN COL. SIERRA AZUL	2,533	
TOTAL			\$ 14,874,233.23

REMANENTE DISTRITO 17 \$ 4,587,534.07

DISTRITO 18

PAVIMENTACION DISTRITO 18			\$ 17,823,750.83
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
90	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR DE LA AVENIDA SENDA REAL DEL FRACC. SENDA REAL	1504	
70	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS ESPESOR EN LAS CALLES HDA. PALO ALTO, HDA. NOMBRE DE DIOS Y PRIV. NOMBRE DE DIOS EN COL. AMPL. NUEVO TRIUNFO	1264	
66	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE MINERAL TERRENATE ENTRE C. MINERAL SAN MARTÍN Y C. MINERAL URIQUE EN COL. MINERAL II	956	
75	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES MINERAL BATOPILAS Y H. COLEGIO MILITAR EN COL. MINERALES	707	
139	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CMS ESPESOR DE LAS CALLES NÁNDU Y MARABÚ COL. COLINAS DEL SOL	499	

8/12

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Commutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx