

D1880



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-077

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000106

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 02 DE JULIO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$5,364,577.68** (CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.) COMO **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL** A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA **PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL**, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$5,364,577.68

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN AV. TRANSFORMACIÓN Y CALLE MOLINO DE SALVEIRO (PP-0167-2025).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES

ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-077						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN AV. TRANSFORMACIÓN Y CALLE MOLINO DE SALVEIRO (PP-0167-2025).	TERRACERIAS Corte de material tipo "B" para desplante de plataformas. Incluye: maquinaria, equipo, acarreo internos dentro de la obra, carga y acarreo fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	2,470.00	\$326.51	\$ 935,516.45
		Terrapién material de banco calidad Subrasante de 2 1/2" a finos, en capas de 20 cm, compactadas al 95% de la prueba Proctor. Incluye: suministro del material, tendido, homogenización, compactación, incorporación de agua, maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	140.00	\$669.09	\$ 108,660.22
		ANDADORES Guarnición Trapezoidal de 12 cm de base superior, 25 cm base inferior y 30 cm. De altura a base de concreto F'c= 200 Kg/cm2. Incluye: suministro de los materiales, cimbra de madera y/o metálica, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acarreo dentro de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	180.00	\$542.40	\$ 113,253.12
	No. DE EXPEDIENTE: 2025OP000106	Barqueta de 10 cm., de espesor a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6 x 6 10/10, acabado pulido. Incluye: suministro de los materiales, redil de madera, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acarreo dentro de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	922.36	\$709.77	\$ 759,409.61
		Suministro y colocación de bote de basura mod. PARANA BOT LP 01 00 mca. JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	4.00	\$11,439.64	\$ 53,079.93
		Suministro e instalación de BANCA GRAPA Concreto Arquitectónico Medidas: L 1.50 A 0.45 Alt 0.45 mts Capacidad 2 personas mca. JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	8.00	\$25,623.46	\$ 237,785.71

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-077							
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN AV. TRANSFORMACIÓN Y CALLE MOLINO DE SALVEIRO (PP-0167-2025).		CONCEPTO					
CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES							
1	Terrellen material de banco calidad Subrasante de 2 1/2" a finos, en capas de 20 cm, compactadas al 95% de la prueba Proctor. Incluye: suministro del material, tendido, homogenización, compactación, incorporación de agua, maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
		Excavación a mano en material tipo A y/o B (I y/o II), hasta una profundidad de 0.00 a 3.00 m, dejando el material a un costado de la excavación, Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
		Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 100 kg/cm2 con un espesor de 5 cm., Incluye: redila de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
		Zapata Corrida de seccion 40 cm de ancho y 20 cm de peralte, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 3 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 20 cm en sentido transversal. cimbra comun en zapatas con madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocacion de acero, cimbrado, desmoldante para madera,, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreos de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 dias, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
		Rodapié de block de concreto 20 x 20 x 40 cm., relleno en todas sus celidas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm. de espesor, acabado común, reforzada con 1 varilla del No. 4 a cada 40 cm., F'y= 4,200 kg/cm2. Incluye: materiales habilitado y colocación del acero de refuerzo, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celidas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
		Relleno con material producto de la excavacion con agregados de tamaño maximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba proctor estandar en capas de 20 cm., de espesor, compactacion con equipo mecanico (pata de elefante). Incluye: cribado y/o papeado del material producto de excavacion, incorporación de agua, mezclado, acarreo internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecanico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					
		Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado F'c=150 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6x 6-10/10, acabado fleteado y/o vuelta de plana, Incluye: suministro de materia, redila de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, extendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contraccion a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
		Redila de madera de 1era. en piso y/o firme de concreto de canchitas para formar nariz sobresaliente de 5 cm. Incluye: suministro de los materiales, clavos, madera, turno arriba y debajo de 3/4", curado de madera, desmoldante, cimbrado, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
		Pintura tipo Top deportiva marca Comex o similar en calidad en líneas de 5 a 10 cm., de ancho para delimitar y/o definir las areas de cancha de basquetbol, voleibol, futbol, etc., (de acuerdo a diseño y colores en plano). Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreo dentro de la obra, limpieza del area de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
</							

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-077

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN AV. TRANSFORMACIÓN Y CALLE MOLINO DE SALVEIRO (PP-0167-2025).	Rolizado en centro de cancha de 3.00 x 5.00 m., con logotipo de la administración varios colores en pintura tipo Top deportiva marca Comex o similar en calidad, acabado deportivo de alta resistencia, acrílico base agua. Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$19,176.25 \$	22,244.45	
		Suministro y colocación de tubo de 2 1/2" cedula 30 enterrado en piso de cancha de 0.5 mts de longitud para colocación de tubo de volibol. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cepa de concreto F'c=150 kg/cm2, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	2.00	\$1,022.59 \$	2,372.41	
		Canasta portera (tubo de 3" de diámetro cedula 40) a base de estructura metálica de acero A36 (de acuerdo a Proyecto Ejecutivo), altura de canasta de piso terminado a base superior del tablero de 3.95 m., sección de la portera de 3.00 ancho x 2.00 m. De altura y 1.00 m. Profundidad, reforzada con solera de 1/8" x 1 1/2" con separación de 5 cm., en la parte posterior de la portera, con Tubo 3" de diámetro cedula 40, Placa acero A36 cal. 14 para tablero PTR de 2" x 2" cal. 14, PTR 1" x 1" cal. 14, aro con varilla lisa de 3/4" diámetro. Incluye: Suministro, fabricación, habilitado, instalación y colocación, fijado con barrenas, soldadura, primer, pintura, andamios, equipos de elevación, equipo de corte, maquinaria, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, refoques de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio con líquidos penetrantes e inspección visual y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	\$106,566.57 \$	247,234.44	
		Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, rombo de 55 mm x 55 mm, de 4.00 metros de altura, estructurada con poste de arranque y/o esquinero de 3" cedula 30 diámetro exterior embudo 40 cms en rodapié relleno de concreto y anclado con varilla, a cada 3.00 m, a toda altura, refuerzo de tubo de línea de 2 1/2" cedula 30 diámetro exterior, altura de 1.90 mts a cada 1.00 mt entre tubos de líneas altos, barra superior, 2 intermedias e inferior de 1 1/2" cedula 30 diámetro exterior, solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior y superior soldada a la misma, soldadura en todas las uniones, accesorios en arranque y/o anticorrosiva de aluminio. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	51.20	\$3,703.00 \$	219,928.58	
		Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, rombo de 55 mm x 55 mm de 2.00 mts de altura, estructurada con poste de arranque de 3" cedula 30, poste de línea de 2 1/2" cedula 30 a cada 2.5 mts, barra superior e intermedia de 1 5/8" cedula 30 diámetros exteriores soldadura en uniones, accesorios en arranques y pintura esmalte de aluminio en toda la tubería. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	51.60	\$2,473.08 \$	148,028.68	
		Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, rombo de 55 mm x 55 mm de 2.00 mts de altura, estructurada con poste de arranque de 3" cedula 30, poste de línea de 2 1/2" cedula 30, intermedio del mismo, 3 bisagras de 4" soldadas a poste de arranque, cerrojo tipo pasador con candado y portacandado, soldadura en uniones, pintura esmalte de aluminio en toda la tubería. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$7,273.75 \$	8,437.55	
		AREA DE EJERCITADORES					\$
		Suministro y colocación de ejercitador Potro OK código OKST-J02X marca Jumbo o calidad similar, incluye: mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$21,865.49 \$	25,363.97	
		Suministro y colocación de ejercitador caminadora código OKST-M04X marca Jumbo o calidad similar, incluye: mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$31,387.49 \$	36,409.49	
		Suministro y colocación de ejercitador bicicleta OK código OKOK-ZX marca Jumbo o calidad similar, incluye: mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$27,363.95 \$	31,742.18	
		Suministro y colocación de ejercitador remadora código OKOK-H01 marca Jumbo o calidad similar, incluye: mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$31,533.79 \$	36,579.20	
		Suministro y colocación de ejercitador de brazo doble código OKST-Z04X marca Jumbo o calidad similar, incluye: mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	\$33,451.42 \$	77,607.29	
		Suministro y colocación de ejercitador abdominales doble OK código OKOK-F01X marca Jumbo o calidad similar, incluye: mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	\$28,888.79 \$	67,021.99	
					SUBTOTAL \$	922,970.23	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

2025-PDM-PCAM-OP-077

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

M^{TRA}. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-077						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN AV. TRANSFORMACIÓN Y CALLE MOLINO DE SALVEIRO (PP-0167-2025).	Suministro y colocación de base para el transformador monofásico y registro de media tensión en baqueta tipo 3 C.F.E. (ver detalle de construcción en planos), incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$26,082.22	\$ 30,255.38
		Suministro e instalación de conector tipo codo occ de 23kv, 200a, cal. 1/0 mca elastimol con nom vigente, incluye adaptador de tierra conectores, soportaría, tornillos pruebas, puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	1.00	\$3,701.80	\$ 4,293.86
		Suministro y colocación de terminal preformado alta tensión de 25kv 1/0 para intemperie, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$2,437.38	\$ 2,827.36
		Suministro e instalación de cable tipo xlp 1/0 clase 25kv en aluminio mca conductores monterrey o similar con nom vigente, incluye cinta, corbata plástica, pruebas y puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación	m	12.00	\$254.10	\$ 3,537.07
		Suministro e instalación de cable acs 7 no. 9, mca conductores monterrey o similar con nom vigente, incluye: pruebas y puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	8.00	\$307.73	\$ 2,855.73
		Suministro e instalación de mensula cs para registro, incluye suministro y colocación.	pza	3.00	\$132.76	\$ 462.00
		Suministro e instalación de corredora para registro, incluye suministro y colocación.	pza	3.00	\$223.23	\$ 776.84
		Suministro e instalación de aislador de neopreno, incluye suministro y colocación.	pza	3.00	\$46.17	\$ 160.67
		Apertura de zanja para media tensión de 0.60 cm de ancho por 80 cm de profundidad incluye: cama de arena, relleno y compactación con producto de excavación.	m	5.00	\$241.06	\$ 1,398.15
		Suministro e instalación de ducto padc de 53mm diametro, mca ads o similar con nom vigente, incluye: coples, conectores, codos, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, puesta en funcionamiento, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	5.00	\$71.13	\$ 412.55
		Suministro e instalación de varilla copperweld de 5/8 x 3mts, incluye: pruebas y puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.l.	pza	3.00	\$642.72	\$ 2,236.67
					SUBTOTAL \$	49,216.28

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-077

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN AV. TRANSFORMACIÓN Y CALLE MOLINO DE SALVEIRO (PP-0167-2025).	Suministro e instalación de conexión solidable con molde cadweld para soldar cable desnudo cal. 4/0 a varilla 5/8", cat.: gic-162q, mca cadweld, incluye: carga 250, pruebas, puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	3.00	\$462.07 \$	1,608.00
		Suministro y colocación de transformador monofásico tipo pedestal de 25 kva, 13 200 kv línea-neutro, 240-120 volts delta-estrella, norma i, operación radial, marca continental o similar. Incluir todas las terminales para la conexión en media tensión, zapatas para la baja tensión, traslado, mano de obra, pruebas, barra de tierras y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	pza	1.00	\$97,701.41 \$	113,333.64
		Suministro y colocación de equipo de medición de C.F.E. base 5-100 amp en gabinete con mirilla. Incluye apartarrayo de baja tensión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$1,952.01 \$	2,264.33
		Elaboración de proyecto, tramite presencial y por sisproter hasta acta de entrega-recepción de la obra correspondiente a una red de distribución en media tensión aérea-subterránea que suministrará la energía eléctrica. Incluye levantamiento de datos, inventario definitivo, entrega de protocolos en plataforma de sigla 03, entrega de documentación impresa de término de obra ante cie, formalización de carta entrega-recepción y todo lo necesario para la aprobación del proyecto hasta lograr la energización del plantel.	pza	1.00	\$47,279.97 \$	54,844.77
		Verificación eléctrica efectuada por unidad verificadora de instalaciones eléctricas, incluye tramites, pagos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$18,184.38 \$	21,093.88
		Tramitaciones y pagos ante la C.F.E. para la contratación del servicio (kw definidos mediante dictamen de verificación)	pza	1.00	\$30,370.13 \$	35,229.35
		Alumbrado público Suministro e instalación de luminaria tipo punta poste, modelo PP-8990 NMMTCW, 4000 K, 13656 Lm, 90 W, 100-277 V, marca illux o similar. Incluye: Mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	\$6,304.21 \$	29,251.53
		Suministro e instalación de luminaria tipo RSX Area fixture size 3 P1 Lumen Package 4000K CCT Type R4 Distribution, Cat. RSX3 LED PP1 40K R4, 27638 Lm, 184.71 W, 120-277V, marca lithonia lighting o similar. Incluye: brazo de inclinación ajustable, soporte para poste, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	6.00	\$10,800.73	75,173.08
		Suministro e instalación de luminaria tipo reflector led, modelo EDLD400B50-MX4, 5000 K, 44000 Lm, 400 W, 100-277 V, marca luceco o similar. Incluye: Mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	12.00	\$8,990.06	125,141.64
		Suministro e instalación de poste metálico de 4 m de altura punta poste percha sencilla. Incluye: pintado según especificaciones de alumbrado nivelación, sujeción con doble tuerca y arandela plana ala ancha, grout para relleno y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	4.00	\$10,407.65	48,291.50
					SUBTOTAL \$	506,231.71

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-077					
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025			
No. DE OBRA	CONCEPTO				IMPORTE
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN AV. TRANSFORMACIÓN Y CALLE MOLINO DE SALVEIRO (PP-0167-2025).	Suministro e instalación de poste metálico de 8 m de altura punta poste percha sencilla. Incluye: pintado según especificaciones de aluminado nivelación, sujeción con doble tuerca y arandela plana ala ancha, grout para relleno y todo lo necesario para su correcta instalación.			
		pza	6.00	\$ 94,675.14	
		Suministro e instalación de poste metálico de 10 m de altura punta poste percha sencilla. Incluye: pintado según especificaciones de aluminado nivelación, sujeción con doble tuerca y arandela plana ala ancha, grout para relleno y todo lo necesario para su correcta instalación.			
		pza	4.00	\$ 81,791.37	
		Suministro e instalación de cruceta o soporte galvanizada de 1.0 m de largo para alojar reflector definición en campo. Incluye: soportaría, soldadura, tornillería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.			
		pza	4.00	\$ 11,966.05	
		Suministro y colocación de base para poste metálico de aluminado de 10mts., a base de concreto con una resistencia de F'c=250 kg/cm2, tipo cuadrada de 0.60x0.60x1.50mts., armada con 8 varillas #6 y estribos #3 @ 30cms., plantilla de 5cms. de concreto F'c=100 kg/cm2, zapata a base de concreto F'c=250 kg/cm2 de 2.20x2.20mts. y 30cms. de peralte, armada con 9 varillas #4 en sentido longitudinal y transversal en lecho superior y 9 varillas #4 en sentido longitudinal y transversal en lecho inferior, se incluye 4 anclas de varilla lisa de 1" GR50 de 1.212mts. que incluye 0.172mts. roscada, incluye 4 arandelas planas y de presión con tuercas tipo galvanizadas. Incluye grout para nivelación de placa base, pintura vinílica en base, excavación, relleno, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		pza	6.00	\$ 136,694.47	
		Suministro e instalación de base conica para arbolante de 1.4 x 0.60m, prefabricada o colada en el lugar. Incluye: apertura de cepa, nivelación, retiro de escombros, cimbrado, concreto hidráulico F'c= 200kg/cm2, doble tubería de 2" en interior de base, relleno con producto de excavación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.			
		pza	4.00	\$ 25,229.26	
	No. DE EXPEDIENTE: 2025OP000106	Excavación por medios manuales para alojar tubería según especificaciones de cte para redes subterráneas de baja tensión con una sección de 40 x 60 cm. Incluye: tubería PAD RD 19 de 53mm, relleno con arena, relleno con producto de la excavación, retiro de escombros, con cinta de sellalización de precaución, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.			
		m	323.32	\$ 118,437.42	
		Suministro e instalación de cable monopolar 2+1 subterráneo Cal. 6 marca condomex o similar. Incluye: conexiones, zapatas, conectores tipo UB2-14, cinta vulcanizable scotch 23, cinta aislante scotch 33 y todo lo necesario para su correcta instalación.			
		m	458.00	\$ 36,599.88	
		Suministro e instalación de cable cal. 10 awg (CU) marca condomex o similar. Incluye: mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante, conectores 3m, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.			
		m	120.00	\$ 5,336.32	
		Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm prefabricado marca multicrete o similar. Incluye: apertura de zanja, retiro de escombros, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.			
		pza	6.00	\$ 30,748.79	
		Suministro e instalación de equipo de control para aluminado de 50x40x20 cm. tipo nema 3R, sellado en las uniones en paredes y con empaques en la puerta, fondo de lámina, puerta con bisagras de uso pesado y porta candado reforzado. P.U.O.T.			
		pza	2.00	\$ 7,116.20	
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético caja 3x100 amp tipo caja moldeada, marca square d o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.			
		pza	1.00	\$ 16,000.68	
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético 2x40 amp tipo caja moldeada, marca square d o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.			
		pza	2.00	\$ 13,079.74	
				SUBTOTAL	\$ 577,879.32

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

2025-PDM-PCAM-OP-077		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025			
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO			
No. DE OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN AV. TRANSFORMACIÓN Y CALLE MOLINO DE SALVEIRO (PP-0167-2025).	Suministro e instalación de contactor de 32 amps, Mca. Siemens o similar en calidad. Incluye: herramientas, materiales, fijación, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	pza	2.00	\$3,396.18	7,879.14
	Suministro e instalación de fotocelda de candado de fabricación electrónica 240V. Respuesta a 1 FC. Incluye: herramientas, materiales, fijación, conexión, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	pza	1.00	\$357.11	414.25
	Suministro e instalación de condulet p.d.g de 3/4". Incluye: soportera, herramienta menor, conector tipo compresion y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	\$97.41	451.96
	Suministro e instalación de tubería P.V.C servicio semipesado de 2" marca Rymco o similar. Incluye: soportera, abrazadera, mano de obra, herramienta menor, coples, conector, contra, monitor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	4.00	\$74.64	346.33
	Suministro e instalación de tubería P.G.O de 2" marca Rymco o similar. Incluye: soportera, abrazadera, mano de obra, herramienta menor, coples, conector, contra, monitor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	4.00	\$439.69	2,040.19
	Suministro e instalación de cable cal. 110 awg (AL) marca condomex o similar. Incluye: mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante, conectores 3m, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	21.00	\$147.87	3,602.11
	Suministro e instalación de cable cal. 4 awg (AL) marca condomex o similar. Incluye: mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante, conectores 3m, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	7.00	\$96.23	781.39
	LETREO LUMINOSO				
	Suministro, Fabricación, Habilitado, Colocación e Instalación de ANUNCIO LUMINOSO PARA PARQUES de sección de 12.00 x 1.20 x 0.60 m., fabricado a de lamina calibre 22, estructura interna con perfil de acero A36 de PTR 1" x 1/2" calibre 18, tres anclajes de concreto de 0.60 x 0.60 x 0.6 m., con sujeción de anclas con varilla lisa de 1/2" con rosca en la parte superior. Tuercas y contratuercas, pintura electrostatica color negro mate, hornreada, con lettero de aluminio iluminado con frente de acrílico de alto impacto en color blanco, silvitrin de 3/4" color blanco, laterales de aluminio color blanco, espesor de las letras de 10 cm, espaldas a base de PVC laminado de 3 mm., color blanco frío, iluminacioncon Módulo LED 110v, Blanco Frío, con 15 letras y 2 escudos de acuerdo a las especificaciones del logotipo institucional, letras de 60 cm, con dimensiones totales de las letras y logos de 9.80 x 0.95 m., logotipos institucionales fabricados en panel de aluminio de 3 mm., Incluye: Fieles, acarreos dentro de la obra, maquinaria, equipo, detallado en obra, colocación de lettero centrado a los 4 lados del muro, plajado al muro de lamina, limpieza del area de trabajo, carga y acarre de material sobrante fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento. P.U.O.T.	pza	1.00	\$160,851.51	166,587.75
	LIMPIEZA				
Limpieza final de la obra para entrega de la misma; Incluye:suministro de materiales, barrido de las superficies, trapeado de las superficie, limpieza de los diferentes muebles instalados, limpieza de cristales, etc., acarreo internos dentro de la obra, apile de basura y escombro, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Cología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$5,652.57	6,556.98	
SUBTOTAL				208,660.12	
TOTAL				5,364,577.68	

MITRA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 27 DE JUNIO DEL 2025

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA 1 DE 1

EXP: 0157/25

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN AV. TRANSFORMACIÓN Y CALLE MOLINO DE SALVEIRO (PP-0167-2025)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 5,364.58	\$ 5,364,577.68	\$ -	\$ 5,364,577.68	M2	100%	AGOSTO	DICIEMBRE	\$ 1,072,915.54
TOTAL					\$	\$ 5,364,577.68	\$ -	\$ 5,364,577.68					

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Magenta Verónica Estela Rodulfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



TOTAL			\$ 16,414,465.57
PROYECTOS RELACIONADOS CON ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO DISTRITO 12			\$ 11,553,363.65
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
259	TRAYECTO SEGURO CAMPOBELLO SOBRE CIRCUITO UNIVERSITARIO	15904	
1	ILUMINACIÓN PERIMETRAL AV CAMPO NORTE	1954	
216	ILUMINACIÓN EN AV NOGALES	1124	
TOTAL			\$11,494,203.62
PROYECTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 12			\$ 11,553,363.65
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
177	ILUMINACIÓN +SEGURIDAD+ UACH	18681	
44	REMODELACIÓN DEL AUDIOVISUAL Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PARA APOYO PSICOLÓGICO	1879	
258	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN JARDÍN DE NIÑOS TERESA DE CALCUTA EN COL. JUAN GUERECÁ	619	
TOTAL			\$ 10,101,003.81
PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 12			\$ 17,330,045.48
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
183	REMODELACIÓN DE PLAZA COMUNITARIA EN COL. CHIHUAHUA 2000	12207	
238	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVO EN CALLE AV. HOMERO Y AV. TECNOLÓGICO	9661	
167	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN AV. TRANSFORMACIÓN Y CALLE MOLINO DE SALVEIRO	1853	
TOTAL			\$ 17,035,052.18

2/12

"2025. Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
 Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx