

20534

060126



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2026-PDM-PCAM-OP-009

NO. EXPEDIENTE: 2026OP000009

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 25 DE FEBRERO DE 2026

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2026, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$2,107,863.00 (DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07027-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,107,863.00
222-000-10K0904-61201-2-7-PCAM-11		

OBRA

1. REHABILITACIÓN DE PARQUE EN C. ESTRELLAS ENTRE C. MONTE EVEREST Y C. MINERAL POLANCO (PP-487-2026)

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA GORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2026-PDM-PCAM-OP-009					
Nº DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2026			
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN C. ESTACION POLANCO (PT-487-2026) C. MINERAL POLANCO (PT-487-2026) No. DE EXPEDIENTE: 2026COP00009	PRELIMINARES GENERAL			
		limpieza y deshierbe, por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno. Incluye: carga y acarreo de material producto del corte dentro de la obra, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	551.37	\$ 27.88
		Acarreo 1er kilómetro en camión de material producto de excavaciones y demoliciones en camión de volteo. Incluye: carga mecánica y descarga a volteo medido compacto en zona urbana tránsito intenso. P.U.O.T.	m3	275.00	\$ 44.74
		Acarreo km subsiguientes al primero de material producto de excavaciones y demoliciones en camión de volteo medido compacto en zona urbana tránsito intenso. P.U.O.T.	m3	275.00	\$ 13.49
		Rehabilitación y pintura en bancas de acero existentes. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	14.00	\$ 1,060.75
		Pintura tipo top deportiva marca comex o similar en calidad de gradas de concreto a dos manos de logotipo de la Presidencia de 7 50 m2. Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 3,326.75
		AREA DE JUEGOS			
		Retiro sin recuperación de banca de acero. Incluye: acarreo internos dentro de la obra y acarreo fuera de la obra hasta un lugar donde se indique la supervisión, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 2,477.79
		Retiro y desmantelación con resguardo de juegos infantiles existentes. Incluye: excavación, acarreo dentro de la obra, carga y retiro fuera de la obra hasta donde indique el supervisor, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 2,477.79
		TOTAL			\$ 66,115.42

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature/initials.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2026				2026-PDM-PCAM-OP-009		
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN C. ESTRELLAS ENTRE C. MONTE EVEREST Y C. MINERAL POLANCO (P-487/2026)	PRESUPUESTO						
		Desplante de terreno natural en una capa de 20 cm espesor, por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, equipo, carga y acarreo de material producido del corte fuera de la obra hasta un banco autorizado por la DDUE, limpieza general de obra, acarreo interno en la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	64.00	\$41.81	\$ 3,103.97		
		Tratamiento de terreno natural en una capa de 20 cm., de espesor. Incluye: escarificado, mezclado de material con agua, homogenizado, tendido y compactado al 95% según prueba Proctor, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	64.00	\$32.25	2,384.24		
		Excavación con maquinaria en material Tipo "I" y/o "B" hasta una profundidad de 0.00 a 3.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	7.00	\$126.01	1,023.20		
		Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 100 kg/cm2 con un espesor de 5 cm., Incluye: fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	12.00	\$171.97	2,383.82		
		Zapata Corrida de sección 40 cm de ancho y 20 cm de peralte, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 3 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 20 cm en sentido transversal. cimbra común en zapatas con madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, desmoldante para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreo de los materiales dentro de la obra, gancho, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	29.00	\$571.50	19,225.26		
		Rodapié de block de concreto 20 x 20 x 40 cm., relleno en todas sus celidas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm, de espesor, acalado común, reforzada con 1 varilla del No. 4 a cada 40 cm., Fy= 4,200 kg/cm2. Incluye: materiales habilitado y colocación del acero de refuerzo, acarreo internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celidas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	18.00	\$1,152.97	24,074.01		
		Tapa como asiento de sección 40 cm de ancho y 10 cm de peralte, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 3 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 20 cm en sentido transversal, cimbra continuo de 1" madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, desmoldante para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreo de los materiales dentro de la obra, gancho, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	29.00	\$361.71	12,167.92		
		Relleno con material producido de la excavación con agregados de tamaño máximo 2.1/2" a frios, compactada al 90% de la prueba proctor estándar en capa de 20 cm., de espesor, con equipo compactador, Incluye: suministro de materiales, acarreo y vaciado del material producido de excavación, incorporación de agua, mezclado, acarreo internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	6.00	\$169.43	1,179.23		
		Suministro y colocación de arcilla ROJA en capa de 10 cm, del banco que elija el contratista, compactado con pistón de mano, Incluye: suministro de material, acarreo dentro de la obra, humectación de material, limpieza del área de trabajo, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	17.00	\$1,121.77	22,121.30		
		Suministro e instalación de módulo de juego infantil Modulo Arkansas Compuesto Plástico Reforzado EOS-PR-15-03 marca JUMBO o simil en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimbrado y todo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$496,233.99	575,631.43		
		Suministro y colocación de bote de basura mod. GRUALVA BOT L10 00 mca. JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	3.00	\$14,770.81	51,402.42		
					SUBTOTAL \$	714,716.82		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUI DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTPA VERÓNICA ESTELA ROBULED BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

4

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2028-PDM-PCAM-OP-009					
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2026					
CONCEPTO					
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
PRESUPUESTO					
REHABILITACION DE CANCHA					
Desmantelamiento y retiro con recuperación de malla ciclónica existente de 0.00 a 5.00 m., de altura, Incluye: equipo de corte, maquinaria, equipo, delimitación de la zona de trabajo con cinta de precaución color rojo, acarreos internos dentro de la obra y acarreo fuera de la obra hasta un lugar donde se indique la supervisión, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
m	135.00	\$	45,725.63		
Desmantelamiento y retiro sin recuperación de pasto sintético existente, Incluye: equipo de corte, maquinaria, acarreo de los materiales dentro de la obra, carga y acarreo de los materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado, por la DDUE, mano de obra, herramienta menor, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
m2	390.00	\$	49,251.84		
Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, rombo de 55 mm x 55 mm, de 4.00 metros de altura, estructurada con poste de arranque y/o esquinero de 3" cedula 30, diámetro exterior embebido 40 cms en rodapié relleno de concreto y acabado con vanilla, a cada 3.00 m, a toda altura, refuerzo de tubo de 1 1/2" cedula 30, diámetro exterior, solera de 1.90 mts a cada 1.00 mt entre tubos de línea altos, barra superior, 2 intermedias e inferior de 1 1/2" cedula 30, diámetro exterior, altura de 18" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior y superior soldada a la misma, soldadura en todas las uniones, accesorios en arranque y/o anticorrosiva de aluminio. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.					
m	135.00	\$	156,156.82		
Suministro y colocación puerta sencilla de 1.10 x 2.10 mts. de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, rombo de 55 mm x 55 mm, con marco de tubo de 3" cedula 30, intermedio del mismo, 3 bisagras de 4" soldadas a poste de arranque, cerrojo tipo pasador con candado y portacandado, soldadura en uniones, pintura esmalte de aluminio en toda la tubería. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.					
pza	2.00	\$	3,375.02		
Pintura con esmalte Comex 100 Total o similar en calidad, colores por definir por la supervisión, en elementos de herrería (Puertas metálicas, rejas de protección de ventanas, ventás metálicas, etc., incluye suministro y aplicación de los materiales, limpieza con thinner, andamios, acarreos internos dentro de la obra, limpieza de la zona de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
m2	135.00	\$	29,111.94		
Pasto sintético marca Comfortplay o similar, suministro e instalación de acuerdo al proyecto ejecutivo, Stengrass de 50 mm con 12,000 DTEX, tipo de fibra, 100% mono filamento de polietileno, con doble base de respaldo, (primer respaldo 100% de propileno) (segundo respaldo compuesto de látex negro con drenes, con un peso de la fibra de 1260 g/m2, y un peso total, incluyendo base primaria y secundaria de 2801 g/m2 en color Emerald & Olive bicolor, instalado en rollos de 4.00 m. de ancho, mediante proceso de pegado manual entre cada rollo, así como las líneas blancas de limitación de la cancha, con pegamento RS-5-20 de alto contacto, a razón de 1.50 Litros/l, para evitar desmenuzamientos posteriores, agregados a el pasto. Arena sílica al 90% de pureza a razón de 12-15 kg/m2 y caucho virgen SBR granulado de 2-3 mm a razón de 10 kg/m2, bajo ningún concepto usar caucho reciclable que no cumpla con la especificación antes mencionada, Incluye: pintura de las líneas de acuerdo a lo indicado en proyecto ejecutivo, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
m2	390.00	\$	254,275.94		
Impresión, Elaboración e Instalación Logotipo de la Presidencia de 9.00 m. De diámetro, en el pasto sintético confortplay modelo MAX 50 mm con 12,000 DTEX, tipo fibra 100 % monofilamento de polietileno con doble base de respaldo, Incluye: suministro de los materiales, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.					
pza	1.00	\$	66,034.50		
PLACA DE IDENTIFICACION					
Murete para instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos, Incluye: excavaciones, cimentación, zapata corrida de 0.60 x 0.20 m, rodapié de block de 20 x20x40 cm., muro a base de block de concreto 20 x 20 x 40 cm, con refuerzo de acero Fy=4200 kg/cm2, aplanado fino con mortero cemento-arena proporción 1:5, sellador vinílico, pintura vinil acrílica, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la DDUE, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
pza	1.00	\$	9,669.44		
Suministro e instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos, Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm, Incluye: materiales, materiales para fijación en muros, equipo, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la DDUE, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
pza	1.00	\$	16,190.60		
SUBTOTAL \$					
\$13,957.41					
SUBTOTAL \$					
632,801.73					

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORRINDA
DIRECTORA DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

fat

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2026-PDM-PCAM-OP-009				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2026		
		CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN C. ESTRELLAS ENTRE C. MONTE EVEREST Y C. MINERAL POLANCO (P-487-2026)	INSTALACION ELECTRICA Suministro e instalación de cable THW-LS 75" cal. 6 marca Indiana o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro e instalación de alambre de cobre cal. 6 marca Indiana o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro e instalación de tubería pared delgada "PDG", 21 mm (3/4"), 3 metros. Incluye: soportaria, cople, conexiones, andamios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro e instalación de varilla puesta a tierra 5/8" x 3.0m S/P. Incluye: conector para varilla 5/8", materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro de conectores bimetálicos para cables de mufa. Incluye: retro y disposición de cable existente, conexión, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro de ITM 2x50 QO en base de medición existente. Incluye: retro y disposición de interruptor existente, conexión, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. CONTROL Suministro de acondicionamiento de gabinete existente. Incluye: peinado, demas, limpieza, materiales, mano de obra, puesta tierra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro e instalación de contador 3x50a, 220v, marca Schneider electric o similar en calidad. Incluye: conexión, fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro e instalación de interruptor Termomagnético Riel Easy9 2p 50a 10ka Curva C, marca Schneider Electric o similar en calidad. Incluye: conexión, reemplazo y disposición de tim existente, fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro e instalación de cable THW-LS 75" cal. 6 marca Indiana o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro e instalación de letrero con la leyenda "Peligro Riesgo Eléctrico" anti-grifiti de 20x25cm., con cinta doble cara scotch 3m o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		
			m	\$115.33
			m	\$97.29
			pza	\$344.07
			pza	\$664.73
			pza	\$48.01
			pza	\$1,116.70
			pza	\$
			pza	\$534.81
			pza	\$3,932.80
			pza	\$684.78
			m	\$114.05
			pza	\$227.98
				SUBTOTAL \$
				12,472.01

NOTA. LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

2026-PDM-PCAM-OP-009		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2026				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN C. ESTRELLAS ENTRE C. MONTE EVEREST Y C. MINERAL POLANCO (P-407-2026)	Desmontaje de luminarias con brazo existente. Incluye: maniobra, colocación de material en lugar especificado, maquinaria, desconexión eléctrica existente, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	pza	4.00	\$ 1,635.59	\$ 7,589.14
		Desmontaje de luminaria. Incluye: maniobra, colocación de material en lugar especificado, maquinaria, desconexión eléctrica existente, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	pza	2.00	\$ 1,635.59	\$ 3,794.57
		Desmontaje de cableado y tubería existente. Incluye: maniobra, colocación de material en lugar especificado, maquinaria, desconexión eléctrica existente, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	pza	1.00	\$ 10,929.23	\$ 12,677.91
		Suministro e instalación de Luminaria tipo modelo: RSXF2 LED P8 50K NFL, 5,000k, 120-277V, distribución de inundación estrecha (NFL), 44,660 LM, 327 W, con montaje yugo con cordón 16-3 so, 3 pies 6" (YKCB3) para instalación cruzeta, marca Lithonia Lighting 120/277V o similar en calidad y especificaciones. Incluye: 3 conectores bimetales, cinta de aslar con cinta vulcanizada, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T..	pza	16.00	\$	\$ 398,149.68
		Suministro e instalación de luminaria tipo ATB0 P457 R3L 5K, Curva Type III, 25,620 Lm, 211 W, marca American Electric Lighting o similar en calidad y cumplimiento con los certificados: ANCE NON-031-ENER-2019 (Eficiencia energética para luminarios LED de vialidades), DLC (Design Light Consortium). Incluye: Desmontaje de luminaria existente, 3 conectores bimetales, cinta de aslar con cinta vulcanizada, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T..	pza	4.00	\$	\$ 75,203.82
		Suministro e instalación de luminaria tipo punta poste, 5000 K, LAPTL10M50DS-MX , 10,000 Lm, 80 W, 127/220 V, marca luceco o similar en calidad y especificaciones. Incluye: 3 conectores bimetales, cinta vulcanizada, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.. Incluye: 3 conectores bimetales, cinta de aslar con cinta vulcanizada, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T..	pza	2.00	\$	\$ 27,152.40
		Suministro e instalación de luminaria tipo punta poste, 5000 K, LAPTL10M50DS-MX , 10,000 Lm, 80 W, 127/220 V, marca luceco o similar en calidad y especificaciones. Incluye: 3 conectores bimetales, cinta vulcanizada, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.. Incluye: 3 conectores bimetales, cinta de aslar con cinta vulcanizada, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T..	pza	1.00	\$	\$ 13,576.20
		Suministro e instalación de luminaria tipo punta poste, 5000 K, LAPTL10M50DS-MX , 10,000 Lm, 80 W, 127/220 V, marca luceco o similar en calidad y especificaciones. Incluye: 3 conectores bimetales, cinta vulcanizada, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.. Incluye: 3 conectores bimetales, cinta de aslar con cinta vulcanizada, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T..	pza	3.00	\$	\$ 7,974.49
		Suministro e instalación de luminaria tipo punta poste, 5000 K, LAPTL10M50DS-MX , 10,000 Lm, 80 W, 127/220 V, marca luceco o similar en calidad y especificaciones. Incluye: 3 conectores bimetales, cinta vulcanizada, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.. Incluye: 3 conectores bimetales, cinta de aslar con cinta vulcanizada, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T..	pza	4.00	\$	\$ 1,150.81
		Suministro e instalación de luminaria tipo punta poste, 5000 K, LAPTL10M50DS-MX , 10,000 Lm, 80 W, 127/220 V, marca luceco o similar en calidad y especificaciones. Incluye: 3 conectores bimetales, cinta vulcanizada, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.. Incluye: 3 conectores bimetales, cinta de aslar con cinta vulcanizada, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T..	pza	3.00	\$	\$ 19,731.77
			m	205.00	\$	\$ 43,270.09
					\$	\$ 181.96
					SUBTOTAL	\$ 610,270.87

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL


Handwritten signature/initials.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2026-PDM-PCAM-OP-009								
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN C. ESTRELLAS ENTRE C. MONTE EVEREST Y C. MINERAL POLANCO (PF-487-2026)	PRESUPUESTO						
		Suministro e instalación de cable distribución subterránea aluminio 2 + 1 calibre 6 AWG 600V XLP, marca viakon o similar según especificaciones. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de cable THW/LS 75° cal 10 marca Indiana o similar. Incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de base circular de concreto prefabricada reforzada de 40x100 cm, 19cm para puntos de anclaje de poste, marca Macode o similar. Incluye: apertura de cepa, nivelación, retiro de escombros, cimbrado, concreto hidráulico Fc= 200kg/cm2, fuerza y arandela plana de 3/4", relleno con producto de excavación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T						
		Suministro e instalación de registro pulido de 40x40x40 cm. Prefabricado marca multicrete o similar. Incluye: conector múltiple de 4 vías para derivaciones, nivelación, apertura de zanja, retiro de escombros, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T						
		Suministro e instalación de tubo conduit pared gruesa (pgp) de 41 (1 1/2") mm incluye: abrazadera coples, soportería, mano de obra, herramienta, monitor, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, y todo lo necesario para su correcta instalación.						
		Suministro e instalación de codo para tubo Pared Gruesa 41mm (1 1/2"), marca Omega o similar. Incluye: conector de pvc. Tramo de 45 cm de tubo PVC servicio, pegamento, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de tubo PVC servicio pesado de 41 (1 1/2") mm incluye: pegamento, conectores, mano de obra, herramienta, acarreo, limpieza, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación.						
		Corte de carpeta de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante. Incluye: retiro de escombros, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T						
		Suministro y colocación de concreto premezclado Fc=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, utilizado en banquetas y camellones, acabado floreado y/o escobillado. Incluye: cimbra, vibrado, curacreto, materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTSA VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2026
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 19 DE FEBRERO DEL 2026
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07027-222-000-10K0904-61201-2-7-PCAM-TI
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07027-222-000-10K0904-61201-2-7-PCAM-TI



EXP: 0060/26

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COSTOS E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/26	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN C. ESTRELLAS ENTRE C. MONTE EVEREST Y C. MINERAL POLANCO (PP-487-2026)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 2,107.86	\$ 2,107,863.00	\$ -	\$ 2,107,863.00	OBRA	100%	MARZO	JULIO	\$ 526,965.75
TOTAL					\$	\$ 2,107,863.00	\$ -	\$ 2,107,863.00					

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Redulfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

2.22



17	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN CALLE MINERAL SANTO NIÑO ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y ALLE MINERAL DE		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
26	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN CALLE MINERAL NAICA ENTRE CALLE MINERAL LA JOSEFINA Y CALLE TERRENATE		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
347	INSTALACIÓN DE CONTENEDORES PARA EL ACOPIO DE VIDRIO		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
281	ILUMINACIÓN EN ASENTAMIENTO INDÍGENA EL OASIS		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

\$19,143,408.01

FOLIO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	RUBRO
53	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7X7 Y GRADAS EN CALLE RIO MISSOURI EN COL. RIBERAS DEL SACRAMENTO		ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS Y CULTURALES
63	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN PARQUE LOMA DORADA		ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS Y CULTURALES
487	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN C. ESTRELLAS ENTRE C. MONTE EVEREST Y C. MINERAL POLANCO		ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS Y CULTURALES

\$12,155,072.79

FOLIO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	RUBRO
306	POSTE DE SEGURIDAD EN COLINAS DEL SOL		SEGURIDAD PUBLICA
451	POSTE DE SEGURIDAD EN SECTOR PUENTE DE PIEDRA		SEGURIDAD PUBLICA

\$1,233,448.81

FOLIO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	RUBRO
414	REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL		INFRAESTRUCTURA URBANA
369	CONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN INTERSECCIÓN AV. TEÓFILO BORUNDA		INFRAESTRUCTURA URBANA

11/13

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del Ayuntamiento