

008/26

001/26

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2026-PDM-PCAM-OP-010

NO. EXPEDIENTE: 2026OP000010

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL



CHIHUAHUA, CHIH. 25 DE FEBRERO DE 2026

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2026, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$2,675,714.86 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 86/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07027-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,675,714.86
222-000-10K0904-61201-2-9-PCAM-11		

OBRA**1. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN SECUNDARIA ESTATAL 3015 (PP-19-2026)**


CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

A

395,3

SUBTOTAL

MITRA VERÔNICA ESTEVAO-ROQUE BORRUIDA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature/initials.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2026-PDM-PCAM-OP-010							
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2026							
CONCEPTO							
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN SECTOR LA ESTRELA ESTADAL 3016 (PP-18-2024)	PRESUPUESTO					
		CIEN TACION					
		Excavacion con maquinaria en material tipo A (I), hasta una profundidad de 0.00 a 3.00 m, dejando el material a un costado de la excavacion. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	44.00	\$100.80	\$	5,144.83
		Afina de excavaciones ejecutadas con maquinaria y/o equipo mecánico, para desplante de cualquier tipo de elementos. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	44.00	\$25.50	\$	1,301.52
		Compactación del terreno natural con equipo mecánico (ballarina) en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: suministro de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	49.50	\$31.66	\$	1,617.92
		Plantilla de concreto hecho en obra Fc= 100 kg/cm2 con un espesor de 5 cm. Incluye: fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	49.50	\$243.36	\$	13,973.73
		Zapata Corrida de seccion 60 cms de ancho y 20 cms de peralte, a base de concreto Fc=200 kg/cm2, armada con 5 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 25 cms en sentido transversal. cimbra común en zapatas con madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocacion de acero, cimbrado, desmoldando, desmoldante para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreo de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	45.10	\$851.35	\$	44,539.23
		Zapata Corrida colindante de seccion 40 cm de ancho y 20 cm de peralte, a base de concreto Fc=200 kg/cm2, armada con 3 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 20 cm en sentido transversal. cimbra común en zapatas con madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocacion de acero, cimbrado, desmoldando, desmoldante para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreo de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	28.60	\$	\$	20,218.12
		Zapata Corrida de seccion 40 cm de ancho y 20 cm de peralte, a base de concreto Fc=200 kg/cm2, armada con 3 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 20 cm en sentido transversal. cimbra común en zapatas con madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocacion de acero, cimbrado, desmoldando, desmoldante para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreo de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	28.60	\$609.42	\$	20,218.12
		Rodapé de block de concreto 20 x 20 x 40 cm, relleno en todas sus celdas a base de concreto Fc=200 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm. de espesor, acabado común, reforzada con 1 varilla del No. 5 a cada 40 cm. Incluye: materiales, habilitado y colocacion del acero de refuerzo, acarreo de materiales dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	60.70	\$1,284.91	\$	90,473.08
		Dalla de desplante de 20 x 20 cm a base de concreto Fc=200 kg/cm2, reforzada con acero Fy=4,200 kg/cm2 con 4 varillas No. 3 y estribos No. 2 @ 20 cm. Incluye: suministro de los materiales, habilitado y colocacion del acero de refuerzo, ganchos, traslapes, cimbra común con madera de 2da. desmoldando, desmoldante para la madera, curado de concreto a base de membrana a base agua, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14, y 28 días, acarreo de materiales dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	101.20	\$	\$	56,655.73
		Drenes pluviales de PVC de 2". Incluye: Equipo menor, relleno de cualquier material que este causando obstrucción del dren, acarreo de materiales dentro de la obra, carga y acarreo de material fuera de la obra hasta banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	4.20	\$32.29	\$	157.32
		Relleno con material producto de la excavacion con agregados de tamaño maximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba proctor estandar en capas de 20 cm. de espesor, compactacion con equipo mecánico (pala de eldante). Incluye: cribado y/o papeado del material producto de excavacion, incorporacion de agua, mezclado, acarreo de materiales dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	16.50	\$182.59	\$	3,484.77
		ALBAÑILERIA					
		Muro de block de concreto cara de piedra capucino de 20 x 20 x 40 cm, acabado aparente, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5 y castillo integral a cada 80 cm., a base de varilla de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 con 1 No. 3 en sentido vertical y relleno de concreto Fc=150 kg/cm2 y 1 varilla de 3/8" a cada dos hiladas horizontal. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación del acero de refuerzo, vaciado y vibrado del concreto, acarreo de materiales dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, equipo, andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	297.00	\$	\$	534,257.50
		Castillo de concreto de 20 x 20 cm., a base de concreto Fc=200 kg/cm2, reforzado con acero Fy=4,200 kg/cm2 armada con 4 No. 4 y estribos No. 3 @ 15 cm., acabado común, de 0.00 a 3.00 m., de altura. Incluye: suministro de materiales, vaciado, vibrado de concreto, andamios, elevacion de materiales, cimbra común con madera de 1era., cimbrado, desmoldando, habilitado y colocación del acero, acarreo de los materiales dentro de la obra, desmoldante, curado de concreto con membrana a base agua, maquinaria, equipo, herramienta menor, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	151.00	\$	\$	124,323.31
		Dalla de cerramiento de 20 x 20 cm., a base de concreto Fc= 200 kg/cm2, reforzada con acero Fy=4,200 kg/cm2 con 4 No. 3 y estribos No. 2 @ 15 cm, acabado común, de 0.00 a 3.00 m., de altura. Incluye: suministro de materiales, cimbra común con madera de 1era, desmoldando, desmoldante para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreo de los materiales dentro de la obra, desmoldante, curado de concreto con membrana a base de agua, habilitado y colocación del acero, vaciado de concreto, vibrado del concreto, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14 y 28 días, acarreo de materiales dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, mano de obra, herramienta menor, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	273.50	\$	\$	177,748.09
SUBTOTAL					\$560.26	1,094,323.26	

Handwritten signature/initials.


MTA. FÉLIX A. ESTELA RODRÍGUEZ-SOLÍS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN SECUNDARIA ESTATAL 3018 (PP-19-2026)	PRESUPUESTO						
		Trabe de 20 x 40 cm, a base de concreto Fc=200 kg/cm2, reforzada con acero Fy=4,200 kg/cm2 con 6 No. 4 y estribos No. 2 @ 15 cm. Incluye: suministro de materiales, cimbra común con madera de 1era, luño de 3/4", desmoldante, curado de concreto con membrana a base de agua, habilitado y colocación del acero, vaciado de concreto, vibrado del concreto, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14 y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, mano de obra, herramienta menor, maquinaria, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	9.80	\$1,324.90	\$	15,061.46	
		Columna de concreto de 20 x 40 cm., a base de concreto Fc=200 kg/cm2, reforzada con acero Fy=4,200 kg/cm2, armada con 6 No. 4 y estribos No. 2 @ 15 cm., acabado común. Incluye: suministro de materiales, vaciado, vibrado de concreto, andamios, elevación de materiales, cimbra común con madera de 1era, cimbrado, desmoldante, habilitado y colocación del acero, acarreos internos dentro de la obra, desmoldante, curado de concreto con membrana a base de agua, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta menor, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	11.50	\$1,471.94	\$	19,635.68	
		MALLA CICLÓNICA						
		Suministro y colocación puerta sencilla de 0.80 x 2.10 mts. de malla ciclónica galvanizada calibre10.5, rombo de 55 mm x 55 mm con marco de tubo de 3" cediña 30, intermediario del mismo, 3 bisagras de 4" soldadas a poste de arranque, carrojo tipo pasador con candado y portacandado, soldadura en uniones, pintura emalte de aluminio en toda la tubería. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$3,305.25	\$	3,895.25	
		Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, rombo de 55x55 mm de 2.00 mts. de altura, con postes de arranque de 3" cedi. 30, postes de línea de 2 1/2" cedi. 30 @ 1.5 mts, barra superior, intermedia e inferior de 1 5/8" cedi. 30. Incluye: soldadura en uniones, solera de 1"x1/4" en parte inferior y superior soldada al tubo y entrelazada a malla, placa de 1/4" de 0.20 x 0.20 m anclada a dala, accesorios en arranques y pintura de emalte de aluminio en toda la tubería. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	91.00	\$2,512.75	\$	285,245.89	
		PASTO SINTETICO						
		Riego de Impregnación con Emulsión catiónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECL-65%) a razón de 1.5 l/m2, empleada en riego de impregnación, según n.ctr car.1.04.004. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	520.00	\$27.89	\$	16,823.25	
		Pasto sintético marca Comfortplay o similar, suministro e instalación de acuerdo al proyecto ejecutivo. Stengrass de 50 mm con 12,000 DTEX, tipo de fibra, 100% mono filamento de polietileno, con doble base de respaldo, (primer respaldo 100% de propleño) (segundo respaldo compuesto de látex negro con drenes, con un peso de la fibra de 1250 g/m2, y un peso total, incluyendo base primaria y secundaria de 2601 g/m2 en color Emerald & Olive bicolor, instalado en rollos de 4.00 m. de ancho, mediante proceso de pegado manual entre cada rollo, así como las líneas blancas de limitación de la cancha, con pegamento RS-5-20 de alto contacto, a razón de 1.50 Lb/M., para evitar desprendimientos posteriores, agregados a el pasto. Arena sílica al 90% de pureza a razón de 12-15 kg/m2 y caucho virgen SBR granulado de 2-3 mm a razón de 10 kg/m2, bajo ningún concepto usar caucho reciclable que no cumple con la especificación antes mencionada. Incluye: pintura de las líneas de acuerdo a lo indicado en proyecto ejecutivo, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	520.00	\$	339,034.59		
		Impresión, Elaboración e Instalación Logotipo de la Presidencia de 9.00 metros de diámetro, en el pasto sintético confortplay modelo MAX 50 mm con 12,000 DTEX, tipo fibra 100 % monofilamento de polietileno con doble base de respaldo, incluye: suministro de los materiales, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$59,512.50	\$	89,034.50	
		HERRERIA						
		Placas de acero A36 de 3/4" de espesor para conexiones, de cortante, mensulas cualquier dimension y figura, silletes, clips, apoyos, cantabones, tapas de elementos estructurales, miscelaneos, etc., para cualquier elemento estructural de acuerdo al proyecto ejecutivo. Incluye: suministro, habilitado, colocación, soldadura, primer, pintura, andamios, equipos de elevación, equipo de corte, maquinaria, acarreos dentro de la obra. Limpieza del área de trabajo, refoques de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio con líquidos penetrantes e inspección visual y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	79.90	\$125.68	\$	11,648.53	
		Portería de 4.00 x 2.00 m., con tubo de 3" de diametro cediña 40 en toda su seccion perimetral y 4 pzas. De 60 cm. Andadas al piso con excavación de 20x20x60 cm, relleno con concreto hecho en obra de Fc=150 kg/cm2, celosía a base de solera de 1/4" x 1" entrelazada con separación de acuerdo a lo indicado en el Proyecto ejecutivo. Incluye: Suministro, fabricación, habilitado, instalación y colocación, soldadura, primer, pintura, andamios, equipos de elevación, equipo de corte, maquinaria, acarreos dentro de la obra. Limpieza del área de trabajo, refoques de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio con líquidos penetrantes e inspección visual y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	\$	\$	147,346.29	
					\$53,511.33			
					SUBTOTAL	\$ 897,665.43		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.



 MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BERNAL

 DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

24

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2026-PDM-PCAM-OP-610		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2026				
No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SECUNDARIA ESTATAL 3016 (PP-19-2026)	BANQUETA Banqueta de 8 cm., de espesor a base de concreto F'c=150 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6x6 10 10, acabado foleado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de los materiales, redlla de madera, afino del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acarreo dentro de la area de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. PLACA Suministro e instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos; Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms. en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, materiales para fijación en muros, equipo, acarreo internos dentro de la obra, limpieza general del area de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. INSTALACION ELECTRICA Elaboración de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecánicos de 40.0 x 50.0 cm. alojando 1 ducto de PVC servicio pesado 35 mm. de diámetro. Incluye: retro de escombros, curvas, pegamento, relleno con producto de excavación, 5.0 cm. de arena por arriba y por abajo del ducto, compactación, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T. Suministro e instalación de cable distribución subterránea aluminio (2x1) 6 AWG 600V XLPE, marca Víacon o similar según especificaciones. Incluye: mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación, P.U.O.T. Suministro e instalación de tubería pared delgada "PDG", 21 mm (3/4"), 3 metros. Incluye: soportaria, cople de compresión, conexiones, andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T. Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm. prefabricado marca Multicrete o similar. Incluye: nivelación, conector multiple con manga de 4 vías, apertura de zanja, retro de escombros, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T. Suministro e instalación de cable THW-LS 75° cal 10 marca Indiana o similar. Incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	m2	132.00	\$	80,965.26
					\$528.77	\$
			pza	1.00	\$	16,280.21
					\$14,034.66	\$
			m	50.60	\$	12,281.59
					\$208.90	\$
			m	60.50	\$	5,337.19
			pza	3.00	\$	1,146.94
					\$328.58	\$
			pza	1.00	\$	5,344.28
					\$4,607.14	\$
			m	75.20	\$	3,328.05
					\$43.47	\$
					SUBTOTAL	\$ 124,863.64

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA. MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2028-PDM-PCAM-OP-410								
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN SECUNDARIA ESTATAL 3016 (PP-16-2026)	Suministro e instalación de caja 4x4 tipo FS con 4 KO de 1/2". Incluye: fijación, puesta a tierra, tapa ciega, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 92.79	\$ 215.27		
		Suministro e instalación de conectores bimetálicos 8 CU - 6 AL. Incluye: Cinta de alilar, ponchado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	6.00	\$ 42.37	\$ 254.90		
		Suministro e instalación de interruptor Termomagnético 2x30Amp, 10kA, marca General Electric o similar en calidad. Incluye: conexión eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 700.84	\$ 813.09		
		Suministro e instalación de cable cable uso rudo 2x1 7/5" cal.10 marca Indiana o similar. Incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	12.10	\$ 178.53	\$ 2,477.78		
		Suministro e instalación de contador magnético 32 amps 3/240v. Mca, general electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 3,331.39	\$ 3,864.41		
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x30 amps con capacidad interruptiva 10 ka, 240v, Mca, general electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 7,472.13	\$ 8,667.67		
		Suministro e instalación de interruptor tiempo horario electro mecánico torii, modelo: 1101 24 hrs o similar en calidad. Incluye: programación, conectores, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 1,851.49	\$ 2,147.73		
		Suministro e instalación de gabinete tipo himel 50x40x25cm, con palina, marca argos o similar. Incluye: soportarfa, conectores y monitores, puesta a tierra, tramo de unical, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 2,446.63	\$ 2,838.09		
		Cruce o soporte galvanizados de 1.0 mt de largo para alzar reflector definición en campo. Incluye: Suministro e instalación, soportarfa, soldadura, tornillería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 2,699.94	\$ 6,263.86		
		Suministro e instalación de base piramidal de base mayor de 0.40x0.40 m, a base menor de 0.60 x 0.60 m de una altura de 1.40 m preabricada. Incluye: apertura de cepa, nivelación, retiro de escombro, concreto hidráulico f'-200kg/cm2, doble tubería de 2" en interior de base, relleno con producto de excavación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 6,592.77	\$ 15,295.23		
		Suministro e instalación de poste cónico hexagonal de 10 metros, pintura negra mate. Incluye: izaje, nivelación, puesta a tierra, fijación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 18,274.65	\$ 37,757.19		
		Suministro e instalación de Luminaria tipo modelo: RSXF2 LED P7 50K NPL 5,000K, 120-277V, distribución de inundación estrecha (NPL), 38,722 LM, 274 W, con montaje yugo con cordón 16-3 so, 3 pies F' (YKCB3) para instalación crucea, marca Lithonia Lighting o similar en calidad y especificaciones. Incluye: 3 conectores bimetálicos, cable de uso rudo 2x1 cal. 10 AWG, cinta de alilar con cinta vitrificada, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreos y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 20,469.20	\$ 95,116.28		
		NOTAS GENERALES DE CATALOGO					SUBTOTAL \$	176,761.60
		Todos los conceptos incluyen: herramientas, materiales, fletes, mano de obra y demás cargos derivados por el uso de herramienta, equipo y maquinaria, acarreos dentro y fuera de obra, andamios, equipos de elevación, desperdicios, limpieza durante y al final de obra así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, el pago de los trabajos es en base a precios unitarios de obra terminada (P.U.O.T.), las marcas señaladas en este catálogo podrán ser similar en calidad y precio, realizar colocación según proyecto y fichas técnicas del fabricante					TOTAL \$	2,876,714.86
		En los conceptos de estructura metálica incluirá: corte, soldadura, placas de conexión, misceláneos, pintura esmalte alquídico anticorrosivo premium color negro, acabado brillante, sobre Comex 100 primerio premium gns claro acabado mate o similar. Incluye: limpieza y preparación de la superficie						
		En el caso de conceptos de refinos se inclura: equipo, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de protección a terceros y las operaciones necesarias para ~~elaborar el desmonte~~ desmonte, obras auxiliares, separación de materiales aprovechables; carga de los materiales aprovechables al no aprovechables al lugar de depósito, decargas y acomodo en ese lugar; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas; mano de obra, limpieza de la obra, y en general todo lo necesario para la correcta						

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA ROSALES BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

RECURSOS MUNICIPALES



ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2026

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 19 DE FEBRERO DEL 2026

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07027-222-000-10K0904-61201-2-9-PCAM-11

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07027-222-000-10K0904-61201-2-9-PCAM-11

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COSTOS E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



EXP: 0061/26

VO. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE ELEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/26	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN SECUNDARIA ESTATAL 3015 (PP 19-2026)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 2,675.71	\$ 2,675,714.86	\$ -	\$ 2,675,714.86	OBRA	100%	MARZO	JULIO	\$ 668,928.72
TOTAL					\$	\$ 2,675,714.86	\$ -	\$ 2,675,714.86					

[Signature]
 Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
 Maestra Verónica Estela Rodríguez Boronda
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

6.2.6



116	ADAPTACIÓN DE ÁREA DE TECHUMBRE EXISTENTE EN LA PRIMARIA MIGUEL AHUMADA	\$6,245,300.00
19	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN SECUNDARIA ESTATAL 3015	\$2,675,714.86
277	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR DE 3 TRAMOS (PRIV. ÁNGEL CASTILLO, PRIV. VALLE DORADO Y VALLE VERDE),	\$5,825,604.51
493	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN 2 TRAMOS (CALLE VALLE DORADO Y CALLE 80a), COLONIA VALLE DE LA	\$5,838,915.36
376	INSTALACIÓN DE PARABÚSES EN RUTA KENNEDY, COL.11 DE FEBRERO, COL. LAS TORRES Y GRANJAS SAN JOAQUIN	\$3,349,724.03
114	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO "MEDIA LUNA" Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN COL. ROSARIO	\$2,000,420.00
129	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL AMERICANO EN DEPORTIVO SUR	\$3,978,245.52
76	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS MOSCOS	\$2,445,084.00
11	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA CALLE JOSÉ VASCONCELOS EN CALLE BERNARDINO VÁZQUEZ DE TAPIA	\$2,747,440.13
145	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE PADRE SALVATIERRA EN COL. MÁRMOL III	\$2,622,760.00
314	MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE MELCHOR GUASPE ENTRE C.52 Y C. 54 COL. REFORMA	\$264,100.12
288	ESCALINATA EN CALLE 34 ENTRE 23 DE SEP Y 24 DE JULIO EN COL. AMPLIACIÓN UNIDAD PROLETARIA	\$402,684.39
538	AMPLACION DE BANQUETAS Y SENDEROS EN CAMELLON CENTRAL DE LA C. ERNESTO MALDA ENTRE LA C. MISION DE SANTA BARBARA Y LA AV. NUEVA	5,839,009.94
62	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA SECCIÓN 42	\$5,838,989.99

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua".

Coordinación de Participación Ciudadana

Av. Juárez esquina con Calle Segunda No 4, Col. Centro, C.P 31000, Chihuahua, Chih.
Commutador 072 Ext. 6557(614)200 48-00 | municipiochihuahua.gob.mx