

D3783



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PC-033

NO. EXPEDIENTE: 2025PC000001

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 20 DE NOVIEMBRE DE 2025

MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE, DE CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DISPONIBLES A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DIRECTOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12352010001-999999-04-22001- 271-000-02E1201-61201-2-0-PDAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,500,000.00

OBRA O PROYECTO

1. REHABILITACIÓN DE PARQUE MELCHOR OCAMPO (PRIMERA ETAPA).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

A T E N T A M E N T E

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-PC-033

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE MELCHOR OCAÑO (PRIMERA ETAPA)	PRESUPUESTO				
		KIOSCO				
		Aplanado fino con Estuco marca Crest o Similar en calidad con un espesor de 1.5 a 2.0 cm., regleado y plomeado de 0.00 a 4.00 m. de altura Incluye: suministro materiales, elaboración del mortero, acarreo interno dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, curado con agua, mano de obra, herramienta menor, limpieza de la obra de trabajo y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	85.00	399.34	39,374.92
		Suministro e instalación de Lámpara LED tipo Wall Pack, 4000K, 4,200 LM, 24W, IRC >80, modelo: LWPTB29M3K-MX2, marca Luceco o similar en especificaciones y calidad. Incluye: retiro de luminaria existente y puesta en sitio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	6.00	5,974.01	41,579.11
		Reparación de Pecho Paloma de concreto premezclado Fc=200 kg/cm2, 30 cm de ancho y/o arroyo, por 30.0 cm de alto con ajustes según indicaciones en obra para dividir asfalto de banquetas de concreto. Incluye: curado (no utilizando compuestos químicos para curar), herramienta, cinchra limlie, nivelación, materiales, juntas según plano e indicaciones en obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	17.00	462.53	9,121.09
		ÁREA DE JUEGOS INFANTILES				
		Desmantelamiento y retiro, juegos infantiles metálico y/o cualquier otro material. Incluye: demolición de cimentaciones, acarreo de los materiales dentro de la obra de trabajo, traslado de los materiales hasta donde insigne la supervisión, excavaciones, carg ay acarreo de material producido de las demoliciones hasta un banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	9.00	3,695.97	38,481.53
		Desplante de terreno natural en una capa de 20 cm espesor, por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, equipo, carga y acarreo de materiñ producido del corte fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, limpieza general de obra, acarreos interno en la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	750.00	63.88	55,575.60
		Terraplén material de banco calidad Subrasante de 2 1/2' a finos, en capas de 20 cm, compactadas al 95% de la prueba Proctor. Incluye: suministro del material, tendido, homogenización, compactación, incorporación de agua, maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	150.00	732.57	127,467.18
		Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECI-60 en un a proporción de 1.50 lt/m2. Incluye: suministro y tendido de los materiales, flete de los materiales, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	750.00	29.31	25,499.70
		Dentellón perimetral de 0.15 x 0.15m, a base de concreto de Fc=200 kg/cm2 para adherir pasto sintético, de acuerdo a los planos del proyecto ejecutivo. Incluye: suministro de materiales, habilitado, cotolocación del acero, excavación a mano, relleno, vaciado del concreto, vibrado del concreto, cinchra comun, descimbrado, acarreo de los materiales dentro de la obra, limpieza del area de trabajo, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	75.00	454.32	39,525.84
		Pasto sintético marca Comfortplay o similar. suministro e instalación, stemgrass de 50 mm con 12,000 diex, tipo de fibra, 100% mono filamento de polietileno, con doble base de respaldo, (primer respaldo 100% de propileno) (segundo respaldo compuesto de filtex negro con drenes, con un peso de la fibra de 1260 g/m2, y un peso total, incluyendo base primaria y secundaria de 2601 g/m2 en color emerald & olive bicolor, instalado en rollos de 4 mt de ancho, mediante proceso de pagado manual entre cada rollo, así como las líneas blancas de limitación de la cancha, con pegamento rs-5-20 de alto contacto, a razón de 1.5 litros por mt. para evitar desprendimientos posteriores. agregados a el pasto - arena sílica al 90% de pureza a razón de 12-15m/mt2 y caucho virgen sbr granulado de 2-3 mm a razón de 10 k/m2 bajo ningún concepto usar caucho reciclable que no cumpla con la especificación antes mencionada. Incluye: logotipo representativo de la institución en el centro del campo, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	750.00	661.25	575,287.50
		Suministro y colocación de modulo infantil natura modelo M2RC1 marca Xolpark o similar en calidad, fabricado su estructura con acero A36, con imensiones de longitud: 5.40 mt, ancho 6.20 mt alto: 3.00 mt, compuesto por 1 torre, 1 resbaladilla sencilla de plástico rotomoldeado, 1 resbaladilla doble de plástico rotomoldeado, 1 tubo de bombero con volante posa pie, 1 pasillo doble con rampa de acceso, capacidad de 6 niños, acabado con pintura industrial resistente a la intemperia, area disponible para aplicar logotipo y/o slogan a solicitud del cliente Incluye: materiales, mano de obraherramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	123,906.30	143,731.31
		Suministro y colocación de modulo infantil multiestructura modelo GSMJMM10 marca Xolpark o similar en calidad, fabricado su estructura con acero A36, con dimensiones de longitud: 12.00 mt, ancho: 5.15 mt alto: 2.50 mt, compuesto por 2 torres, 1 resbaladilla sencilla de plástico roto moldeado, 1 resbaladilla doble de plástico rotomoldeado, 1 tubo de bomberos, 1 pasapie de hoja, 1 muro para escalar, capacidad de 20 niños, acabado con pintura industrial resistente a la intemperie, area disponible para aplicar logotipo y/o slogan a solicitud del cliente Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	152,651.09	177,075.26
		Suministro y colocación de modulo infantil laberinto modelo M3G-CN marca Xolpark o similar en calidad, fabricado su estructura con acero A36, con dimensiones de longitud: 6.80 mt, ancho: 6.00 mt alto: 3.75 mt, compuesto por 1 sube y baja doble, 1 trepaoero gusano, 1 columpio triple, 1 escalera curva, 1 resbaladilla sencilla de plástico rotomoldeado, 1 tubo bombero, 1 techo de lámina curvo, capacidad de 10 niños, acabado con pintura industrial resistente a la intemperie, área disponible para aplicar logotipo y/o slogan a solicitud del cliente. materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	144,017.67	167,060.50
Aplanado fino con Estuco marca Crest o Similar en calidad con un espesor de 1.5 a 2.0 cm., regleado y plomeado de 0.00 a 4.00 m. de altura Incluye: suministro materiales, elaboración del mortero, acarreo interno dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, curado con agua, mano de obra, herramienta menor, limpieza de la obra de trabajo y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	130.00	399.34	60,220.46		
TOTAL					1,500,000.00	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 30 DE OCTUBRE DEL 2025

CUENTA: 01-12352010001-99999-04-22001-271-000-02E1201-61201-2-0-PDAM-11

SUBCUENTA: 01-12352010001-99999-04-22001-271-000-02E1201-61201-2-0-PDAM-11

DEPARTAMENTO: SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0229/25




No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M	AVANCE AL 31/12/2025	PERIODO DE EJECUCIÓN (MES)	GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL				
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE MELCHOR OCAMPO (PRIMERA ETAPA)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,500.00	\$ 1,500,000.00	-	1,500,000.00	M2	100%	DICIEMBRE 2025	\$ 500,000.00
											ABRIL 2026	
TOTAL					\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	-	\$ 1,500,000.00				

[Signature]

Mtra. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

[Signature]
Maestra Verónica Estela Rodulfo-Rofunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL




Chihuahua
capital de trabajo
y resultados

Gobierno Municipal 2024-2027


ACUSE

ASUNTO: PROGRAMA DISEÑA TU PARQUE
CHIHUAHUA, CHIH. 01 OCTUBRE 2025
OFICIO: CPC/548/2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.
PRESENTE. -


Por medio del presente, antepongo un caluroso saludo, además me permito comunicar a usted que para poder ejecutar lo necesario para el programa de Diseña Tu Parque, el dinero se encuentra disponible dentro del PBR25PC000016 en la cuenta 01-12352010001-9999999-04-22001-271-000-02E1201-61201-2-0-PDAM-11, para los procesos que de ello se derive


Sin más por el momento, quedamos a su disposición para cualquier aclaración que considere necesaria.

 Agradeciendo como siempre su tan cordial atención.

12/10
09 OCT. 2025
RECIBIDO
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE


MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA


REMG/FCA

"2025, Año del bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Coordinación de Participación Ciudadana

Av. Juárez esquina con Calle Segunda No 4, Col. Centro, C.P 31000, Chihuahua, Chih.