

OBRA: Suministro e instalación de postes e iluminación de postes e instalación eléctrica en la Presa el Rejón
 Periodo de ejecución: 26 de Febrero al 26 de Mayo de 2021

COLOCACION DE POSTES EN PRESA EL REJON			MARZO																																					
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
			V	S		L	M		J	V	S	L	M		J	V	S		L	M		J	V	S	L	M		J	V	S		L	M		J	V	S	L	M	
Suministro y colocacion de poste de metalico de 12 m de altura, incluye colocacion de base de concreto armado	pza	6.00																																						
Suministro y colocacion de poste de metalico de 8 m de altura, incluye colocacion de base de concreto armado	pza	1.00																																						
Instalacion electrica a 110v en cada uno de los postes a colocar, para conexión de camaras de seguridad	salida	7.00																																						
Alimentacion en poste a partir de luminari existente para conexión de camara de seguridad (postes existentes numeradas y señalados)	salida	12.00																																						



COLOCACION DE POSTES EN PRESA EL REJON		
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro y colocacion de poste de metalico de 12 m de altura, incluye colocacion de base de concreto armado	pza	6.00
Suministro y colocacion de poste de metalico de 8 m de altura, incluye colocacion de base de concreto armado	pza	1.00
Instalacion electrica a 110v en cada uno de los postes a colocar, para conexi3n de camaras de seguridad	salida	7.00
Alimentacion en poste a partir de luminari existente para conexi3n de camara de seguridad (postes existentes numeradas y señalados)	salida	12.00

[illegible]



COLOCACION DE POSTES EN PRESA EL REJON		
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro y colocacion de poste de metalico de 12 m de altura, incluye colocacion de base de concreto armado	pza	6.00
Suministro y colocacion de poste de metalico de 8 m de altura, incluye colocacion de base de concreto armado	pza	1.00
Instalacion electrica a 110v en cada uno de los postes a colocar, para conexi3n de camaras de seguridad	salida	7.00
Alimentacion en poste a partir de luminari existente para conexi3n de camara de seguridad (postes existentes numeradas y se~alados)	salida	12.00