



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-33FM-DR-C/081

NO. EXPEDIENTE: 2023DR000035

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 19 DE DICIEMBRE DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
P R E S E N T E.-

AT'N: LIC. ARMANDO GUTIÉRREZ TORRES  
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2023, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE REGISTRA LA CANCELACIÓN POR FINIQUITO QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE \$26,595.19 (VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, ASIGNADOS EN EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. 2023-PDM-33FM-DR-066 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

| CUENTA                                                            | CONCEPTO                    | IMPORTE      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| MUNICIPAL                                                         |                             |              |
| 01-12352010001-9999999-04-15012-227-000-02F0801-61201-2-0-FAFM-25 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | \$543,404.81 |

OBRA O SERVICIO

1. ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL  
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL  
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-33FM-DR-C/081  
2023-PDM-33FM-DR-066

| No. DE OBRA               |                                                                                                         | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |          |                 |            |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|------------|--|
| NOMBRE DE LA OBRA         |                                                                                                         | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    |  |
| 1                         | ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO<br><br>No. DE EXPEDIENTE: 2023DR000035 | PRESUPUESTO PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |          |                 | 0.00       |  |
|                           |                                                                                                         | Demolición de piso de concreto hasta 15 cms de espesor. Incluye: acarreo a un punto en la obra para su posterior retiro. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3               | 2.95     | 880.26          | 3,012.25   |  |
|                           |                                                                                                         | Excavación por medios manuales para dado de concreto de 0.40 x 0.40 m con una profundidad de .80 m Incluye: sobreanchos, retiro de material a 5.0 mt máximo dentro de la obra, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3               | 1.02     | 425.28          | 503.19     |  |
|                           |                                                                                                         | Excavacion para zapata corrida en material tipo "B" de 0.80 m x 0.80 mt de profundidad por debajo del terreno natural. Incluye: sobreanchos, retiro de material a 5.0 mt máximo dentro de la obra, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3               | 11.64    | 425.28          | 5,742.30   |  |
|                           |                                                                                                         | Retiro de material producto de demolición y excavación, al área de almacenamiento. Incluye: carga con maquina y acarreo en camión hasta tiradero autorizado, equipo, operador y acarreo de material a un punto en obra para su posterior retiro P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3               | 20.30    | 125.05          | 2,944.68   |  |
|                           |                                                                                                         | Plantilla de 5.0 cms de espesor a base de concreto F'c=100 kg/cm2 hecho en obra. Incluye: elaboración, acarreo y vaciado de concreto, extendido, nivelado, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2               | 15.11    | 174.79          | 3,063.65   |  |
|                           |                                                                                                         | Zapata corrida ZC-1 de concreto F'c=200 kg/cm2 de 0.60 mt x 0.20 mt armada con 4 varillas No. 3 y estribos del No. 4 @ 20 cm. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreos, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                | M                | 18.89    | 871.00          | 19,085.70  |  |
|                           |                                                                                                         | Muerto de concreto F'c=200 kg/cm2 de 0.80 mt x 0.80 mt de 0.80 mts de profundidad colado contra terreno natural Incluye: excavación con equipo, suministro de materiales, desperdicios, colado, vibrado, acarreos de material producto de excavación fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                                                                                                                                                              | PZA              | 8.00     | 2,158.00        | 20,026.24  |  |
|                           |                                                                                                         | rodapie con block de concreto de 20.0 cms x 40.0 cms x 40.0 cms, asentado con mezcla a base de mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales con un espesor de 1 cm, acabado común, relleno de celadas con concreto Fc=150 kg/cm2 con una altura de 40.0 cms de altura o dos hiladas de block. Incluye: Impermeabilización con Impermeabilizante tipo Microlastic marca Fester o similar en calidad en ambos lados, proporción 1.00 lt/m2, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | M2               | 7.93     | 1,163.20        | 10,700.04  |  |
|                           |                                                                                                         | Da la o cadena de despiante de concreto sección 0.20 mt x 0.20 mt, con fabricación de concreto F'c= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, armada con 4 varillas del No. 3 (3/8"), y estribos del No. 2 (1/4") a cada 20.0 cms. Incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, pruebas de laboratorio, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo herramienta de mano y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                                            | M                | 18.89    | 491.90          | 10,778.71  |  |
|                           |                                                                                                         | KIOSKO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |                 |            |  |
|                           |                                                                                                         | Muro de block cara de piedra (natural) de concreto de 20.0 cms x 20.0 cms x 40.0 cms asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2               | 7.93     | 734.89          | 6,760.11   |  |
|                           |                                                                                                         | Construcción de escalera de concreto Fc= 200 kg/cm2. Armado con acero de refuerzo No. 3 a cada 20 cm. En ambas direcciones consta de dos escalones de sección 2.00 m de ancho x 0.30 m de huella x 0.17 de peralte, revisar detalles en planos. Incluye: habilitado, acabado, cimbrado, mano de obra, herramienta, prueba de laboratorio equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.                                                                                                                                                      | PZA              | 4.00     | 2,079.02        | 9,646.65   |  |
|                           |                                                                                                         | Relleno y compactación al 90% de la prueba Procter de material de caliche en capas de 20 cms. Incluye: Acarreo del material dentro de obra, incorporado de agua, equipo y mano de obra P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3               | 10.71    | 170.00          | 2,112.01   |  |
|                           |                                                                                                         | Firme de concreto premezclado F'c=200kg/cm2 armado con mallla electrosoldada 6x 6 - 10/10 de 10.0 cm de espesor, acabado pulido. Incluye: sellador para cemento pulido y acabado final, curado (no utilizando compuestos químicos para curar), herramienta, cimbra límite, nivelación, materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                                                                                                           | M2               | 29.41    | 548.30          | 18,705.58  |  |
| CANCELACIÓN POR FINIQUITO |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |          |                 |            |  |
|                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |          | SUB-TOTAL       | 113,081.12 |  |


NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-33FM-DR-C/081  
2023-PDM-33FM-DR-066

| No. DE OBRA |  | NOMBRE DE LA OBRA                                                | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |          |  |           | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    |
|-------------|--|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--|-----------|-----------------|------------|
|             |  |                                                                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |  |           |                 |            |
| 1           |  | ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO | PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |          |  |           |                 |            |
|             |  |                                                                  | Suministro y colocación de columna de sección redonda de tubo de 4" diámetro de Cad. 40. Incluye: habilitado, acabado con pintura alquímica color negro, mano de obra, herramienta, prueba de laboratorio equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.                                                                                                                    | KG               | 216.70   |  | 88.51     |                 | 22,248.94  |
|             |  |                                                                  | Suministro y colocación de estructura metálica a base de PTR de 2 "x 2 " Blanco. Incluye: habilitado, pruebas de laboratorio, pruebas de soldadura, acabado con pintura alquímica color negro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta evocación P.U.O.T                                                                                                      | KG               | 345.71   |  | 90.78     |                 | 36,404.92  |
|             |  |                                                                  | Suministro e instalación de GALVATEJA Car 24. Incluye: piliado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                              | M2               | 39.47    |  | 2,307.00  |                 | 105,626.46 |
|             |  |                                                                  | Suministro e instalación de CABALLETE para GALVATEJA Cal. 24. Incluye: Tapa en Cumbreira, piliado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.                                                                                                                                                                           | M                | 29.76    |  | 357.85    |                 | 12,353.55  |
|             |  |                                                                  | HERRERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          |  |           |                 | 0.00       |
|             |  |                                                                  | Suministro y colocación de barandal metálico sencillo de 1 m de altura diseño a elegir. Incluye: habilitado, pruebas de laboratorio, pruebas de soldadura, acabado con pintura alquímica color negro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T                                                                                              | M                | 8.68     |  | 2,889.74  |                 | 29,096.21  |
|             |  |                                                                  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |  |           |                 | 0.00       |
|             |  |                                                                  | OBRA CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |          |  |           |                 | 0.00       |
|             |  |                                                                  | Elaboración de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecánicos de 40 x 60 cms alojando 1 ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 MM de diámetro color rojo incluye: retiro de escombros, relleno con producto de excavación, 5 cm de arena por arriba y por abajo del ducto, compactación, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalación | m                | 37.50    |  | 308.56    |                 | 13,422.36  |
|             |  |                                                                  | KIOSKO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |          |  |           |                 | 0.00       |
|             |  |                                                                  | Suministro e instalación de reflector led de qiled 66w marca lithonia o similar. Incluye: material, soporteria, cable uso rudo 3X10, conectar tipo grandula de 3/4", andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación                                                                                                                              | Pza              | 4.00     |  | 5,335.89  |                 | 24,758.53  |
|             |  |                                                                  | Suministro e instalación de tubería pared delgada galvanizada de 3/4" incluye coples de compresión, soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación                                                                                                                                                                                             | m                | 31.00    |  | 131.15    |                 | 4,716.15   |
|             |  |                                                                  | Suministro e instalación de poliducto de 1" servicio pesado incluye, excavación por medios manuales, conectares, pegamento, guiado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación                                                                                                                                                                         | m                | 37.50    |  | 306.97    |                 | 13,353.20  |
|             |  |                                                                  | Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm prefabricado marca multicrete o similar incluye: apertura de zanja, retiro de escombros, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de 1 docos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación                                                     | pza              | 2.00     |  | 3,781.12  |                 | 8,772.20   |
|             |  |                                                                  | Suministro e instalación de registro tipo condulet tipo "T" de 3/4" incluye soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación                                                                                                                                                                                                                     | pza              | 3.00     |  | 108.85    |                 | 378.80     |
|             |  | CANCELACIÓN POR FINIQUITO                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |          |  | SUB-TOTAL | 271,131.32      |            |

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-33FM-DR-C/081  
2023-PDM-33FM-DR-066

| NOMBRE DE LA OBRA         |                                                                  | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |          |                 |            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|------------|
| No. DE OBRA               |                                                                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    |
| 1                         | ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO | PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |          |                 |            |
|                           |                                                                  | Suministro e instalación de registro tipo condulet tipo "LB" de 3/4" incluye soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación                                                                                                                                              | pza              | 2.00     | 92.99           | 215.74     |
|                           |                                                                  | Suministro e instalación de cable de cobre cal. 6 Xthw marca viakon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación                                                                                                                                                | m                | 44.50    | 69.00           | 3,561.78   |
|                           |                                                                  | Suministro e instalación de cable de cobre cal. 1U thnw-1s marca viakon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación                                                                                                                                            | m                | 142.80   | 31.14           | 5,158.28   |
|                           |                                                                  | OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |          |                 | 0.00       |
|                           |                                                                  | Suministro e instalación de caminadoras flotantes dúo modelo AEM-214-1 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.                                                                                                             | pza              | 1.00     | 31,401.65       | 36,425.91  |
|                           |                                                                  | Suministro e instalación de ejercitador de brazos dúo modelo AEM-614-2 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.                                                                                                             | pza              | 1.00     | 26,194.01       | 30,385.05  |
|                           |                                                                  | Kenopiilacion de juegos intanúes. Incluye: soldadura, lijado, nondeado, resane, pintura de esmalte modelo Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material, tornillería, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.              | pza              | 10.00    | 2917.42         | 33,842.07  |
|                           |                                                                  | Rehabilitación de bancas. Incluye: soldadura, lijado, hondeado, resane, pintura de esmalte modelo Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material, tornillería, mano de obra, herramienta, prueba de soldadura y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T. | pza              | 12.00    | 2,978.12        | 41,455.43  |
|                           |                                                                  | Suministro y aplicación de Pintura vinílica Mesa Osel Plata o similar en calidad. Incluye: la preparación de la superficie, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura                                                  | m2               | 0.00     | 92.96           | 0.00       |
|                           |                                                                  | EXTRAORDINARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |                 | 0.00       |
|                           |                                                                  | Conexión eléctrica de media tensión para alimentación de kiosco. Incluye: conectores, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                           | Pza.             | 1.00     | 1,625.65        | 1,885.75   |
|                           |                                                                  | Suministro y colocación de tubería conduit de pared delgada de 1". Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                     | Ml.              | 7.00     | 172.87          | 1,403.70   |
|                           |                                                                  | Suministro y colocación de mufa galvanizada de 1" a 7 mts. de altura. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                  | Pza.             | 1.00     | 410.14          | 475.76     |
|                           |                                                                  | Suministro y colocación de base y fotocelda a 8 mts. de altura. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                        | Pza.             | 1.00     | 570.32          | 661.57     |
|                           |                                                                  | Suministro e instalación de pulpo sobre galvanesteja y caballetes color rojo janitzio. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                 | Pza.             | 1.00     | 2,490.72        | 2,889.24   |
|                           |                                                                  | Suministro e instalación de toma de agua a base de tubo plus y llave de banqueta de cobre. Incluye: zanqueo, relleno, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                           | Pza.             | 1.00     | 717.31          | 832.08     |
|                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          | SUB-TOTAL       | 159,192.37 |
|                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          | TOTAL           | 543,404.81 |
| CANCELACIÓN POR FINIQUITO |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |                 |            |

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.





RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL  
2023  
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL  
2023-PDM-33FM-DR-066  
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DEL 2023  
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-15012-227-000-02F0801-61201-2-0-FAFM-25  
SUBCUENTA: EDIFICACION NO HABITACIONAL  
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0140/23

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

| No. DE OBRA  | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                                    | UBICACIÓN LOCALIDAD | MOD. DE EJE. | SITUACIÓN DE LA OBRA | COSTO TOTAL MILES \$ | MONTO PRESUPUESTADO PESOS |           |               | METAS DE PROYECTO U. DE M. | AVANCE AL 31/12/23 | PERIODO EJECUCIÓN |            | GASTO PROMEDIO MENSUAL |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------|---------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------------|
|              |                                                                    |                     |              |                      |                      | SUMA                      | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS |                            |                    | INC. (MES)        | FIN (MES)  |                        |
| 2023DR000035 | "ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO" | CHIHUAHUA           | CONTRATO     | IT                   | 543.40               | \$                        | \$        | \$            | OBRA                       | 100%               | JULIO             | SEPTIEMBRE | \$                     |
| TOTAL        |                                                                    |                     |              |                      | 543.40               | \$                        | \$        | \$            |                            |                    |                   |            | 271,702.41             |

ING. ROBERTO ARMENDARIZ RONQUILLO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORUNDA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



| PROGRAMA                        | REDUCCIONES                                                        |                      |           |                                                |                   |             |           |               |               |             | AMPLIACIONES |           |               |               |              |                      |           |               |               |                      | INVERSIÓN MODIFICADA |          |               |          |                   |          |                 |          |                  |          | METAS AUTORIZADAS |          | METAS REDUCCIÓN |  | METAS AMPLIACIÓN |  | METAS MODIFICADAS |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|--|------------------|--|-------------------|--|
|                                 | MONTOS AUTORIZADO                                                  |                      |           |                                                |                   | REDES COMES |           |               |               |             | AMPLIACIONES |           |               |               |              | INVERSIÓN MODIFICADA |           |               |               |                      | UNIDAD               | CANTIDAD | UNIDAD        | CANTIDAD | UNIDAD            | CANTIDAD | UNIDAD          | CANTIDAD | UNIDAD           | CANTIDAD |                   |          |                 |  |                  |  |                   |  |
|                                 | SUMA                                                               | MUNICIPAL            | ESTATAL   | BENEFICIARIOS                                  | FEDERAL           | SUMA        | MUNICIPAL | ESTATAL       | BENEFICIARIOS | FEDERAL     | SUMA         | MUNICIPAL | ESTATAL       | BENEFICIARIOS | FEDERAL      | SUMA                 | MUNICIPAL | ESTATAL       | BENEFICIARIOS | FEDERAL              | OBRA                 | 1.0      | OBRA          | 0.0      | UNIDAD            | CANTIDAD | UNIDAD          | CANTIDAD | UNIDAD           | CANTIDAD | UNIDAD            | CANTIDAD |                 |  |                  |  |                   |  |
| NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | NÚM. DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN                                     | SITUACIÓN DE LA OBRA | AVANCE    | COSTO TOTAL                                    | MONTOS AUTORIZADO |             |           |               |               | REDES COMES |              |           |               |               | AMPLIACIONES |                      |           |               |               | INVERSIÓN MODIFICADA |                      |          |               |          | METAS AUTORIZADAS |          | METAS REDUCCIÓN |          | METAS AMPLIACIÓN |          | METAS MODIFICADAS |          |                 |  |                  |  |                   |  |
|                                 |                                                                    |                      |           |                                                | SUMA              | MUNICIPAL   | ESTATAL   | BENEFICIARIOS | FEDERAL       | SUMA        | MUNICIPAL    | ESTATAL   | BENEFICIARIOS | FEDERAL       | SUMA         | MUNICIPAL            | ESTATAL   | BENEFICIARIOS | FEDERAL       | SUMA                 | MUNICIPAL            | ESTATAL  | BENEFICIARIOS | FEDERAL  | UNIDAD            | CANTIDAD | UNIDAD          | CANTIDAD | UNIDAD           | CANTIDAD | UNIDAD            | CANTIDAD |                 |  |                  |  |                   |  |
|                                 |                                                                    |                      |           |                                                |                   |             |           |               |               |             |              |           |               |               |              |                      |           |               |               |                      |                      |          |               |          |                   |          |                 |          |                  |          |                   |          |                 |  |                  |  |                   |  |
|                                 |                                                                    |                      |           |                                                |                   |             |           |               |               |             |              |           |               |               |              |                      |           |               |               |                      |                      |          |               |          |                   |          |                 |          |                  |          |                   |          |                 |  |                  |  |                   |  |
| 2023DR000035                    | "CONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAEMPO" | CONTRATO             | CHIHUAHUA | "2023-PDM-33FM-DR-066; 2023-PDM-33FM-DR-M/031" | IT                |             |           |               |               |             |              |           |               |               |              |                      |           |               |               |                      |                      |          |               |          |                   |          |                 |          |                  |          |                   |          |                 |  |                  |  |                   |  |
| SUMA TOTAL DE LA HOJA           |                                                                    |                      |           |                                                |                   |             |           |               |               |             |              |           |               |               |              |                      |           |               |               |                      |                      |          |               |          |                   |          |                 |          |                  |          |                   |          |                 |  |                  |  |                   |  |
| SUBTOTAL                        |                                                                    |                      |           |                                                |                   |             |           |               |               |             |              |           |               |               |              |                      |           |               |               |                      |                      |          |               |          |                   |          |                 |          |                  |          |                   |          |                 |  |                  |  |                   |  |
| TOTAL                           |                                                                    |                      |           |                                                |                   |             |           |               |               |             |              |           |               |               |              |                      |           |               |               |                      |                      |          |               |          |                   |          |                 |          |                  |          |                   |          |                 |  |                  |  |                   |  |

INC RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL