

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES QUE RIGEN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL IDENTIFICADA CON EL NÚMERO LA-808019985-E2-2017, RELATIVA A LA ADQUISICION DE DOS UNIDADES MÓVILES Y EQUIPAMIENTO PARA PRIMER RESPONDIENTE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 (doce) horas del día 06 (seis) de junio de 2017, hora y fecha señalada en la convocatoria rectora del proceso de Licitación Pública Nacional identificada con el numero LA-808019985-E2-2017, para la realización de las aclaraciones de los documentos, requisitos, especificaciones y, en general sobre cualquier punto relativo a la interpretación de la convocatoria o descripción de los bienes de este proceso, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 45 y 46 de su Reglamento, así como, el numeral 7 de la Convocatoria, constituidos en la sala de juntas de la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, ubicada en el segundo piso del edificio antiguo Hotel el Real, en calle Victoria e Independencia de la colonia Centro de esta ciudad.

Este acto es presidido por la C.P. Miriam Gabriela López Sanchez, servidor público designado por la Oficialía Mayor, quien al inicio comunica que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley de la Materia, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta Licitación Pública Nacional, a través del correo electrónico comité.compras@mpiochih.gob.mx y/o CompraNet, por si o en representación de un tercero y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.


El Presidente del acto fue asistido por el representante del área requirente, el Lic. Francisco Abdon Portillo de la Fuente, personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el cual solventó las preguntas de carácter técnico.

El Presidente del acto, dio inicio señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley de la Materia, solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar en el mismo a través de correo electrónico, de los siguientes Licitantes:

No.	Razón Social	Forma de Presentación	No. de Preguntas
1	CASA SONIDO Y VIDEO DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C.V.	Correo electrónico	7




JUNTA DE ACLARACIONES LA-808019985-E2-2017



A través de CompraNet, de los siguientes licitantes:

No.	Razón Social	Forma de Presentación	No. de Preguntas
1	ADAMED, S. A. DE C.V.	CompraNet	8





JUNTA DE ACLARACIONES
LA-808019985-E2-2017

Por parte de la convocante se hace la siguiente aclaración:

UNICA.- En el anexo No. 2, se solicita llenar un campo con el No. interno de la licitación, se aclara que dicho espacio podrá dejarse en blanco o llenar el campo con "no aplica".

No habiendo más aclaraciones que realizar por parte de la convocante, se procede a recibir y dar respuesta a las dudas, aclaraciones o preguntas de los participantes.

CASA SONIDO Y VIDEO DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V., por medio de correo electrónico, manifiesta tener las siguientes preguntas:

PREGUNTA 1: La altura de espacio interior de área de carga del vehículo tipo van, con que mínimo se requiere?

RESPUESTA: La altura del área de carga del vehículo deberá ser suficiente para contar con un área de trabajo de al menos 8 m³.

PREGUNTA 2: Cuantos gabinetes con cajones se requieren en el diseño?

RESPUESTA: Se requiere solamente un gabinete con mínimo 4 cajones.

PREGUNTA 3: Con que acabados se requieren estos gabinetes?

RESPUESTA: Se requieren en madera MDF de 3/4" con marcos de acero, acabado en fórmica y cierres de manilla tipo comando.

PREGUNTA 4: Solicitamos a este honorable comité de compras si tuvieran disponible algún plano del prototipo del diseño de los muebles interiores ayudarían mucho para el proyecto de presupuesto.

RESPUESTA: No tenemos ningún plano.

PREGUNTA 5: Se menciona en la propuesta técnica la instalación de contactos eléctricos de Corriente Alterna, por medio de que se alimentará esta corriente eléctrica? Esto es: inversor de corriente? O generador de gasolina? O extensión eléctrica, de ser así de que capacidades y características solicitan en el inversor o el generador?

RESPUESTA: Por inversor de corriente con capacidad de 1200 watts con batería marina de ciclo profundo adicional a la propia de la unidad.

PREGUNTA 6: La identificación de la unidad de acuerdo a la cromática institucional de Municipio de acuerdo al manual FORTASEG, incluye pintura o solo rotulación? Anexo imagen como ejemplo de diseño Fortaseg con pintura en otros Municipios.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

JUNTA DE ACLARACIONES
LA-808019985-E2-2017



RESPUESTA: Solamente rotulación.

PREGUNTA 7: Solicitamos a este honorable comité que las empresas que realicen el trabajo de conversión de la unidad cuenten con la constancia de Seguridad que otorga La Fiscalía General del Estado con fundamentos en los artículos 12, 20, 31 y 32 y demás relativos a la Ley Federal de Seguridad Privada, los cuales garantizan que las empresas estén en estricto cumplimiento de las normas aplicables y que se tenga la plena confianza por parte de la dependencia solicitante de que son empresas seguras y dedicadas a estos giros

RESPUESTA: Cabe señalar que la Ley Federal de Seguridad Privada, según señala su artículo 1º, resulta aplicable para regular la prestación de servicios de seguridad privada, lo cual es distinto al objeto de la presente licitación, por lo tanto solicitar la constancia que el licitante señala, sería limitar la participación, a aquellos proveedores que son prestadores de servicios de seguridad privada y no a los que venden este tipo de bienes, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

No se tienen más preguntas.

ADAMED, S. A. DE C.V., por medio de CompraNet, manifiesta tener las siguientes preguntas:

PREGUNTA 8: Punto 22, PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, considere que para la entrega que las unidades estas son de fabricación especial, además que las unidades deben estar en las instalaciones del fabricante de la conversión, asimismo considerar que la entrega a las instalaciones se lleva por lo menos de 3 a 5 días.

Por lo antes expuesto nos permitimos solicitar un plazo de entrega de por lo menos 10 días más de lo solicitado en la convocatoria. Favor de considerar.

RESPUESTA: Los plazos de entrega de los bienes, deberán realizarse de conformidad a lo dispuesto en las bases de la presente licitación pública nacional presencial.

PREGUNTA 9: Anexo 16. PROPUESTA TECNICA. Solicitan una unidad van con una las siguientes características 280hp/6800rpm, creemos que existe un error en cuanto a la configuración ya que lo correcto debería ser 280hp/6400 rpm. Favor de aclarar.

RESPUESTA: Se aclara que la potencia mínima deberá ser 149hp/4800rpm.

PREGUNTA 10: Anexo 16. PROPUESTA TECNICA. Solicitan una unidad con longitud de 5700mm y ventanas en la zona posterior, se hace de su conocimiento que por la longitud solicitada, esta unidad contempla ventanas a lo largo de ambos costados así también en la zona posterior. Favor de aclarar y en caso de que solo fueran las ventanas posteriores, solicitamos que estas se colocaran de tipo original. Favor de considerar.

RESPUESTA: Se aceptaran unidades con longitud mínima de 5300mm y se requieren ventanas en ambos costados y zona posterior.

PREGUNTA 11: Anexo 16. PROPUESTA TECNICA. SISTEMA ELECTRICO: La convocante solicita contactos eléctricos de corriente AC, se solicita a la dependencia de la manera más atenta de confirmar si la unidad requiere de una (o todas) de las tres fuentes de alimentación para su sistema eléctrico de corriente alterna (AC). *como primera opción un generador de tipo recreativo o portátil proporcionar la capacidad requerida, *como segunda opción un inversor de corriente la capacidad dependerá de la cantidad y potencia de los equipos a utilizar y, *la tercera opción una contacto externo tipo Perch (Acometida) con su respectiva extensión eléctrica de uso rudo, favor de confirmar cuál de las tres opción requiere para la alimentación de los contactos.

RESPUESTA: Por inversor de corriente con capacidad de 1200 watts con batería marina de ciclo profundo adicional a la propia de la unidad.

PREGUNTA 12: Anexo 16. PROPUESTA TECNICA. ¿Solicitamos de la manera más atenta proporcionar información si las lámparas interiores serán de alimentación a 110VCA o 12VCD, así también si las requiere de luz de led's o fluorescentes? Favor de aclarar.

RESPUESTA: Deberán ser de alimentación a 12 VCD y de luz led.

PREGUNTA 13: Anexo 16. PROPUESTA TECNICA. ¿Se solicita a la dependencia de la manera más atenta nos confirme si requiere que la torreta (Barra de luces) lleve la bocina incluida en su estructura?

RESPUESTA: No se requiere que la bocina se incluya en la estructura de la torreta.

PREGUNTA 14: Si la pregunta anterior es afirmativa, se solicita a la dependencia de la manera más atenta poder ofertar una torreta (barra de luces) con las siguientes características:

- Torreta moderna diseñada con doble piso en el domo central con opciones de longitud de 119.3cm (47") / 31.1cm (12.25") de ancho / 6.35cm (2.5") de altura en los laterales y 9.9cm (3.9") en el parte central.
- Base de aluminio extruido calibre 12, diseñada para vibración, climas extremos y trabajo pesado. Excede los requerimientos de SAE, California Titulo 13 y los estándares europeos.

- Domos de policarbonato dividido en tres secciones (2 laterales y una central) con protección de rayos UV y sujeción mediante tornillos. Los domos inferiores son color claro y las cubiertas tienen de ser color claro, rojo y azul.
 - Sistema de sellado con empaque que evita polvo, humedad o cualquier agente externo.
 - Soporte de montaje fabricado con Nylon Lexan o metal, su compuesto lo hace irrompible y extremadamente resistente a la vibración.
 - Módulos de LEDS conectados a una tarjeta central. Si un módulo falla el resto sigue en funcionamiento.
 - Bajo consumo de corriente y mantenimiento debido a la tecnología LED.
- Configuración con 144 LEDS y bocina, cuenta con 144 LEDS SIRIS distribuidos en 20 módulos. 4 módulos de 9 Leds, en las esquinas, 2 módulos de 9 LEDS en la parte frontal, 8 módulos de 9 LEDS en la parte trasera, 4 módulos de 3 LEDS con funciones de acercamiento y 2módulos de 3 LEDS con funciones de callejonea.

Asimismo creemos que deberá cumplir con la norma SAE, California Titulo 13. Favor de aclarar.

RESPUESTA: No aplica, toda vez que la respuesta anterior fue negativa.

PREGUNTA 15: Anexo 16. PROPUESTA TECNICA. La convocante solicita una sirena de 100 Watts de potencia, al menos 5 tonos oficiales, micrófono y protección de salida contra corto circuito.

Creemos que dicha sirena deberá cumplir con la norma SAE J1849 y california titulo 13. Favor de aclarar.

RESPUESTA: Se aclara que la sirena deberá cumplir como mínimo con las especificaciones de la norma SAE J1849 y california título 13.

No se tienen más preguntas.

Así mismo, se hace constar que el día 05 de junio de 2017 a las 10:23 horas fueron recibidas preguntas por parte de un licitante que se identifica como ALTA MOTRIZ, a través de la C. Valeria Domínguez M., sin embargo no fue presentado el escrito de interés en participar en la presente licitación, razón por lo cual con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 Bis de la Ley de la Materia y artículo 45 tercer párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como, el apartado 7 de la convocatoria de la presente licitación pública nacional presencial, sus aclaraciones no pueden ser consideradas para la presente junta de aclaraciones.

Así mismo, se hace constar que el licitante LAFORZE, S.A. DE C.V., presenta escrito de interés de participar en la presente licitación pública nacional presencial, sin embargo no presenta preguntas.

Las presentes aclaraciones a las bases para la licitación identificada con el número **LA-808019985-E2-2017**, tendrán efectos generales y obligatorios para todos los participantes en la misma, aún y cuando no hallan comparecido a la presente junta de aclaraciones, debiendo considerar lo aquí asentado para la elaboración de sus propuestas.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

JUNTA DE ACLARACIONES
LA-808019985-E2-2017

De conformidad con el artículo 33 de la Ley de la Materia, esta acta forma parte integrante de la convocatoria a la Licitación, para efectos de notificación personal, en términos del artículo 37 de la Ley de la Materia, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica www.compranet.gob.mx, así mismo, se informa que a partir de esta fecha se fijara en el pizarrón de avisos, en el octavo piso del edificio antiguo Hotel el Real, en calle Victoria e Independencia de la colonia Centro de esta ciudad, un ejemplar de la presente acta, por un término no menor de cinco días hábiles.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada esta última junta de aclaraciones, siendo las 12:30 horas, y firman el presente documento en cada una de sus hojas, las personas que intervinieron en el acto el día de su fecha y así quisieron hacerlo, haciéndose entrega de copia de la misma a cada uno de los presentes.

COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

C.P. MIRIAM GABRIELA LÓPEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS - SUPLENTE DEL OFICIAL MAYOR

LIC. HECTOR GARCIA ORTEGA
SECRETARIO EJECUTIVO - SUPLENTE DE LA TESORERA MUNICIPAL

LIC. MYRNA PEÑA DOZAL
VOCAL - SUPLENTE DE LA PROVEEDORA MUNICIPAL

ING. PATRICIA L. CHAVARRIA HERNÁNDEZ
VOCAL - SUPLENTE DEL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

LIC. JOSÉ CARLOS ARMENDARÍZ SOLÍS
ASESOR - POR EL SINDICO MUNICIPAL

LIC. ABIRAM PAYAN BELTRAN
ASESOR - POR LA SUBDIRECCION JURIDICA MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO ABDON PORTILLO
POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

LIC. FERNANDO ARTURO MARTINEZ TRUJILLO
INVITADO - POR LA COORDINADORA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

JUNTA DE ACLARACIONES
LA-808019985-E2-2017

LIC. ROBERTO ALVARADO VILLAREAL
ASESOR - POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACION Y EVALUACION.

LIC. DANIEL CHAVEZ QUIROGA
ASESOR - POR EL REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION

Por los licitantes asistentes:

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ASISTE	FIRMA
LA FORZE, S.A. DE C.V.		
CASA SONIDO Y VIDEO DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C.V.		
ADAMED, S.A. DE C.V.		
AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. (ALTA MOTRIZ) En carácter observador	PEDRO A NOLANDEZ	

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN PERTENECEN A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA-808019985-E2-2017, RELATIVA A LA ADQUISICION DE DOS UNIDADES MOVILES Y EQUIPAMIENTO PARA PRIMER RESPONDIENTE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DE FECHA 06 (SEIS) DE JUNIO DE 2017.

Julissa Becker Nevarez

De: Comité de Compras
Enviado el: lunes, 05 de junio de 2017 10:23 a.m.
Para: Julissa Becker Nevarez
Asunto: RV: Preguntas Licitación No. LA-80019985-E2-2017

De: Valeria Dominguez Morales [mailto:valeria.dominguez@altamotriz.com]
Enviado el: lunes, 05 de junio de 2017 10:18 a.m.
Para: Comité de Compras
Asunto: Fwd: Preguntas Licitación No. LA-80019985-E2-2017

Comité de compras municipio
de Chihuahua

Referente a Licitación No. LA-80019985-E2-2017

Partida unica

Para el equipamiento

- 1.- En la Partida única la convocante solicita un gabinete, ¿podría decirnos las medidas de dicho gabinete?
- 2.- En la Partida única la convocante solicita contactos eléctricos corriente AC, ¿podría decirnos cuantos contactos requiere?
- 3.- En la Partida única la convocante solicita lamparas interiores ¿podría decirnos cuantas lamparas solicita?

Sin más por el momento
agradezco de antemano

saludos



**ALTA
MOTRIZ**

Cel. (614) 229 8891

valeria.dominguez@altamotriz.com
Periférico de la Juventud No. 7101,
Residencial Cumbres II C.P. 31217

Valeria Domínguez M.
Asesor de Flotillas



NISSAN ALTITUDE RAM 700 RAM ST PROMASTER RAM 4000 RAPID

Chihuahua www.altamotriz.com [/altamotriz](#)

Ing. Valeria Dominguez Morales

Asesor de flotillas

valeria.dominguez@altamotriz.com

Tel fijo .- 614 4425300 ext 6116

Cel .- 614 229 88-91

--



ALTA
MOTRIZ

Valeria Domínguez M.
Asesor de Flotillas

Cel. (614) 229 8891

valeria.dominguez@altamotriz.com
Periférico de la Juventud No. 7101,
Residencial Cumbres II C.P. 31217

MOBI ATTITUDE RAM 700 RAM ST PROMASTER RAM 4000 RAPID

Chihuahua www.altamotriz.com /altamotriz

Ing. Valeria Dominguez Morales

Asesor de flotillas

valeria.dominguez@altamotriz.com

Tel fijo .- 614 4425300 ext 6116

Cel .- 614 229 88-91



Chihuahua, Chihuahua a 02 del mes de junio de 2017.

**COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-**

En relación a la Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-808019985-E2-2017, relativa a la adquisición de dos unidades móviles y equipamiento para primer respondiente, manifiesto la intención de participar en el procedimiento de licitación.

Razón Social: LAFORZE, S.A. de C.V.

RFC: LAF-150417-L47

Calle: Licenciado Jesús Nájera No. 1643

Colonia: Chaveña

Código Postal: 32060

Ciudad: Juárez, Chihuahua.

Representante Legal: Carlos Raymundo Herrera Estrada



ATENTAMENTE

LAFORZE S.A. DE C.V.

LAF150417L47

Carlos Raymundo Herrera Estrada



Casa Sonido de Chihuahua
AUDIO VIDEO & SECURITY SUPPLY

CODE 3
A PUBLIC SAFETY EQUIPMENT COMPANY

Hytera
Authorized Dealer

Circuito tesis y campo del Norte 6019 Campo bello. Chihuahua, Chih.. (614) 498 87 37 tel/fax

Chihuahua, Chih. a 2 de Junio del 2017.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NUMERO LA-808019985-E2-2017

Relativa a la adquisición de dos unidades móviles para primer respondiente y su equipamiento.

Por medio de la presente y en representación legal de la empresa Casa Sonido y Video de Chihuahua S. de R.L. de C.V. con domicilio fiscal en Calle Cordillera del Cóndor 6019 Fracc. Cordilleras C.P. 31124 en el Municipio de Chihuahua, Chih., con teléfono de oficina 614 498 87 37, RFC CSV 080710 FJ5 y correo electrónico jacintogomezruiz@gmail.com, expreso mi interés de participar en la licitación pública nacional LA-808019985-E2-2017, así mismo anexamos a continuación las siguientes preguntas respecto a las bases:

1. La altura de espacio interior de área de carga del vehículo tipo van, con que mínimo se requiere?
2. Cuantos gabinetes con cajones se requieren en el diseño?
3. Con que acabados se requieren estos gabinetes?
4. Solicitamos a este honorable comité de compras si tuvieran disponible algún plano del prototipo del diseño de los muebles interiores ayudarían mucho para el proyecto de presupuesto.
5. Se menciona en la propuesta técnica la instalación e contactos eléctricos de Corriente Alterna, por medio de que se alimentará esta corriente eléctrica? Esto es: inversor de corriente? O generador de gasolina? O extensión eléctrica, de ser así de que capacidades y características solicitan en el inversor o el generador?
6. La identificación de la unidad de acuerdo a la cromática institucional de Municipio de acuerdo al manual FORTASEG, incluye pintura o solo rotulación? Anexo imagen como ejemplo de diseño Fortaseg con pintura en otros Municipios.



7. Solicitamos a este honorable comité que las empresas que realicen el trabajo de conversión de la unidad cuenten con la constancia de Seguridad que otorga La Fiscalía General del Estado con fundamentos en los artículos 12, 20,31 y 32 y demás relativos a la Ley Federal de Seguridad Privada, los cuales garantizan que las empresas estén en estricto cumplimiento de las normas aplicables y que se tenga la plena confianza por parte de la dependencia solicitante de que son empresas seguras y dedicadas a estos giros.

Atentamente:


Jacinto Gómez Ruiz



Formato de interés en participar

COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-808019985-E2-2017
ADQUISICIÓN DE DOS UNIDADES MÓVILES Y EQUIPAMIENTO PARA PRIMER RESPONDIENTE

En relación al procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-808019985-E2-2017, para la adquisición de DOS UNIDADES MÓVILES Y EQUIPAMIENTO PARA PRIMER RESPONDIENTE. EDGAR BELTRAN BARONA, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada ADAMED, S.A. DE C.V., tiene interés en participar en el procedimiento mencionado y que los datos a continuación asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para ejercer dicha presentación.

Registro Federal de Contribuyentes. ADA 971208 2Y3

Domicilio:

Calle y número: AUTOPISTA QUERETARO-MEXICO KM. 168

Colonia: LA ESTANCIA

Delegación o Municipio: SAN JUAN DEL RIO

Código Postal: 76830

Entidad Federativa: QUERETARO

Teléfonos: 01 427 105-4051 / 01 55 5361-7290

Fax: 01 427 105-4027 / 01 55 5361-7299

Correo electrónico: ventas@ferbel.com

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: 22,054 fecha: 05-dic.-1997

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: notario público No.: 40 Lic. JOSE LUIS BORBOLLA PEREZ de la Ciudad de TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO

Descripción del objeto social de la empresa: FABRICACION, COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE AUTOMOVILES, CAMIONES, REMOLQUES, SEMIREMOLQUES, EQUIPO MEDICO DENTAL, MOTORES Y MAQUINARIA, REFACCIONES LLANTAS CAMARAS, TODA CLASE DE CARROCERIAS, REPUESTOS, AUTOPARTES Y ACCESORIOS EN GENERAL, PARA TODA CLASE DE VEHICULOS.

Reformas al acta constitutiva inscrita en el Registro Público de Comercio: ESCRITURA 39, 963 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2010, QUEDANDO INSCRITO BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO 721*2 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2011 EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO ADSCRITO A LOS MUNICIPIOS DE ECATEPEC Y COACALCO EDO. DE MEXICO.

Nombre, número y lugar del Notario o Fedatario que las protocolizo: LICENCIADO FEDERICO GOMEZ VILLEDA NOTARIO PÚBLICO ADSCRITO A LA NOTARIA PUBLICA No. 5 DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.

Relación de los nombres de los accionistas:

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

BELTRAN

BARONA

EDGAR

HURTADO

GUTIERREZ

CARLOS EFREN

Nombre del apoderado o representante: EDGAR BELTRAN BARONA

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-

Escritura pública número: 22, 054 de Fecha: 05-DIC-1997

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: notario público No. 40 Lic. JOSE LUIS BORBOLLA PEREZ de la Ciudad de TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO

San Juan del Río, Qro., a 01 de mayo de 2017

Protesto lo necesario.

EDGAR BELTRAN BARONA
REPRESENTANTE LEGAL

**COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-808019985-E2-2017
ADQUISICIÓN DE DOS UNIDADES MÓVILES Y EQUIPAMIENTO PARA PRIMER RESPONDIENTE**

1.- Punto 22, PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, considere que para la entrega que las unidades estas son de fabricación especial, además que las unidades deben estar en las instalaciones del fabricante de la conversión, asimismo considerar que la entrega a las instalaciones se lleva por lo menos de 3 a 5 días.

Por lo antes expuesto nos permitimos solicitar un plazo de entrega de por lo menos 10 días más de lo solicitado en la convocatoria. Favor de considerar.

2.- Anexo 16. PROPUESTA TECNICA. Solicitan una unidad van con una las siguientes características 280hp/6800rpm, creemos que existe un error en cuanto a la configuración ya que lo correcto debería ser 280hp/6400 rpm. Favor de aclarar.

3.- Anexo 16. PROPUESTA TECNICA. Solicitan una unidad con longitud de 5700mm y ventanas en la zona posterior, se hace de su conocimiento que por la longitud solicitada, esta unidad contempla ventanas a lo largo de ambos costados así también en la zona posterior. Favor de aclarar y en caso de que solo fueran las ventanas posteriores, solicitamos que estas se colocaran de tipo original. Favor de considerar.

4.- Anexo 16. PROPUESTA TECNICA. SISTEMA ELECTRICO: La convocante solicita contactos eléctricos de corriente AC, se solicita a la dependencia de la manera más atenta de confirmar si la unidad requiere de una (o todas) de las tres fuentes de alimentación para su sistema eléctrico de corriente alterna (AC).

*como primera opción un generador de tipo recreativo o portátil proporcionar la capacidad requerida,
*como segunda opción un inversor de corriente la capacidad dependerá de la cantidad y potencia de los equipos a utilizar y,

*la tercera opción una contacto externo tipo Perch (Acometida) con su respectiva extensión eléctrica de uso rudo, favor de confirmar cuál de las tres opción requiere para la alimentación de los contactos.

5.- Anexo 16. PROPUESTA TECNICA. ¿Solicitamos de la manera más atenta proporcionar información si las lámparas interiores serán de alimentación a 110VCA o 12VCD, así también si las requieren de luz de led's o fluorescentes? Favor de aclarar.

6.- Anexo 16. PROPUESTA TECNICA. ¿Se solicita a la dependencia de la manera más atenta nos confirme si requiere que la torreta (Barra de luces) lleve la bocina incluida en su estructura?

7.- Si la pregunta anterior es afirmativa, se solicita a la dependencia de la manera más atenta poder ofertar una torreta (barra de luces) con las siguientes características:

- Torreta moderna diseñada con doble piso en el domo central con opciones de longitud de 119.3cm (47") / 31.1cm (12.25") de ancho / 6.35cm (2.5") de altura en los laterales y 9.9cm (3.9") en el parte central.

- Base de aluminio extruido calibre 12, diseñada para vibración, climas extremos y trabajo pesado. Excede los requerimientos de SAE, California Titulo 13 y los estándares europeos.

- Domos de policarbonato dividido en tres secciones (2 laterales y una central) con protección de rayos UV y sujeción mediante tornillos. Los domos inferiores son color claro y las cubiertas tienen de ser color claro, rojo y azul.

- Sistema de sellado con empaque que evita polvo, humedad o cualquier agente externo.

- Soporte de montaje fabricado con Nylon Lexan o metal, su compuesto lo hace irrompible y extremadamente resistente a la vibración.

- Módulos de LEDS conectados a una tarjeta central. Si un módulo falla el resto sigue en funcionamiento.

- Bajo consumo de corriente y mantenimiento debido a la tecnología LED.


Configuración con 144 LEDs y bocina, cuenta con 144 LEDs SIRIS distribuidos en 20 módulos. 4 módulos de 9 Leds, en las esquinas, 2 módulos de 9 LEDs en la parte frontal, 8 módulos de 9 LEDs en la parte trasera, 4 módulos de 3 LEDs con funciones de acercamiento y 2módulos de 3 LEDs con funciones de callejonea.

Asimismo creemos que deberá cumplir con la norma SAE, California Titulo 13. Favor de aclarar.

8.- Anexo 16. PROPUESTA TECNICA. La convocante solicita una sirena de 100 Watts de potencia, al menos 5 tonos oficiales, micrófono y protección de salida contra corto circuito.

Creemos que dicha sirena deberá cumplir con la norma SAE J1849 y california título 13. Favor de aclarar.

ATENTAMENTE
ADAMED, S.A. DE C.V.


EDGAR BELTRÁN BARONA
REPRESENTANTE LEGAL



LISTA DE ASISTENCIA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-808019985-E2-2017, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE DOS UNIDADES MOVILES Y EQUIPAMIENTO PARA PRIMER RESPONDIENTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA, A LAS 12:00 HORAS, 06 DE JUNIO DE 2017.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS				
NOMBRE	PUESTO	FIRMA	SUPLENTE Y/O INVITADO	FIRMA
MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA	OFICIAL MAYOR PRESIDENTE DEL COMITÉ		Minom Lopez	
C.P. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ	TESORERA MUNICIPAL SECRETARIO EJECUTIVO		HECTOR GARCIA	
ARQ. CESAR RICARDO HERNÁNDEZ SARMIENTO	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS VOCAL		Patricia Liliana Chavarría Hdez.	
LIC. EUNICE MENDEZ TARANGO	COORDINADORA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS		Fernando Astuso	
LIC. HAYDEE MALDONADO RAMIREZ	PROVEEDOR MUNICIPAL VOCAL		martha trujillo myrna leticia Perez Doral	
LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ	DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ASESOR		Roberto Alvarado Villanueva	
LIC. ERICK ALBERTO PARADA DÍAZ	SUBDIRECTOR JURÍDICO ASESOR		Abiram Payán Beltrán	
LIC. MIGUEL ALONSO RIGGS BAEZA	SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO ASESOR		José Carlos Armendáriz Solís	
C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHÁCON	REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN ASESOR		Alc. Daniel Chacir Quirós	
LIC. CARLOS EDUARDO RAYNAL REYGADAS	REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO ASESOR			
ING. LUIS ROBERTO TERRAZAS FRAGA	VOCAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN			
LIC. JOSÉ ALFREDO CHÁVEZ MADRID	REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GOBERNACIÓN ASESOR			
LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES ÁLVAREZ HURTADO	TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO			
M.D.P. Y A.P. ROSA ISELA GAYTÁN DÍAZ	REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO			
LIC. ROCIO STEFANY OLMO LOYA	SECRETARÍA DE LA FUNCION PÚBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
C. GILBERTO LOYA CHÁVEZ	DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL		Francisco Abdon Portillo De La Fuente	



LISTA DE ASISTENCIA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-808019985-E2-2017, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE DOS UNIDADES MOVILES Y EQUIPAMIENTO PARA PRIMER RESPONDIENTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA, A LAS 12:00 HORAS, 06 DE JUNIO DE 2017.

POR LOS CONCURSANTES:

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ASISTE	FIRMA
LAFORZE, S.A. DE C.V.		
CASA SONIDO Y VIDEO DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C.V.		
ADAMED, S.A. DE C.V.		
AUTOCALIFICACIONES DE CHIHUAHUA SADECU	PEDRO A. MULLER M.	