



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDM-FISM-OP-C/007

NO. EXPEDIENTE: 2019OP000051

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2019, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA CANCELACION PARCIAL, QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE \$252,221.24 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 24/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL AL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, ASIGNADOS EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NO. 2019-PDM-FISM-OP-005 CON FECHA 22 DE MAYO DE 2018, CORRESPONDIENTES, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM 01-12353010001-999999-04-07012- 131-000-02K1001-61301-2-5-FISM-000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$2,683,785.69

OBRA

1. CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SUR DE LA CIUDAD (ZONA 6).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERA DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASI COMO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.




ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN,

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2019-PDIN-FISM-CP-0007
2019-PDIN-FISM-CP-008

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019					
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL		
PRESUPUESTO					
COLONA VALLE DORMADO					
RED DE AGUA POTABLE					
delineación, medición, perforación y colocación de línea general, líneas domiciliarias y eje de centro, para el tendido de tuberías de 2" de diámetro, para su correcta elevación. P.U.O.T.					
m	2,630.52	10.77	28,363.61		
terminada. Incluye materiales, herramientas, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
m3	1,506.90	135.49	204,151.40		
Excavación y extracción de material, amacisa y limpieza de planilla y tirados, remoción de la excavación y limpieza de la excavación, para la instalación satisfactoria de la tubería; extracción de 0.00 a 6.00 m. de profundidad medida en banco. P.U.O.T.					
m3	377.21	178.88	67,431.28		
Excavación con equipo mecánico para zanjas en material "C" en seco. Incluye: ruptura, alijo y extracción del material, amacisa y limpieza de planilla y tirados, remoción de la excavación y limpieza de la excavación, para la instalación satisfactoria de la tubería; extracción de 0.00 a 2.00 m. de profundidad medida en banco. P.U.O.T.					
m3	16.22	544.34	10,441.87		
Ruptura y demolición de pavimento asfáltico de 7 cm. de espesor para excavación de zanjas en instalación de líneas de agua potable, agua tratada y/o alcantarillado sanitario. Incluye: el corte total del espesor del pavimento con máquina cortadora de disco diamantado y acancho libre hasta 10 m. dentro de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
m2	231.75	384.23	103,292.55		
Suministro y colocación de pavimento asfáltico de 7 cm. de espesor compactado al 95% de su peso volumétrico Marshall. Incluye: sobre la base hidráulica, al riego de impregnación con aceite de 0.75 litro/m2, según especificaciones de la Dirección de Obras Públicas municipales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
m3	1,123.40	57.29	74,657.12		
Plancha de apoyo para tubería en zanjas, con material "X" y/o "B". Incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodado, apilamiento con paja de mano, para el tendido de tuberías de 2" de diámetro, para su correcta elevación. P.U.O.T.					
m	1,368.07	71.96	116,534.99		
Suministro de tubería de PVC de 2" (75 mm) de diámetro RD 26, con campana y anillo de hule. Incluye: (Norma IMX-E-1451-vigente). L.A.B. obra.					
m	1,368.07	27.89	45,166.22		
Instalación y unión de tubería de PVC de 2" (75mm) de diámetro RD 26. Incluye: bajada de la tubería, de herramientas y equipo, prueba hidrostática, acancho a un km y manobras locales.					
m	1,234.45	335.65	490,038.05		
Suministro de tubería de PVC de 8" (200 mm) de diámetro RD 26, con campana y anillo de hule. Incluye: (Norma IMX-E-1451-vigente). L.A.B. obra.					
m	1,234.45	41.79	69,433.46		
Instalación y unión de tubería de PVC RD 26 de 8" (200 mm) de diámetro. Incluye: bajada de la tubería, de herramientas y equipo, prueba hidrostática, acancho a un km y manobras locales.					
pza	19.00	168.30	4,116.72		
Suministro de junta universal especial de fo. fo. para tubería de 3" de diámetro, para la tubería indicada en proyecto. L.A.B. obra.					
pza	3.00	205.60	476.59		

ING. IGNACIO RAMIREZ SANCHEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA OFICINA DE INGENIERIA Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE INGENIERIA 2010 CHIHUEHUE PRES. DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2019. SEÑALADO POR LA C. PRESIDENCIAL DEL MUNICIPIO DE CAMPOS GALVÁN.

2019-PDM-FISM-OP-005

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO NUMERO 0004-
2019 CHIHUESE/PRES. DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2019, SIGNADO
POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL M. RIVERA - MARÍA EUGENIA

2019-PDM-FISM-OP-C/007
2019-PDM-FISM-OP-005

17.01	12,332.25
74.77	8,760.05
109.39	23,360.53
4.89	584.53
SUB-TOTAL	526,108.58

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2019-PDM-FISM-OP-C-007
2019-PDM-FISM-OP-005

[illegible]

ING. IGNACIO RAMÍREZ CALZADILLA

ING. IGNACIO RAMÍREZ SUZÚ

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2019-PDM-FISM-OP-0007
2019-PDM-FISM-OP-005

Nº DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019			IMPORTE ANUAL
		CONCEPTO	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	
1	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE TOMAS CONJUNTO EN OBREROS DE PUNTO DEL CUN LA CIUDAD (ZONA E).	PRESUPUESTO Excavación con equipo mediano para zanjas en material "C" en seco, incluye: ruptura, limpieza y eliminación del material, amonreo y limpieza de zanjas y zanjas, remoción de material, limpieza de zanjas, limpieza de zanjas, limpieza de zanjas, limpieza de zanjas, excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad medida en banco. P.U.O.T.	m3	37.55	178.88
		Reparación de apoyo para tubería en zanjas con material "X", "Y", "Z", incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pelón de mano y formación de apoyo semicircular (canchas) en compresas y/o coque de tubería para dar apoyo completo a la misma, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	107.88	57.29
		Suministro de tubería de PVC de 3" (75 mm) de diámetro RD25, con campana y anillo de funde instalado (Norma NMX-E-145-1990) L.A.B. obra.	m	312.90	71.96
		Suministro de tubería de PVC de 3" (75 mm) de diámetro RD25, incluye: bultado de los materiales, de herramientas y equipo, prueba hidráulica, acanreo a un tm y manobras locales.	m	312.90	27.89
		Suministro de junta universal especial de 6, 6, para tubería de 3" de diámetro, para la tubería de PVC de 3" (75 mm) de diámetro RD25, L.A.B. obra.	pza	1.00	186.92
		Suministro de junta universal especial de 6, 6, para tubería de 3" de diámetro RD25, en croquis, L.A.B. obra.	pza	1.00	205.60
		Suministro de tubería de 6, 6, de 3" de diámetro RD25, L.A.B. obra.	pza	1.00	249.23
		Acople en zanja, de 0.027 m3 de concreto de f'c = 150 kg/cm2 para piezas especiales; incluye: suministro de materiales, elaboración del concreto, cernido, acanreo, colado, compactado, curado, manobras locales, etc.; según plano anexo.	kg	10.00	18.27
		Acople en zanja, de 0.027 m3 de concreto de f'c = 150 kg/cm2 para piezas especiales; incluye: suministro de materiales, elaboración del concreto, cernido, acanreo, colado, compactado, curado, manobras locales, etc.; según plano anexo.	pza	1.00	375.04
		Reparación de apoyo para tubería en zanjas con material "X", "Y", "Z", incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pelón de mano, en capa sucesiva de 0.20 m de espesor, medido compacto; incluye: material, mano de obra, selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado y compactado, herramienta, equipo, alínea, limpieza. P.U.O.T.	m3	69.02	197.47
		Reparación de apoyo para tubería en zanjas con material "X", "Y", "Z", incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado y compactado, herramienta, equipo, alínea, limpieza. P.U.O.T.	m3	104.20	241.79
		Excavación y relleno de protección para localización de líneas de agua potable, agua fría y agua caliente, en zona urbana normal y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	652.03
		Acanreo 1er kilometro de materiales pélicos: arena, grava, piedra, caliche, material producto de acanreo, en camión volteo; incluye carga con equipo y descarga a volteo, en zona urbana normal y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	104.43	33.64
		Acanreo 2do kilometro de materiales pélicos: arena, grava, piedra, caliche, material producto de acanreo, en camión volteo; incluye carga con equipo y descarga a volteo, en zona urbana normal y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3/m	394.17	4.25
		SUB-TOTAL			113,675.97

ING. ENRIQUE J. GARCIA, C.T.U.
ENCARGADO DEL DESARROLLO DE LA OBRA, PLAN ANEXO Y
EVALUACION DE CONFORMIDAD DEL PROYECTO, NÚMERO 004-
2019 CHIDESP PRES. DE FECHA 10/05/2019, SIGNADO
POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, MARIA EUGENIA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2019-POM-FISM-CP-0007
2019-POM-FISM-CP-006

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
Nº DE OBRA	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE TOMAS DONICILLARIAS EN LOS PUNTOS DEL SUR DE LA CUADA (ZONA 8).	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL
1	No. EXPEDIENTES: 2010P0000061	PRESUPUESTO				
		TOMAS DONICILLARIAS				
		Suministro de Tuberia de Polipropileno Copolímero-Random tipo 3 (tuboplast) Clase 16, de 1/2" (12.7mm) de diámetro. (Norma INAC-2226-1998DCH); L.A.B. obra.	ml	35.00	17.01	595.35
		Suministro de abrazadera de PVC de 3" x 3/4" de diámetro (sistema métrico); L.A.B. obra.	pieza	10.00	74.77	747.70
		Suministro de válvula de inserción de bronce de 3/4" de diámetro, roscable; L.A.B. obra.	pieza	10.00	199.39	1,993.90
		Suministro de Codo de Polipropileno Copolímero-Random tipo 3 (tuboplast) de 90° x 1/2" (20mmx20mm) de diámetro, para termofusión a tuboplast; L.A.B. obra.	pieza	10.00	4.99	49.90
		Suministro de Conector Mocheco de Polipropileno Copolímero-Random tipo 3 (tuboplast) de 1/2"x1/2" (20x20mm) de diámetro, para termofusión a tuboplast; L.A.B. obra.	pieza	40.00	27.41	1,096.40
		Suministro de válvula de bola de plástico roscable de PVC Celulosa 40 de 1/2" de diámetro, para una presión de 125 lb/in² w.o.a.; L.A.B. obra.	pieza	10.00	62.33	623.30
		Suministro de válvula de bola de plástico roscable de PVC Celulosa 40 de 1/2" de diámetro, para una presión de 125 lb/in² w.o.a.; clase 125; L.A.B. obra.	pieza	10.00	62.32	623.20
		Suministro de Codo de 90° con rosca hembra de Polipropileno Copolímero-Random tipo 3 (tuboplast) de 1/2" (20mm) de diámetro, para termofusión a tuboplast; L.A.B. obra.	pieza	30.00	37.29	1,118.70
		Suministro de medidor de plástico de caudal de 1/2" (13mm) de diámetro para agua potable, de clase metrológica tipo B (posición horizontal), tipo velocidad, chorro múltiple, transmisión magnética, para un gasto permanente de 1.5 m³/hr., de cuerpo de plástico 6, para un rango de medición de 0.00 a 1.5 m³/hr., con protección al impacto y rayos UV, con protección antimagética y pre-equipado para lectura remota, para una presión máxima de trabajo de 150 lb/in²; L.A.B. obra.	pieza	10.00	623.07	6,230.70
		Suministro de medidor de plástico de caudal de 1/2" x 11 3/4" x 12" de profundidad, para medidor de agua; L.A.B. obra.	pieza	10.00	398.76	3,987.60
		Suministro de tubo de tubo plástico de PVC, (con rendimiento aproximado de 12 m Ltrillo en tubería de 1/2" de diámetro); L.A.B. obra.	pieza	3.00	112.15	336.45
		Suministro de material de bulto para plantillas y rollo de zanja (caliche cribado); L.A.B. obra.	m3	12.29	140.25	1,724.78
		Excavación a máquina para zanjas en material af 3" en seco, incluir: albañilería y refuerzo del material, amacoso y limpieza de planilla y valientes, remoción de escombros, conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería, excavación de 0.00 a 6.00 m, de profundidad medida en banco. P.U.O.T.	m3	10.85	155.49	1,685.38

ING. IGNACIO RAMIREZ C.A. A.
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA OFICINA DE INGENIERIA
EVALUACION DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y NÚMERO 0004-
2019 CHICPEPRES DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2019, SONANDO
POR LA C. PRESIDENTA MARGARET THEA EUGENIA

2019-PDM-FISM-OP-005

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				PRECALCULO
NO. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL
1	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN LAS COMUNIDADES DONDE LAS LINEAS DE AGUA Y DRENAJE PASAN POR LOS PUNTOS DEL SUR DE LA CIUDAD (ZONA 6).	Exposición con equipo necesario para trabajar en material "X" en seco, incluye: cubeta, arjillo y extracción del material, amestiso y colocación de planchita, y labores, empuje de arena y conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería; reemplazo de 0.00 a 2.00 m. de profundidad medida en banco. Planilla de apoyo para tuberías en zanjas, con material "X" y/o "B", incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodado, apisonado con palda de mano, formación de apoyo semicircular (concha) en campanas y/o topas de tubería para dar firmeza completa a la intima del P.V.C. Instalación de Polipropileno Copolímero-Random tipo 3 (tubulapia) de 12" (305mm) de diámetro incluye: Impulsa, corte, uniones, herramientas y equipo, prueba de funcionamiento. Instalación y prueba de medición de caudal y velocidad de 12" de diámetro roscable en arco de medidor incluye mano de obra, llares, manbrines locales. Abranzarse de P.V.C. 3" x 3/4" para tubería de 3" de p.v.c.; incluye instalación, alineación, ajuste, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación. Instalación y prueba de válvula de inserción de 3/4" (19mm) de diámetro, de bronce; incluye: instalación, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación. Codo de Polipropileno Copolímero-Random tipo 3 (tubulapia) de 90° x 12" (305mm/20mm) de diámetro, para termofusión a tubería, incluye: colocación, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación. Conector mucho Polipropileno Copolímero-Random tipo 3 (tubulapia) de 1/2"x1/2" (20x20mm) de diámetro, para termofusión a tubería, incluye: colocación, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación. Instalación y prueba de válvula bola de 12" de diámetro de P.V.C; incluye: instalación, alineación, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación. Instalación y prueba de válvula check vertical de 12" de diámetro; incluye mano de obra, llares y manbrines locales. Codo de Polipropileno Copolímero-Random tipo 3 (tubulapia) de 90° x 12" (305mm/20mm) de diámetro con rosca hembra, para termofusión a tubería, incluye: colocación, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación. Registro plástico de 17" x 13/4" x 12", asentado en base de 79.34 x 60mm y elaborados de concreto con 15% de arena, en base de concreto, arena y cemento, 1.5 m de interior y exterior, cantilana de concreto 1 m x 100 kg/m² 2 m x 1 m, 3" (19mm), y celdero de 13 x 07mm de concreto C = 150 kg/m² 1 m x 3/4", sin escarificación; incluye suministro de material y mano de obra. Relevo de protección para tuberías en zanjas, con material "X" y/o "B", compactado con palda de mano, en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; incluye: mano de obra, selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodado, apisonado y compactado, herramienta, equipo, impulso, 1 P.U.O.T. Relevo de zanjas, con material "X" y/o "B", compactado al 80% P.U.S.M, con compactador vibratorio, medido compacto; incluye: mano de obra, selección y volteo del material incorporación de agua, acomodado, apisonado, espigado y compactado, herramienta, equipo, impulso, 1 P.U.O.T.	m ³	2.71	178.88	562.33
	No. EXPEDIENTES: 2019-00000661		m ³	0.88	57.29	50.45
			ml	35.00	18.41	747.45
	INCIDENCIA		placa	10.00	74.30	861.88
	DIRECTO		placa	10.00	74.77	867.73
			placa	10.00	74.30	861.88
	RUBRO DEL GASTO		placa	10.00	4.99	57.86
	AGUA Y SANEAMIENTO		placa	40.00	27.41	1,271.52
	SUBCLASIFICACION		placa	10.00	74.30	861.88
	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE		placa	10.00	74.30	861.88
	INDAGALIDAD CONTRUCCION		placa	30.00	69.69	2,420.21
			placa	10.00	308.76	4,625.52
			m ³	2.22	197.43	600.15
			m ³	10.06	241.79	2,621.59
	CANCELACION PARCIAL					17,866.39
						SUB-TOTAL

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2019-PDIA-FISM-OP-007
2019-PDIA-FISM-OP-006

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019					PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN				
1	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SUR DE LA CIUDAD (ZONA 6).	PRESUPUESTO Acuerdo 1er. albedro de materiales producto de excavación y/o demolición (falso de la obra, etc. en camión volteo; trabajo carga con equipo y descarga a volteo, en zona urbana tránsito normal. P.U.O.T. Acuerdo kms subsecuentes al 1er. km. de materiales material producto de excavación y/o demolición (falso de la obra, etc. en camión volteo en zona urbana tránsito normal. P.U.O.T.	m3 m3/km	13.31 253	38.64 4.28	596.59 1,225.66		
	No. EXPEDIENTES: 2019OP000051				SUB-TOTAL	1,822.17		
	INCIDENCIA DIRECTO RUBRO DEL GASTO AGUA Y SANEAMIENTO SUBCLASIFICACION RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE MODALIDAD CONSTRUCCION							
	CANCELACION PARCIAL							
					TOTAL	2,043,785.69		

ING. IGNACIO J. MATEO SULLEN
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE INGENIERIA Y MANEJO DE OBRAS
 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MANEJO DE OBRAS
 2019 CHIHUAHUA PRES. DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2019, SEVADO
 POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL ITINERARIO A LOSA

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2019
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2019-PDM-FISM-OP-005
FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
CUENTA:
SUBCUENTA:



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0120/19

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
20190 P0000 51	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SUR DE LA CIUDAD (ZONA 6)	CHIHUAHUA	CONT	IT	2,683.79	2,683,785.69	2,683,785.69		OBRA	100%	MAYO	OCTUBRE	\$
TOTAL						\$ 2,683,785.69	\$ 2,683,785.69	\$ -					447,297.62

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZU
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

PROGRAMA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MOD. ELEC.	UBICACIÓN DE LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACIÓN	STIMA DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS AUTORIZADOS				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA		
						RS.	FN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2019OP000051	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SUR DE LA CIUDAD (ZONA 6)	CONTRATO	CHIHUAHUA	2019-PDM-FISM-OP-005	IT			\$ 1,084.45	\$ 2,936,006.93	\$ 2,936,006.93			\$ 249,221.24	\$ 249,221.24							\$ 2,686,785.69	\$ 2,686,785.69	
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$ 2,936,006.93	\$ 2,936,006.93			\$ 249,221.24	\$ 249,221.24							\$ 2,686,785.69	\$ 2,686,785.69	
SUBTOTAL									\$ 2,936,006.93	\$ 2,936,006.93			\$ 249,221.24	\$ 249,221.24							\$ 2,686,785.69	\$ 2,686,785.69	
TOTAL									\$ 2,936,006.93	\$ 2,936,006.93			\$ 249,221.24	\$ 249,221.24							\$ 2,686,785.69	\$ 2,686,785.69	

M. G. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS